



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара
Остеосинтетски материјал за ортопедију
редни број јавне набавке за текућу годину
170A/2018

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 86/15) конкурсна документација у **отвореном поступку** садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**Врста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **170A/2018**Предмет набавке (добра): **Остеосинтетски материјал за ортопедију**Поступак се спроводи ради: **Закључења оквирног споразума са једним добављачем, који ће трајати 2 године.**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт: **Ксенија Кнежевић, дипл.економиста**Електронска адреса: **ksknezevickcs@gmail.com**Телефон: **011/2656-473**, Факс: **011/2685-597**

Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године од дана потписивања од стране наручиоца и изабраног понуђача. Оквирни споразум не представља обавезу наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци већ обавеза настаје закључивањем појединачног уговора.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки:

Добра – Остеосинтетски материјал за ортопедију; ОРН: 33183100 – Ортопедски импланти**Процењена вредност јавне набавке: 111.090.582,00**

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА
1	Интрамедуларни клин за преломе горњег краја фемура
2	Интрамедуларни клин за преломе горњег краја фемура са спиралним антиротационим сечивом
3	Интрамедуларни клин за преломе горњег краја фемура са могућношћу цементне аугментације
4	Ретроантероградни интрамедуларни клин за преломе дијафизе фемура
5	Интрамедуларни клин за преломе тибије "interlocking nail" *
6	Интрамедуларни клин за преломе хумеруса "interlocking nail"
7	DCS плоча, угао 95 степени од титанијума
8	DHS плоча, угао 135 степени од титанијума
9	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију доњих екстремитета
10	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију горњих екстремитета
11	Проксималне хумералне плоче
12	Титанијумске анатомске плоче
13	DCP плоча за артродезу ручног зглоба
14	Компресивне плоче са могућношћу закључавања
15	Трећинске плоче
16	СИСТЕМ ЗА ФИКСАЦИЈУ торако-лумбалног дела кичменог стуба
17	Систем за фиксацију и међупршљенску фузију торако-лумбалног дела кичменог стуба
18	Систем за фиксацију торако-лумбалног дела кичменог стуба
19	Систем за предњу фиксацију вратног дела кичменог стуба
20	Уметак за међупршљенску фузију за вратни део кичменог стуба
21	Систем за задњу фиксацију вратног дела кичменог стуба
22	Систем за предњу фиксацију торакалног дела кичменог стуба
23	Сет за перкутану вертебропластику
24	Имплант за замену пршљенског тела
25	Импланти за хирургију предње укрштене везе и медијалног пателофеморалног лигаментационног
26	Импланти за хирургију рамена и малих зглобова шаке и стопала
27	Хербертови завртњи
28	Апарат по Илизарову
29	Вештачка замена за кост са остеоиндуктивним својствима - грануле
30	ПОДЛОШКЕ
31	"Schanz" клин
32	Киршнер игле
33	Канулирани завртањ
34	Спонгиозни титанијумски завртањ
35	Спонгиозни челични завртањ
36	Малеоларни завртањ
37	Серклаж жица
38	СПОЉАШЊИ ФИКСАТОР

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ

1. ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА – **Прилог бр. 2**
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2/1**
3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – **Прилог бр. 3/1**
5. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – **Прилог бр. 3/2**
6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог бр. 5а**
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. И 71. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – **Прилог 5б**
9. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - Прилог бр. 6
10. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог бр. 7**
11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – **Прилог бр. 8**
12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр. 9**
13. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10** + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
14. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – **Прилог бр. 11**

ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Након спроведеног отвореног поступка, наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија применом критеријума **најнижа понуђена цена**.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, оквирни споразум ће се закључити са понуђачем који понуди **краћи рок испоруке**.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, услед чега није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба (**извлачењем из шешира**). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу оквирног споразума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на начин да ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире пресавити и ставити у кутију одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни споразум додељује.

Оквирни споразум се закључује на период од две године од дана потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.

Укупна вредност оквирног споразума, односно максималан износ плаћања по основу истог је у висини процењене вредности.

На основу закљученог оквирног споразума може се закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у зависности од стварних потреба наручиоца. Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима.

Начин и услови за закључење појединачних уговора ближе су дефинисани у Моделу оквирног споразума.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: ЗАКОН, и члана 2. и 8. **Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова** („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 86/15), у даљем тексту: ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке или са интернет странице НАРУЧИОЦА.
- Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, ПОНУЂАЧ попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:
 Прилог бр. 1 – Општи подаци о јавној набавци – Понуђач не попуњава.
 Прилог бр. 2 – Правила оквирног споразума, критеријуми за доделу оквирног споразума и услови за закључење појединачних уговора- Понуђач не попуњава.
 Прилог бр. 2/1 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава.**
 Прилог бр. 3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из обрасца понуде понуђач мора да попуни, а прилог да потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен понуда може бити одбијена као неприхватљива.
 Прилог бр. 3/1 – Подаци о подизвођачу.
 Прилог бр. 3/2 – Подаци о члану групе понуђача.
 Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.
 Прилог бр. 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, **потписује и оверава печатом.**
 Прилог бр. 5а – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**
 Прилог бр. 5б – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**
 Прилог бр. 6 – Модел оквирног споразума-Понуђачу се доставља на увид модел оквирног споразума који ће бити закључен са понуђачем који буде био изабран као најповољнији. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС на за то предвиђеном месту, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – **Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом.**
 Прилог бр. 7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, понуђач може унети податке на полеђини прилога бр. 7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике. Наведени прилог **понуђач потписује и оверава печатом.**
 Прилог бр. 8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Наведени прилог **понуђач попуњава, потписује и оверава печатом.**
 Прилог бр. 9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке, уколико је имао трошкове у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН.
 Прилог бр. 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 22) овог упутства. **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**
 Прилог бр. 11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и члана 93. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом поштом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и подаци о обавезној садржини тог споразума

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.
- На основу члана 19. став 2. Закона, наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страниј валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страниј валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Докази из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елементарних критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће пријем докумената вршити само у току свог радног времена (7.30 часова – 15.30 часова), сваког радног дана (понедељак – петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). Пријем докумената достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити првог наредног радног дана.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће, по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Врсте критеријума за доделу оквирног споразума, сви елементи критеријума на основу којих се додељује оквирни споразум, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће оквирни споразум доделити сагласно критеријуму који је утврђен Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11. конкурсне документације).

16) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји два или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног елемента критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

17) Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

18) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) - 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) - 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- Захтев за заштиту права мора бити потпун, у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) - 7) Закона, тј. мора да садржи:
 - 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
 - 2) назив и адресу наручиоца;
 - 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
 - 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
 - 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 - 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
 - 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о закључењу оквирног споразума и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

20) Обавештење да ће оквирни споразум бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Наручилац ће закључити оквирни споразум са изабраном понуђачем у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

21) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији (тачка бр. 4 овог упутства).

22) Средства финансијског обезбеђења

22.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

22.1.1 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- у случају да изабрани понуђач не потпише оквирни споразум или не достави финансијску гаранцију за добро извршење оквирног споразума.

22.1.3 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- бланко сопствене менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.

- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за озбиљност понуде достави бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

22.1.4 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

22.1.5 Финансијска гаранција биће враћена неизабраним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.6 Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише оквирни споразум и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење оквирног споразума.

22.2 Финансијска гаранција за добро извршење оквирног споразума

Понуђач је дужан да приликом потписивања Оквирног споразума (уколико доставља бланко меницу), односно, у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Оквирног споразума (уколико доставља банкарску гаранцију), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење оквирног споразума, у висини од 10% вредности Оквирног споразума без обрачуног ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дужи од дана истека рока важења Оквирног споразума, издату у форми:

- банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- бланко сопствене менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење Оквирног споразума достави бланко меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.
- Наручилац ће реализовати достављену финансијску гаранцију уколико понуђач не извршава своје обавезе на начин предвиђен Оквирним споразумом.

22.3 Финансијска гаранција за добро извршење уговора

22.3.1 Добављач је дужан да, када буде позван на потписивање уговора о јавној набавци, на основу Оквирног споразума, чија финансијска вредност прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачуног ПДВ-а, у року од 10 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење уговора у виду БАНКАРСKE ГAРАНЦИЈE која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора у висини од 10% уговорене вредности без обрачуног ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дужи од дана истека рока важења уговора.

22.3.2 Добављач је дужан да, када буде позван на потписивање уговора о јавној набавци, на основу Оквирног споразума, чија финансијска вредност не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачуног ПДВ-а, у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора о јавној набавци (уколико доставља банкарску гаранцију), односно, приликом потписивања уговора (уколико доставља бланко меницу), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење уговора, у висини од 10% од уговорене вредности без обрачуног ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења уговора, издату у форми:

- банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- бланко сопствене менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење уговора достави бланко меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

22.3.3 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење уговора искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

- Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од

понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач коме је додељен оквирни споразум приступити закључењу оквирног споразума

Наручилац ће закључити оквирни споразум са понуђачем коме је додељен оквирни споразум у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач коме је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум са наручиоцем, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

Клинички центар Србије, Одсек административно-техничких послова /архива/,

за ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Београд, ул. Пастерова бр. 2

са назнаком: Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

број 170А/2018 – Остеосинтетски материјал за ортопедију – НЕ ОТВАРАТИ.

30) Јавно отварање понуда

Наручилац ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у просторијама управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника. Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о закључењу оквирног споразума

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о закључењу оквирног споразума, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о закључењу оквирног споразума мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о закључењу оквирног споразума објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: _____

Датум: ____/____/____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Електронска адреса: _____

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

Особа за контакт: _____

ПИБ: _____

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Остеосинтетски материјал за ортопедију:

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7
1.	Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура */**/**					
1/1	Интрамедуларни клин дужине 170-180мм са могућношћу проксималне трансфиксије под углом од 120, 125 и 130 степени са могућношћу статичког и динамичког закључавања	ком.	200			
1/2	Завршна капа	ком.	1			
1/3	Припадајући клин проксималног дијаметра 15,5мм и дисталног 11,0 мм	ком.	200			
1/4	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина дијаметра 5мм	ком.	200			
	Укупна вредност за партију бр. 1 без ПДВ-а					
НАПОМЕНА: Могућност замене дужине интрамедуларног клина за верзију "long" леву или десну према потреби и завртња у сваком тренутку * израђено од титанијума ** обавезно замена дужина интрамедуларног клина за дугу верзију леву или десну према потреби ***обавезна испорука два сета инструмената са флексибилним римерима који су обавезни део основног инструментаријума						
2.	Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура са спиралним антиротационим сечивом*/**/**/****					
2/1	Интрамедуларни клин дужине 170, 200 и 240мм, од 130 и 135 степени, промера 9-12мм	ком.	50			
2/2	Интрамедуларни клин дужине од 300 до 420мм, од 130 и 135 степени, промера 9-12мм	ком.	50			
2/3	Интрамедуларни клин дужине 190мм, од 130 и 135 степени, промера 11-14мм од медицинског челика	ком.	5			
2/4	Завршна капа оод титанијума	ком.	2			
2/5	Завршна капа оод челика	ком.	1			
2/6	Припадајући клин - завртањ са могућношћу телескопског померања интраоперативно 80-120мм од челика	ком.	5			
2/7	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина дужине 30 до 60мм од челика	ком.	5			
2/8	Канулирано, хеликоидно сечиво овалног антиротационог тела, дужине 75-120 mm, промера 10,5мм	ком.	100			
2/9	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина промера 4,9мм	ком.	200			
2/10	Припадајући завртањ за завршну капу од челика	ком.	5			
	Укупна вредност за партију бр. 2 без ПДВ-а					
НАПОМЕНА: Могућност замене дужине интрамедуларног клина за верзију "long" леву или десну према потреби и завртња у сваком тренутку * имплант мора бити израђен од титанијума ** клин, капа и сечиво морају бити испоручени у стерилном паковању *** обавезна испорука два сета инструмената ****обавезна замена дужина интрамедуларног клина са верзију "лонг", леву и десну према потреби						

3.	Интрамедуларни клин за преломе горњег крајка фемура са могућношћу цементне аугментације */**/****/*****					
3/1	Интрамедуларни клин стандардне дужине са завршном капом	ком.	5			
3/2	Канулирано, перфорирано, спирално, антиротационо сечиво дужине 80-110 mm	ком.	5			
3/3	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина	ком.	5			
3/4	Сет инструмената и канила за пласирање коштаног цемента за аугментацију	ком.	5			
3/5	Коштани цемент ниске вискозности компатибилан са сетом инструмената за пласирање	ком.	5			
3/6	Сет стерилних шприцева за пласирање коштаног цемента за аугментацију	ком.	5			
	Укупна вредност за партију бр. 3 без ПДВ-а					
НАПОМЕНА: Могућност замене дужине интрамедуларног клина за верзију "long" леву или десну према потреби и завртња у сваком тренутку						
* имплант мора бити израђен од титанијума						
** клин, капа и сечиво морају бити испоручени у стерилном паковању						
*** обавезна испорука два сета инструмената						
****обавезна замена дужина интрамедуларног клина са верзију "лонг", леву и десну према потреби						
4.	Ретроантероградни интрамедуларни клин за преломе дијафизе фемура					
4/1	Ретроантероградни титанијумски феморални клин, промера 9-15мм дужине 300-480мм	ком.	45			
4/2	Спирална оштрица за ретроградни феморални клин дужине 45-100мм	ком.	2			
4/3	Завршна капа за закључавање спиралне оштрице нулте екстензије	ком.	1			
4/4	Завршна капа за стандардно закључавање клинова 0, 5, 10, 15 и 20мм екстензије	ком.	1			
4/5	Закључавајући завртњи са главом 5.0мм, дужине 26-100мм или 6.0мм, дужине 26-100мм	ком.	140			
	Укупна вредност за партију бр. 4 без ПДВ-а					
НАПОМЕНА: Неопходна испорука инструментаријума на коришћење, као и замена завртња по величини и дужини у сваком тренутку						
5.	Интрамедуларни клин за преломе тибије "interlocking nail" *					
5/1	Интрамедуларни клин за преломе тибије са могућношћу динамичког и статичког закључавања са завршном капом	ком.	90			
5/2	Припадајући завртњи за закључавање клинова	ком.	360			
	Укупна вредност за партију бр. 5 без ПДВ-а					
НАПОМЕНА: Могућност замене клинова и завртња у сваком тренутку						
* обавезна испорука два сета инструмената						
6.	Интрамедуларни клин за преломе хумеруса "interlocking nail"					
6/1	Интрамедуларни клин за преломе проксималног крајка хумеруса са завршном капом дијаметра 8мм и дужине од 150-300мм са могућношћу проксималне трансфиксације у три равни	ком.	25			
6/2	Интрамедуларни клин за преломе дијафизе хумеруса са могућношћу антероградног и ретроградног увођења са завршном капом дијаметра од 7-9мм и дужине од 140-320 мм	ком.	25			
6/3	Припадајући завртњи за закључавање клинова	ком.	260			
	Укупна вредност за партију бр. 6 без ПДВ-а					
НАПОМЕНА: Могућност замене клинова и завртња у сваком тренутку						
* обавезна испорука једног сета инструмената, флексибилни римери су обавезни део инструментаријума						
7.	DCS плоча, угао 95 степени од титанијума					
7/1	Стандардне и закључавајуће плоче са ограниченим контактом са 10-20 отвора од титанијума	ком.	30			
7/2	Клин за плочу дужине 50-150 mm	ком.	30			
7/3	Компресивни завртањ	ком.	30			
7/4	Кортикални завртањ титанијумски - самонарезајући 4,5 mm дужине 38-70 mm	ком.	300			
7/5	Закључавајући завртањ 5,0мм дужине 28-70мм	ком.	30			
	Укупна вредност за партију бр. 7 без ПДВ-а					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине клинова и завртња у сваком тренутку						
Обавезна испорука једног сета инструментаријума са 5 игала водилица у сету						

8.	DHS плоча, угао 135 степени од титанијума					
8/1	Стандардне и закључавајуће плоче са ограниченим контактом са 2-12 отвора од титанијума	ком.	100			
8/2	Клин за плочу дужине 50-150 mm	ком.	100			
8/3	Компресивни завртањ	ком.	100			
8/4	Кортикални завртањ самонарезајући 4,5 mm дужине 28-70 mm	ком.	1.000			
8/5	Закључавајући завртањ 5,0mm дужине 28-70mm	ком.	100			
	Укупна вредност за партију бр. 8 без ПДВ-а					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине клинова и завртња у сваком тренутку Обавезна испорука једног сета инструментаријума са 5 игала водилица у сету						
9.	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију доњих екстремитета					
9/1	Закључавајућа компресивна плоча за дистални фемур 4,5/5,0 mm лева или десна различитих дужина	ком.	50			
	Шrafoви са закључавајућом главом 5,0 mm дужине 20-80 mm	ком.	300			
	Кортикални завртњи самонарезајући 4,5 mm	ком.	100			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
9/2	Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију 3,5; латерална плоча; лева или десна различитих дужина	ком.	30			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	ком.	210			
	Кортиклани завртњи - самонарезајући 3,5 mm	ком.	6			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
9/3	Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију 4,5-5,0; латерална плоча; лева или десна различитих дужина	ком.	40			
	Шrafoви са закључавајућом главом 5,0 mm различитих дужина	ком.	280			
	Кортиклани завртњи - самонарезајући 4,5 mm	ком.	80			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
9/4	Закључавајућа плоча за проксималну медијалну тибију 3.5 mm, лева и десна, са 4 отвора у проксималном делу, различитих дужина	ком.	30			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина	ком.	240			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	ком.	30			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
9/5	Закључавајућа плоча за постериорну проксималну тибију 3.5 mm, лева и десна, са отвора у проксималном делу, различитих дужина	ком.	10			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина	ком.	60			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	ком.	20			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
9/6	Закључавајућа компресивна плоча за медијалну дисталну тибију 3,5 mm, лева и десна, 8-12 отвора	ком.	40			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	ком.	320			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm	ком.	160			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
9/7	Закључавајућа компресивна плоча за дисталну антеролатералну тибију 3.5 mm, лева и десна, различитих дужина	ком.	30			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина	ком.	240			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	ком.	60			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					

9/8	Закључавајућа компресивна титанијумаска плочица за калканеус 2,0мм дебљине	ком.	10			
	Закључавајући завртњи 3,5 mm различитих дужина	ком.	56			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	ком.	36			
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча и дужине завртња у сваком тренутку						
9/9	Закључавајућа равна компресивна титанијумаска полиаксијална плоча за метатарзалне кости дебљине 1,3 mm	ком.	10			
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,0 mm, дужине 8-34 mm	ком.	60			
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,0 mm различитих дужина	ком.	20			
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
9/10	Радиотранспарентна плоча за остеотомију тибије	ком.	1			
	Закључавајући завртањ промера 5мм дужина 16-90мм	ком.	5			
	Кортикални компресивни завртњи промера 4,5мм дужине 24-52мм	ком.	1			
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку. Неопходна испорука инструментаријума на коришћење						
Укупна вредност за партију бр. 9 без ПДВ-а						
10.	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију горњих екстремитета					
10/1	Закључавајућа клавикуларна плоча са куком 3.5 mm, лева и десна	ком.	4			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	ком.	20			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	ком.	4			
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
10/2	Закључавајућа дистална клавикуларна плоча 3.5 mm, лева и десна	ком.	2			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	ком.	24			
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,4 mm различитих дужина	ком.	8			
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
10/3	Закључавајућа моноаксијална компресивна плоча за проксимални хумерус 3-5 рупа	ком.	50			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	ком.	360			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	ком.	100			
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
10/4	Закључавајуће компресивне плоче за дистални хумерус 3.5/2.7, радијална и улнарна различитих дужина од медицинског челика	ком.	25			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	ком.	165			
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,7 mm различитих дужина	ком.	75			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm	ком.	25			
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
10/5	Закључавајућа плоча за проксимални радијус 3.5 mm, лева и десна, 2-4 отвора	ком.	10			
	Шrafoви са закључавајућом главом 2.4 mm различитих дужина	ком.	30			
	Шrafoви са закључавајућом главом 2.7 mm различитих дужина	ком.	20			
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
10/6	Закључавајућа компресивна плоча за олекранон са 3.5 mm, 3-8 отвора	ком.	10			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm, различитих	ком.	50			

	дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	ком.	20			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
10/7	Закључавајућа компресивна равна плоча 3.5 mm, 4-10 отвора	ком.	20			
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина	ком.	120			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	ком.	110			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча и дужине завртња у сваком тренутку					
10/8	Закључавајућа равна компресивна титанијумска полиаксијална плоча за метакарпалне кости дебљине 1,3 mm	ком.	10			
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,0 mm, дужине 8-34 mm	ком.	60			
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,0 mm различитих дужина	ком.	20			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча и дужине завртња у сваком тренутку					
10/9	Закључавајућа компресивна титанијумска полиаксијална воларна плоча за дистални радијус 1,6 mm лева или десна 10-11 рупа	ком.	30			
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,5 mm, дужине 8-34 mm	ком.	180			
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,5 mm различитих дужина	ком.	60			
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
	Укупна вредност за партију бр. 10 без ПДВ-а					
11.	Проксималне хумералне плоче					
11/1	Закључавајућа титанијумска анатомска компресивна плоча за проксимални хумерус са комбинованом рупом за кортикалне завртње и завртње са закључавајућом главом од 3.5mm са 3 или 5 рупе и могућношћу цементне аугментације	ком.	14			
11/2	Закључавајући титанијумски самонарезајући завртњи промера 3.5mm различитих дужина	ком.	100			
11/3	Кортикалнититанијумски самонарезајући завртњи промера 3,5 mm различитих дужина	ком.	60			
11/4	Закључавајућа компресивна плоча за проксимални хумерус са 3 и 5 отвора од транспарентног материјала - карбон РЕЕК, у стерилном паковању	ком.	8			
11/5	Полиаксијални самонарезајући спонгиозни завртњи 4,5mm различитих дужина у стерилном паковању	ком.	40			
11/6	Полиаксијални самонарезајући кортикални завртњу 3,5mm различитих дужина у стерилном паковању	ком.	32			
11/7	Сферични кортикални закључавајући завртњи 3,5mm различитих дужина у стерилном паковању	ком.	8			
	Укупна вредност за партију бр. 11 без ПДВ-а					
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине завртња у сваком тренутку. Неопходна испорука инструментаријума на коришћење					
12.	Титанијумске анатомске плоче					
12/1	Титанијумска анатомска плоча 3,5 mm за подлактицу са 6-14 отвора	ком.	30			
12/2	Реконструктивна анатомска плоча 3,5mm за подлактицу са 6-14 отвора лучна или равна	ком.	10			
12/3	Титанијумска анатомска "Т" плочица 4,5 mm са 3-10 отвора	ком.	15			
12/4	Титанијумска анатомска "L" плочица 4,5 mm са 3-6 отвора	ком.	10			
12/5	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	ком.	350			
12/6	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 4,5 mm различитих дужина	ком.	130			
	Укупна вредност за партију бр. 12 без ПДВ-а					
13.	ДСР плоча за артродезу ручног зглоба					
13/1	Плоче за артродезу ручног зглоба 2,7/3,5 mm	ком.	2			

	закривљене са 8 рупа, титанијумска					
13/2	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,7/3,5 mm	ком.	12			
	Укупна вредност за партију бр. 13 без ПДВ-а					
14.	Компресивне плоче са могућношћу закључавања					
14/1	Закључавајућа компресивна широка равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина	ком.	20			
	Шrafoви са закључавајућом главом дужине 30-50 mm	ком.	200			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 4,5 mm	ком.	80			
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку</u>					
14/2	Закључавајућа компресивна уска равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина	ком.	20			
	Шrafoви са закључавајућом главом дужине 20-40 mm	ком.	140			
	Кортикални завртњи - самонарезајући 4,5 mm	ком.	100			
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку</u>					
	Укупна вредност за партију бр. 14 без ПДВ-а					
15.	Трећинске плоче					
15/1	Трећинска плоча за завртањ од 3,5 mm 6-12 отвора	ком.	400			
15/2	Кортикални завртњи самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	ком.	2.400			
	Укупна вредност за партију бр. 15 без ПДВ-а					
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене плоча и завртња у сваком тренутку</u>					
16.	СИСТЕМ ЗА ФИКСАЦИЈУ торако-лумбалног дела кичменог стуба					
16/1	Кукица, титанијумска са обрнутим навојима закључавања за матицу	ком.	4			
16/2	Матица за заључавање кукица са обрнутим навојима закључавања, титанијумска	ком.	4			
16/3	Полиаксијални титанијумски завртањ са обрнутим навојима закључавања за матицу дијаметра 4,0mm/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/ , дужина од 20mm- 65mm	ком.	96			
16/4	Матица за заључавање завртњева са обрнутим навојима закључавања, титанијумска	ком.	100			
16/5	Шипка, титанијумска, промера 5,5mm, дужине 500mm, са уздужном линијом за деротацију	ком.	8			
16/6	Попречни конектор ,титанијумски, фиксни :22mm, 25mm или подесиви:28-80mm	ком.	12			
16/7	Полиаксијални титанијумски завртњи са нископрофилном ојачаном главом од легуре кобалт-хрома,самонарезајући,компатибилен са шипком 5,5mm ,канулирани ,перфорирани са 6 отвора на врху завртња који омогућавају пролаз за цемент, компатибилен са системом за минимално инвазивну хирургију.	ком.	4			
16/8	Титанијумска мрежа различитих димензија	ком.	2			
16/9	Полиаксијални илијачни завртањ, дијаметра 5,5 до 8,5mm, дужине 40-90mm	ком.	2			
16/10	Конектор илијачног завртња и задње спиналне конструкције дијаметра 5,5	ком.	1			
16/11	ПЕЕК уметак за међупршљенску фузију	ком.	5			
	Укупна вредност за партију бр. 16 без ПДВ-а					
	<u>Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.</u>					
17.	Систем за фиксацију и међупршљенску фузију торако-лумбалног дела кичменог стуба					
17/1	Кукица титанијумска- стандардне и аутостабилне	ком.	4			
17/2	Полиаксијални титанијумски завртањ	ком.	80			
17/3	Матица за закључавање кукица и завртњева	ком.	84			
17/4	Попречни конектор	ком.	6			
17/5	Шипка , титанијумска,закривљена, промера 5,5mm, дужине 50-120mm	ком.	2			
17/6	Шипка, титанијумска, права или полиаксијална	ком.	2			

17/7	Универзална спојница са ужетом и закључавајућим шрафом за пласирање око ламине	ком.	1			
17/8	ПЕЕК уметак за међупршљенску фузију	ком.	3			
Укупна вредност за партију бр. 17 без ПДВ-а						
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
18.	Систем за фиксацију торако-лумбалног дела кичменог стуба					
18/1	Полиаксијални титанијумски завртањ са једностраним закључавањем главе и шипке промера 4,35мм до 7мм, дужине од 20-80мм	ком.	20			
18/2	Матица за једнострано закључавање завртњева	ком.	20			
18/3	Полиаксијални , нископрофилни завртањ са двоструким закључавањем главе и шипке промере 4,35 до 7мм, дужине 20-80мм	ком.	4			
18/4	Матица за двоструко закључавање завртњева	ком.	4			
18/5	Шипка, глатка , промера 5,5мм , дужине 480мм	ком.	1			
18/6	Попречне спојнице , подесиве, титанијумски, различитих димензија	ком.	2			
Укупна вредност за партију бр. 18 без ПДВ-а						
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
19.	Систем за предњу фиксацију вратног дела кичменог стуба					
19/1	Плочица, титанијумска, са припадајућим закључавајућим матицама, за сигурносно закључавање завртњева, разних дужина: 19-110мм	ком.	6			
19/2	Завртањ за плочицу за предњу вратну кичму, титанијумски, самозашрафљујући, фиксни, са слободом шрафљења 12 степени кранијално или каудално и 6 степени конвергентно медијално, промера 4,0мм, дужине од 10-18мм	ком.	24			
Укупна вредност за партију бр. 19 без ПДВ-а						
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
20.	Уметак за међупршљенску фузију за вратни део кичменог стуба					
20/1	Уметак за вратну кичму висине 4.5, 5.3, 6.1, 6.9, 7.7mm, дубине 12 i 14mm, ширине 15,17, и 19mm	ком.	5			
20/2	"stand alone" вратни уметак висине 4,5/5/6/7/8mm ,ПЕЕК материјал	ком.	3			
20/3	Плочица за анкерисање са осигурачем, титанијумска, сет од 2 комада	ком.	3			
Укупна вредност за партију бр. 20 без ПДВ-а						
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
21.	Систем за задњу фиксацију вратног дела кичменог стуба					
21/1	Мини-полиаксијални завртањ, титанијумски, кортикални дијаметар: 3,5mm, дужине: 12, 14 i 16mm	ком.	12			
21/2	Ламинарна кукица величина: 4,5mm; 6,0mm; 7,5mm	ком.	4			
21/3	Шипка , постериорноцервикална, дијаметра 3,2mm, дужине 120mm	ком.	3			
21/4	Матица, окципитоцервикална за за завртње, кукице и спојнице попречног конектора	ком.	24			
21/5	Спојница попречног мини конектора	ком.	4			
21/6	Шипка , попречног мини конектора, титанијумска	ком.	4			
21/7	Окципитална плочица	ком.	1			
21/8	Окципитални завртањ	ком.	4			
Укупна вредност за партију бр. 21 без ПДВ-а						
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
22.	Систем за предњу фиксацију торакалног дела кичменог стуба					
22/1	Моноаксијални титанијумски завртањ, промера 5,0мм, дужине 20-60мм,	ком.	4			
22/2	Матица правоугаоних навоја за моноаксијалне завртње	ком.	4			

22/3	Плочица, рострална, са две рупе, мала, средња, велика	ком.	1			
22/4	Плочица, каудална, са са две рупе, мала, средња, велика	ком.	1			
22/5	Попречна спојница величине од 13мм до 19мм	ком.	1			
22/6	Подлога за завртње	ком.	4			
Укупна вредност за партију бр. 22 без ПДВ-а						
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
23.	Сет за перкутану вертебропластику					
23/1	Систем за перкутану вертебропластику за једнократну употребу који садржи прахак и раствор за прављење цемента, посуде за мешање, пиштоља и црева за апликовање цемента	ком.	17			
23/2	Игла за перкутану вертебропластику са закошеним или дијамантским врхом , димензија 9 г и дужине 150мм , димензија 11 и 13г и дужине 120мм	ком.	32			
Укупна вредност за партију бр. 23 без ПДВ-а						
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
24.	Имплант за замену пршљенског тела					
24/1	Вратна диск протеза	ком.	1			
24/2	Имплант за замену пршљенског тела(ПЕЕК), за стабилизацију и реконструкцију вратне кичме, различитих димензија	ком.	2			
Укупна вредност за партију бр. 24 без ПДВ-а						
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
25.	Импланти за хирургију предње укрштене везе и медијалног пателофеморалног лигамента					
25/1	Дугме од титанијума за фиксацију мекоткивног и коштаног графта са омчом од вештачког лигамента, измењиве дужине омче која омогућава потпуно испуњавање тунела графтом	ком.	30			
25/2	Остеокондуктивни интерферентни завртањ ø 6-ø 10 мм, дужина 23-28 мм од бифазичног трикалцијум фосфата и "ПЛДЛ" киселине са заштитником за пласирање лигамента	ком.	50			
25/3	Титанијумски интерферентни завртањ ø 7-ø 10мм, дужина 20, 25 и 30мм	ком.	40			
25/4	Нитинолска игла водилица 1,0 мм градуисана за интерферентни шраф и графт	ком.	10			
25/5	Водилице (Кирсхнер) за креирање феморалног тунела при реконструкцији предње укрштене везе са перфорацијом за провлачење конца	ком.	10			
25/6	Ретроградни једнократни бушач тунела, 7мм до 10мм	ком.	10			
Укупна вредност за партију бр. 25 без ПДВ-а						
26.	Импланти за хирургију рамена и малих зглобова шаке и стопала					
26/1	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, навој целом дужином сидра, са УХМВПЕ концем, 4,75мм промер, дужине 19,1мм	ком.	20			
26/2	Сет од два титанијумска дугмета и нитинолска жица, упредених са 4 конца #5, од УХМВПЕ намењен за фиксацију акромиклавикуларних лезија	ком.	20			
26/3	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, без навоја, без конца, 2,5мм промера, дужине 8мм са апликатором	ком.	30			
26/4	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, без навоја, без конца, 2,9мм промера, дужине 15.5 са апликатором	ком.	30			
26/5	Анкер за шаку, на завртање, пречника 2.2мм, дужине 4мм, са јаким упреденим концем од УХМВПЕ И полиестера и иглама	ком.	40			
26/6	Сет од два титанијумска дугмета и нитинолска жица, упредених са 4 конца #5, од УХМВПЕ намењен за фиксацију акромиклавикуларних лезија	ком.	15			
26/7	Пасивна тетива 3, 4, 5мм	ком.	5			
Укупна вредност за партију бр. 26 без ПДВ-а						
27.	Хербертови завртњи					
27/1	Хербертови завртњи 6,5 mm	ком.	10			

27/2	Хербертови завртњи за скафоидну кост	ком.	10			
	Укупна вредност за партију бр. 27 без ПДВ-а					
28.	Апарат по Илизарову					
28/1	Полупрстен 160 mm А 42	ком.	8			
28/2	Полупрстен за проксимални фемур	ком.	4			
28/3	Вијак 250 mm А 76	ком.	4			
28/4	Вијак 200 mm А 76	ком.	2			
28/5	Игле за фиксацију по Илизарову 2,0 mm, дужине 310 mm	ком.	15			
28/6	Игла са оливом 2,0 mm	ком.	15			
28/7	Вијак за иглу А 75	ком.	60			
28/8	Кронштајн вијак А 77 један отвор	ком.	12			
28/9	Кронштајн вијак А 51 два отвора	ком.	6			
28/10	Кронштајн вијак А 51 три отвора	ком.	6			
28/11	Вијак М6 А 79, дужине 16 mm	ком.	12			
28/12	Подлошка А 80	ком.	30			
28/13	Подлошка А 83	ком.	30			
28/14	Подложна плочица са жлебом А 84	ком.	12			
	Укупна вредност за партију бр. 28 без ПДВ-а					
29.	Вештачка замена за кост са остеокондуктивним својствима - грануле					
29/1	Остеокондуктивна паста 5цц и 15цц	ком.	10			
29/2	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 5гр	ком.	10			
29/3	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 10гр	ком.	10			
29/4	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 20гр	ком.	10			
	Укупна вредност за партију бр. 29 без ПДВ-а					
30.	ПОДЛОШКЕ					
30/1	Подлошке титанијумске промер 6,5 mm	ком.	200			
30/2	Подлошке титанијумске промер 4,5 mm	ком.	150			
30/3	Подлошке титанијумске промер 3,5 mm	ком.	200			
	Укупна вредност за партију бр. 30 без ПДВ-а					
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене величина у сваком тренутку</u>					
31.	"Schanz" клин					
31/1	Schanz" клин промера 6 mm дужине 120-200 mm	ком.	300			
31/2	"Schanz" клин промера 5 mm дужине 150-170 mm	ком.	280			
31/3	"Schanz" клин промера 3,5 mm дужине 70-100 mm	ком.	280			
	Укупна вредност за партију бр. 31 без ПДВ-а					
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене величина у сваком тренутку.</u>					
32.	Киршнер игле					
32/1	Киршнер игле промера 1,5 mm, 310 mm дужине	ком.	500			
32/2	Киршнер игле промера 1,8 mm, 310 mm дужине	ком.	500			
32/3	Киршнер игле промера 2,0 mm, 310 mm дужине	ком.	500			
32/4	Киршнер игле промера 2,2 mm, 310 mm дужине	ком.	180			
32/5	Киршнер игле са оливом промера 1,8 mm, 310 mm дужине	ком.	160			
32/6	Киршнер игле са оливом промера 2,0 mm, 310 mm дужине	ком.	160			
	Укупна вредност за партију бр. 32 без ПДВ-а					
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене величина у сваком тренутку</u>					
33.	Канулирани завртањ					
33/1	Канулирани завртањ 3,5 mm, половина навоја, 20-50 mm дужине	ком.	30			
33/2	Канулирани завртањ 4,5 mm половина навоја 25-80 mm дужине	ком.	50			
33/3	Канулирани завртањ 6,5 mm половина навоја 60-115 mm дужине	ком.	50			
33/4	Канулирани завртањ 6.5mm половина навоја 30- 60mm дужине	ком.	172			

33/5	Канулирани завртањ 8 mm половина навоја 80-120 mm дужине	ком.	10			
Укупна вредност за партију бр. 33 без ПДВ-а						
НАПОМЕНА: Могућност замене дужине завртња у сваком тренутку						
34.	Спонгиозни титанијумски завртањ					
34/1	Спонгиозни завртањ 4,0 mm половина навоја/цео навој, дужине 40-60 mm, титанијумски	ком.	160			
34/2	Спонгиозни завртањ 6,5 mm половина навоја/цео навој, дужине 40-110 mm, титанијумски	ком.	170			
Укупна вредност за партију бр. 34 без ПДВ-а						
НАПОМЕНА: Могућност замене дужине завртња у сваком тренутку						
35.	Спонгиозни челични завртањ					
35/1	Спонгиозни завртањ 6,5 mm половина навоја/цео навој, дужине 35-120 mm, од челика	ком.	80			
35/2	Спонгиозни завртањ 4,0 mm, дужине 40-60 mm, од челика	ком.	80			
Укупна вредност за партију бр. 35 без ПДВ-а						
НАПОМЕНА: Могућност замене дужине завртња у сваком тренутку						
36.	Малеоларни завртањ					
36/1	Малеоларни завртањ 4,5mm, дужине 40-65mm	ком.	200			
37.	Серклаж жица					
37/1	Серклаж жица 1.0mm колут	ком.	40			
37/2	Серклаж жица 1.2mm колут	ком.	40			
Укупна вредност за партију бр. 37 без ПДВ-а						
38.	СПОЉАШЊИ ФИКСАТОР					
38/1	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију потколенице - сет	ком.	10			
НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 4, спојнице са клик механизмом комада 4, шанц клина промера 6mm или 6/5mm и дужине 110mm комада 2, шанц клина промера 6mm или 6/5mm и дужине 120mm комада 1, шанц клина промера 6mm или 6/5mm, дужине 130mm комада 1						
38/2	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију натколенице - сет	ком.	10			
НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 6, спојнице са клик механизмом комада 6, шанц клина промера 6mm и дужине 150mm комада 4, шанц клина промера 6mm и дужине 170mm комада 2						
38/3	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију надлактице - сет	ком.	8			
НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 4, спојнице са клик механизмом комада 4, шанц клина промера 6/5mm и дужине 110mm комада 1, шанц клина промера 6/5mm и дужине 120mm комада 2, шанц клина промера 6/5mm, дужине 130mm комада 1						
38/4	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију карлице - сет	ком.	5			
НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 8, спојнице са клик механизмом комада 6, шанц клина промера 6mm и дужине 150mm комада 2, шанц клина промера 6mm и дужине 170mm комада 4						
38/5	Сет спојница-шипка промера 12mm	ком.	5			
НАПОМЕНА: Сет се састоји од две назубљене спојнице и једног завртња						
38/6	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију подлактице или ручног зглоба са носећом шипком у две дужине- сет	ком.	10			
НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке дужине 250mm комада 1, носеће шипке дужине 160mm комада 1, носеће спојнице комада 4, спојнице са клик механизмом комада 4, шанц клин промера 4mm и дужине 70mm комада 2, шанц клина промера 4mm и дужине 80mm комада 2						
38/7	Мини спољашњи фиксатор за кости шаке и стопала- сет	ком.	5			
НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке дужине 45mm комада 1, носеће шипке дужине 60mm комада 1, носеће шипке дужине 90mm комада 1, спојнице комада 2, носача спојнице комада 2, шанц клина промера 2mm и дужине 42 mm комада 4, киршнер игле бургје промера 1,8mm дужине 80mm комада 1, водилице бургје комада 1, кључа за клин промера 2mm и дужине 42mm комада 1, окасто-виљушастог кључа ОК7 комада 2						
38/8	Мини спољашњи фиксатор за кости шаке и стопала компресивнодистракциони - сет	ком.	3			

НАПОМЕНА: <u>Сет се састоји од носеће шипке дужине 45мм комада 1, носеће шипке дужине 60мм комада 1, носеће шипке дужине 90мм комада 1, спојнице комада 2, носача спојнице комада 2, шапц клина промера 2мм и дужине 42 мм комада 4, киршнер игле бургје промера 1,8мм дужине 80мм комада 1, компресионо-дистракциони уређај комада 1, водилице бургје комада 1, кључа за клин промера 2мм и дужине 42мм комада 1, окасто-виљушкастог кључа ОК7 комада 2</u>			
Укупна вредност за партију бр. 38 без ПДВ-а			
Укупна вредност понуђених партија без ПДВ-а			
ПДВ% (уписати стопу)			
Укупна вредност понуђених партија са ПДВ-ом			

НАПОМЕНА: Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе наручиоца и то за период од две године. Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба наручиоца и може да се разликује од оквирних количина наведених у конкурсној документацији.

РОК ИСПОРУКЕ:		_____ сата/и од пријема писаног захтева наручиоца
Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 сата од пријема писаног захтева наручиоца.		
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:		Испорука добара вршиће се према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:		Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.
РОК ПЛАЋАЊА:		Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:		
Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.		
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:		

CASSA SCONTO:	За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
	За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
	За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%

Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.

ПОНУДУ ПОДНОСИМ

(обавезно заокружити начин подношења понуде):

а) самостално

б) са подизвођачем:

- _____
- _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____
2. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

име и презиме

Напомена наручиоца:

Ради ефикаснијег и бржег уноса података у Записник о јавном отварању понуда и евентуалног избегавања рачунских и техничких грешака, наручилац обавештава понуђаче да на интернет страници наручиоца www.kcs.ac.rs, **ЈАВНЕ НАБАВКЕ**, могу преузети прилог број 6 конкурсне документације у који ће уносити захтеване податке. Овако попуњен прилог, понуђачи треба да сними на CD и доставе у истој коверти са понудом. Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне документације

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		
Проценат учешћа подизвођача у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу, овај образац не треба попуњавати.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

 име и презиме

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

 име и презиме

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Ред. бр.	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Напомена: Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за правно лице: - Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: - Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе, односно уверење надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник/физичко лице потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Докази: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
4.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење о дозволи за бављење прометом на велико понуђених медицинских средстава или решење о дозволи производње оба донета од стране Министарства здравља РС.					
5.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, као и да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике					

	Доказ: Од стране овлашћеног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона (прилог бр. 56).					
6.	Услов: Да понуђач примењује систем менаџмента који је у складу са захтевима стандарда <i>ISO 9001</i> Доказ: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави важећи сертификат ISO9001 за понуђача					
7.	Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. Доказ: Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача, представништва произвођача, ексклузивног заступника на територији Републике Србије или носиоца дозволе за стављење у промет добара, а који дозволу издаје, односно упис врши доношењем решења АЛИМС. Напомене: <u>1. Уколико је понуђач уједно и произвођач, није у обавези да доказује испуњеност горе наведеног услова.</u> <u>2. Уколико је понуђач носилац уписа у регистар медицинских средстава није у обавези да доказује испуњеност горе наведеног услова</u>					

Напомена:

- Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа** као, на пример:
 - извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).
- Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4).** Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.
- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до закључења оквирног споразума односно током важења оквирног споразума, и да је документује на прописани начин.**
- Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
- У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач.1) – 4) и услов из чл. 75, став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

У складу са одредбом члана 26. Закона, _____ даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара – **Остеосинтетски материјал за ортопедију**, ЈН бр. **170А/2018**, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум _____

име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у отвореном поступку јавне набавке добара – **Остеосинтетски материјал за ортопедију**, ЈН бр. **170А/2018**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум _____

име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Остеосинтетски материјал за ортопедију
Број јавне набавке: 170A/2018

(Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом модел оквирног споразума, чиме потврђује да се слаже са моделом споразума)

Овај оквирни споразум је закључен између:

- 1 Клинички центар Србије** – Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа в. д. директора, доц. др Милика Ашанин
 Шифра делатности: 85110;
 Регистарски број: 01607089503;
 Матични број: 07089503;
 ПИБ: 100118429;
 Текући рачун: 840-667667-80;
 Тел/факс: 011/2656 473; 011/2685 579
 (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

и

2

(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности:;
 Матични број:;
 ПИБ:;
 Текући рачун:;
 Тел/факс:;
 Електронска адреса:.....;

(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)

Даље у тексту под заједничким називом „Стране” или појединачно „Страна”

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке добара – **Остеосинтетски материјал за ортопедију** бр. 170A/2018. обликован по партијама, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године.
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број од, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио Понуду бр. од, која је дата у Прилогу 1 овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача).
- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца да закључи уговор о јавној набавци;
- да обавеза настаје потписивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума;
- да су овим оквирним споразумом одређени сви услови за закључење уговора о јавној набавци добара;
- да се појединачни уговор о јавној набавци добара закључује под условима из овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци добара - **Остеосинтетски материјал за ортопедију** (у даљем тексту: **медицинска средства**), између Наручиоца и Добављача, у свему према конкурсној документацији за ЈН бр. 170A/2018, Понуди Добављача, као и условима Оквирног споразума.

Добра која су предмет овог споразума су:

Партија бр. _____; _____ (наручилац уноси податке из понуде добављача-број партије, назив партије, процењена вредност без пдв-а), а у свему у складу са понудом добављача у прилогу број 1 овог споразума.

Обим набавки, односно количине добара која су предмет овог оквирног споразума зависе од потреба Наручиоца као и од износа финансијских средстава. С тим у вези, количине наведене у прилогу 3 конкурсне документације информативне су природе и не представљају обавезну количину добара коју је наручилац дужан да уговори, нити је наручилац одговоран за штету коју добављач трпи због уговарања мањих количина од количина предвиђених прилогом број 3 конкурсне документације.

Прилози:

Прилог 1: Понуда Добављача бр. _____

Прилог 2: Модел Уговора о јавној набавци

Прилог 3: Модел меничног овлашћења за добро извршење оквирног споразума

Прилог 4: Модел меничног овлашћења за добро извршење уговора

Прилози 1-4 чине саставни и обавезујући део Оквирног споразума.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

Члан 2.

Наручилац је дужан:

1) Правовремено обавештава добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза
Добављач је дужан да:

- 1) На писани позив наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом
- 2) Да за потребе снабдевања наручиоца обезбеди количине предвиђене појединачним уговорима
- 3) Извршава уговорне обавезе према наручиоцу у складу са преузетим обавезама, у уговореним роковима.
- 4) Одмах по сазнању, писаним путем, обавести наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снабдевање наручиоца
- 5) Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања Оквирног споразума од стране овлашћених представника Страна.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац у зависности од својих стварних потреба, може закључити са Добављачем један или више појединачних уговора о јавној набавци.

Оквирни споразум ће престати да важи и раније уколико вредност на коју је закључен буде реализована пре предвиђеног рока трајања оквирног споразума, с тим што оквирне количине наведне у спецификацији наручиоца могу бити и веће, а до укупног износа одобрених новчаних средстава за предметну набавку.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 4.

Вредност оквирног споразума износи динара без обрачунатог ПДВ-а [Наручилац уписује процењену вредност партије/а за две године важења оквирног споразума].

Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из прихваћених понуда Добављача. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 5.

Након ступању на снагу оквирног споразума, када настане потреба за предметом набавке, наручилац ће упутити позив добављачу, за закључење уговора о јавној набавци, путем поште, електронске поште или факсом.

Модел уговора о јавној набавци дат је у Прилогу 2 овог оквирног споразума.

Добављач је дужан да се у року од 5 дана од дана пријема позива, одазове позиву за закључење појединачног уговора.

Наручилац ће у уговору о јавној набавци навести тачну спецификацију и количину медицинских средства која наручује, као и укупну вредност уговора о јавној набавци, према јединичним ценама датим у прилогу бр. 1 Оквирног споразума.

Јединичне цене наведене у оквирном споразуму су исказане у динарима и фиксне су за период важења Оквирног споразума.

Количина медицинских средстава је оквирна за све време важења овог оквирног споразума.

Појединачни уговор о јавној набавци ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених представника Страна.

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају се закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике Србије и подзаконским актима.

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 7.

Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручују се на паритету ф-цо магацин наручиоца.

Добра се испоручују у уговореним количинама, сукцесивно, по потреби наручиоца, у року од од пријема писаног захтева наручиоца.

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.

Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 8.

Добављач је дужан да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума (уколико доставља банкарску гаранцију за добро извршење оквирног споразума), односно, приликом обостраног потписивања оквирног споразума (уколико доставља бланко меницу за добро извршење оквирног споразума), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење оквирног споразума у висини од 10% вредности оквирног споразума без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења оквирног споразума.

Модел меничног овлашћења за добро извршење Оквирног споразума дат је у Прилогу 3 Оквирног споразума.

Наручилац ће реализовати дату меницу уколико добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен Оквирним споразумом.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење оквирног споразума буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење оквирног споразума у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела оквирног споразума без обрачунатог ПДВ-а.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 9.

Добављач је дужан да, по потписивању сваког појединачног уговора о јавној набавци, чија финансијска вредност **прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а**, у року од 10 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење уговора у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.

Добављач је дужан да, по потписивању сваког појединачног уговора о јавној набавци чија финансијска вредност **не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а**, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију), односно, приликом потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење уговора, у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора, издату у форми:

- банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- бланко сопствене менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење уговора достави бланко сопствену меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке **после дана објављивања позива за подношење понуда**.

Финансијска гаранција се реализује уколико Добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен појединачним уговором.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење уговора буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење уговора, у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а.

ПАКОВАЊЕ

Члан 10.

Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 11.

Квантитативни пријем ће се вршити провером по ставкама из отпремнице.

Добављач испоручује медицинска средства уз отпремницу/рачун која мора да садржи број уговора, као и назив медицинског средства из Прилога 1 Оквирног споразума.

Уочени недостаци при квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених медицинских средстава у односу на отпремницу/фактуру констатоваће се посебним комисијским записником који потписује комисија Наручиоца и представник Добављача.

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана отклони недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Ако Добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке код медицинских средстава или се исти понове, дужан је да неисправна добра замени новим.

КВАЛИТЕТ

Члан 12.

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12), и другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. Добављач гарантује да је испоручено медицинско средство ново, из текуће производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог оквирног споразума.

У случају основане сумње у квалитет испоручених медицинских средстава, Наручилац има право да затражи проверу квалитета од стране надлежне институције на основу Закона о лековима и медицинским средствима и подзаконског акта који прописује начин контроле квалитета медицинских средстава, а на терет добављача.

Уколико се у поступку контроле квалитета утврди да медицинска средства не одговарају стандарду квалитета, о чему надлежна институција издаје сертификат анализе са црвеном линијом, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима и подзаконским актом који прописује начин контроле квалитета медицинских средстава, добављач се обавезује да, у року од 7 (седам) дана од дана издавања сертификата анализе, испоручена медицинска средства која не одговарају стандарду квалитета замени новим медицинским средствима друге серије.

У случају да надлежна институција у поступку ванредне контроле других серија истог медицинског средства утврди, укупно за три серије медицинског средства исто одступање од стандарда квалитета, које је наведено у сертификату из претходног става, Наручилац може да раскине оквирни споразум и појединачни уговор достављањем писаног обавештења добављачу, а може и да одбије понуде, које добављач поднесе, као понуђач, у наредним поступцима јавних набавки за исти предмет јавне набавке (негативне референце), у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.

Медицинска средства која се испоручују морају бити стерилно упакована, са роком употребе који не може бити краћи од 60% укупног произвођачког рока употребе рачунајући од дана испоруке.

Комисија Наручиоца, ће приликом пријема медицинских средстава упоредити узорак достављен уз понуду, са испорученим медицинским средством. Уколико Добављач испоручи добро које се разликује у односу на достављени узорак, неће бити извршен пријем медицинских средстава.

Ако се након пријема медицинских средстава утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом медицинских средстава приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану рекламацију.

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без недостатака.

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Уколико после закључења Оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја Страна и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом.

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 14.

Овај споразум ступа на снагу и почиње да се примењује даном обостраног потписивања споразума и важи до реализације вредности оквирног споразума, а не дуже од две године од дана обостраног потписивања споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Свака страна незадовољна испуњењем обавеза друге стране из Оквирног споразума може захтевати раскид, у целисти или за поједину партију, под условом да је своје обавезе у потпуности и благовремено извршила. Страна која жели да раскине оквирни споразум, обавезује се да претходно другој страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид оквирног споразума и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, оквирни споразум ће се раскинути.

Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим уколико наручилац, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи другачије.

Наручилац може да раскине Оквирни споразум достављањем писаног обавештења Добављачу у случају да медицинска средства не одговарају стандарду квалитета, у складу са чланом 12. став 5. овог оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Члан 16.

Стране сагласно констатују да је измена овог оквирног споразума могућа у односу на каталожке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожких бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача.

У случају наступања горе наведених разлога, наручилац и добављач ће закључити анекс оквирног споразума.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

БРОЈ ПРИМЕРАКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 18.

Оквирни споразум је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака на српском језику, од којих се добављачу уручују 2 (два) примерка, док наручилац задржава 3 (три) примерка.

Сваки уредно потписан и печатом оверен примерак овог оквирног споразума има значење оригинала и производи подједнако правно дејство.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

НАПОМЕНА:

Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у случају да буде позван на закључење оквирног споразума, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног споразума из предметне конкурсне документације.

Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са добављачима.

Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, према броју добављача (3 или мање) и слично.

**Прилог бр. 2: МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Остеосинтетски материјал за ортопедију**

Број јавне набавке: **170A/2018**

*(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са
моделом уговора)*

Београд, ... 2018. године

Клинички центар Србије – Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа в.д. директора, доц. др Милика Ашанин
 Шифра делатности: 85110;
 Регистарски број: 01607089503;
 Матични број: 07089503;
 ПИБ:100118429;
 Текући рачун: 840-667667-80;
 Тел/факс: 011/2656 473; 011/2685 579

(у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ)

и

(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности:;
 Матични број:;
 ПИБ:;
 Текући рачун:;
 Тел/факс:;
 Електронска адреса:.....;

(у даљем тексту овог уговора: ДОБАВЉАЧ)

Заједнички назив за потписнике овог уговора: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА **Остеосинтетски материјал за ортопедију**

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Предмет овог уговора је купопродаја добара – Остеосинтетски материјал за ортопедију, и то:

Ред. број партије	НАЗИВ ДОБАРА	Јед. мере	Количина	<u>НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА СВЕ ОСИМ КОЛОНА „Вредност динара без ПДВ-а“ и „Количина“</u>					
				Каталошки број	Заштићено име – комерцијални назив/ произвођач – земља порекла	Паковање	Цена по јединици мере динара без ПДВ-а	Вредност динара без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Интрамедуларни клин за преломе горњег краја фемура */**/**								
1/1	Интрамедуларни клин дужине 170-180мм са могућношћу проксималне трансфиксије под углом од 120, 125 и 130 степени са могућношћу статичког и динамичког закључавања	ком.							
1/2	Завршна капа	ком.							
1/3	Припадајући клин проксималног дијаметра 15,5мм и дисталног 11,0 мм	ком.							
1/4	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина дијаметра 5мм	ком.							
НАПОМЕНА: Могућност замене дужине интрамедуларног клина за верзију "long" леву или десну према потреби и завртња у сваком тренутку * израђено од титанијума ** обавезно замена дужина интрамедуларног клина за дугу верзију леву или десну према потреби ***обавезна испорука два сета инструмената са флексибилним римерима који су обавезни део основног инструментаријума									
2.	Интрамедуларни клин за преломе горњег краја фемура са спиралним антиротационим сечивом*/**/**/****								
2/1	Интрамедуларни клин дужине 170, 200 и 240мм, од 130 и 135 степени, промера 9-12мм	ком.							

2/2	Интрамедуларни клин дужине од 300 до 420мм, од 130 и 135 степени, промера 9-12мм	ком.							
2/3	Интрамедуларни клин дужине 190мм, од 130 и 135 степени, промера 11-14мм од медицинског челика	ком.							
2/4	Завршна капа оод титанијума	ком.							
2/5	Завршна капа оод челика	ком.							
2/6	Припадајући клин - завртањ са могућношћу телескопског померања интраоперативно 80-120мм од челика	ком.							
2/7	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина дужине 30 до 60мм од челика	ком.							
2/8	Канулирано, хеликоидно сечиво овалног антиротационог тела, дужине 75-120 mm, промера 10,5мм	ком.							
2/9	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина промера 4,9мм	ком.							
2/10	Припадајући завртањ за завршну капу од челика	ком.							

НАПОМЕНА: Могућност замене дужине интрамедуларног клина за верзију "long" леву или десну према потреби и завртња у сваком тренутку

*** имплант мора бити израђен од титанијума**

**** клин, капа и сечиво морају бити испоручени у стерилном паковању**

***** обавезна испорука два сета инструмената**

******обавезна замена дужина интрамедуларног клина са верзију "лонг", леву и десну према потреби**

3.	Интрамедуларни клин за преломе горњег краја фемура са могућношћу цементне аугментације */**/***/*								
3/1	Интрамедуларни клин стандардне дужине са завршном капом	ком.							
3/2	Канулирано, перфорирано, спирално, антиротационо сечиво дужине 80-110 mm	ком.							
3/3	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина	ком.							
3/4	Сет инструмената и канила за пласирање коштаног цемента за аугментацију	ком.							
3/5	Коштани цемент ниске вискозности компатибилан са сетом инструмената за пласирање	ком.							
3/6	Сет стерилних шприцева за пласирање коштаног цемента за аугментацију	ком.							

НАПОМЕНА: Могућност замене дужине интрамедуларног клина за верзију "long" леву или десну према потреби и завртња у сваком тренутку

*** имплант мора бити израђен од титанијума**

**** клин, капа и сечиво морају бити испоручени у стерилном паковању**

***** обавезна испорука два сета инструмената**

******обавезна замена дужина интрамедуларног клина са верзију "лонг", леву и десну према потреби**

4.	Ретроантероградни интрамедуларни клин за преломе дијафизе фемура								
4/1	Ретроантероградни титанијумски феморални клин, промера 9-15мм дужине 300-480мм	ком.							
4/2	Спирална оштрица за	ком.							

	ретроградни феморални клин дужине 45-100мм								
4/3	Завршна капа за закључавање спиралне оштрице нулте екстензије	КОМ.							
4/4	Завршна капа за стандардно закључавање клинова 0, 5, 10, 15 и 20мм екстензије	КОМ.							
4/5	Закључавајући завртњи са главом 5.0мм, дужине 26-100мм или 6.0мм, дужине 26-100мм	КОМ.							
НАПОМЕНА: Неопходна испорука инструментаријума на коришћење, као и замена завртања по величини и дужини у сваком тренутку									
5.	Интрамедуларни клин за преломе тибије "interlocking nail" *								
5/1	Интрамедуларни клин за преломе тибије са могућношћу динамичког и статичког закључавања са завршном капом	КОМ.							
5/2	Припадајући завртњи за закључавање клинова	КОМ.							
НАПОМЕНА: Могућност замене клинова и завртња у сваком тренутку * обавезна испорука два сета инструмената									
6.	Интрамедуларни клин за преломе хумеруса "interlocking nail"								
6/1	Интрамедуларни клин за преломе проксималног краја хумеруса са завршном капом дијаметра 8мм и дужине од 150-300мм са могућношћу проксималне трансфиксације у три равни	КОМ.							
6/2	Интрамедуларни клин за преломе дијафизе хумеруса са могућношћу антероградног и ретроградног увођења са завршном капом дијаметра од 7-9мм и дужине од 140-320 мм	КОМ.							
6/3	Припадајући завртњи за закључавање клинова	КОМ.							
НАПОМЕНА: Могућност замене клинова и завртња у сваком тренутку * обавезна испорука једног сета инструмената, флексибилни римери су обавезни део инструментаријума									
7.	DCS плоча, угао 95 степени од титанијума								
7/1	Стандардне и закључавајуће плоче са ограниченим контактом са 10-20 отвора од титанијума	КОМ.							
7/2	Клин за плочу дужине 50-150 mm	КОМ.							
7/3	Компресивни завртањ	КОМ.							
7/4	Кортикални завртањ титанијумски - самонарезајући 4,5 mm дужине 38-70 mm	КОМ.							
7/5	Закључавајући завртањ 5,0мм дужине 28-70мм	КОМ.							
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине клинова и завртња у сваком тренутку Обавезна испорука једног сета инструментаријума са 5 игала водилица у сету									
8.	DHS плоча, угао 135 степени од титанијума								
8/1	Стандардне и закључавајуће плоче са ограниченим контактом са 2-12 отвора од титанијума	КОМ.							
8/2	Клин за плочу дужине 50-150 mm	КОМ.							

8/3	Компресивни завртањ	КОМ.							
8/4	Кортикални завртањ самонарезајући 4,5 mm дужине 28-70 mm	КОМ.							
8/5	Закључавајући завртањ 5,0mm дужине 28-70mm	КОМ.							
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине клинова и завртња у сваком тренутку Обавезна испорука једног сета инструментаријума са 5 игала водилица у сету									
9.	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију доњих екстремитета	КОМ.							
9/1	Закључавајућа компресивна плоча за дистални фемур 4,5/5,0 mm лева или десна различитих дужина	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 5,0 mm дужине 20-80 mm	КОМ.							
	Кортикални завртњи самонарезајући 4,5 mm	КОМ.							
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку									
9/2	Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију 3,5; латерална плоча; лева или десна различитих дужина	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	КОМ.							
	Кортиклани завртњи - самонарезајући 3,5 mm	КОМ.							
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку									
9/3	Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију 4,5-5,0; латерална плоча; лева или десна различитих дужина	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 5,0 mm различитих дужина	КОМ.							
	Кортиклани завртњи - самонарезајући 4,5 mm	КОМ.							
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку									
9/4	Закључавајућа плоча за проксималну медијалну тибију 3.5 mm, лева и десна, са 4 отвора у проксималном делу, различитих дужина	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина	КОМ.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	КОМ.							
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку									
9/5	Закључавајућа плоча за постериорну проксималну тибију 3.5 mm, лева и десна, са отвора у проксималном делу, различитих дужина	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина	КОМ.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	КОМ.							

	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
9/6	Закључавајућа компресивна плоча за медијалну дисталну тибију 3,5 mm, лева и десна, 8-12 отвора	ком.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	ком.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm	ком.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
9/7	Закључавајућа компресивна плоча за дисталну антеролатералну тибију 3.5 mm, лева и десна, различитих дужина	ком.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина	ком.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	ком.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
9/8	Закључавајућа компресивна титанијумска плочица за калканеус 2,0mm дебљине	ком.							
	Закључавајући завртњи 3,5 mm различитих дужина	ком.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	ком.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча и дужине завртња у сваком тренутку								
9/9	Закључавајућа равна компресивна титанијумска полиаксијална плоча за метатарзалне кости дебљине 1,3 mm	ком.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,0 mm, дужине 8-34 mm	ком.							
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,0 mm различитих дужина	ком.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
9/10	Радиотранспарентна плоча за остеотомију тибије	ком.							
	Закључавајући завртањ промера 5mm дужина 16-90mm	ком.							
	Кортикални компресивни завртњи промера 4,5mm дужине 24-52mm	ком.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку. Неопходна испорука инструментаријума на коришћење								
10.	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију горњих екстремитета								
10/1	Закључавајућа клавикуларна плоча са куком 3.5 mm, лева и десна	ком.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	ком.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	ком.							

	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
10/2	Закључавајућа дистална клавикуларна плоча 3.5 mm, лева и десна	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,4 mm различитих дужина	КОМ.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
10/3	Закључавајућа моноаксијална компресивна плоча за проксимални хумерус 3-5 рупа	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	КОМ.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	КОМ.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
10/4	Закључавајуће компресивне плоче за дистални хумерус 3.5/2.7, радијална и улнарна различитих дужина од медицинског челика	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,7 mm различитих дужина	КОМ.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm	КОМ.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
10/5	Закључавајућа плоча за проксимални радијус 3.5 mm, лева и десна, 2-4 отвора	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2.4 mm различитих дужина	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2.7 mm различитих дужина	КОМ.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
10/6	Закључавајућа компресивна плоча за олекранон са 3.5 mm, 3-8 отвора	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm, различитих дужина	КОМ.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	КОМ.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку								
10/7	Закључавајућа компресивна равна плоча 3.5 mm, 4-10 отвора	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина	КОМ.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина	КОМ.							
	НАПОМЕНА: Могућност замене плоча и дужине завртња у сваком тренутку								

10/8	Закључавајућа равна компресивна титанијумска полиаксијална плоча за метакарпалне кости дебљине 1,3 mm	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,0 mm, дужине 8-34 mm	КОМ.							
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,0 mm различитих дужина	КОМ.							
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча и дужине завртња у сваком тренутку									
10/9	Закључавајућа компресивна титанијумска полиаксијална воларна плоча за дистални радијус 1,6 mm лева или десна 10-11 рупа	КОМ.							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,5 mm, дужине 8-34 mm	КОМ.							
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,5 mm различитих дужина	КОМ.							
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку									
11.	Проксималне хумералне плоче								
11/1	Закључавајућа титанијумска анатомска компресивна плоча за проксимални хумерус са комбинованом рупом за кортикалне завртње и завртње са закључавајућом главом од 3.5mm са 3 или 5 рупе и могућношћу цементне аугментације	КОМ.							
11/2	Закључавајући титанијумски самонарезајући завртњи промера 3.5mm различитих дужина	КОМ.							
11/3	Кортикалнититанијумски самонарезајући завртњи промера 3,5 mm различитих дужина	КОМ.							
11/4	Закључавајућа компресивна плоча за проксимални хумерус са 3 и 5 отвора од транспарентног материјала - карбон РЕЕК, у стерилном паковању	КОМ.							
11/5	Полиаксијални самонарезајући спонгиозни завртњи 4,5mm различитих дужина у стерилном паковању	КОМ.							
11/6	Полиаксијални самонарезајући кортикални завртњу 3,5mm различитих дужина у стерилном паковању	КОМ.							
11/7	Сферични кортикални закључавајући завртњи 3,5mm различитих дужина у стерилном паковању	КОМ.							
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине завртња у сваком тренутку. Неопходна испорука инструментаријума на коришћење									
12.	Титанијумске анатомске плоче								

12/1	Титанијумска анатомска плоча 3,5 mm за подлактицу са 6-14 отвора	КОМ.							
12/2	Реконструктивна анатомска плоча 3,5mm за подлактицу са 6-14 отвора лучна или равна	КОМ.							
12/3	Титанијумска анатомска "Т" плочица 4,5 mm са 3-10 отвора	КОМ.							
12/4	Титанијумска анатомска "L" плочица 4,5 mm са 3-6 отвора	КОМ.							
12/5	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	КОМ.							
12/6	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 4,5 mm различитих дужина	КОМ.							
13.	ДСР плоча за артрорезу ручног зглоба								
13/1	Плоче за артрорезу ручног зглоба 2,7/3,5 mm закривљене са 8 рупа, титанијумска	КОМ.							
13/2	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,7/3,5 mm	КОМ.							
14.	Компресивне плоче са могућношћу закључавања								
14/1	Закључавајућа компресивна широка равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина	КОМ.							
	Шрафови са закључавајућом главом дужине 30-50 mm	КОМ.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 4,5 mm	КОМ.							
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шрафова и завртња у сваком тренутку									
14/2	Закључавајућа компресивна уска равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина	КОМ.							
	Шрафови са закључавајућом главом дужине 20-40 mm	КОМ.							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 4,5 mm	КОМ.							
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шрафова и завртња у сваком тренутку									
15.	Трећинске плоче								
15/1	Трећинска плоча за завртањ од 3,5 mm 6-12 отвора	КОМ.							
15/2	Кортикални завртњи самонарезајући 3,5 mm различитих дужина	КОМ.							
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча и завртња у сваком тренутку									
16.	СИСТЕМ ЗА ФИКСАЦИЈУ торако-лумбалног дела кичменог стуба								
16/1	Кукица, титанијумска са обрнутим навојима закључавања за матицу	КОМ.							
16/2	Матица за заључавање кукица са обрнутим навојима закључавања, титанијумска	КОМ.							
16/3	Полиаксијални титанијумски завртањ са обрнутим навојима закључавања за матицу дијаметра4,0mm/4,5/5,0/5,5/	КОМ.							

	6,0/6,5/7,0/ 7,5/8,0/8,5/ , дужина од 20мм- 65мм								
16/4	Матица за заључавање завртњева са обрнутим навојима закључавања, титанијумска	ком.							
16/5	Шипка, титанијумска, промера 5,5мм, дужине 500мм, са уздужном линијом за деротацију	ком.							
16/6	Попречни конектор ,титанијумски, фиксни :22мм, 25мм или подесиви:28-80мм	ком.							
16/7	Полиаксијани титанијумски завртњи са нископрофилном ојачаном главом од легуре кобалт- хрома,самонарезајући,комп атибилян са шипком 5,5мм ,канулирани ,перфорирани са 6 отвора на врху завртња који омогућавају пролаз за цемент, компатибилян са системом за минимално инвазивну хирургију.	ком.							
16/8	Титанијумска мрежа различитих димензија	ком.							
16/9	Полиаксијални илијачни завртањ, дијаметра 5,5 до 8,5мм, дужине 40-90mm	ком.							
16/10	Конектор илијачног завртња и задње спиналне конструкције дијаметра 5,5	ком.							
16/11	ПЕЕК уметак за међупршљенску фузију	ком.							
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.									
17.	Систем за фиксацију и међупршљенску фузију торако-лумбалног дела кичменог стуба								
17/1	Кукица титанијумска- стандардне и аутостабилне	ком.							
17/2	Полиаксијални титанијумски завртањ	ком.							
17/3	Матица за закључавање кукица и завртњева	ком.							
17/4	Попречни конектор	ком.							
17/5	Шипка , титанијумска,закривљена, промера 5,5мм, дужине 50- 120мм	ком.							
17/6	Шипка, титанијумска, права или полиаксијална	ком.							
17/7	Универзална спојница са ужетом и закључавајућим шрафом за пласирање око ламине	ком.							
17/8	ПЕЕК уметак за међупршљенску фузију	ком.							
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.									
18.	Систем за фиксацију торако-лумбалног дела кичменог стуба								
18/1	Полиаксијални титанијумски завртањ са једноструким закључавањем главе и шипке промера 4,35мм до	ком.							

	7мм, дужине од 20-80мм								
18/2	Матица за једноструко закључавање завртњева	КОМ.							
18/3	Полиаксијални , нископрофилни завртањ са двоструким закључавањем главе и шипке промере 4,35 до 7мм, дужине 20-80мм	КОМ.							
18/4	Матица за двоструко закључавање завртњева	КОМ.							
18/5	Шипка, глатка , промера 5,5мм , дужине 480мм	КОМ.							
18/6	Попречне спојнице , подесиве, титанијумски, различитих димензија	КОМ.							
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.									
19.	Систем за предњу фиксацију вратног дела кичменог стуба								
19/1	Плочица, титанијумска, са припадајућим закључавајућим матицама, за сигурносно закључавање завртњева, разних дужина: 19-110мм	КОМ.							
19/2	Завртањ за плочицу за предњу вратну кичму, титанијумски, самозашрафљујући, фиксни, са слободом шрафљења 12 степени кранијално или каудално и 6 степени конвергентно медијално, промера 4,0мм, дужине од 10-18мм	КОМ.							
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.									
20.	Уметак за међупршљенску фузију за вратни део кичменог стуба								
20/1	Уметак за вратну кичму висине 4.5, 5.3, 6.1, 6.9, 7.7mm, дубине 12 i 14mm, ширине 15,17, и 19mm	КОМ.							
20/2	"stand alone" вратни уметак висине 4,5/5/6/7/8мм , ПЕЕК материјал	КОМ.							
20/3	Плочица за анкерисање са осигурачем, титанијумска, сет од 2 комада	КОМ.							
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.									
21.	Систем за задњу фиксацију вратног дела кичменог стуба								
21/1	Мини-полиаксијални завртањ, титанијумски, кортикални дијаметар: 3,5mm, дужине: 12, 14 i 16mm	КОМ.							
21/2	Ламиарна кукица величина: 4,5mm; 6,0mm; 7,5mm	КОМ.							
21/3	Шипка , постериорноцервикална, дијаметра 3,2mm, дужине 120mm	КОМ.							
21/4	Матица, окципитоцервикална за завртње, кукице и спојнице попречног конектора	КОМ.							
21/5	Спојница попречног мини конектора	КОМ.							

21/6	Шипка , попречног мини конектора, титанијумска	КОМ.							
21/7	Окципитална плочица	КОМ.							
21/8	Окципитални завртањ	КОМ.							
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина имплантата.									
22.	Систем за предњу фиксацију торакалног дела кичменог стуба								
22/1	Моноаксијални титанијумски завртањ, промера 5,0мм, дужине 20-60мм,	КОМ.							
22/2	Матица правоугаоних навоја за моноаксијалне завртње	КОМ.							
22/3	Плочица, рострална, са две рупе, мала, средња, велика	КОМ.							
22/4	Плочица, каудална, са са две рупе, мала, средња, велика	КОМ.							
22/5	Попречна спојница величине од 13мм до 19мм	КОМ.							
22/6	Подлога за завртње	КОМ.							
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина имплантата.									
23.	Сет за перкутану вертебропластику								
23/1	Систем за перкутану вертебропластику за једнократну употребу који садржи прашак и раствор за прављење цемента, посуде за мешање, пиштоља и црева за апликовање цемента	КОМ.							
23/2	Игла за перкутану вертебропластику са закошеним или дијамантским врхом , димензија 9 г и дужине 150мм , димензија 11 и 13г и дужине 120мм	КОМ.							
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина имплантата.									
24.	Имплант за замену пршљенског тела								
24/1	Вратна диск протеза	КОМ.							
24/2	Имплант за замену пршљенског тела(ПЕЕК), за стабилизацију и реконструкцију вратне кичме, различитих димензија	КОМ.							
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина имплантата.									
25.	Импланти за хирургију предње укрштене везе и медијалног пателофеморалног лигаментационног								
25/1	Дугме од титанијума за фиксацију мекоткивног и коштаног графта са омчом од вештачког лигамента, измењиве дужине омче која омогућава потпуно испуњавање тунела графтом	КОМ.							
25/2	Остеокондуктивни интерферентни завртањ $\varnothing$ 6- $\varnothing$ 10 мм, дужина 23-28 мм од бифазичног трикалцијум фосфата и "ПЛДЛ" киселине са заштитником за пласирање лигамента	КОМ.							
25/3	Титанијумски интерферентни завртањ $\varnothing$ 7- $\varnothing$ 10мм, дужина 20, 25 и	КОМ.							

	30мм								
25/4	Нитинолска игла водилица 1,0 мм градуисана за интерферентни шраф и графт	КОМ.							
25/5	Водилице (Кирсхнер) за креирање феморалног тунела при реконструкцији предње укрштене везе са перфорацијом за провлачење конца	КОМ.							
25/6	Ретроградни једнократни бушач тунела, 7мм до 10мм	КОМ.							
26.	Импланти за хирургију рамена и малих зглобова шаке и стопала								
26/1	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, навој целом дужином сидра, са УХМВПЕ концем, 4,75мм промер, дужине 19,1мм	КОМ.							
26/2	Сет од два титанијумска дугмета и нитинолска жица, упредених са 4 конца #5, од УХМВПЕ намењен за фиксацију акромиклавикуларних лезија	КОМ.							
26/3	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, без навоја, без конца, 2,5мм промера, дужине 8мм са апликатором	КОМ.							
26/4	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, без навоја, без конца, 2,9мм промера, дужине 15.5 са апликатором	КОМ.							
26/5	Анкер за шаку, на завртање, пречника 2.2мм, дужине 4мм, са јаким упреденим концем од УХМВПЕ И полиестера и иглама	КОМ.							
26/6	Сет од два титанијумска дугмета и нитинолска жица, упредених са 4 конца #5, од УХМВПЕ намењен за фиксацију акромиклавикуларних лезија	КОМ.							
26/7	Пасивна тетива 3, 4, 5мм	КОМ.							
27.	Хербертови завртњи								
27/1	Хербертови завртњи 6,5 mm	КОМ.							
27/2	Хербертови завртњи за скафоидну кост	КОМ.							
28.	Апарат по Илизарову								
28/1	Полупрстен 160 mm А 42	КОМ.							
28/2	Полупрстен за проксимални фемур	КОМ.							
28/3	Вијак 250 mm А 76	КОМ.							
28/4	Вијак 200 mm А 76	КОМ.							
28/5	Игле за фиксацију по Илизарову 2,0 mm, дужине 310 mm	КОМ.							
28/6	Игла са оливом 2,0 mm	КОМ.							
28/7	Вијак за иглу А 75	КОМ.							
28/8	Кронштајн вијак А 77 један отвор	КОМ.							

28/9	Кронштајн вијак А 51 два отвора	КОМ.							
28/10	Кронштајн вијак А 51 три отвора	КОМ.							
28/11	Вијак М6 А 79, дужине 16 mm	КОМ.							
28/12	Подлошка А 80	КОМ.							
28/13	Подлошка А 83	КОМ.							
28/14	Подложна плочица са жлебом А 84	КОМ.							
29.	Вештачка замена за кост са остеокондуктивним својствима - грануле								
29/1	Остеокдуктивна паста 5цц и 15цц	КОМ.							
29/2	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 5гр	КОМ.							
29/3	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 10гр	КОМ.							
29/4	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 20гр	КОМ.							
30.	ПОДЛОШКЕ								
30/1	Подлошке титанијумске промер 6,5 mm	КОМ.							
30/2	Подлошке титанијумске промер 4,5 mm	КОМ.							
30/3	Подлошке титанијумске промер 3,5 mm	КОМ.							
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене величина у сваком тренутку</u>								
31.	"Schanz" клин								
31/1	Schanz" клин промера 6 mm дужине 120-200 mm	КОМ.							
31/2	"Schanz" клин промера 5 mm дужине 150-170 mm	КОМ.							
31/3	"Schanz" клин промера 3,5 mm дужине 70-100 mm	КОМ.							
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене величина у сваком тренутку.</u>								
32.	Киршнер игле								
32/1	Киршнер игле промера 1,5 mm, 310 mm дужине	КОМ.							
32/2	Киршнер игле промера 1,8 mm, 310 mm дужине	КОМ.							
32/3	Киршнер игле промера 2,0 mm, 310 mm дужине	КОМ.							
32/4	Киршнер игле промера 2,2 mm, 310 mm дужине	КОМ.							
32/5	Киршнер игле са оливом промера 1,8 mm, 310 mm дужине	КОМ.							
32/6	Киршнер игле са оливом промера 2,0 mm, 310 mm дужине	КОМ.							
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене величина у сваком тренутку</u>								
33.	Канулирани завртањ								
33/1	Канулирани завртањ 3,5 mm, половина навоја, 20-50 mm дужине	КОМ.							
33/2	Канулирани завртањ 4,5 mm половина навоја 25-80 mm дужине	КОМ.							
33/3	Канулирани завртањ 6,5 mm половина навоја 60-115 mm дужине	КОМ.							
33/4	Канулирани завртањ 6.5mm половина навоја 30-60mm дужине	КОМ.							
33/5	Канулирани завртањ 8 mm половина навоја 80-120 mm дужине	КОМ.							
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене дужине завртња у сваком тренутку</u>								

34.	Спонгиозни титанијумски завртањ								
34/1	Спонгиозни завртањ 4,0 mm половина навоја/цео навој, дужине 40-60 mm, титанијумски	ком.							
34/2	Спонгиозни завртањ 6,5 mm половина навоја/цео навој, дужине 40-110 mm, титанијумски	ком.							
	Укупна вредност за партију бр. 34 без ПДВ-а								
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене дужине завртња у сваком тренутку</u>								
35.	Спонгиозни челични завртањ								
35/1	Спонгиозни завртањ 6,5 mm половина навоја/цео навој, дужине 35-120 mm, од челика	ком.							
35/2	Спонгиозни завртањ 4,0 mm, дужине 40-60 mm, од челика	ком.							
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене дужине завртња у сваком тренутку.</u>								
36.	Малеоларни завртањ								
36/1	Малеоларни завртањ 4,5mm, дужине 40-65mm	ком.							
37.	Серклаж жица								
37/1	Серклаж жица 1.0mm колут	ком.							
37/2	Серклаж жица 1.2mm колут	ком.							
38.	СПОЉАШЊИ ФИКСАТОР								
38/1	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију потколенице - сет	ком.							
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 4, спојнице са клик механизмом комада 4, шанц клина промера 6mm или 6/5mm и дужине 110mm комада 2, шанц клина промера 6mm или 6/5mm и дужине 120mm комада 1, шанц клина промера 6mm или 6/5mm, дужине 130mm комада 1</u>								
38/2	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију натколенице - сет	ком.							
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 6, спојнице са клик механизмом комада 6, шанц клина промера 6mm и дужине 150mm комада 4, шанц клина промера 6mm и дужине 170mm комада 2</u>								
38/3	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију надлактице - сет	ком.							
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 4, спојнице са клик механизмом комада 4, шанц клина промера 6/5mm и дужине 110mm комада 1, шанц клина промера 6/5mm и дужине 120mm комада 2, шанц клина промера 6/5mm, дужине 130mm комада 1</u>								
38/4	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију карлице - сет	ком.							
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 8, спојнице са клик механизмом комада 6, шанц клина промера 6mm и дужине 150mm комада 2, шанц клина промера 6mm и дужине 170mm комада 4</u>								
38/5	Сет спојница-шипка промера 12mm	ком.							
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од две назубљене спонице и једног завртња</u>								
38/6	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију подлактице или ручног зглоба са носећом шипком у две дужине- сет	ком.							
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке дужине 250mm комада 1, носеће шипке дужине 160mm комада 1, носеће спојнице комада 4, спојнице са клик механизмом комада 4, шанц клин промера 4mm и дужине 70mm комада 2, шанц клина промера 4mm и дужине 80mm комада 2</u>								
38/7	Мини спољашњи фиксатор за костију шаке и стопала-сет	ком.							
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке дужине 45mm комада 1, носеће шипке дужине 60mm комада 1, носеће шипке дужине 90mm комада 1, спојнице комада 2, носача спојнице комада 2, шанц клина промера 2mm и дужине 42 mm комада 4, киршнер игле бургије промера 1,8mm дужине 80mm комада 1, водилице бургије комада 1, кључа за клин промера 2mm и дужине 42mm комада 1, окасто-виљушкастог кључа ОК7 комада 2</u>								
38/8	Мини спољашњи фиксатор за костију шаке и стопала	ком.							

	компресивнодистракциони - сет								
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке дужине 45мм комада 1, носеће шипке дужине 60мм комада 1, носеће шипке дужине 90мм комада 1, спојнице комада 2, носача спојнице комада 2, шанц клина промера 2мм и дужине 42 мм комада 4, киршнер игле бургије промера 1,8мм дужине 80мм комада 1, компресионо-дистракциони уређај комада 1, водилице бургије комада 1, кључа за клин промера 2мм и дужине 42мм комада 1, окасто-виљушкастог кључа ОК7 комада 2</u>								

1.1 Саставни део овог уговора је понуда добављача број од 2018. године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1 Цене добара утврђене су понудом добављача број од 2018. године.

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1 Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.

4. РОК ИСПОРУКЕ

4.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин наручиоца.

4.2 Добра се испоручују у договореним количинама, сукцесивно, у року од од пријема писаног захтева наручиоца.

4.3 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.

4.4 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

5.1 Добављач је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење уговора), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење уговора), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење уговора у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

5.2 Уколико добављач у року из претходног става не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов).

5.3 Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење уговора буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење уговора у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а.

5.4 Ако добављач не достави финансијску гаранцију из тачке 5.3 уговор престаје да производи правна дејства.

5.5 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати:

- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара,
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
- достављеним узорцима добара, уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији.

6.2 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета, трошкови анализе и повлачења добара, падају на терет добављача.

6.4 Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацину наручиоца у присуству добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.

6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, добављач је у обавези да у року од 3 (три) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси добављач.

7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати добављачу ради безбедног третмана, а добављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

8.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

8.2 Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара.

9. ВИША СИЛА

9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

11. РАСКИД УГОВОРА

11.1 Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

11.2 Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

11.3 Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину, за ове намене.

11.4 За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години, наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

12.1 Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталожке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожких бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача.

12.2 У случају наступања разлога из тачке 12.1 уговора, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци.

13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

13.1 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања наручиоцу финансијске гаранције из члана 5. овог уговора.

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

14.1 Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.

14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства до испоруке уговорених количина добара, а најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1 Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака на српском језику, од којих се добављачу уручују 2 (два) примерка, док наручилац задржава 3 (три) примерка.

15.2 Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

рилог бр. 1 – Понуда бр. од 2018. године.

Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција добављача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
в. д. директора

ДОБАВЉАЧ

директор

Доц. др Милика Ашанин

ЛОГО ПОНУЂАЧА

ПРИЛОГ 3: МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ДУЖНИК

(назив привредног субјекта)

М.Б. _____

ПИБ _____

ТЕКУЋИ РАЧУН _____ банка _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Клинички центар Србије, Пастерова бр. 2, Београд

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: _____ и овлашћујемо Клинички центар Србије, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% укупне вредности Оквирног споразума бр. _____ од _____ године, што износи _____ динара, уколико Дужник не изврши потпуно или делимично обавезе по Оквирног споразума, као што је дефинисано у поменутом Оквирном споразуму.

Овлашћујемо Клинички центар Србије, као повериоца, да у складу са одредбама предметног Оквирног споразума, може попунити меницу за наплату за износ дуга према одредбама Оквирног споразума и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист Клиничког центра Србије.

(НАЗИВ ДУЖНИКА) _____ се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА).

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са рачуна (НАЗИВ ДУЖНИКА), _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Клинички центар Србије.

Прилог:-меница серијски број _____

- картон депонованих потписа
- оверени потпис/и лица овлашћених за заступање
- доказ о регистрацији менице

Издавалац менице:

у _____,

М.П.

Дана _____

ЛОГО ПОНУЂАЧА

ПРИЛОГ 4: МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

ДУЖНИК

(назив привредног субјекта)

м.б. _____

ПИБ _____

ТЕКУЋИ РАЧУН _____ банка _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Клинички центар Србије, Пастерова бр. 2, Београд

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: _____ и овлашћујемо Клинички центар Србије, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% укупне вредности Уговора бр. _____ од _____ године, што износи _____ динара, уколико Дужник не изврши потпуно или делимично обавезе по Уговору, као што је дефинисано у поменутом Уговору.

Овлашћујемо Клинички центар Србије, као повериоца, да у складу са одредбама предметног Уговора, може попунити меницу за наплату за износ дуга према одредбама Уговора и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист Клиничког центра Србије.

(НАЗИВ ДУЖНИКА) _____ се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА).

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са рачуна (НАЗИВ ДУЖНИКА), _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Клинички центар Србије.

Прилог: -меница серијски број _____

- картон депонованих потписа
- оверени потпис/и лица овлашћених за заступање
- доказ о регистрацији менице

У

Издавалац менице:

Дана _____

М.П.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАБАВКА ДОБАРА – Остеосинтетски материјал за ортопедију

Редни број партије	НАЗИВ ДОБАРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
		Каталогски број	Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС	Заштићено име – комерцијални назив	Произвођач – земља порекла	Паковање
1	2	3	4	5	6	7
1.	Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура */**/*					
1/1	Интрамедуларни клин дужине 170-180мм са могућношћу проксималне трансфиксације под углом од 120, 125 и 130 степени са могућношћу статичког и динамичког закључавања					
1/2	Завршна капа					
1/3	Припадајући клин проксималног дијаметра 15,5мм и дисталног 11,0 мм					
1/4	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина дијаметра 5мм					
	НАПОМЕНА: Могућност замене дужине интрамедуларног клина за верзију "long" леву или десну према потреби и завртња у сваком тренутку * израђено од титанијума ** обавезно замена дужина интрамедуларног клина за дугу верзију леву или десну према потреби ***обавезна испорука два сета инструмената са флексибилним римерима који су обавезни део основног инструментаријума					
2.	Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура са спиралним антиротационим сечивом*/**/*/*					
2/1	Интрамедуларни клин дужине 170, 200 и 240мм, од 130 и 135 степени, промера 9-12мм					
2/2	Интрамедуларни клин дужине од 300 до 420мм, од 130 и 135 степени, промера 9-12мм					
2/3	Интрамедуларни клин дужине 190мм, од 130 и 135 степени, промера 11-14мм од медицинског челика					
2/4	Завршна капа оод титанијума					
2/5	Завршна капа оод челика					
2/6	Припадајући клин - завртањ са могућношћу телескопског померања интраоперативно 80-120мм од челика					
2/7	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина дужине 30 до 60мм од челика					
2/8	Канулирано, хеликоидно сечиво овалног антиротационог тела, дужине 75-120 mm, промера 10,5мм					
2/9	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина					

	промера 4,9мм					
2/10	Припадајући завртањ за завршну капу од челика					
	НАПОМЕНА: Могућност замене дужине интрамедуларног клина за верзију "long" леву или десну према потреби и завртња у сваком тренутку * имплант мора бити израђен од титанијума ** клин, капа и сечиво морају бити испоручени у стерилном паковању *** обавезна испорука два сета инструмената ****обавезна замена дужина интрамедуларног клина са верзију "лонг", леву и десну према потреби					
3.	Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура са могућношћу цементне аугментације */**/***/*					
3/1	Интрамедуларни клин стандардне дужине са завршном капом					
3/2	Канулирано, перфорирано, спирално, антиротационо сечиво дужине 80-110 mm					
3/3	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина					
3/4	Сет инструмената и канила за пласирање коштаног цемента за аугментацију					
3/5	Коштани цемент ниске вискозности компатибилан са сетом инструмената за пласирање					
3/6	Сет стерилних шприцева за пласирање коштаног цемента за аугментацију					
	НАПОМЕНА: Могућност замене дужине интрамедуларног клина за верзију "long" леву или десну према потреби и завртња у сваком тренутку * имплант мора бити израђен од титанијума ** клин, капа и сечиво морају бити испоручени у стерилном паковању *** обавезна испорука два сета инструмената ****обавезна замена дужина интрамедуларног клина са верзију "лонг", леву и десну према потреби					
4.	Ретроантероградни интрамедуларни клин за преломе дијафизе фемура					
4/1	Ретроантероградни титанијумски феморални клин, промера 9-15мм дужине 300-480мм					
4/2	Спирална оштрица за ретроградни феморални клин дужине 45-100мм					
4/3	Завршна капа за закључавање спиралне оштрице нулте екстензије					
4/4	Завршна капа за стандардно закључавање клинова 0, 5, 10, 15 и 20мм екстензије					
4/5	Закључавајући завртњи са главом 5.0мм, дужине 26-100мм или 6.0мм, дужине 26-100мм					
	НАПОМЕНА: Неопходна испорука инструментаријума на коришћење, као и замена завртања по величини и дужини у сваком тренутку					
5.	Интрамедуларни клин за преломе тибије "interlocking nail" *					
5/1	Интрамедуларни клин за преломе тибије са могућношћу динамичког и статичког закључавања са завршном капом					
5/2	Припадајући завртњи за закључавање клинова					
	НАПОМЕНА: Могућност замене клинова и завртња у сваком тренутку * обавезна испорука два сета инструмената					
6.	Интрамедуларни клин за преломе хумеруса "interlocking nail"					

6/1	Интрамедуларни клин за преломе проксималног окрајка хумеруса са завршном капом дијаметра 8мм и дужине од 150-300мм са могућношћу проксималне трансфиксације у три равни					
6/2	Интрамедуларни клин за преломе дијафизе хумеруса са могућношћу антероградног и ретроградног увођења са завршном капом дијаметра од 7-9мм и дужине од 140-320 мм					
6/3	Припадајући завртњи за закључавање клинова					
НАПОМЕНА: Могућност замене клинова и завртња у сваком тренутку * обавезна испорука једног сета инструмената, флексибилни римери су обавезни део инструментаријума						
7.	DCS плоча, угао 95 степени од титанијума					
7/1	Стандардне и закључавајуће плоче са ограниченим контактом са 10-20 отвора од титанијума					
7/2	Клин за плочу дужине 50-150 mm					
7/3	Компресивни завртањ					
7/4	Кортикални завртањ титанијумски - самонарезајући 4,5 mm дужине 38-70 mm					
7/5	Закључавајући завртањ 5,0мм дужине 28-70мм					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине клинова и завртња у сваком тренутку Обавезна испорука једног сета инструментаријума са 5 игала водилица у сету						
8.	DHS плоча, угао 135 степени од титанијума					
8/1	Стандардне и закључавајуће плоче са ограниченим контактом са 2-12 отвора од титанијума					
8/2	Клин за плочу дужине 50-150 mm					
8/3	Компресивни завртањ					
8/4	Кортикални завртањ самонарезајући 4,5 mm дужине 28-70 mm					
8/5	Закључавајући завртањ 5,0мм дужине 28-70мм					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине клинова и завртња у сваком тренутку Обавезна испорука једног сета инструментаријума са 5 игала водилица у сету						
9.	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију доњих екстремитета					
9/1	Закључавајућа компресивна плоча за дистални фемур 4,5/5,0 mm лева или десна различитих дужина					
	Шрафови са закључавајућом главом 5,0 mm дужине 20-80 mm					
	Кортикални завртњи самонарезајући 4,5 mm					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
9/2	Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибiju 3,5; латерална плоча; лева или десна различитих дужина					
	Шрафови са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина					
	Кортиклани завртњи - самонарезајући 3,5 mm					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						

9/3	Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију 4,5-5,0; латерална плоча; лева или десна различитих дужина					
	Шrafoви са закључавајућом главом 5,0 mm различитих дужина					
	Кортиклани завртњи - самонарезајући 4,5 mm					
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
9/4	Закључавајућа плоча за проксималну медијалну тибију 3.5 mm, лева и десна, са 4 отвора у проксималном делу, различитих дужина					
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина					
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
9/5	Закључавајућа плоча за постериорну проксималну тибију 3.5 mm, лева и десна, са отвора у проксималном делу, различитих дужина					
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина					
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
9/6	Закључавајућа компресивна плоча за медијалну дисталну тибију 3,5 mm, лева и десна, 8-12 отвора					
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm					
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
9/7	Закључавајућа компресивна плоча за дисталну антеролатералну тибију 3.5 mm, лева и десна, различитих дужина					
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина					
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
9/8	Закључавајућа компресивна титанијумска плочица за калканеус 2,0mm дебљине					
	Закључавајући завртњи 3,5 mm различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина					
<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча и дужине завртња у сваком тренутку						
9/9	Закључавајућа равна компресивна титанијумска полиаксијална плоча за метатарзалне кости дебљине 1,3 mm					
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,0 mm, дужине 8-34 mm					

	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,0 mm различитих дужина					
	<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
9/10	Радиотранспарентна плоча за остеотомију тибије					
	Закључавајући завртањ промера 5mm дужина 16-90mm					
	Кортикални компресивни завртњи промера 4,5mm дужине 24-52mm					
	<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку. Неопходна испорука инструментаријума на коришћење					
10.	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију горњих екстремитета					
10/1	Закључавајућа клавикуларна плоча са куком 3.5 mm, лева и десна					
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина					
	<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
10/2	Закључавајућа дистална клавикуларна плоча 3.5 mm, лева и десна					
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина					
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,4 mm различитих дужина					
	<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
10/3	Закључавајућа монооксијална компресивна плоча за проксимални хумерус 3-5 рупа					
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина					
	<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
10/4	Закључавајуће компресивне плоче за дистални хумерус 3.5/2.7, радијална и улнарна различитих дужина од медицинског челика					
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина					
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,7 mm различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm					
	<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
10/5	Закључавајућа плоча за проксимални радијус 3.5 mm, лева и десна, 2-4 отвора					
	Шrafoви са закључавајућом главом 2.4 mm различитих дужина					
	Шrafoви са закључавајућом главом 2.7 mm различитих дужина					
	<u>НАПОМЕНА:</u> Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку					
	Закључавајућа компресивна плоча за олекранон са					

	3.5 mm, 3-8 отвора					
10/6	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm, различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
10/7	Закључавајућа компресивна равна плоча 3.5 mm, 4-10 отвора					
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча и дужине завртња у сваком тренутку						
10/8	Закључавајућа равна компресивна титанијумска полиаксијална плоча за метакарпалне кости дебљине 1,3 mm					
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,0 mm, дужине 8-34 mm					
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,0 mm различитих дужина					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча и дужине завртња у сваком тренутку						
10/9	Закључавајућа компресивна титанијумска полиаксијална воларна плоча за дистални радијус 1,6 mm лева или десна 10-11 рупа					
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,5 mm, дужине 8-34 mm					
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,5 mm различитих дужина					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шrafoва и завртња у сваком тренутку						
11.	Проксималне хумералне плоче					
11/1	Закључавајућа титанијумска анатомска компресивна плоча за проксимални хумерус са комбинованом рупом за кортикалне завртње и завртње са закључавајућом главом од 3.5mm са 3 или 5 рупе и могућношћу цементне аугментације					
11/2	Закључавајући титанијумски самонарезајући завртњи промера 3.5mm различитих дужина					
11/3	Кортикалнититанијумски самонарезајући завртњи промера 3,5 mm различитих дужина					
11/4	Закључавајућа компресивна плоча за проксимални хумерус са 3 и 5 отвора од транспарентног материјала - карбон РЕЕК, у стерилном паковању					
11/5	Полиаксијални самонарезајући спонгиозни завртњи 4,5mm различитих дужина у стерилном паковању					
11/6	Полиаксијални самонарезајући кортикални завртњу 3,5mm различитих дужина у стерилном паковању					
11/7	Сферични кортикални закључавајући завртњи 3,5mm различитих дужина у стерилном паковању					
НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине						

	завртња у сваком тренутку. Неопходна испорука инструментаријума на коришћење					
12	Титанијумске анатомске плоче					
12/1	Титанијумска анатомска плоча 3,5 mm за подлактицу са 6-14 отвора					
12/2	Реконструктивна анатомска плоча 3,5mm за подлактицу са 6-14 отвора лучна или равна					
12/3	Титанијумска анатомска "Т" плочица 4,5 mm са 3-10 отвора					
12/4	Титанијумска анатомска "L" плочица 4,5 mm са 3-6 отвора					
12/5	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина					
12/6	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 4,5 mm различитих дужина					
13	ДСР плоча за артродезу ручног зглоба					
13/1	Плоче за артродезу ручног зглоба 2,7/3,5 mm закривљене са 8 рупа, титанијумска					
13/2	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,7/3,5 mm					
14	Компресивне плоче са могућношћу закључавања					
14/1	Закључавајућа компресивна широка равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина					
	Шрафови са закључавајућом главом дужине 30-50 mm					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 4,5 mm					
<u>НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шрафова и завртња у сваком тренутку</u>						
14/2	Закључавајућа компресивна уска равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина					
	Шрафови са закључавајућом главом дужине 20-40 mm					
	Кортикални завртњи - самонарезајући 4,5 mm					
<u>НАПОМЕНА: Могућност замене плоча, дужине шрафова и завртња у сваком тренутку</u>						
15	Трећинске плоче					
15/1	Трећинска плоча за завртањ од 3,5 mm 6-12 отвора					
15/2	Кортикални завртњи самонарезајући 3,5 mm различитих дужина					
<u>НАПОМЕНА: Могућност замене плоча и завртња у сваком тренутку</u>						
16	СИСТЕМ ЗА ФИКСАЦИЈУ торако-лумбалног дела кичменог стуба					
16/1	Кукица, титанијумска са обрнутим навојима закључавања за матицу					
16/2	Матица за заључавање кукица са обрнутим навојима закључавања, титанијумска					
16/3	Полиаксијални титанијумски завртањ са обрнутим навојима закључавања за матицу дијаметра 4,0mm/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/ , дужина од 20mm- 65mm					
16/4	Матица за заључавање завртњева са					

	обрнутим навојима закључавања, титанијумска					
16/5	Шипка, титанијумска, промера 5,5мм, дужине 500мм, са уздужном линијом за деротацију					
16/6	Попречни конектор ,титанијумски, фиксни :22мм, 25мм или подесиви:28-80мм					
16/7	Полиаксијани титанијумски завртњи са нископрофилном ојачаном главом од легуре кобалт-хрома,самонарезајући,компатибилан са шипком 5,5мм ,канулирани ,перфорирани са 6 отвора на врху завртња који омогућавају пролаз за цемент, компатибилан са системом за минимално инвазивну хирургију.					
16/8	Титанијумска мрежа различитих димензија					
16/9	Полиаксијални илијачни завртањ, дијаметра 5,5 до 8,5мм, дужине 40-90mm					
16/10	Конектор илијачног завртња и задње спиналне конструкције дијаметра 5,5					
16/11	ПЕЕК уметак за међупршљенску фузију					
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
17	Систем за фиксацију и међупршљенску фузију торако-лумбалног дела кичменог стуба					
17/1	Кукица титанијумска- стандардне и аутостабилне					
17/2	Полиаксијални титанијумски завртањ					
17/3	Матица за закључавање кукица и завртњева					
17/4	Попречни конектор					
17/5	Шипка , титанијумска,закривљена, промера 5,5мм, дужине 50-120мм					
17/6	Шипка, титанијумска, права или полиаксијална					
17/7	Универзална спојница са ужетом и закључавајућим шрафом за пласирање око ламине					
17/8	ПЕЕК уметак за међупршљенску фузију					
Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.						
18	Систем за фиксацију торако-лумбалног дела кичменог стуба					
18/1	Полиаксијални титанијумски завртањ са једноструким закључавањем главе и шипке промера 4,35мм до 7мм, дужине од 20-80мм					
18/2	Матица за једноструко закључавање завртњева					
18/3	Полиаксијални , нископрофилни завртањ са двоструким закључавањем главе и шипке промере 4,35 до 7мм, дужине 20-80мм					
18/4	Матица за двоструко закључавање завртњева					
18/5	Шипка, глатка , промера 5,5мм , дужине 480мм					

18/6	Попречне спојнице , подесиве, титанијумски, различитих димензија					
	Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.					
19	Систем за предњу фиксацију вратног дела кичменог стуба					
19/1	Плочица, титанијумска, са припадајућим закључавајућим матицама, за сигурносно закључавање завртњева, разних дужина: 19-110мм					
19/2	Завртањ за плочицу за предњу вратну кичму, титанијумски, самозашрафљујући, фиксни, са слободом шрафљења 12 степени кранијално или каудално и 6 степени конвергентно медијално, промера 4,0мм, дужине од 10-18мм					
	Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.					
20	Уметак за међупршљенску фузију за вратни део кичменог стуба					
20/1	Уметак за вратну кичму висине 4.5, 5.3, 6.1, 6.9, 7.7mm, дубине 12 i 14mm, ширине 15,17, и 19mm					
20/2	"stand alone" вратни уметак висине 4,5/5/6/7/8mm , ПЕЕК материјал					
20/3	Плочица за анкерисање са осигурачем, титанијумска, сет од 2 комада					
	Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.					
21	Систем за задњу фиксацију вратног дела кичменог стуба					
21/1	Мини-полиаксијални завртањ, титанијумски, кортикални дијаметар: 3,5mm, дужине: 12, 14 i 16mm					
21/2	Ламинарна кукица величина: 4,5mm; 6,0mm; 7,5mm					
21/3	Шипка , постериорноцервикална, дијаметра 3,2mm, дужине 120mm					
21/4	Матица, окципитоцервикална за за завртње, кукице и спојнице попречног конектора					
21/5	Спојница попречног мини конектора					
21/6	Шипка , попречног мини конектора, титанијумска					
21/7	Окципитална плочица					
21/8	Окципитални завртањ					
	Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.					
22	Систем за предњу фиксацију торакалног дела кичменог стуба					
22/1	Моноаксијални титанијумски завртањ, промера 5,0мм, дужине 20-60мм,					
22/2	Матица правоугаоних навоја за моноаксијалне завртње					
22/3	Плочица, рострална, са две рупе, мала, средња, велика					
22/4	Плочица, каудална, са са две рупе, мала, средња, велика					
22/5	Попречна спојница величине од 13мм до 19мм					
22/6	Подлога за завртње					

	Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.					
23	Сет за перкутану вертебропластику					
23/1	Систем за перкутану вертебропластику за једнократну употребу који садржи прашак и раствор за прављење цемента, посуде за мешање, пиштоља и црева за апликовање цемента					
23/2	Игла за перкутану вертебропластику са закошеним или дијамантским врхом , димензија 9 г и дужине 150мм , димензија 11 и 13г и дужине 120мм					
	Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.					
24	Имплант за замену пршљенског тела					
24/1	Вратна диск протеза					
24/2	Имплант за замену пршљенског тела(ПЕЕК), за стабилизацију и реконструкцију вратне кичме, различитих димензија					
	Напомена : Неопходна испорука два сета инструментаријума. Обавезна замена свих величина импланта.					
25	Импланти за хирургију предње укрштене везе и медијалног пателофеморалног лигаментацигмента					
25/1	Дугме од титанијума за фиксацију мекоткивног и коштаног графта са омчом од вештачког лигамента, измењиве дужине омче која омогућава потпуно испуњавање тунела графтом					
25/2	Остеокондуктивни интерферентни завртањ $\varnothing$ 6- $\varnothing$ 10 мм, дужина 23-28 мм од бифазичног трикалцијум фосфата и "ПЛДЛ" киселине са заштитником за пласирање лигамента					
25/3	Титанијумски интерферентни завртањ $\varnothing$ 7- $\varnothing$ 10мм, дужина 20, 25 и 30мм					
25/4	Нитинолска игла водилица 1,0 мм градуисана за интерферентни шраф и графт					
25/5	Водилице (Кирсхнер) за креирање феморалног тунела при реконструкцији предње укрштене везе са перфорацијом за провлачење конца					
25/6	Ретроградни једнократни бушач тунела, 7мм до 10мм					
26	Импланти за хирургију рамена и малих зглобова шаке и стопала					
26/1	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, навој целом дужином сидра, са УХМВПЕ концем, 4,75мм промер, дужине 19,1мм					
26/2	Сет од два титанијумска дугмета и нитинолска жица, упредених са 4 конца #5, од УХМВПЕ намењен за фиксацију акромиклавикуларних лезија					
26/3	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, без навоја, без конца, 2,5мм промера, дужине 8мм са апликатором					
26/4	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, без навоја, без конца, 2,9мм промера, дужине 15.5 са апликатором					
26/5	Анкер за шаку, на завртање, пречника 2.2мм, дужине 4мм, са јаким упреденим концем од УХМВПЕ И полиестера и иглама					

26/6	Сет од два титанијумска дугмета и нитинолска жица, упредених са 4 конца #5, од УХМВПЕ намењен за фиксацију акромиклавикуларних лезија					
26/7	Пасивна тетива 3, 4, 5мм					
27	Хербертови завртњи					
27/1	Хербертови завртњи 6,5 mm					
27/2	Хербертови завртњи за скафоидну кост					
28	Апарат по Илизарову					
28/1	Полупрстен 160 mm А 42					
28/2	Полупрстен за проксимални фемур					
28/3	Вијак 250 mm А 76					
28/4	Вијак 200 mm А 76					
28/5	Игле за фиксацију по Илизарову 2,0 mm, дужине 310 mm					
28/6	Игла са оливом 2,0 mm					
28/7	Вијак за иглу А 75					
28/8	Кронштајн вијак А 77 један отвор					
28/9	Кронштајн вијак А 51 два отвора					
28/10	Кронштајн вијак А 51 три отвора					
28/11	Вијак М6 А 79, дужине 16 mm					
28/12	Подлошка А 80					
28/13	Подлошка А 83					
28/14	Подложна плочица са жлебом А 84					
29	Вештачка замена за кост са остеокондуктивним својствима - грануле					
29/1	Остеокдуктивна паста 5цц и 15цц					
29/2	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 5гр					
29/3	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 10гр					
29/4	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 20гр					
30	ПОДЛОШКЕ					
30/1	Подлошке титанијумске промер 6,5 mm					
30/2	Подлошке титанијумске промер 4,5 mm					
30/3	Подлошке титанијумске промер 3,5 mm					
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене величина у сваком тренутку</u>					
31	"Schanz" клин					
31/1	Schanz" клин промера 6 mm дужине 120-200 mm					
31/2	"Schanz" клин промера 5 mm дужине 150-170 mm					
31/3	"Schanz" клин промера 3,5 mm дужине 70-100 mm					
	<u>НАПОМЕНА: Могућност замене величина у сваком тренутку.</u>					

32	Киршнер игле					
32/1	Киршнер игле промера 1,5 mm, 310 mm дужине					
32/2	Киршнер игле промера 1,8 mm, 310 mm дужине					
32/3	Киршнер игле промера 2,0 mm, 310 mm дужине					
32/4	Киршнер игле промера 2,2 mm, 310 mm дужине					
32/5	Киршнер игле са оливом промера 1,8 mm, 310 mm дужине					
32/6	Киршнер игле са оливом промера 2,0 mm, 310 mm дужине					
<u>НАПОМЕНА: Могућност замене величина у сваком тренутку</u>						
33	Канулирани завртањ					
33/1	Канулирани завртањ 3,5 mm, половина навоја, 20-50 mm дужине					
33/2	Канулирани завртањ 4,5 mm половина навоја 25-80 mm дужине					
33/3	Канулирани завртањ 6,5 mm половина навоја 60-115 mm дужине					
33/4	Канулирани завртањ 6.5mm половина навоја 30-60mm дужине					
33/5	Канулирани завртањ 8 mm половина навоја 80-120 mm дужине					
<u>НАПОМЕНА: Могућност замене дужине завртња у сваком тренутку</u>						
34	Спонгиозни титанијумски завртањ					
34/1	Спонгиозни завртањ 4,0 mm половина навоја/цео навој, дужине 40-60 mm, титанијумски					
34/2	Спонгиозни завртањ 6,5 mm половина навоја/цео навој, дужине 40-110 mm, титанијумски					
<u>НАПОМЕНА: Могућност замене дужине завртња у сваком тренутку</u>						
35	Спонгиозни челични завртањ					
35/1	Спонгиозни завртањ 6,5 mm половина навоја/цео навој, дужине 35-120 mm, од челика					
35/2	Спонгиозни завртањ 4,0 mm, дужине 40-60 mm, од челика					
<u>НАПОМЕНА: Могућност замене дужине завртња у сваком тренутку.</u>						
36	Малеоларни завртањ					
36/1	Малеоларни завртањ 4,5mm, дужине 40-65mm					
37	Серклаж жица					
37/1	Серклаж жица 1.0mm колут					
37/2	Серклаж жица 1.2mm колут					
38	СПОЉАШЊИ ФИКСАТОР					
38/1	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију потколенице - сет					
<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 4, спојнице са клик механизмом комада 4, шанц клина промера 6мм или 6/5мм и дужине 110мм комада 2, шанц клина промера 6мм или 6/5мм и дужине 120мм комада 1, шанц клина промера 6мм или 6/5мм, дужине 130мм комада 1</u>						

38/2	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију натколенице - сет					
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 6, спојнице са клик механизмом комада 6, шанц клина промера 6мм и дужине 150мм комада 4, шанц клина промера 6мм и дужине 170мм комада 2</u>					
38/3	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију надлактице - сет					
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 4, спојнице са клик механизмом комада 4, шанц клина промера 6/5мм и дужине 110мм комада 1, шанц клина промера 6/5мм и дужине 120мм комада 2, шанц клина промера 6/5мм, дужине 130мм комада 1</u>					
38/4	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију карлице - сет					
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке комада 1, носеће спојнице комада 8, спојнице са клик механизмом комада 6, шанц клина промера 6мм и дужине 150мм комада 2, шанц клина промера 6мм и дужине 170мм комада 4</u>					
38/5	Сет спојница-шипка промера 12мм					
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од две назубљене спонице и једног завртња</u>					
38/6	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију подлактице или ручног зглоба са носећом шипком у две дужине- сет					
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке дужине 250мм комада 1, носеће шипке дужине 160мм комада 1, носеће спојнице комада 4, спојнице са клик механизмом комада 4, шанц клин промера 4мм и дужине 70мм комада 2, шанц клина промера 4мм и дужине 80мм комада 2</u>					
38/7	Мини спољашњи фиксатор за костију шаке и стопала-сет					
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке дужине 45мм комада 1, носеће шипке дужине 60мм комада 1, носеће шипке дужине 90мм комада 1, спојнице комада 2, носача спојнице комада 2, шанц клина промера 2мм и дужине 42 мм комада 4, киршнер игле бургије промера 1,8мм дужине 80мм комада 1, водилице бургије комада 1, кључа за клин промера 2мм и дужине 42мм комада 1, окасто-виљушкастог кључа ОК7 комада 2</u>					
38/8	Мини спољашњи фиксатор за костију шаке и стопала компресивнодистракциони - сет					
	<u>НАПОМЕНА: Сет се састоји од носеће шипке дужине 45мм комада 1, носеће шипке дужине 60мм комада 1, носеће шипке дужине 90мм комада 1, спојнице комада 2, носача спојнице комада 2, шанц клина промера 2мм и дужине 42 мм комада 4, киршнер игле бургије промера 1,8мм дужине 80мм комада 1, компресионо-дистракциони урешај комада 1, водилице бургије комада 1, кључа за клин промера 2мм и дужине 42мм комада 1, окасто-виљушкастог кључа ОК7 комада 2</u>					

НАПОМЕНА:	1. Обавезно је уписивање – Каталошког броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оригиналног паковања за понуђена добра наведена у партијама/ставкама у горе наведеној табели.
	2. Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве.
	3. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије важећег решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС-а, за свако појединачно добро које је предмет понуде. У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди.
	4. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави оригинални каталог произвођача са овереним преводом од стране судског тумача , са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издат од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача понуђених добара са овереним преводом од стране судског тумача , који морају да садрже све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи добро које је предмет понуде.
	5. Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих наручилац може утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације.

Начин спровођења контроле квалитета:

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)

Обезбеђивање гаранције квалитета:

(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку добара – Остеосинтетски материјал за ортопедију

Ред. број партије	НАЗИВ ДОБРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура */**/*							
1/1	Интрамедуларни клин дужине 170-180мм са могућношћу проксималне трансфиксије под углом од 120, 125 и 130 степени са могућношћу статичког и динамичког закључавања							
1/2	Завршна капа							
1/3	Припадајући клин проксималног дијаметра 15,5мм и дисталног 11,0 мм							
1/4	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина дијаметра 5мм							
2.	Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура са спиралним антиротационим сечивом */**/*/*							
2/1	Интрамедуларни клин дужине 170, 200 и 240мм, од 130 и 135 степени, промера 9-12мм							
2/2	Интрамедуларни клин дужине од 300 до 420мм, од 130 и 135 степени, промера 9-12мм							
2/3	Интрамедуларни клин дужине 190мм, од 130 и 135 степени, промера 11-14мм од медицинског челика							
2/4	Завршна капа оод титанијума							
2/5	Завршна капа оод челика							
2/6	Припадајући клин - завртањ са могућношћу телескопског померања интраоперативно 80-120мм од челика							
2/7	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина дужине 30 до 60мм од челика							
2/8	Канулирано, хеликоидно сечиво овалног антиротационог тела, дужине 75-120 mm, промера 10,5мм							
2/9	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина промера 4,9мм							

2/10	Припадајући завртањ за завршну капу од челика							
3.	Интрамедуларни клин за преломе горњег краја фемура са могућношћу цементне аугментације */**/****/*****							
3/1	Интрамедуларни клин стандардне дужине са завршном капом							
3/2	Канулирано, перфорирано, спирално, антиротационо сечиво дужине 80-110 mm							
3/3	Припадајући завртањ за дистално закључавање клина							
3/4	Сет инструмената и канила за пласирање коштаног цемента за аугментацију							
3/5	Коштани цемент ниске вискозности компатибилан са сетом инструмената за пласирање							
3/6	Сет стерилних шприцева за пласирање коштаног цемента за аугментацију							
4.	Ретроантероградни интрамедуларни клин за преломе дијафизе фемура							
4/1	Ретроантероградни титанијумски феморални клин, промера 9-15мм дужине 300-480мм							
4/2	Спирална оштрица за ретроградни феморални клин дужине 45-100мм							
4/3	Завршна каза за закључавање спиралне оштрице нулте екстензије							
4/4	Завршна каза за стандардно закључавање клинова 0, 5, 10, 15 и 20мм екстензије							
4/5	Закључавајући завртњи са главом 5.0мм, дужине 26-100мм или 6.0мм, дужине 26-100мм							
5.	Интрамедуларни клин за преломе тибије "interlocking nail" *							
5/1	Интрамедуларни клин за преломе тибије са могућношћу динамичког и статичког закључавања са завршном капом							
5/2	Припадајући завртњи за закључавање клинова							
6.	Интрамедуларни клин за преломе хумеруса "interlocking nail"							
6/1	Интрамедуларни клин за преломе проксималног краја хумеруса са завршном капом дијаметра 8мм и дужине од 150-300мм са могућношћу проксималне трансфиксације у три равни							
6/2	Интрамедуларни клин за преломе дијафизе хумеруса са могућношћу антероградног и ретроградног увођења са завршном капом дијаметра од 7-9мм и дужине од 140-320 мм							
6/3	Припадајући завртњи за закључавање клинова							
7.	DCS плоча, угао 95 степени од титанијума							
7/1	Стандардне и закључавајуће плоче са ограниченим контактом са 10-20 отвора од титанијума							
7/2	Клин за плочу дужине 50-150 mm							
7/3	Компресивни завртањ							

7/4	Кортикални завртањ титанијумски - самонарезајући 4,5 mm дужине 38-70 mm							
7/5	Закључавајући завртањ 5,0mm дужине 28-70mm							
8.	DHS плоча, угао 135 степени од титанијума							
8/1	Стандардне и закључавајуће плоче са ограниченим контактом са 2-12 отвора од титанијума							
8/2	Клин за плочу дужине 50-150 mm							
8/3	Компресивни завртањ							
8/4	Кортикални завртањ самонарезајући 4,5 mm дужине 28-70 mm							
8/5	Закључавајући завртањ 5,0mm дужине 28-70mm							
9.	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију доњих екстремитета							
9/1	Закључавајућа компресивна плоча за дистални фемур 4,5/5,0 mm лева или десна различитих дужина							
	Шrafoви са закључавајућом главом 5,0 mm дужине 20-80 mm							
	Кортикални завртњи самонарезајући 4,5 mm							
9/2	Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију 3,5; латерална плоча; лева или десна различитих дужина							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина							
	Кортиклани завртњи - самонарезајући 3,5 mm							
9/3	Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију 4,5-5,0; латерална плоча; лева или десна различитих дужина							
	Шrafoви са закључавајућом главом 5,0 mm различитих дужина							
	Кортиклани завртњи - самонарезајући 4,5 mm							
9/4	Закључавајућа плоча за проксималну медијалну тибију 3.5 mm, лева и десна, са 4 отвора у проксималном делу, различитих дужина							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина							
9/5	Закључавајућа плоча за постериорну проксималну тибију 3.5 mm, лева и десна, са отвора у проксималном делу, различитих дужина							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина							
9/6	Закључавајућа компресивна плоча за медијалну дисталну тибију 3,5 mm, лева и десна, 8-12 отвора							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина							

	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm							
9/7	Закључавајућа компресивна плоча за дисталну антеролатералну тибију 3.5 mm, лева и десна, различитих дужина							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина							
9/8	Закључавајућа компресивна титанијумаска плочица за калканеус 2,0мм дебљине							
	Закључавајући завртњи 3,5 mm различитих дужина							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина							
9/9	Закључавајућа равна компресивна титанијумаска полиаксијална плоча за метатарзалне кости дебљине 1,3 mm							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,0 mm, дужине 8-34 mm							
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,0 mm различитих дужина							
9/10	Радиотранспарентна плоча за остеотомију тибије							
	Закључавајући завртањ промера 5mm дужина 16-90mm							
	Кортикални компресивни завртњи промера 4,5mm дужине 24-52mm							
10.	Анатомске закључавајуће компресивне плоче за фиксацију горњих екстремитета							
10/1	Закључавајућа клавикуларна плоча са куком 3.5 mm, лева и десна							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина							
10/2	Закључавајућа дистална клавикуларна плоча 3.5 mm, лева и десна							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,4 mm различитих дужина							
10/3	Закључавајућа моноаксијална компресивна плоча за проксимални хумерус 3-5 рупа							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина							
10/4	Закључавајуће компресивне плоче за дистални хумерус 3.5/2.7, радијална и улнарна различитих дужина од медицинског челика							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина							

	Шrafoви са закључавајућом главом 2,7 mm различитих дужина							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3,5 mm							
10/5	Закључавајућа плоча за проксимални радијус 3.5 mm, лева и десна, 2-4 отвора							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2.4 mm различитих дужина							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2.7 mm различитих дужина							
10/6	Закључавајућа компресивна плоча за олекранон са 3.5 mm, 3-8 отвора							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm, различитих дужина							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина							
10/7	Закључавајућа компресивна равна плоча 3.5 mm, 4-10 отвора							
	Шrafoви са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 3.5 mm, различитих дужина							
10/8	Закључавајућа равна компресивна титанијумска полиаксијална плоча за метакарпалне кости дебљине 1,3 mm							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,0 mm, дужине 8-34 mm							
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,0 mm различитих дужина							
10/9	Закључавајућа компресивна титанијумска полиаксијална воларна плоча за дистални радијус 1,6 mm лева или десна 10-11 рупа							
	Шrafoви са закључавајућом главом 2,5 mm, дужине 8-34 mm							
	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,5 mm различитих дужина							
11.	Проксималне хумералне плоче							
11/1	Закључавајућа титанијумска анатомска компресивна плоча за проксимални хумерус са комбинованом рупом за кортикалне завртње и завртње са закључавајућом главом од 3.5mm са 3 или 5 рупе и могућношћу цементне аугментације							
11/2	Закључавајући титанијумски самонарезајући завртњи промера 3.5mm различитих дужина							
11/3	Кортикалнититанијумски самонарезајући завртњи промера 3,5 mm различитих дужина							
11/4	Закључавајућа компресивна плоча за проксимални хумерус са 3 и 5 отвора од транспарентног материјала - карбон РЕЕК, у стерилном паковању							
11/5	Полиаксијални самонарезајући спонгиозни завртњи 4,5mm различитих дужина у стерилном паковању							

11/6	Полиаксијални самонарезајући кортикални завртњу 3,5мм различитих дужина у стерилном паковању							
11/7	Сферични кортикални закључавајући завртњи 3,5мм различитих дужина у стерилном паковању							
12	Титанијумске анатомске плоче							
12/1	Титанијумска анатомска плоча 3,5 mm за подлактицу са 6-14 отвора							
12/2	Реконструктивна анатомска плоча 3,5мм за подлактицу са 6-14 отвора лучна или равна							
12/3	Титанијумска анатомска "Т" плочица 4,5 mm са 3-10 отвора							
12/4	Титанијумска анатомска "L" плочица 4,5 mm са 3-6 отвора							
12/5	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 3,5 mm различитих дужина							
12/6	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 4,5 mm различитих дужина							
13	ДСР плоча за артродезу ручног зглоба							
13/1	Плоче за артродезу ручног зглоба 2,7/3,5 mm закривљене са 8 рупа, титанијумска							
13/2	Кортикални завртњи титанијумски - самонарезајући 2,7/3,5 mm							
14	Компресивне плоче са могућношћу закључавања							
14/1	Закључавајућа компресивна широка равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина							
	Шрафови са закључавајућом главом дужине 30-50 mm							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 4,5 mm							
14/2	Закључавајућа компресивна уска равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина							
	Шрафови са закључавајућом главом дужине 20-40 mm							
	Кортикални завртњи - самонарезајући 4,5 mm							
15	Трећинске плоче							
15/1	Трећинска плоча за завртањ од 3,5 mm 6-12 отвора							
15/2	Кортикални завртњи самонарезајући 3,5 mm различитих дужина							
16	СИСТЕМ ЗА ФИКСАЦИЈУ торако-лумбалног дела кичменог стуба							
16/1	Кукица, титанијумска са обрнутим навојима закључавања за матицу							
16/2	Матица за заључавање кукица са обрнутим навојима закључавања, титанијумска							
16/3	Полиаксијални титанијумски завртањ са обрнутим навојима закључавања за матицу дијаметра 4,0mm/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/ , дужина од 20mm- 65mm							
16/4	Матица за заључавање завртњева са обрнутим навојима закључавања, титанијумска							

16/5	Шипка, титанијумска, промера 5,5мм, дужине 500мм, са уздужном линијом за деротацију							
16/6	Попречни конектор ,титанијумски, фиксни :22мм, 25мм или подесиви:28-80мм							
16/7	Полиаксијани титанијумски завртњи са нископрофилном ојачаном главом од легуре кобалт-хрома,самонарезајући,компатибилан са шипком 5,5мм ,канулирани ,перфорирани са 6 отвора на врху завртња који омогућавају пролаз за цемент, компатибилан са системом за минимално инвазивну хирургију.							
16/8	Титанијумска мрежа различитих димензија							
16/9	Полиаксијални илијачни завртањ, дијаметра 5,5 до 8,5мм, дужине 40-90mm							
16/10	Конектор илијачног завртња и задње спиналне конструкције дијаметра 5,5							
16/11	ПЕЕК уметак за међупршљенску фузију							
17	Систем за фиксацију и међупршљенску фузију торако-лумбалног дела кичменог стуба							
17/1	Кукица титанијумска- стандардне и аутостабилне							
17/2	Полиаксијални титанијумски завртањ							
17/3	Матица за закључавање кукица и завртњева							
17/4	Попречни конектор							
17/5	Шипка , титанијумска,закривљена, промера 5,5мм, дужине 50-120мм							
17/6	Шипка, титанијумска, права или полиаксијална							
17/7	Универзална спојница са ужетом и закључавајућим шрафом за пласирање око ламине							
17/8	ПЕЕК уметак за међупршљенску фузију							
18	Систем за фиксацију торако-лумбалног дела кичменог стуба							
18/1	Полиаксијални титанијумски завртањ са једноструким закључавањем главе и шипке промера 4,35мм до 7мм, дужине од 20-80мм							
18/2	Матица за једноструко закључавање завртњева							
18/3	Полиаксијални , нископрофилни завртањ са двоструким закључавањем главе и шипке промере 4,35 до 7мм, дужине 20-80мм							
18/4	Матица за двоструко закључавање завртњева							
18/5	Шипка, глатка , промера 5,5мм , дужине 480мм							
18/6	Попречне спојнице , подесиве, титанијумски, различитих димензија							
19	Систем за предњу фиксацију вратног дела кичменог стуба							

19/1	Плочица, титанијумска, са припадајућим закључавајућим матицама, за сигурносно закључавање завртњева, разних дужина: 19-110мм							
19/2	Завртањ за плочицу за предњу вратну кичму, титанијумски, самозашрафљујући, фиксни, са слободом шрафљења 12 степени кранијално или каудално и 6 степени конвергентно медијално, промера 4,0мм, дужине од 10-18мм							
20	Уметак за међупршљенску фузију за вратни део кичменог стуба							
20/1	Уметак за вратну кичму висине 4.5, 5.3, 6.1, 6.9, 7.7mm, дубине 12 i 14mm, ширине 15,17, и 19mm							
20/2	"stand alone" вратни уметак висине 4,5/5/6/7/8мм , ПЕЕК материјал							
20/3	Плочица за анкерисање са осигурачем, титанијумска, сет од 2 комада							
21	Систем за задњу фиксацију вратног дела кичменог стуба							
21/1	Мини-полиаксијални завртањ, титанијумски, кортикални дијаметар: 3,5mm, дужине: 12, 14 i 16mm							
21/2	Ламинарна кукица величина: 4,5mm; 6,0mm; 7,5mm							
21/3	Шипка, постериорноцервикална, дијаметра 3,2mm, дужине 120mm							
21/4	Матица, окципитоцервикална за за завртње, кукице и спојнице попречног конектора							
21/5	Спојница попречног мини конектора							
21/6	Шипка, попречног мини конектора, титанијумска							
21/7	Окципитална плочица							
21/8	Окципитални завртањ							
22	Систем за предњу фиксацију торакалног дела кичменог стуба							
22/1	Моноаксијални титанијумски завртањ, промера 5,0мм, дужине 20-60мм,							
22/2	Матица правоугаоних навоја за моноаксијалне завртње							
22/3	Плочица, рострална, са две рупе, мала, средња, велика							
22/4	Плочица, каудална, са две рупе, мала, средња, велика							
22/5	Попречна спојница величине од 13мм до 19мм							
22/6	Подлога за завртње							
23	Сет за перкутану вертебропластику							
23/1	Систем за перкутану вертебропластику за једнократну употребу који садржи прашак и раствор за прављење цемента, посуде за мешање, пиштоља и црева за апликовање цемента							
23/2	Игла за перкутану вертебропластику са закошеним или дијамантским врхом, димензија 9 г и дужине 150мм,							

	димензија 11 и 13г и дужине 120мм							
24.	Имплант за замену пршљенског тела							
24/1	Вратна диск протеза							
24/2	Имплант за замену пршљенског тела(ПЕЕК),за стабилизацију и реконструкцију вратне кичме, различитих димензија							
25.	Импланти за хирургију предње укрштене везе и медијалног пателофеморалног лигамента							
25/1	Дугме од титанијума за фиксацију мекоткивног и коштаног графта са омчом од вештачког лигамента, измењиве дужине омче која омогућава потпуно испуњавање тунела графтом							
25/2	Остеокондуктивни интерферентни завртањ $\varnothing$ 6- $\varnothing$ 10 мм, дужина 23-28 мм од бифазичног трикалцијум фосфата и "ПЛДЛ" киселине са заштитником за пласирање лигамента							
25/3	Титанијумски интерферентни завртањ $\varnothing$ 7- $\varnothing$ 10мм, дужина 20, 25 и 30мм							
25/4	Нитинолска игла водилица 1,0 мм градуисана за интерферентни шраф и графт							
25/5	Водилице (Кирсхнер) за креирање феморалног тунела при реконструкцији предње укрштене везе са перфорацијом за провлачење конца							
25/6	Ретроградни једнократни бушач тунела, 7мм до 10мм							
26.	Импланти за хирургију рамена и малих зглобова шаке и стопала							
26/1	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, навој целом дужином сидра, са УХМВПЕ концем, 4,75мм промер, дужине 19,1мм							
26/2	Сет од два титанијумска дугмета и нитинолска жица, упредених са 4 конца #5, од УХМВПЕ намењен за фиксацију акромиклавикуларних лезија							
26/3	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, без навоја, без конца, 2,5мм промера, дужине 8мм са апликатором							
26/4	Сидро, ресорптивно из ПЛЛ киселине, без навоја, без конца, 2,9мм промера, дужине 15.5 са апликатором							
26/5	Анкер за шаку, на завртање, пречника 2.2мм, дужине 4мм, са јаким упреденим концем од УХМВПЕ И полиестера и иглама							
26/6	Сет од два титанијумска дугмета и нитинолска жица, упредених са 4 конца #5, од УХМВПЕ намењен за фиксацију акромиклавикуларних лезија							
26/7	Пасивна тетива 3, 4, 5мм							
27.	Хербертови завртњи							
27/1	Хербертови завртњи 6,5 mm							
27/2	Хербертови завртњи за скафоидну кост							
28.	Апарат по Илизарову							

28/1	Полупрстен 160 mm A 42							
28/2	Полупрстен за проксимални фемур							
28/3	Вијак 250 mm A 76							
28/4	Вијак 200 mm A 76							
28/5	Игле за фиксацију по Илизарову 2,0 mm, дужине 310 mm							
28/6	Игла са оливом 2,0 mm							
28/7	Вијак за иглу A 75							
28/8	Кронштајн вијак A 77 један отвор							
28/9	Кронштајн вијак A 51 два отвора							
28/10	Кронштајн вијак A 51 три отвора							
28/11	Вијак M6 A 79, дужине 16 mm							
28/12	Подлошка A 80							
28/13	Подлошка A 83							
28/14	Подложна плочица са жлебом A 84							
29.	Вештачка замена за кост са остеокондуктивним својствима - грануле							
29/1	Остеокдуктивна паста 5цц и 15цц							
29/2	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 5гр							
29/3	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 10гр							
29/4	Вештачка замена за кост - грануле 3-5мм 20гр							
30.	ПОДЛОШКЕ							
30/1	Подлошке титанијумске промер 6,5 mm							
30/2	Подлошке титанијумске промер 4,5 mm							
30/3	Подлошке титанијумске промер 3,5 mm							
31.	"Schanz" клин							
31/1	Schanz" клин промера 6 mm дужине 120-200 mm							
31/2	"Schanz" клин промера 5 mm дужине 150-170 mm							
31/3	"Schanz" клин промера 3,5 mm дужине 70-100 mm							
32.	Киршнер игле							
32/1	Киршнер игле промера 1,5 mm, 310 mm дужине							
32/2	Киршнер игле промера 1,8 mm, 310 mm дужине							
32/3	Киршнер игле промера 2,0 mm, 310 mm дужине							
32/4	Киршнер игле промера 2,2 mm, 310 mm дужине							
32/5	Киршнер игле са оливом промера 1,8 mm, 310 mm дужине							
32/6	Киршнер игле са оливом промера 2,0 mm, 310 mm дужине							
33	Канулирани завртањ							

33/1	Канулирани завртањ 3,5 mm, половина навоја, 20-50 mm дужине							
33/2	Канулирани завртањ 4,5 mm половина навоја 25-80 mm дужине							
33/3	Канулирани завртањ 6,5 mm половина навоја 60-115 mm дужине							
33/4	Канулирани завртањ 6.5mm половина навоја 30-60mm дужине							
33/5	Канулирани завртањ 8 mm половина навоја 80-120 mm дужине							
34	Спонгиозни титанијумски завртањ							
34/1	Спонгиозни завртањ 4,0 mm половина навоја/цео навој, дужине 40-60 mm, титанијумски							
34/2	Спонгиозни завртањ 6,5 mm половина навоја/цео навој, дужине 40-110 mm, титанијумски							
35	Спонгиозни челични завртањ							
35/1	Спонгиозни завртањ 6,5 mm половина навоја/цео навој, дужине 35-120 mm, од челика							
35/2	Спонгиозни завртањ 4,0 mm, дужине 40-60 mm, од челика							
36	Малеоларни завртањ							
36/1	Малеоларни завртањ 4,5mm, дужине 40-65mm							
37	Серклаж жица							
37/1	Серклаж жица 1.0mm колут							
37/2	Серклаж жица 1.2mm колут							
38	СПОЉАШЊИ ФИКСАТОР							
38/1	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију потколенице - сет							
38/2	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију натколенице - сет							
38/3	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију надлактице - сет							
38/4	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију карлице - сет							
38/5	Сет спојница-шипка промера 12mm							
38/6	Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију подлактице или ручног зглоба са носећом шипком у две дужине- сет							
38/7	Мини спољашњи фиксатор за костију шаке и стопала-сет							
38/8	Мини спољашњи фиксатор за костију шаке и стопала компресивнодистракциони - сет							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioца u skladu sa чланом 88. став 3. ЗЈН, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за јавну набавку добара:

Остеосинтетски материјал за ортопедију
Број јавне набавке: 170A/2018

изјављујемо да ћемо доставити НАРУЧИОЦУ следеће финансијске гаранције, којима се обезбеђује испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза, и то:

1. За добро извршење оквирног споразума, издату у форми:

а) Банкарске гаранције, која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива и без права приговора (у року од 10 дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума)

или

б) Регистроване бланко сопствене менице са припадајућим меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, као и картон депонованих потписа код пословне банке мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда (приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци).

(Под тачком бр.1 потребно је заокружити једну од наведених финансијских гаранција)

2. Банкарску гаранцију за добро извршење уговора, која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива и без права приговора (у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци), уколико вредност додељеног уговора прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.

3. Финансијску гаранцију за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, која је издата у форми:

а) Банкарске гаранције, која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива и без права приговора (у року од 10 дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума)

или

б) Регистроване бланко сопствене менице са припадајућим меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, као и картон депонованих потписа код пословне банке мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда (приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци).

(Под тачком бр.3 потребно је заокружити једну од наведених финансијских гаранција)

У _____, _____ 2018. године

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 – Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

___/___/___;
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци добара:

Остеосинтетски материјал за ортопедију

Број јавне набавке: **170А/2018**

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову бланко меницу може искористити до износа од _____ динара,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун бр.

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр. 3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише оквирни споразум, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију предвиђену оквирном споразумом, према Закону о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења понуде.

Место :
Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)
(назив понуђача)

доставио дана _____ своју понуду за јавну набавку добара
_____ (у даљем тексту ПОНУДА),
(назив јавне набавке добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту БАНКА),
(адреса банке)

или наши правни следбеници извршити плаћање износа од _____ РСД, словима:

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун бр. **840-667667-80**.

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за понуду; или
2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
(а) не потпише или одбије да потпише оквирни споразум, или
(б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију предвиђену оквирном споразумом, према Закону о јавним набавкама.
3. Ова гаранција важи 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења понуде.

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писаног захтева, при чему наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис банке _____

На основу члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА
за доделу оквирног споразума у поступку јавне набавке добара
Остеосинтетски материјал за ортопедију
Број јавне набавке: **170A/2018**

Након спроведеног отвореног поступка, наручилац ће закључити оквирни споразум за сваку од партија са једним понуђачем, чија је понуда изабрана као најповољнија применом критеријума **најнижа понуђена цена**.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, оквирни споразум ће се закључити са понуђачем који понуди **краћи рок испоруке**.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, услед чега није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба (**извлачењем из шешира**). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу оквирног споразума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на начин да ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире пресавити и ставити у кутију одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни споразум додељује.