



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

Извођење радова на санацији просторија на Клиници за
дигестивну хирургију (I хирушка)
редни број јавне набавке за текућу годину
413Т/2015

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: **Отворени поступак**

Број јавне набавке: **413/2015**

Предмет набавке (добра Адаптација радиоизотопне лабораторије

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**

Служба: **Јавне набавке**

Лице за контакт : **Марија Векић**

Електронска адреса: **minavekic@gmail.com**

Телефон: **011/366-3877, Факс.011/3615-500**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хирушка)

Шифра из општег речника набавки: **45000000 – Грађевински радови**

Јавна набавка није обликована по партијама

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 3
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ,76. И 77 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог бр. 4
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– Прилог бр. 5
5. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр.6
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –Прилог бр. 7
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Прилог бр. 8
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр.9
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.

Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр.11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошљом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност искаже и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

16) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

17) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

18) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

20) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

21) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

22) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

- 23.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10% од е вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а.
- 23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:
- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
 - ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.
- 23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
 - ❖ Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.
- 23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

- 23.3.1. Изабрани понуђач је дужан да, уколико му буде додељен уговор у висини преко 5.000.000,00 (или тачно 5.000.000,00) дин без ПДВ-а, као финансијску гаранцију за добро извршење посла преда наручиоцу банкарску гаранцију која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а. Изабрани понуђач је обавезан да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, достави наручиоцу финансијску гаранцију (бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунаог ПДВ-а) **за добро извршење посла са роком важења од најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.**
- Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа оверен после дана објављивања позива за подношење понуда.
- 23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави понуђачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико понуђач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.
- 23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.
- 23.3.4. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

23.4.1 Понуђач је обавезан да 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци достави наручиоцу финансијску гаранцију за ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ у висини од 10% вредности уговора без обрачунаог ПДВ-а, Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 5 дана дужим од истека гарантног рока предвиђеног уговором од момента квалитативног пријема и пуштања у рад предмета уговора. Ова финансијска гаранција мора бити у форми менице са припадајућим меничним овлашћењем или банкарске гаранције и са роком важности најмање 5 дана дужим од истека гарантног рока.

23.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника. (прилог бр.10)

- ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,

- ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.

23.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2**

са назнаком:

„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 413Т/2015

„ Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хирургија) – не отварати,,

30) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

РБ	ОПИС РАДОВА	ЈМ	КОЛИ ЦИНА	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНО
----	-------------	----	--------------	-----------	--------

Прилог број 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Број понуде: _____
Датум: _____
(попуњава понуђач)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач : _____
Адреса: _____
Лице за контакт _____
Лице овлашћено за потписивање уговора _____
Текући рачун: _____
Телефон / факс _____
е-mail _____
Матични број: _____
Регистарски број: _____
Шифра делатности: _____
ПИБ: _____

**ПРЕДМЕТ: ПОНУДА за Извођење радова на санацији просторија на Клиници
за дигестивну хирургију (I хируршка)**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА		
А	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		
Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА		
В	ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЈАКА СТРУЈА		
Г	ЕЛЕКТРО РАДОВИ СЛАБА СТРУЈА		
Д	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		
		УКУПНО БЕЗ ПДВ-а	

A	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
	ОПШТИ ОПИС				
	Радови се морају изводити према одговарајућим				
	одредбама које прописују "Нормативи и стандарди				
	рада у грађевинарству - "Високоградња", за ту врсту				
	радова				
	Цене садрже рад , помоћни алат, потрошни материјал,				
	радне скеле и остале трошкове .				
	Извођач ће урадити посебан елаборат о рушењу				
	којим ће предвидети технологију и редослед рушења				
	са описом поступка рада и заштите радника.				
	Радови се морају изводити стручном радном снагом				
	и под контролом стручног лица.				
	Ценом је обухваћена обавеза извођача да изводи				
	радове по посебном режиму који захтева Клиника				
	Изводјач је обавезан да о почетку рушења писмено				
	обавести техничку службу КЦС-а како би у сарадњи				
	извршили припрему и искључење из мреже водова јаке и				
	слабе струје , постави заштитне преграде и обавештења ,				
	да обезбеди градилиште у смислу сигурности радника,				
	запослених и пролазника.				
	Цене садрже и изношење и утовар шута				
	насталог рушењем на градску депонију.				
1.1	Припрема за активирање градилишта, израда заштитне ограде				
	са привременим вратима (са монт. и демонтажом исте) ,				
	око градилишног простора са упозорењем да се изводе радови. Помоћ приликом изношења мобилијара.				
	паушално				
	Санитарни чворови	пауш	1,00		
	кухиња	пауш	1,00		
	Лабораторија	пауш	1,00		
	Перионица лабораторије	пауш	1,00		
	Ходник	пауш	1,00		
1.2.	Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених дуплошперованих врата са штоком одношење на место које одреди Инвеститор. Обрачун по				

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хирургија)

	комаду				
	Санитарни чворови 80/205	ком	6,00		
	Кухиња 120/330	ком	1,00		
	Лабораторија 120/330	ком	1,00		
	Перионица лабораторије 120/330	ком	1,00		
1.3	Пазљива демонтажа постојећег спушеног плафона типа "АРМСТРОНГ" , и поновна монтажа, ради проласка нових инсталација у ходнику Обрачун по м2.	м2	25,00		
1.4	Демонтажа постојећег спушеног плафона типа "АРМСТРОНГ" , са одвозом на градску депонију Обрачун по м2.				
	Лабораторија	м2	52,80		
	Ходник	м2	10,00		
	Санитарни чворови	м2	9,00		
1.5	Рушење постојећег спушеног рабицираног или тршчаног плафона са малтером, заједно са подконструкцијом. Износ,са одношењем шута на градилишну депонију. Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	8,40		
	кухиња	м2	25,10		
	Лабораторија	м2	52,80		
	Перионица лабораторије	м2	16,00		
1.6	Скидање поткорушене боје делимично са зидова ,са одношењем шута на градилишну депонију. Обрачун по м2.	м2	100,00		
1.7	Обијање дотрајалог малтера са зидова са изношењем шута на градилишну депонију. Обрчун по м2				
	Санитарни чворови	м2	28,00		
	кухиња	м2	77,00		
	Лабораторија	м2	96,00		
	Перионица лабораторије	м2	40,00		
	Ходник	м2	120,00		
1.8	Обијање зидних керамичких плочица заједно са подлогом до висине 1,7 м, са одношењем шута на градилишну депонију. Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	58,00		
	кухиња	м2	60,00		
	Лабораторија	м2	71,00		
	Перионица лабораторије	м2	27,00		

1.9	Рушење зидова од пуне опеке д = 10-18 цм у продужном малтеру обострано обложени керамичким плочицама са одношењем шута на градилишну депонију .Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	23,00		
1.10	Рушење бетонског пулта заједно са облогом од керамичких плочица Обрачун по комаду.				
	перионица 205*65*95 цм	ком	1,00		
	перионица 150*65*95 са уградном судопером	ком	1,00		
1.11	Обијање подних керамичких плочица заједно са подлогом д=4-6 цм, изношење шута у врећама, утовар и одвоз на градилишну депонију. Обрачун по м2.				
	кухиња	м2	26,00		
	санитарни чворови	м2	14,00		
	ходник	м2	30,00		
	спрат изнад кухиње	м2	5,00		
1.12	Скидање подне облоге од винфлекс плоча заједно са подлогом д=4-6 цм,са одношењем шута на градилишну депонију.Обрачун по м2				
	Лабораторија	м2	58,00		
	Перионица лабораторије	м2	18,00		
1.13	Рушење дела постојеће бетонске плоче са слојевима, на тлу, ради замене канализационих цеви,са одношењем шута на градилишну депонију. Обрачун по м2				
	кухиња и ходник	м2	15,00		
	санитарни чворови	м2	10,00		
1.14	Пробијање отвора у фасадном зиду д=50-70цм од опеке за пролазак цеви за вентилацију и формирање отвора за вентилатор. Обрачун по комаду.				
	Санитарни чворови	ком	2,00		

	кухиња	ком	1,00		
	Лабораторија	ком	1,00		
	Перионица лабораторије	ком	1,00		
1.15	Рушење обзида инсталација од пуне опеке или гипскартонских облога на металној подконструкцији, са односом шута на градску депонију. Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	4,00		
	кухиња	м2	4,00		
	Лабораторија	м2	4,00		
	Перионица лабораторије	м2	2,00		
1.16	Пажљиво рушење дела зида заједно са облогом од опеке д= 50-65 ради формирања отвора за врата, са односом шута на градску депонију. Обрачун по м3	м3	2,00		
1.17	Утовар шута у камион и одвоз на градску депонију. Обрачун по м3	м3	60,00		
		Укупно:			
2.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС				
	Бетонски радови се морају изводити у свему према				
	пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима				
	Цене садрже све радне операције, утрошке материјала,				
	и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди				
	у грађевинарству-Високоградња ГН 400				
	Бетон мора бити справљен, транспортован, уграђен,				
	негован и испитиван на пробним узорцима који прописују				
	важећи прописи. Арматура сваког елемента мора бити				
	везана узенгијама и обавијена бетоном. Израда бетона				
	се мора вршити машинским путем. При бетонирању				
	контролисати стабилност оплате и подупирача. Мора се				
	спречити сегрегација бетона поновним мешањем бетона.				
	Цене садрже израду, монтажу, демонтажу и				

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)

	чишћење				
	оплате за бетонирање бет. конструкција са потребним				
	подупирачима и радним скелама.Оплате морају бити				
	уграђене према пројектованим димензијама,				
	постављене по пројектованим осама и котама.				
2.1	Израда армирано бетонске плоче на тлу (крпљење плоче по проласку канализационе цеви) на претходно постављену подлогу од шљунка, д=10цм,што је обухваћено ценом. Обрачун по м2				
	кухиња + ходник	м2	15,00		
	санитарни чворови	м2	10,00		
2.2	Бетонирање армирано бетонских надвратних греда висине 20 цм бетоном МБ 30 у постојећем зиду од опеке д=40-65 цм. У цену улази неопходно подупирање зидова као и постављање потребне арматуре. Обрачун по м3.				
	кухиња + купатило	м3	0,50		
		Укуп но :			
3.0	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС				
	Зидарски радови се морају извести у свему према				
	пројектној документацији,важећим стандардима и				
	правилима.				
	Цене садрже све радне операције,материјал,алат,				
	радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди				
	у грађевинарству,-Високоградња "ГН 300"				
	Опекарски производи за зидање ће се атестирати по				
	важећим стандардима(димензије хигроскопност,				
	чврстоћа на притисак).				
	Зидови се зидају у продужном малтеру 1:2:6 а уну-				
	трашњи зидови се малтеришу малтером у размери				
	1:3:9.Цена зидања садржи и израду АБ серклажа у				
	преградним зидовима, у ширини зида висине 20 цм.				
	Серклаже армирати са 4Ø12,узенгије Ø6/25.Бетон у				
	серклажима МБ 30				

3.1	Набавка материјала и зидање преградних зидова д=10 цм од "ИТОНГ" блоковим у цементном малтеру 1:3. У висини изнад врата на 2.05 м од пода израдити армиранобетонски серклаж висине х=20 цм, од бетона МБ 20, армиран са ± 2Ø8 И узенгијама Ø6/20. Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	23,00		
3.2	Набавка материјала,малтерисање зидова од опеке заједно са шпалетнама продужним малтером 1:2:6 . у два слоја. Површине предходно очистити и опрати водом од прашине(до засићења) . Завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	28,00		
	кухиња	м2	64,00		
	Лабораторија	м2	77,00		
	Перионица лабораторије	м2	32,00		
	Ходник	м2	120,00		
3.3	Набавка материјала,малтерисање зидова од опеке заједно са шпалетнама цементним малтером у два слоја. Површине предходно очистити и опрати водом од прашине(до засићења) . Завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	85,00		
	кухиња	м2	62,00		
	Лабораторија	м2	90,00		
	Перионица лабораторије	м2	35,00		
3.4	Набавка материјала и израда цементне кошуљице са рабицирањем д=3-6 см Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	14,00		
	кухиња	м2	26,00		
	Лабораторија	м2	53,00		
	Перионица лабораторије	м2	16,00		
	Ходник	м2	15,00		
3.5	Крпљење шлицева у зиду, продужним малтером, насталих после полагања нове електроинсталације. Обрачун по м1.				
	Ходник	м1	100,00		
		м1	40,00		
3.6	Крпљење отвора у таваници већих од Ø 30, после проласка инсталација, бетонирањем са додатком за повезивање старог и новог бетона. Обрачун по комаду отвора.				
	Санитарни чворови	ком	2,00		
	кухиња	ком	2,00		
	Лабораторија	ком	2,00		

	Перионица лабораторије	ком	2,00		
3.7	Набавка материјала и санација оштећених ребара међуспратне конструкције, љуспањем бетона услед арматурне корозије, следећим поступком: Обити и потпуно очистити неvezане делове бетона, Извршити чишћење арматуре (четкањем, пескарењем), премазати у два слоја антикорозивним средством. После другог слоја посути кварцним песком, после два дана навлажити и нанети репаратурни малтер. Дужина по ребру око један метар.				
	Обрачун по комаду				
	Санитарни чворови	ком	2,00		
	кухиња	ком	2,00		
	Лабораторија	ком	4,00		
	Перионица лабораторије	ком	2,00		
3.8	Дерсовање зидова од опеке после шлицовања и чишћења спојница као припрема подлоге за вертикалну изолацију зидова код тушева. Израда залучења углова. Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	20,00		
3.9	Крпљење отвора у унутрашњим и спољашњим зидовима од опеке преко 25/25 см после проласка цеви и слично. Обрачун по комаду				
	Санитарни чворови	ком	2,00		
	кухиња	ком	2,00		
	Лабораторија	ком	2,00		
	Перионица лабораторије	ком	2,00		
	Ходник	ком	2,00		
		Укупно :			
4.0	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС:				
	Радови се морају изводити према пројекту и важечим стандардима и одредбама које прописују				
	"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству				
	"Високограња"-ГН 561				
	Цене садрже све предходне радове (сортирање материјала				
	чишћење и припрему подлоге, материјал,				
	радне скеле и помочни материјал, радне скеле и				
	помочни материјал.				
	За извођење хидроизолатерских радова користити само				

	првокласни материјал, атестиран по важечим стандардима.				
	Подлоге морају бити чврсте и суве,очишћена прашина,				
	уклоњена масноћа и оштемоване неравнине.				
4.1	Набавка, транспорт и израда хидроизолације зидова у зони туш кабина и холкела купатила применом еластичног 2- компонентног хидроизолационог премаза еколошког типа од полимерно обогаченог цементног малтера еквивалентног типу Акуамат-еластич.Премаз мора да буде водонепропусан и пропусан. Ценом обухватити: *припрему зидних површина (код зидова од опеке уклонити трошни материјал, пажљиво очистити спојнице од дубине од 2 цм, опрати површине и запунити модификованим цем. малтером, Дуракретом или Рапицретом; *наношење вишеслојне хидроизолације према упутствима произвођача материјала.				
	Санитарни чворови	м2	20,00		
4.2	Израда хидроизолације пода применом еластичног 2- компонентног хидроизолационог премаза еколошког типа од полимерно обогаченог цементног малтера еквивалентног типу АКУАМАТ-ЕЛАСТИЦ.Премаз мора да буде водонепропусан и паропропусан.Ценом обухватити: *припрему подних бетонских површина обијање слабо везаних и трошних материјала, детаљно чишћење и отпрашивање подлоге, затварање свих цевних продора запуњавањем модификованим цем. малтером Дуракретом или Рапицретом, извести холкера (залучивања9 од цем. малтера полимерно обогаченог, на претходно изравнату подлогу истим материјалом; *наношење вишеслојне хидроизолације према упутствима произвођача материјала.				
	Санитарни чворови	м2	15,00		
	кухиња	м2	28,00		
	Лабораторија	м2	58,00		
	Перионица лабораторије	м2	18,00		
	Ходник	м2	15,00		
	УКУПНО				
5.0	БРАВАРСКИ РАДОВИ -АЛУМИНИЈУМСКЕ столарије				
	Алуминијумска браварија се ради од одабраних пластифицираних профила у бојама по РАЛ карти, који димензионо обезбеђују				
	захтевану светлу меру која је дефинисана шемом браварије.				
	Радионички детаљи подлежу сагласности пројектанта.				

5.1	Набавка материјала,израда и монтажа врата,од пластифицираних АЛ профила са испуном од АЛ панелау бојама по РАЛ карти у свему према шемама,овереним детаљима и опису.				
	Санитарни чворови 80/205	ком.	6,00		
	кухиња 110/330 са надсветлом	ком.	1,00		
	Лабораторија 120/330 са надсветлом	ком.	1,00		
	Перионица 120/330 са надсветлом	ком.	1,00		
	УКУПНО				
7.0	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС				
	Керамичарски радови морају се извести у свему по				
	пројектној документацији, важећим стандардима и правилницима				
	Цена садржи све утрошке материјала, помочни алат и скеле				
	које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству				
	" Високоградња"ГН 501				
	За извођење керамичарских радова користити само				
	првокласне материјале атестиране за примену у унутрашњим				
	или спољним условима експлоатације				
	Цена садржи пажљиво резање, брушење и полагање				
	плочица тако да укројене спојнице буду праве и минималне				
	малне ширине. Обрада отвора кроз које пролазе разне				
	инсталације не плаћа се посебно				
7.1.	Набавка материјала и поплочавање унутрашњих подова противклизним керамичким плочицама прве класе димензија и боје по избору инвеститора. Полагање вршити у лепку фуга на фугу. У просторијама са сливником поплочавање вршити у паду ка сливнику. Обрачун по м2 уграђене површине, уз поштовање општег описа радова				
	Санитарни чворови	м2	15,00		
	кухиња	м2	26,00		
	Перионица	м2	17,00		
	Ходник	м2	30,00		
7.2	Набавка и уградња зидних керамичких плочица прве класе по избору инвеститора. Плочице поставити са затвореном фугом . Обрачун по м2 уграђене површине, уз поштовање општег описа радова.				
	Санитарни чворови	м2	85,00		
	кухиња	м2	62,00		

	Лабораторија	м2	90,00		
	Перионица	м2	35,00		
	спрат изнад кухиње	м2	12,00		
7.3	Уградња пластичних лајсни заобљених са спољне стране на вертикалне и хоризонталне избочене ивице зидова обложених керамичким плочицама. Лајсне уградити истовремено са облагањем зидова. Обрачун по м'.				
		м1	400,00		
7.4	Набавка и уградња конусних профила од инокса за изједначавање разлике у висини пода од 5-12мм, на вратима на којима се спајају две врсте подова. Обрачун по м'.				
		м1	5,00		
7.5.	Набавка и уградња прохромских вертикалних заштитних угаоних лајсни дим. 7Х7Х120 цм.Обрачун по комаду.				
		КОМ	10,00		
		Укупно :			
8.0	СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ И ГИПСАРСКИ РАДОВИ				
8.1	Набавка материјала и израда и уградња касетираног спуштеног плафона од минералних плоча кашираног антибактерицидном алуминијумском фолијом класе чистоће 4 или 5, перива свим стандардним средствима за прање. Димензије плоча су 60х60 цм, дебљине д=15мм. Потконструкција је од поцинкованог челичног лима са пластифицираном завршном обрадом (типа AMF THERMACLEAN или слично). Уградња је у свему према упутству произвођача. Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, остављане отвора за расвету као и помоћну скелу.				
	Санитарни чворови	м2	10,00		
	кухиња	м2	26,00		
	Лабораторија	м2	53,00		
	Перионица	м2	16,00		
	Ходник	м2	10,00		

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)

8.2	Набавка материјала и опшивање цеви влагоотпорним гипсом на металној подконструкцији Рш 50-100цм. Обрачун по м1.				
	Санитарни чворови	м1	4,00		
	кухиња	м1	4,00		
	Лабораторија	м1	4,00		
	Перионица	м1	4,00		
	Ходник	м1	4,00		
		Укупно :			
9.0	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС:				
	Молерско фарбарски радови морају се извести у свему према				
	пројекту важећим прописима и правилницима.				
	Цене садрже све радне операције,уtroшке материјала,				
	помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди				
	рада у грађевинарству.ГН 531-				
	За извођење молерско фарбарских радова користити само				
	првокласне материјале атестиране по важећим стандардима.				
	Подлоге за извођење радова морају бити чисте и равне.				
	Пре израде завршних премаза извршити глетовање,				
	при чему користити материјале за глетовање који одговарају				
	појединим врстама подлоге.				
9.1	Бојење полудисперзивном бојом унутрашњих зидова са предходним глетовањем. Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	50,00		
	кухиња	м2	64,00		
	Лабораторија	м2	80,00		
	Перионица	м2	39,00		
	Ходник	м2	150,00		
9.2	Бојење масном бојом унутрашњих омалтерисаних зидова са предходним глетовањем. Обрачун по м2.				
	Ходник	м2	100,00		
9.3	Фарбање ливених радијатора бојом отпорном на температуру 2х са претходном припремом истих (чишћење старе боје челичним четкама). Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	10,00		
	кухиња	м2	10,00		
	Лабораторија	м2	20,00		
	Перионица	м2	10,00		

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хирушка)

	Ходник	м2	10,00		
9.4	Фарбање радијаторских цеви бојом отпорном на температуру 2х са претходном припремом истих (чишћење старе боје челичним четкама). Обрачун по м'.				
	Санитарни чворови	м1	10,00		
	кухиња	м1	10,00		
	Лабораторија	м1	20,00		
	Перионица	м1	10,00		
	Ходник	м1	10,00		
		Укупно :			
10.0	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
10.1	Набавка,израда и уградња антистатик пода од каучука у ролнама еквивалент поду НОРА .Ценом обухватити припрему подлоге,постављање изравнавајуће масе, лепак, подни материјал у ролнама,форматизере са завршном лајсном, варење и иницијално чишћење по завршетку радова .Обрачун по м².				
	Лабораторија	м2	60,00		
		Укупно :			
11.0	РАЗНИ РАДОВИ				
11.1	Израда и уградња ревизионог поклопца од прохрома дим 200х200мм.Обрачун по комаду				
		ком	6,00		
11.2	Завршно фино чишћење објекта пред технички пријем и предају објекта на коришћење инвеститору. Обрачун по м2 нето обрачунске површине објекта.				
		м2	150,00		
11.3	Набавка и уградња челичних профила УНП 20 за надвратне греде у кухињи. Обрачун по кг	кг	200,00		
11.4	монтажа прохромских viseћих полица дим. 190х35х65 . Обрачун по ком	ком	2,00		
В	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА				
1	Грађевински радови				
1.1	Ископ земље III категорије запостављање канализационих цеви (прикључење на постојећу мрежу). Обрачун по м3	м3	8,00		
1.2	Насипање земље из ископа по уграђеним канализационим цевима. Обрачун по м3	м3	4,00		
1.3	Насипање шљунка у ров за канализационе цеви. Обрачун по м3	м3	2,00		

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хирушка)

1.4	Насипање песка у ров за канализационе цеви. Обрачун по м3	м3	2,00		
	УКУПНО				
2.0	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА				
	ОПШТИ ОПИС				
	Сви радови морају се извести према Техничким				
	прописима, у свему по пројектној документацији,				
	важећим стандардима и правилницима				
	Цена садржи све утрошке материјала,помочни алат и скеле				
	које прописују "Нормативи и стандарди у грађевинарству-				
	" Нискоградња"ГН 501				
	За извођење радова користити само цеви прве класе				
	праве, глатке,водонепропусне атестиране за примену				
	у унутрашњим или спољним условима експлоатације.				
	Фазонски делови не обрачунавају се посебно, као и фитинг				
	код водовода, већ се мере и обрачунавају као праве цеви.				
	Пробијања таванице и зидова ,као и дубљење за				
	пролазак инсталације морају бити обухваћени ценом				
	м1 цеви.				
	Спојеви на постојећу мрежу (превезивање), као и				
	неће се				
	посебно плачати.				
	Обрачун се врши према стварно извршеним количинама				
2.1	Демонтажа постојећих санитарних елемената туш када, трокадера, WЦ шоља,лавабоа,славина, судопера све са припадајућим батеријама, сифонима, водокотлићима са изношењем и записничком предајом кориснику. Обрачун по комаду.				
	санитарни чвор				
	- 4 WЦ шоље ; 2 лавабоа , 3 подне ресетке, 1 туш када	компл	1,00		
	кухиња				
	2 судопере, 1 подна решетка	компл	1,00		
	лабораторија				
	2 судопере, 1 лавабо	компл	1,00		
	перионица				
	1 судопера и 1 стерилизатор	компл	1,00		
2.2	Демонтажа старих инсталација водовода и канализације и одвоз на градску депонију. Обрачун по м				
	Санитарни чвор, кухиња, лабораторија и перионица				

	-Водоводне челичне поцинковане цеви разних пречника.	м1	300,00		
	Санитарни чвор, кухиња, лабораторија и перионица				
	- ф 50	м1	30,00		
	- ф 70	м1	30,00		
	- ф 110	м1	40,00		
	- ф 150		10,00		
	Санитарни чворови:				
	- ф 50	м1	28,00		
	- ф 110	м1	10,00		
	- ф 150	м1	10,00		
	- ф 150		10,00		
2.4	Израда прикључака канализације од пвц цеви на посојећу фекалну канализацију од керамичких цеви са уградњом одговарајућег прелазног комада				
	- ф 70	ком	4,00		
	- ф 110	ком	3,00		
	- ф 150	ком	1,00		
2.5	Набавка и уградња вертикалнок подног сливника у санитарном чвору од полипропилена				
	- ф 75	ком	1,00		
2.6	Испитивање канализационе мреже на вододрживост. Обрачун по м1	м1	80,00		
2.7	Механичко чишћење постојеће канализационе мреже пре прикључивања нових инсталација	паушал	1,00		
2.8	Набавка и монтажа водоводних ПВЦ -У,Сцх 40 цеви типа "НИБЦО" или сл. са припадајућим - одговарајућим фитингом, за хладну воду и топлу до 60° Ц и водоводних ПВЦ -Ц Греен Лине, цеви типа "НИБЦО" , за хладну и топлу воду до 82° Ц,са припадајућим - одговарајућим фитингом(90°). Ценом је обухваћено и штемовање шлица у зиду од опеке. Цеви причврстити пластичним и металним шелнама. Обрачун по м				
	Санитарни чвор, кухиња, лабораторија и перионица				
	- Ø 40мм -топла вода	м	30,00		
	- Ø 32мм- хладна вода	м	60,00		
	- Ø 32мм- топла вода	м	60,00		
	- Ø 25мм рецикулација	м	80,00		
	- Ø 20мм хладна вода	м	60,00		
	- Ø 20мм топла вода	м	60,00		
	- Ø 20мм рецикулација	м	60,00		
2.9	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за радни притисак до 10 бара. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу.Обрачун по ком.				
	- Ø 40мм	ком	6,00		
	- Ø 32мм	ком	8,00		
	- Ø 25мм и Ø 20мм	ком	20,00		
2.10	Набавка и уградња ек вентила за умиваоник и водокотлић. Обрачун по комаду	ком	11,00		
2.11	Израда прикључака новопроектваног цевововда од ПП на постојећу водоводну инсталацију од ћеличних поцинкованих цеви са уградњом одговарајућих фитинга. Обрачун по комаду				
	- Ø 25мм	ком	3,00		

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)

	- Ø 32мм	ком	8,00		
	- Ø 40мм	ком	4,00		
2.12	Испитивање водоводне мреже на водопропосност под притиском од 12 бара. Мрежа мора бити под притиском док се не прегледају сви делови инсталација, а најмање 30 мин. Обрачун по м1	м1	410,00		
2.13	Испитивање и хлорисање водоводне мреже у складу са прописима. Обрачун по м1	м1	410,00		
	УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА				
3	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ				
3.1	Набавка и монтажа лавабоа домаће производње са припадајућим фитингом, пропусним вентилима, укључујући и стојећу једноручну батерију за топлу и хладну воду са уградњом плоче за учвршћивање испод батерије, као и никлованих сифона Обрачун по комплекту	компл	4,00		
3.2	Набавка и монтажа WC шоље домаће производње. У цену укалкулисати комплет WC шољу са пластичном даском, водокотлићем типа "Геберит", ЕК вентилом, пластичном цеви за везу са шољом и повезивање на водоводну и канализациону инсталацију. Обрачун по комплекту.	компл	4,00		
3.3	Набавка, транспорт и уградња насадне туш-каде од санитарног акрила угаон 90x90, заједно са зидном једноручном туш батеријом за топлу и хладну воду (са шипком и цревом лмин=2.00 м'), преливно-испусном гарнитуром - сифоном и осталом припадајућом опремом за комплетну монтажу. Обрачун по комплекту монтиране и испитане каде.	компл	1,00		
3.4	Уградња постојеће једноделне судопере у лабораторији укључујући набавку и уградњу стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду, никловани сифон као и повезивање на водоводну и канализациону мрежу. Обрачун по комплекту	компл	2,00		
3.5	Уградња постојеће дводелне судопере од прохрома укључујући набавку и уградњу стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду, никловани сифон као и повезивање на водоводну и канализациону мрежу. Обрачун по комплекту	компл	1,00		
3.6	Набавка и уградња једноручне мешајуће хромиране батерије за судоперу. Обрачун по ком.	ком	1,00		
3.7	Набавка и уградња зидног огледала 80\60 . Обрачун по комаду				
	Санитарни чворов (огледало са етажером)	ком	3,00		
	Остали простори (огледало без етажера)	ком	3,00		
3.8	Набавка и уградња дозатора за течни сапун АБС. Обрачун по комаду	ком	8,00		

РБ	ОПИС РАДОВА	ЈМ	КОЛИЦИНА	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНО
A	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
3.10	Радова и уградња носача папирних убруса АБЦ Обрачун по комаду	КОМ	4,00		
3.11	Радова и уградња звидиованог маражача за одлив Обрачун по комаду	КОМ	5,00		
3.12	Радова и уградња нормализатора за стандартизир. Обрачун по комаду	КОМ	3,00		
3.13	Радова и монтажа титановог држача за фолио папир за лавабо. Обрачун по комаду	КОМ	4,00		
3.14	Радова и уградња хромираног чивилука са 4 кате код туза. Обрачун по комаду	КОМ	2,00		
3.15	Радова и уградња полукружне туш кабине радије средњег остале трајкове .	КОМ	1,00		
	Извођач ће урадити посебан елаборат о рушењу				
	УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ				
	којим ће предвидети технологију и редослед рушења				

	са описом поступка рада и заштите радника.				
	Радови се морају изводити стручном радном снагом				
	и под контролом стручног лица.				
	Ценом је обухваћена обавеза извођача да изводи				
	радове по посебном режиму који захтева Клиника				
	Изводјач је обавезан да о почетку рушења писмено				
	обавести техничку службу КЦС-а како би у сарадњи				
	извршили припрему и искључење из мреже водова јаке и				
	слабе струје , постави заштитне преграде и обавештења ,				
	да обезбеди градилиште у смислу сигурности радника,				
	запослених и пролазника.				
	Цене садрже и изношење и утовар шута				
	насталог рушењем на градску депонију.				
1.1	Припрема за активирање градилишта, израда заштитне оgrade				
	са привременим вратима (са монт. и демонтажом исте) ,				
	око градилишног простора са упозорењем да се изводе радови. Помоћ приликом изношења мобилијара.				
	паушално				
	Санитарни чворови	пауш	1,00		
	кухиња	пауш	1,00		
	Лабораторија	пауш	1,00		
	Перионица лабораторије	пауш	1,00		
	Ходник	пауш	1,00		
1.2.	Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених дуплошперованих врата са штоком одношење на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду				
	Санитарни чворови 80/205	ком	6,00		
	Кухиња 120/330	ком	1,00		
	Лабораторија 120/330	ком	1,00		
	Перионица лабораторије 120/330	ком	1,00		
1.3	Пажљива демонтажа постојећег спушеног плафона типа "АРМСТРОНГ" , и поновна монтаза, ради проласка нових инсталација у ходнику Обрачун по м2.	м2	25,00		
1.4	Демонтажа постојећег спушеног плафона типа "АРМСТРОНГ" , са одвозом на градску депонију Обрачун по м2.				
	Лабораторија	м2	52,80		
	Ходник	м2	10,00		

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)

	Санитарни чворови	м2	9,00		
1.5	Рушење постојећег спуштеног рабицираног или тршчаног плафона са малтером, заједно са подконструкцијом. Износ,са одношењем шута на градилишну депонију. Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	8,40		
	кухиња	м2	25,10		
	Лабораторија	м2	52,80		
	Перионица лабораторије	м2	16,00		
1.6	Скидање поткорушене боје делимично са зидова ,са одношењем шута на градилишну депонију. Обрачун по м2.	м2	100,00		
1.7	Обијање дотрајалог малтера са зидова са изношењем шута на градилишну депонију. Обрчун по м2				
	Санитарни чворови	м2	28,00		
	кухиња	м2	77,00		
	Лабораторија	м2	96,00		
	Перионица лабораторије	м2	40,00		
	Ходник	м2	120,00		
1.8	Обијање зидних керамичких плочица заједно са подлогом до висине 1,7 м, са одношењем шута на градилишну депонију. Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	58,00		
	кухиња	м2	60,00		
	Лабораторија	м2	71,00		
	Перионица лабораторије	м2	27,00		
1.9	Рушење зидова од пуне опеке д = 10-18 цм у продужном малтеру обострано обложени керамичким плочицама са одношењем шута на градилишну депонију .Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	23,00		
1.10	Рушење бетонског пулта заједно са облогом од керамичких плочица Обрачун по комаду.				
	перионица 205*65*95 цм	ком	1,00		
	перионица 150*65*95 са уградном судопером	ком	1,00		
1.11	Обијање подних керамичких плочица заједно са подлогом д=4-6 цм, изношење шута у врећама, утовар и одвоз на градилишну депонију. Обрачун по м2.				
	кухиња	м2	26,00		

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)

	санитарни чворови	м2	14,00		
	ходник	м2	30,00		
	спрат изнад кухиње	м2	5,00		
1.12	Скидање подне облоге од винфлекс плоча заједно са подлогом д=4-6 цм,са одношењем шута на градилишну депонију.Обрачун по м2				
	Лабораторија	м2	58,00		
	Перионица лабораторије	м2	18,00		
1.13	Рушење дела постојеће бетонске плоче са слојевима, на тлу, ради замене канализационих цеви,са одношењем шута на градилишну депонију. Обрачун по м2				
	кухиња и ходник	м2	15,00		
	санитарни чворови	м2	10,00		
1.14	Пробијање отвора у фасадном зиду д=50-70цм од опеке за пролазак цеви за вентилацију и формирање отвора за вентилатор. Обрачун по комаду.				
	Санитарни чворови	ком	2,00		
	кухиња	ком	1,00		
	Лабораторија	ком	1,00		
	Перионица лабораторије	ком	1,00		
1.15	Рушење обзида инсталација од пуне опеке или гипскартонских облога на металној подконструкцији, са односом шута на градску депонију. Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	4,00		
	кухиња	м2	4,00		
	Лабораторија	м2	4,00		
	Перионица лабораторије	м2	2,00		
1.16	Пажљиво рушење дела зида заједно са облогом од опеке д= 50-65 ради формирања отвора за врата, са односом шута на градску депонију. Обрачун по м3	м3	2,00		
1.17	Утовар шута у камион и одвоз на градску депонију. Обрачун по м3	м3	60,00		

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)

		Укуп но:			
2.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС				
	Бетонски радови се морају изводити у свему према				
	пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима				
	Цене садрже све радне операције, утрошке материјала,				
	и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди				
	у грађевинарству-Високоградња ГН 400				
	Бетон мора бити				
	справљен, транспортован, уграђен,				
	негован и испитиван на пробним узорцима који прописују				
	важећи прописи. Арматура сваког елемента мора бити				
	везана узенгијама и обавијена бетоном. Израда бетона				
	се мора вршити машинским путем. При бетонирању				
	контролисати стабилност оплате и подупирача. Мора се				
	спречити сегрегација бетона поновним мешањем бетона.				
	Цене садрже израду, монтажу, демонтажу и чишћење				
	оплате за бетонирање бет. конструкција са потребним				
	подупирачима и радним скелама. Оплате морају бити				
	уграђене према пројектованим димензијама,				
	постављене по пројектованим осама и котама.				
2.1	Израда армирано бетонске плоче на тлу (крпљење плоче по проласку канализационе цеви) на претходно постављену подлогу од шљунка, д=10цм, што је обухваћено ценом. Обрачун по м2				
	кухиња + ходник	м2	15,00		
	санитарни чворови	м2	10,00		
2.2	Бетонирање армирано бетонских надвратних греда висине 20 цм бетоном МБ 30 у постојећем зиду од опеке д=40-65 цм. У цену улази неопходно подупирање зидова као и постављање потребне арматуре. Обрачун по м3.				
	кухиња + купатило	м3	0,50		

		Укуп но :			
3.0	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС				
	Зидарски радови се морају извести у свему према				
	пројектној документацији, важећим стандардима и				
	правилима.				
	Цене садрже све радне операције, материјал, алат,				
	радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди				
	у грађевинарству, -Високоградња "ГН 300"				
	Опекарски производи за зидање ће се атестирати по				
	важећим стандардима (димензије хигроскопност,				
	чврстоћа на притисак).				
	Зидови се зидају у продужном малтеру 1:2:6 а уну-				
	трашњи зидови се малтеришу малтером у размери				
	1:3:9. Цена зидања садржи и израду АБ серклажа у				
	преградним зидовима, у ширини зида висине 20 цм.				
	Серклаже армирати са 4Ø12, узенгије Ø6/25. Бетон у				
	серклажима МБ 30				
3.1	Набавка материјала и зидање преградних зидова д=10 цм од "ИТОНГ" блоковим у цементном малтеру 1:3. У висини изнад врата на 2.05 м од пода изградити армиранобетонски серклаж висине х=20 цм, од бетона МБ 20, армиран са ± 2Ø8 И узенгијама Ø6/20. Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	23,00		
3.2	Набавка материјала, малтерисање зидова од опеке заједно са шпалетнама продужним малтером 1:2:6 . у два слоја. Површине предходно очистити и опрати водом од прашине (до засићења) . Завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	28,00		
	кухиња	м2	64,00		
	Лабораторија	м2	77,00		
	Перионица лабораторије	м2	32,00		
	Ходник	м2	120,00		

3.3	Набавка материјала, малтерисање зидова од опеке заједно са шпалетнама цементним малтером у два слоја. Површине предходно очистити и опрати водом од прашине(до засићења) . Завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	85,00		
	кухиња	м2	62,00		
	Лабораторија	м2	90,00		
	Перионица лабораторије	м2	35,00		
3.4	Набавка материјала и израда цементне кошуљице са рабицањем д=3-6 см Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	14,00		
	кухиња	м2	26,00		
	Лабораторија	м2	53,00		
	Перионица лабораторије	м2	16,00		
	Ходник	м2	15,00		
3.5	Крпљење шлицева у зиду, продужним малтером, насталих после полагања нове електроинсталације. Обрачун по м1.				
	Ходник	м1	100,00		
		м1	40,00		
3.6	Крпљење отвора у таваници већих од Ø 30, после проласка инсталација, бетонирањем са додатком за повезивање старог и новог бетона. Обрачун по комаду отвора.				
	Санитарни чворови	ком	2,00		
	кухиња	ком	2,00		
	Лабораторија	ком	2,00		
	Перионица лабораторије	ком	2,00		
3.7	Набавка материјала и санација оштећених ребара међуспратне конструкције, љуспањем бетона услед арматурне корозије, следећим поступком: Обити и потпуно очистити неvezане делове бетона, Извршити чишћење арматуре(четкањем, пескарењем), премазати у два слоја антикорозивним средством. После другог слоја посути кварцним песком, после два дана навлажити и нанети репаратурни малтер. Дужина по ребру око један метар.				
	Обрачун по комаду				
	Санитарни чворови	ком	2,00		
	кухиња	ком	2,00		
	Лабораторија	ком	4,00		
	Перионица лабораторије	ком	2,00		

3.8	Дерсовање зидова од опеке после шлицовања и чишћења спојница као припрема подлоге за вертикалну изолацију зидова код тушева. Израда залучења углова.Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	20,00		
3.9	Крпљење отвора у унутрашњим и спољашњим зидовима од опеке преко 25/25 см после проласка цеви и слично. Обрачун по комаду				
	Санитарни чворови	ком	2,00		
	кухиња	ком	2,00		
	Лабораторија	ком	2,00		
	Перионица лабораторије	ком	2,00		
	Ходник	ком	2,00		
		Укупно :			
4.0	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС:				
	Радови се морају изводити према пројекту и важечим стандардима и одредбама које прописују				
	"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству				
	"Високограђа"-ГН 561				
	Цене садрже све предходне радове (сортирање материјала				
	чишћење и припрему подлоге, материјал, радне скеле и помочни материјал, радне скеле и				
	помочни материјал.				
	За извођење хидроизолатерских радова користити само				
	првокласни материјал, атестиран по важечим стандардима.				
	Подлоге морају бити чврсте и суве,очишћена прашина,				
	уклоњена масноћа и оштемоване неравнине.				
4.1	Набавка, транспорт и израда хидроизолације зидова у зони туш кабина и холкела купатила применом еластичног 2- компонентног хидроизолационог премаза еколошког типа од полимерно обогаченог цементног малтера еквивалентног типу Акуамат-еластич.Премаз мора да буде водонепропусан и пропусан. Ценом обухватити: *припрему зидних површина (код зидова од опеке уклонити трошни материјал, пажљиво очистити спојнице од дубине од 2 цм, опрати површине и запунити модификованим цем. малтером, Дуракретом или Рапицретом; *наношење вишеслојне хидроизолације према упутствима произвођача материјала.				
	Санитарни чворови	м2	20,00		

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хирушка)

4.2	Израда хидроизолације пода применом еластичног 2- компонентног хидроизолационог премаза еколошког типа од полимерно обогаченог цементног малтера еквивалентног типу АКУАМАТ-ЕЛАСТИЦ.Премаз мора да буде водонепропусан и паропропусан.Ценом обухватити: *припрему подних бетонских површина обијање слабо везаних и трошних материјала, детаљно чишћење и отпашивање подлоге, затварање свих цевних продора запунчавањем модификованим цем. малтером Дуракретом или Рапицретом, извести холкера (залучивања9 од цем. малтера полимерно обогаченог, на претходно изравнату подлогу истим материјалом; *наношење вишеслојне хидроизолације према упутствима произвођача материјала.				
	Санитарни чворови	м2	15,00		
	кухиња	м2	28,00		
	Лабораторија	м2	58,00		
	Перионица лабораторије	м2	18,00		
	Ходник	м2	15,00		
	УКУПНО				
5.0	БРАВАРСКИ РАДОВИ -АЛУМИНИЈУМСКЕ столарије				
	Алуминијумска браварија се ради од одабраних пластифицираних профила у бојама по РАЛ карти, који димензионо обезбеђују захтевану светлу меру која је дефинисана шемом браварије.				
	Радионички детаљи подлежу сагласности пројектанта.				
5.1	Набавка материјала,израда и монтажа врата,од пластифицираних АЛ профила са испуном од АЛ панелау бојама по РАЛ карти у свему према шемама,овереним детаљима и опису.				
	Санитарни чворови 80/205	ком.	6,00		
	кухиња 110/330 са надсветлом	ком.	1,00		
	Лабораторија 120/330 са надсветлом	ком.	1,00		
	Перионица 120/330 са надсветлом	ком.	1,00		
	УКУПНО				
7.0	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС				
	Керамичарски радови морају се извести у свему по				
	пројектној документацији, важећим стандардима и правилницима				
	Цена садржи све утрошке материјала, помочни алат и скеле				
	које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству				
	" Високоградња"ГН 501				

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)

	За извођење керамичарских радова користити само				
	првокласне материјале атестиране за примену у унутрашњим				
	или спољним условима експлоатације				
	Цена садржи пажљиво резање, брушење и полагање				
	плочица тако да укројене спојнице буду праве и минималне				
	малне ширине. Обрада отвора кроз које пролазе разне				
	инсталације не плаћа се посебно				
7.1.	Набавка материјала и попличавање унутрашњих подова противклизним керамичким плочицама прве класе димензија и боје по избору инвеститора. Полагање вршити у лепку фуга на фугу. У просторијама са сливником попличавање вршити у паду ка сливнику. Обрачун по м2 уграђене површине, уз поштовање општег описа радова				
	Санитарни чворови	м2	15,00		
	кухиња	м2	26,00		
	Перионица	м2	17,00		
	Ходник	м2	30,00		
7.2	Набавка и уградња зидних керамичких плочица прве класе по избору инвеститора. Плочице поставити са затвореном фугом . Обрачун по м2 уграђене површине, уз поштовање општег описа радова.				
	Санитарни чворови	м2	85,00		
	кухиња	м2	62,00		
	Лабораторија	м2	90,00		
	Перионица	м2	35,00		
	спрат изнад кухиње	м2	12,00		
7.3	Уградња пластичних лајсни заобљених са спољне стране на вертикалне и хоризонталне избочене ивице зидова обложених керамичким плочицама. Лајсне уградити истовремено са облагањем зидова. Обрачун по м'.				
		м1	400,00		
7.4	Набавка и уградња конусних профила од инокса за изједначавање разлике у висини пода од 5-12мм, на вратима на којима се спајају две врсте подова. Обрачун по м'.				
		м1	5,00		
7.5.	Набавка и уградња прохромских вертикалних заштитних угаоних лајсни дим. 7X7X120 цм.Обрачун по комаду.				

		ком	10,00		
		Укуп но :			
8.0	СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ И ГИПСАРСКИ РАДОВИ				
8.1	Набавка материјала и израда и уградња касетираног спуштеног плафона од минералних плоча кашираног антибактерицидном алуминијумском фолијом класе чистоће 4 или 5, перива свим стандардним средствима за прање. Димензије плоча су 60х60 цм, дебљине д=15мм. Потконструкција је од поцинкованог челичног лима са пластифицираном завршном обрадом (типа AMF THERMACLEAN или слично). Уградња је у свему према упутству произвођача. Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, остављане отвора за освету као и помоћну скелу.				
	Санитарни чворови	м2	10,00		
	кухиња	м2	26,00		
	Лабораторија	м2	53,00		
	Перионица	м2	16,00		
	Ходник	м2	10,00		
8.2	Набавка материјала и опшивање цеви водоотпорним гипсом на металној подконструкцији Рш 50-100цм. Обрачун по м1.				
	Санитарни чворови	м1	4,00		
	кухиња	м1	4,00		
	Лабораторија	м1	4,00		
	Перионица	м1	4,00		
	Ходник	м1	4,00		
		Укуп но :			
9.0	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
	ОПШТИ ОПИС:				
	Молерско фарбарски радови морају се извести у свему према пројекту важећим прописима и правилницима.				
	Цене садрже све радне операције,утошке материјала,				
	помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди				

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)

	рада у грађевинарству.ГН 531-				
	За извођење молерско фарбарских радова користити само				
	првокласне материјале атестиране по важећим стандардима.				
	Подлоге за извођење радова морају бити чисте и равне.				
	Пре израде завршних премаза извршити глетовање,				
	при чему користити материјале за глетовање који одговарају				
	појединим врстама подлоге.				
9.1	Бојење полудисперзивном бојом унутрашњих зидова са предходним глетовањем. Обрачун по м2				
	Санитарни чворови	м2	50,00		
	кухиња	м2	64,00		
	Лабораторија	м2	80,00		
	Перионица	м2	39,00		
	Ходник	м2	150,00		
9.2	Бојење масном бојом унутрашњих омалтерисаних зидова са предходним глетовањем. Обрачун по м2.				
	Ходник	м2	100,00		
9.3	Фарбање ливених радијатора бојом отпорном на температуру 2х са претходном припремом истих (чишћење старе боје челичним четкама). Обрачун по м2.				
	Санитарни чворови	м2	10,00		
	кухиња	м2	10,00		
	Лабораторија	м2	20,00		
	Перионица	м2	10,00		
	Ходник	м2	10,00		
9.4	Фарбање радијаторских цеви бојом отпорном на температуру 2х са претходном припремом истих (чишћење старе боје челичним четкама). Обрачун по м'.				
	Санитарни чворови	м1	10,00		
	кухиња	м1	10,00		
	Лабораторија	м1	20,00		
	Перионица	м1	10,00		
	Ходник	м1	10,00		
		Укупно :			
10.0	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				

10.1	Набавка,израда и уградња антистатик пода од каучука у ролнама еквивалент поду НОРА .Ценом обухватити припрему подлоге,постављање изравнавајуће масе, лепак, подни материјал у ролнама,форматизере са заврсном лајсном, варење и иницијално чишћење по завршетку радова .Обрачун по м².				
	Лабораторија	м2	60,00		
		Укупно :			
11.0	РАЗНИ РАДОВИ				
11.1	Израда и уградња ревизионог поклопца од прохрома дим 200x200мм.Обрачун по комаду				
		ком	6,00		
11.2	Завршно фина чишћење објекта пред технички пријем и предају објекта на коришћење инвеститору. Обрачун по м2 нето обрачунске површине објекта.				
		м2	150,00		
11.3	Набавка и уградња челичних профила УНП 20 за надвратне греде у кухињи. Обрачун по кг	кг	200,00		
11.4	монтажа прохромских висећих полица дим. 190x35x65 . Обрачун по ком	ком	2,00		
В	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА				
1	Грађевински радови				
1.1	Ископ земље III категорије запостављање канализационих цеви (прикључење на постојећу мрежу). Обрачун по м3	м3	8,00		
1.2	Насипање земље из ископа по уграђеним канализационим цевима. Обрачун по м3	м3	4,00		
1.3	Насипање шљунка у ров за канализационе цеви. Обрачун по м3	м3	2,00		
1.4	Насипање песка у ров за канализационе цеви. Обрачун по м3	м3	2,00		
	УКУПНО				
2.0	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА				
	ОПШТИ ОПИС				
	Сви радови морају се извести према Техничким				
	прописима, у свему по пројектној документацији,				
	важећим стандардима и правилницима				
	Цена садржи све утрошке материјала,помочни алат и скеле				
	које прописују "Нормативи и стандарди у грађевинарству-				
	" Нискоградња"ГН 501				

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хирушка)

	За извођење радова користити само цеви прве класе				
	праве, глатке, водонепропусне атестиране за примену				
	у унутрашњим или спољним условима експлоатације.				
	Фазонски делови не обрачунавају се посебно, као и фитинг				
	код водовода, већ се мере и обрачунавају као праве цеви.				
	Пробијања таванице и зидова ,као и дубљење за				
	пролазак инсталације морају бити обухваћени ценом				
	м1 цеви.				
	Спојеви на постојећу мрежу (превезивање), као и				
	неће се				
	посебно плаћати.				
	Обрачун се врши према стварно извршеним количинама				
2.1	Демонтажа постојећих санитарних елемената туш када, трокадера, WЦ шоља, лавабоа, славина, судопера све са припадајућим батеријама, сифонима, водокотлићима са изношењем и записничком предајом кориснику. Обрачун по комаду.				
	санитарни чвор				
	- 4 WЦ шоље ; 2 лавабоа , 3 подне ресетке, 1 туш када	компл	1,00		
	кухиња				
	2 судопере, 1 подна решетка	компл	1,00		
	лабораторија				
	2 судопере, 1 лавабо	компл	1,00		
	перионица				
	1 судопера и 1 стерилизатор	компл	1,00		
2.2	Демонтажа старих инсталација водовода и канализације и одвоз на градску депонију. Обрачун по м				
	Санитарни чвор, кухиња, лабораторија и перионица				
	-Водоводне челичне поцинковане цеви разних пречника.	м1	300,00		
	Санитарни чвор, кухиња, лабораторија и перионица				
	- ф 50	м1	30,00		
	- ф 70	м1	30,00		
	- ф 110	м1	40,00		
	- ф 150		10,00		
	Санитарни чворови:				
	- ф 50	м1	28,00		
	- ф 110	м1	10,00		
	- ф 150	м1	10,00		
	- ф 150		10,00		
2.4	Израда прикључака канализације од пвц цеви на постојећу фекалну канализацију од керамичких цеви са уградњом одговарајућег прелазног комада				
	- ф 70	ком	4,00		

	- ф 110	ком	3,00		
	- ф 150	ком	1,00		
2.5	Набавка и уградња вертикалнок подног сливника у санитарном чвору од полипропилена				
	- ф 75	ком	1,00		
2.6	Испитивање канализационе мреже на вододрживост. Обрачун по м1	м1	80,00		
2.7	Механичко чишћење постојеће канализационе мреже пре прикључивања нових инсталација	паушал	1,00		
2.8	Набавка и монтажа водоводних ПВЦ -У,Сцх 40 цеви типа "НИБЦО" или сл. са припадајућим - одговарајућим фитингом, за хладну воду и топлу до 60° Ц и водоводних ПВЦ -Ц Греен Лине, цеви типа "НИБЦО" , за хладну и топлу воду до 82° Ц,са припадајућим - одговарајућим фитингом(90°). Ценом је обухваћено и штемовање шлица у зиду од опеке. Цеви причврстити пластичним и металним шелнама. Обрачун по м				
	Санитарни чвор, кухиња, лабораторија и перионица				
	- Ø 40мм -топла вода	м	30,00		
	- Ø 32мм- хладна вода	м	60,00		
	- Ø 32мм- топла вода	м	60,00		
	- Ø 25мм рецикулација	м	80,00		
	- Ø 20мм хладна вода	м	60,00		
	- Ø 20мм топла вода	м	60,00		
	- Ø 20мм рецикулација	м	60,00		
2.9	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за радни притисак до 10 бара. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу.Обрачун по ком.				
	- Ø 40мм	ком	6,00		
	- Ø 32мм	ком	8,00		
	- Ø 25мм и Ø 20мм	ком	20,00		
2.10	Набавка и уградња ек вентила за умиваоник и водокотлић. Обрачун по комаду	ком	11,00		
2.11	Израда прикључака новопроектваног цевововда од ПП на постојећу водоводну инсталацију од ћеличних цинкованих цеви са уградњом одговарајућих фитинга. Обрачун по комаду				
	- Ø 25мм	ком	3,00		
	- Ø 32мм	ком	8,00		
	- Ø 40мм	ком	4,00		
2.12	Испитивање водоводне мреже на водопропосност под притиском од 12 бара. Мрежа мора бити под притиском док се не прегледају сви делови инсталација, а најмање 30 мин. Обрачун по м1	м1	410,00		
2.13	Испитивање и хлорисање водоводне мреже у складу са прописима. Обрачун по м1	м1	410,00		
	УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА				
3	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ				

3.1	Набавка и монтажа лавабоа домаће производње са припадајућим фитингом, пропусним вентилима , укључујући и стојећу једноручну батерију за топлу и хладну воду са уградњом плоче за учвршћивање испод батерије, као и никлованих сифона Обрачун по комплекту	компл	4,00		
3.2	Набавка и монтажа WC шоље домаће производње. У цену укалкулисати комплет WC шољу са пластичном даском, водокотлићем типа "Геберит", ЕК вентилом , пластичном цеви за везу са шољом и повезивање на водоводну и канализациону инсталацију. Обрачун по комплекту.	компл	4,00		
3.3	Набавка, транспорт и уградња насадне туш-каде од санитарног акрила угаон 90x90, заједно са зидном једноручном туш батеријом за топлу и хладну воду (са шипком и цревом лмин=2.00 м'), преливно-испусном гарнитуром - сифоном и осталом припадајућом опремом за комплетну монтажу. Обрачун по комплекту монтиране и испитане каде.	компл	1,00		
3.4	Уградња постојеће једноделне судопере у лабораторији укључујући набавку и уградњу стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду, никловани сифон као и повезивање на водоводну и канализациону мрежу. Обрачун по комплекту	компл	2,00		
3.5	Уградња постојеће дводелне судопере од прохрома укључујући набавку и уградњу стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду, никловани сифон као и повезивање на водоводну и канализациону мрежу. Обрачун по комплекту	компл	1,00		
3.6	Набавка и уградња једноручне мешајуће хромиране батерије за судоперу .Обрачун по ком.	ком	1,00		
3.7	Набавка и уградња зидног огледала 80\60 . Обрачун по комаду				
	Санитарни чворов (огледало са етажером)	ком	3,00		
	Остали простори (огледало без етажера)	ком	3,00		
3.8	Набавка и уградња дозатора за течни сапун АБС. Обрачун по комаду	ком	8,00		
3.9	Набавка и уградња дозатора за дезинфекционо средство АБС. Обрачун по комаду	ком	4,00		
3.10	Набавка и уградња носача папирних убруса АБС. Обрачун по комаду	ком	4,00		
3.11	Набавка и уградња никлованих дражача за сапун. Обрачун по комаду	ком	5,00		
3.12	Набавка и уградња никлованих дражача за тоалет папир. Обрачун по комаду	ком	3,00		
3.13	Набавка и монтажа никлованог држача за роло папир за лавабо. Обрачун по комаду	ком	4,00		
3.14	Набавка и уградања хромираног чивилука са 4 кукe код туша. Обрачун по комаду	ком	2,00		
3.15	Набавка и уградања полукружне туш кабине 90x90. Обрачун по комаду	ком	1,00		

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирургија)

	УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ				

В	ОБЈЕКАТ: I - хирушка клиника Просторије: КУХИЊА , ЛАБАРАТОРИЈА И WC Предмер е л е к т р о инсталација				
Ред. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена / Дин. /	Укупно / Дин./
	Позицијама овог предмера је предвиђена набавка и испорука материјала и опрема; монтажа, потребна испитивања и мерења; пуштање у рад; потребне поправке на већ изведеним радовима; чишћење отпада. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и материјалом првокласног квалитета а по важећим стандардима и прописима				
1	Припремни радови. Скидање постојеће ел.инсталације до разводне табле, предаја употребљивих делова и одвожење неупотребљивих делова.	пауш.	1,0		
2	Испорука имонтажа на зид дводелне разводне табле (M+A) , RT-1P , у заштити IP-41, израђене од два пута декапираног лима,снабдевене вратима , бравом и кључем, обојене основном и лак бојом са следећом уграђеном,повезаном и обележеном опремом: <u>Поље мреже:</u> - 1 ком. заштитног прекидача 5AS 80/R80A, 400V, са напонским окидачем 230V - 1 ком. аутоматских осигурача тип C 32A; 230V - 25 ком. аутоматских осигурача тип C 16A; 230V - 5 ком. аутоматских осигурача тип C 10A; 230V - 3 ком. микро осигурача 230V, 2A - 3 ком. сигналне светилјке са тињалицом 230V; црвене боје за сигнализацију присутности напона и сав остали материјал потребан за монтажу и комплетирање разводне табле				
	<u>Поље агрегата:</u> - 1 ком.заштитног прекидача 5AS 50/R50A, 400V, са напонским окидачем 230V - 10 ком. аутоматских осигурача тип C 16A; 230V - 5 ком. аутоматских осигурача тип C 10A; 230V - 3 ком. микро осигурача 230V, 2A - 3 ком. сигналне светилјке са тињалицом 230V; црвене боје за сигнализацију присутности напона и сав остали потребан материјал за комплетирање имонтажз разводне табле, шемирање елемената проводницима са силиконском изолацијом, увођење напојних и инсталационих каблова са повезивањем на одговарајуће клеме, комплетно обележавање свих проводника и елемената у табли и израда и постављање ,у джепу на вратима, једнополне шеме и изведеног стања	kompl	1,0		

3	Испорука и полагање напојних каблова од GRO до RT-1P делимично изнад спушеног плафона а делимично испод малтера, повезани и обележени на оба краја и то :				
	- N2XH - J 5x 10 mm2	m	25,00		
	- N2XH - J 5x 6 mm2	m	25,00		
4	Испорука и полагање, каблова слични типу N2XH - J 2, 3 i 4x1.5mm2, за инсталације општег, нужног и анипаничног осветљења , као и вентилације у санитарним чворовима. Каблови се полажу, делимично изнад спуштених плафона а делимично по зидовима испод малтера. Обрачун и плаћање по изводу просечне дужине од 12 метара, комплет са испоруком уградњом, повезивањем развидних кутија као и свом припадајућом галантеријом (прекидачи , раводне кутије ...) .	ком	39,00		
5	Испорука и монтажа комплет флуо светиљки надградних са сјајним растером, 4x18W са класичним предспојним справама	ком.	20,0		
6	Испорука и монтажа комплет флуо светиљки надградних са призматичним дифузором, 4x18W са класичним предспојним справама	ком.	3,0		
7	Испорука и монтажа комплет флуо светиљке у мокром чвору надградне, влагоотпорне, 2x18W са класичним предспојним справама	ком.	3,0		
8	Испорука и монтажа комплет надградних светљки "стрела" 1x36W изнад радних површина или лавабоа	ком.	3,0		
9	Испорука и монтажа комплет надградних светљки "стрела" 1x18W изнад огледала изнад лавабоа	ком.	2,0		
10	Испорука и монтажа комплет "PANIK" светиљке са или без стрелице , са лед диодама , исправљачким склопом и "аку" батеријама за 3 сата аутономије.	ком	4,0		
11	Испорука материјала и израда комплет једноструког шуко утичкачког места (заједно са утичницом) , каблом N2XH-J-3x2,5mm2 прос. дужине 12m у зиду испод малтера или кер.плочица (кроз PVC црево); 2P+E, 250V, 10/16A, уградне, на висини 1,1m од пода (за климе на 0,5 до 0,6m испод плафона),	ком.	9,0		
12	Испорука материјала и израда комплет двоструког шуко утичкачког места (заједно са утичницом) , каблом N2XH-J-3x2,5mm2 прос. дужине 12m у зиду испод малтера или кер.плочица (кроз PVC црево); 2P+E, 250V, 10/16A, уградне, на висини 1,1m од пода	ком.	29,0		
13	Испорука материјала и израда комплет шуко подног прикључка , каблом N2XH-J-3x2,5mm2 прос. дужине 12m у зиду испод малтера или кер.плочица (кроз PVC црево); 2P+E, 250V, 10/16A, са изводом од пода дужине 2м , за омекиивач за судомашину.	ком.	1,0		
14	Испорука материјала и израда комплет трофазног шуко подног прикључка , каблом N2XH-J - 5x2,5mm2 прос. дужине 12m у зиду испод малтера или кер.плочица (кроз PVC црево); са изводом од пода дужине 2м , за за судомашину.	ком.	1,0		

15	Испорука материјала и израда комплет трофазног шуко подног прикључка , каблом N2XH-J - 5x2,5mm ² прос. дужине 12m у зиду испод малтера или кер.плочица (кроз PVC црево); са изводом од пода дужине 2м , за за дробилицу отпада.	ком.	1,0		
16	Испорука материјала и израда комплет шуко прикључка из плафона , каблом N2XH-J-3x2,5mm ² прос. дужине 12m у зиду испод малтера или кер.плочица (кроз PVC црево); 2P+E, 250V, 10/16A, са изводом од пода дужине 2м , за зидни парохватач	ком.	1,0		
17	Испорука материјала и израда комплет шуко утикачког места (заједно са утичницом УКО - УТО 40А) , каблом N2XH-J-3x4mm ² прос. дужине 12m у зиду испод малтера или кер.плочица (кроз PVC црево); 2P+E, 250V, на висини 1,1m од пода	ком.	1,0		
18	Испорука материјала и израда комплет напајања за вентилатор за дигистор , снаге 1 KW ,(са свом потребном опремом за команду тј. пуштање у рад : склопка , биметал , гребенасти прекидач, кутија за смештај опреме уграђена у зид ...), каблом N2XH-J-3x2,5mm ² прос. дужине 12m у зиду испод малтера или кер.плочица (кроз PVC црево); 2P+E, 250V, 10/16A, уградне, на висини 1,5m од пода	ком.	1,0		
19	Испорука, монтажа и повезивање PVC кутије за изједначење потенцијала са једном бакарном шином , у зиду у санитарном чвору , у кухињи или перионици и за повезивање антистатик пода у просторијама бр. 4 и 5 (лабораторија). На кутију галвански повезати све неелектричне металне масе каблом HF/Y-1x4mm ² просечне дужине 20м, а исте каблом HF/Y-1x16mm ² дужине до 12м на заштитну сабирницу у припадајућем RO	ком.	13,0		
20	Остали ситан материјал , непредвиђени радови, поправке оштећења, пуштање у исправан погон	пауш.	1,00		
21	Испитивање новоизведених ел. инсталација и издавање атеста и то: непрекидност заштитног проводника за изједначење потенцијала; отпорност изолације; функционалност.	пауш.	1,0		
22	Израда пројекта изведеног стања и предаја инвеститору	пауш.	1,0		
	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:				

	ELEKTRO RADOVI SLABA STRUJA							
1.	Isporuка i montaža utp mrežnog kabla cat.6, (Draka, Belden, Corning	M	=	500,00	x		=	
2.	Isporuка i montaža mrežnih utičnica (Corning, Legrand, Futurecom i sl.) sa po 1 modulom RJ45, istog proizvođača (Corning, Legrand, Futurecom i sl.	kom	=	8	x		=	
3.	Isporuка i montaža RJ45 modula za patch panel (Corning, Legrand, Futurecom i sl.)	kom	=	16	x		=	
4.	Isporuка i montaža Kanalice dimenzije 35mmx35mm (Corning, Legrand, Futurecom i sl.)	m		40	x		=	
5.	Isporuка i montaža Kanalice dimenzije 17mmx17mm (Corning, Legrand, Futurecom i sl.)	m		24	x		=	
6	Isporuка i montaža Podna, prelazna, kanalice - 4m (Corning, Legrand, Futurecom i sl.) Kanalice dimenzije 17mmx17mm (Corning, Legrand, Futurecom i sl.)	m		4	x		=	
7	Isporuка i ,montaža i povezivanje switch - HP2530-24	kom		1	x		=	
					<u>UKUPNO</u>			

	ELEKTRO RADOVI SLABA STRUJA											
1.	Isporuka i montaža utp mrežnog kabla cat.6, (Draka, Belden, Corning					M	=	500,00	x		=	
2.	Isporuka i montaža mrežnih utičnica (Corning, Legrand, Futurecom i sl.) sa po 1 modulom RJ45, istog proizvođača (Corning, Legrand, Futurecom i sl.					KOM	=	8	x		=	
3.	Isporuka i montaža RJ45 modula za patch panel (Corning, Legrand, Futurecom i sl.)					kom	=	16	x		=	
4.	Isporuka i montaža Kanalice dimenzije 35mmx35mm (Corning, Legrand, Futurecom i sl.)					m		40	x		=	
5.	Isporuka i montaža Kanalice dimenzije 17mmx17mm (Corning, Legrand, Futurecom i sl.)					m		24	x		=	
6.	Isporuka i montaža Podna, prelazna, kanalice - 4m (Corning, Legrand, Futurecom i sl.) Kanalice dimenzije 17mmx17mm (Corning, Legrand, Futurecom i sl.)					m		4	x		=	
7.	Isporuka i ,montaža i povezivanje switch - HP2530-24					kom		1	x		=	
									<u>UKUPNO</u>			

Напомена: Све позиције у понуди морају бити попуњене, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Све цене у прилогу 3 дати без обрачунаог ПДВ-а

Приликом контроле прорачуна укупних цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 93. став 4, 5 и 6 Закона о јавним набавкама и извршиће контролу и исправку рачунских грешака, а без промене понуђених јединичних цена

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

а) самостално,

б) са подизвођачем:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:	
РОК ПЛАЋАЊА: (Наручилац ће плаћање извршити вирмански, понуде које садрже авансно плаћање биће одбијене као неприхватљиве)	Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана уредно примљене фактуре/ситуације
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од предвиђеног рока од 60 дана)	_____ дана
ПОПУСТИ И ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ (ако нуди)	
Гарантни рок на изведене радове (не може бити краћи од 2 године)	_____ године
Рок за извођење радова (максимално 120 календарских дана)	

Прилог број 3/1

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	%	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески индентификациони број подизвођача		
Радове које ће изводити		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. <i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i>					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона) Докази за правно лице: 1. Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН:

• Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.** Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела

(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона Докази: 1.Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.				
4.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(члан 75. став 2. ЗЈН). Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације) Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!				

Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)

5.	финансијски капацитет Услов: Референце Понуђач је дужан да достави потврду са списком објеката на којима је изводио инвестиционе радове и окончао исте у последње 3 године у укупном износу не мањем од 5.000.000,00 динара без ПДВ до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу и интернет страни наручиоца. Доказ: Потврда изведених радова са вредностима изведених радова и бројевима уговора предметних радова оверена од стране Наручиоца-Инвеститора на обрасцу слободне форме. Потребно је доставити копије уговора и стране окончаних ситуација на којима се виде оверени износи изведени радова од стране инвеститора					
6.	Услов: Кадровски капацитет: - дипломирани грађевински инжењер или - дипломирани инжењер архитектуре са одговарајућом лиценцом за одговорног извођача радова. као и одговарајућу потврду ИКС да је лиценца важећа број запослених радника грађевинске, машинске струке и електро струке- минимално 10 радника и то: Преглед(списак) квалификационе структуре Понуђача са бројем лица која ће бити ангажована на извршењу уговора. Доказ: копије радних књижица и образац М1 Копија лиценце и потврде о плаћеној чланарини Уговор о пословно техничкој сарадњи Уговор о приб+временим и повременим пословима					
7.	Услов: Техничка опремљеност Понуђача: 1. Поседовање пословног простора – минимум пословни простор (минимално 60м2) 2. Теретно возило – ком 1 3. Службени аутомобил – ком 1 Доказ: 1. власнички лист или уговор о закупу, 2. саобраћајна дозвола, 3. саобраћајна дозвола					

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(1 хирушка)

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. 1), 2) и 4).

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. 1), 2) и 4) наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, тач.1), 2) и 4) ЗЈН-а док остале (додатне) услове испуњавају заједно.

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач. 1), 2) и 4) и услов из чл.75, став 2, док остале (додатне) услове испуњавају заједно.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хируршка), ЈН бр. 413Т/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

Датум _____

М.П.

- потпис понуђача-

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- потпис -

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд 2015. године

Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)

Клинички центар Србије, Ул. Пастерова број 2, Београд,
кога заступа В.Д. директора, Доц. др Милика Ашанин,
(у даљем тексту овог уговора: **Наручилац радова**)

Шифра делатности 85110

Регистарски број 01607089503

Матични број 7089503

ПИБ 100118429

Текући рачун: 840 – 667667 - 80

Тел/Факс: 011 – 3615-500 3615-745

и _____,

кога заступа директор _____

(у даљем тексту уговора: **Извођач радова**)

Шифра делатности: _____

Регистарски број: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Текући рачун: _____

Тел/Фах: _____

закључиле су:

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

**Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хируршка)**

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хируршка), према понуди извођача радова број: _____ од _____. Године. Уговор је закључен у складу са Законом о јавном набавкама у отвореном поступку бр. 413Т/2015 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

1.2. Извођач радова ће у оквиру групе понуђача ангажовати:

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

1.3. Уколико наступа са подизвођачем извођач радова ће ангажовати:

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

Извођача радова _____ ће изводити радове _____;

Члан 2.

ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност радова из Уговора утврђена је на основу описа и количина радова и фиксних јединичних цена из понуде **Извођача** и износи: _____ динара

+ порез на додату вредност: _____ динара.

Укупно са ПДВ-ом (20%): _____ динара.

(словима: _____ без ПДВ-а)

2.2. Уговореном ценом су обухваћени сви законски порези на материјал и услуге који су важили на дан давања Понуде.

Члан 3.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

3.1. Извођач ће испостављати месечне привремене ситуације на основу количина оверених у грађевинској књижи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

3.2. Наручилац је у обавези да изврши оверу и исплату привремених ситуација у року од 90 дана од датума испостављања ситуације од стране Извођача и није предвиђено авансно плаћање. Овера по коначном обрачунању ће се извршити у року од 20 дана по извршеном обрачунању.

Члан 4.
УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

4.1. Извођач се обавезује да радове из предмета Уговора почне одмах по потписивању Уговора и исте заврши у року од _____ (понуђач попуњава) календарских дана (максимални рок 120 календарских дана).

4.2. Рок из предходног става може се продужити услед више силе, што ће бити регулисано Анексом уговора.

4.3. Извођач радова се обавезује да по указаној потреби изведе накнадне и непредвиђене радове, када за исте добије налог Наручиоца. Цене накнадних и непредвиђених радова ће се формирати према тржишним ценама материјала, радне снаге и механизације у моменту извођења истих, а биће предмет посебне јавне набавке. Вишкови и мањкови радова у односу на радове из понуде која је саставни део Уговора без обзира на количину, обрачунаваће се по јединичним ценама из Понуде.

Члан 5.
КВАЛИТЕТ РАДОВА

5.1. Радови из предмета уговора морају бити изведени према одобреној и од стране Наручиоца усвојеној техничкој документацији, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту радова, Закону о планирању и изградњи, техничким упутствима надзорног органа Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора.

Члан 6.
ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Извођач радова се обавезује да достави Наручиоцу у року од 10 дана од дана потписивања уговора финансијске гаранције и то:

- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 10 дана дуже од истека рока за извршење радова.
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком трајања 5 дана дуже од дана истека гарантног рока предвиђеног овим уговором од момента квалитативног пријема.

Разлози за реализацију менице за добро извршење посла:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране понуђача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.
- Уколико Извођач радова 2 пута узастопно не изврши обавезе из члана 4. и 8. Уговора, а Наручилац му то писмено рекламира

Разлози за реализацију менице за отклањање недостатака у гарантном року:

- Ако Извођач радова не отклони недостатке које му наручилац достави писмено у време трајања гарантног рока.

Члан 7. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

7.1. Наручилац је обавезан:

- да одреди лице које ће вршити надзор, преко којег ће вршити контролу извођења радова и да о томе у писаном облику обавести Извођача
- да преко надзорног органа оверава грађевински дневник, грађевинску књигу, привремене и окончану ситуацију
- да врши редовне исплате Извођачу за изведене радове на основу оверене документације
- да одреди представнике који ће заједно са Извођачем обавити примопредају и коначни обрачун радова
- да обезбеди извођачу несметан приступ месту вршења радова
- да обезбеди простор за смештај контејнер за особље и приручни алат

Члан 8. ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

8.1. Извођач је обавезан:

- да радове изведе стручно, квалитетно према техничкој документацији и осталим правилима која важе за радове који се изводе,
- да током извођења радова води грађевински дневник, грађевинску књигу, евиденцију изведених радова, књигу инспекције,
- да пре почетка радова достави динамички план извођења радова и да се придржава динамичког плана,
- да пре почетка уградње и монтаже материјала, достави атесте за исте,
- да одреди шефа градилишта и о томе писмено обавести Наручиоца,
- да се придржава прописа и мера Закона о безбедности и здравља на раду, као и других мера сигурности објекта и људства те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника и околине током извођења радова,
- да код Осигуравајућег друштва о свом трошку осигура од уобичајених ризика радове, материјал и опрему који су предмет овог Уговора, као и сва запослена лица на градилишту.
- да одреди представнике који ће заједно са Наручиоцем обавити примопредају и коначни обрачун радова.

Члан 9. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН

9.1. Након завршетка уговорених радова Извођач је дужан да у писаном облику обавести Наручиоца о спремности за приступање техничком прегледу, који мора отпочети најкасније у законском року. Извођач је обавезан да стави на располагање Комисији за технички преглед техничку и другу документацију, као и да присуствује раду Комисије и даје потребна објашњења и техничке податке у вези са изведеним радовима на објекту.

9.2. Извођач је дужан да отклони примедбе Комисије за технички преглед у року утврђеном у Записнику о техничком прегледу.

Уколико Извођач не поступи по примедбама у предвиђеном року, Наручилац ће сам или преко Другог извођача отклонити утврђене недостатке о трошку Извођача.

Извођач је дужан да писаним путем извести Наручиоца да су све примедбе из Записника о техничком прегледу отклоњене.

9.3. По техничком прегледу, врши се примопредаја радова, која се констатује Записником.

9.4. Коначни обрачун радова извршиће се у року од 20 дана од примопредаје радова.

9.5. Извођач је у обавези да по завршетку радова достави податке и елементе за пројекат изведеног стања, тј. да у једном примерку пројектне документације унесе све евентуалне измене које су учињене у току радова и да такав пројекат, као пројекат изведеног стања преда Наручиоцу без права на посебну накнаду.

Члан 10.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД

10.1. Радови из предмета уговора морају бити изведени према одобреној и од стране Наручиоца усвојеној техничкој документацији, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту радова, Закону о планирању и изградњи, техничким упутствима надзорног органа Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора. Гарантни период за предметне радове износи _____ године /понуђач попуњава/. *(минимални гарантни рок 2 године)*

10.2. Све евентуалне последице настале нестручним радом или неблаговременим извођењем Извођач је дужан да надокнади о свом трошку у року од 30 дана.

Члан 11.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

11.1. Уколико Извођач не изврши своје обавезе у погледу рока завршетка радова, дужан је да за сваки дан закашњења плати уговорену казну у износу од 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова.

Укупна висина уговорне казне не може прећи износ од 5% (пет процената) од укупне вредности уговорених радова.

Члан 12.
РАСКИД УГОВОРА

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

Разлози за раскид Уговора:

- Уколико Извођач радова 2 пута узастопно не извршава обавезе из члана 4. и 8. Уговора, а Наручилац му то писмено рекламира.

Члан 13.
СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 14.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2015. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2016. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2016. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Члан 15.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац и Извођач задржавају по 2 (два) примерка.

Саставни део овог Уговора су:

Прилог бр.1- Понуда бр _____ од _____ . године

Прилог бр.2- Финансијске гаранције

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА
ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ДИРЕКТОР

Доц. др Милика Ашанин

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

.Дато у прилогу 3.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хирушка)

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без пдв-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа пдв-а	Износ пдв-а на јединичну цену	Укупна цена (без пдв-а)	Износ пдв-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 7+8)
1	3	4	5	5	6	7	8	9
1	Демонтажа и рушење							
2	Бетонски и армирано бетонски							
3	Зидарски радови							
4	Изолатерски радови							
5	АЛ преграде							
6	Керамичарски радови							
7	Спуштени плафони И гипсарски радови							
8	Молерско фарбарски радови							
9	Подополагачки радови							
10	Разни радови							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:**

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за јавну набавку:

**Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хируршка)**

изјављујемо да ћемо у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, као и финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и то:

1. Меницу;

НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У _____, ... 2015. године

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

___ / ___ / ; ☐☐☐☐☐☐☐☐ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хируршка) јавна набавка број 413Т/2015

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

На основу:

- члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА за доделу уговора у поступку јавне набавке

**Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију
(I хирушка)**

Број јавне набавке: 413Т/2015

Укупна процењена вредност: 5.833.333,33 динара

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача имају једнаку Понуђену цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок за извођење радова.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком за извођење радова, наручилац ће донети одлуку о додели уговора жребањем (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник