



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
МАШИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

редни број јавне набавке за текућу годину
213 T/2015

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12 од 29.12.2012.), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр.29/13 од 29.03.2013), конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф.др Миљко Ристић**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: Отворени поступак.

Број јавне набавке: **213Т/2015**

Предмет набавке (добра, услуге, радови): добра

Машински потрошни материјал

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци.**

Служба: **Јавне набавке**

Лице за контакт : **Николина Бабић**

Електронска адреса: **ninababic.kcs@gmail.com**

Телефон/факс: **011/3615-620**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка добара – Машински потрошни материјал
44520000-браве, кључеви и шарке
44530000-вијци
44540000-ланац
44550000-опруге
Процењена вредност: 3.355.000,00 динара без ПДВ-а
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 3
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог бр. 4
5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Прилог бр. 5
6. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр.6
7. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.(Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – Прилог бр. 7
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Прилог бр. 8
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр.9
10. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
11. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА - Прилог бр.11
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – Прилог бр. 12

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 од 29.03.2013.године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат ће имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- a. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

- | | |
|---|--|
| Прилог бр.1. | - Општи подаци о јавној набавци - Понуђач не попуњава |
| Прилог бр.2. | - Упутство понуђачима како да сачине понуду – Понуђач не попуњава; |
| Прилог бр.3. | - Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде, понуђач мора да попуни, а такође је обавезан да у доњем десном углу овери печатом и потпише сваку страну Прилога бр. 3, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА. |
| Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7 овог упутства. | |
| Прилог бр.4. | - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – Понуђач попуњава наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. |
| Прилог бр.5. | - Образац изјаве о независној понуди - Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. |
| Прилог бр.6. | - Модел уговора о јавној набавци - Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – Понуђач попуњава |
| Прилог бр.7. | - Техничке карактеристике - Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке |

- на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.
- Прилог бр.8 - Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Прилог бр.10 - Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.
- Прилог бр.11 - Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – **Понуђач не попуњава.**
- Прилог бр. 12. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ- **Понуђач попуњава и оверава**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

- а. Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писменим обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом поштом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

- а. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсnoj документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

- а. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без Пдв-а.

- б. На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страниј валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- в. Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страниј валути, ако га има, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- г. **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- д. Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92 Закона.

10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику;

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
- 4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене;

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11)

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11).

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом:

- a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
- b. Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и пословно удружење.
- c. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- d. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- e. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- f. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- g. У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.
- h. После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке.
- i. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- j. Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- k. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- l. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- m. Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају :

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10 % од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а,

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10 % од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а (**уколико вредност понуде надмашује или је испод процењене вредности потребно је уписати износ који одговара износу од 10% процењене вредности, односно вредности до које се закључује уговор, из разлога што су у понуди дате јединичне цене**).

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- бланко менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије картона депонованих потписа код пословне банке,
- **картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.

23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања (уколико је таква могућност дозвољена конкурсном документацијом)

23.3.1. Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити издата у форми банкарске гаранције и мора да траје најкраће до правдања аванса.

Висина наведене банкарске гаранције може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведени начин смањивања вредности гарантованог

23.4. Финансијска гаранција за добро извршење посла

23.4.1. Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију (бланко меницу) ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од вредности Уговора без ПДВ -а:

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора да се продужи.

Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране понуђача,

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.

- 23.5. Понуђач је обавезан да у моменту потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, и роком важења 3 дана дужем од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване бланко менице**.

23.6. Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају **НАРУЧИЛАЦ** може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

- 24) **Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија**

- 24.1 Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање сваке партије посебно.
- 24.2 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
- 24.3. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора, Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама:

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

- | |
|---|
| a. Сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. |
|---|
- b. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- c. На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- d. Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, / архива /
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова 2**

са назнаком:

**„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 213 Т/2015
НАБАВКА ДОБАРА – МАШИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
– НЕ ОТВАРАТИ“**

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

ПАРТИЈА I – Разни машински потрошни материјал

Број понуде: _____
Датум: ____/____/____/

Прилог бр. 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____
Адреса: _____
Матични број: _____
Регистарски број: _____
Шифра делатности: _____
ПИБ: _____

Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАШИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПАРТИЈА 1

Ред. број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
				Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Укупна вредност динара (4 x5)
1	2	3	4	5	6
Партија 1 - Разни машински потрошни материјал					
1	Тинол жица за меко лемљење пречника 2 mm са 97% калаја и 3% бакра. Калем од 250 g	ком.	1		
2	Тинол паста од 80 g	туба	1		
3	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, $\varnothing$ 115x2.5	ком.	1		
4	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, $\varnothing$ 115x1	ком.	1		
5	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, $\varnothing$ 178x2.5	ком.	1		
6	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, $\varnothing$ 230x3.0	ком.	1		
7	Плоче за брушење $\varnothing$ 178x8.0	ком.	1		
8	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =3 mm, укупна дужина 61 mm, радна дужина 33 mm	ком.	1		
9	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =3.2 mm, укупна дужина 65 mm, радна дужина 36 mm	ком.	1		
10	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =4 mm, укупна дужина 75 mm, радна дужина 43 mm	ком.	1		
11	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =4.5 mm, укупна дужина 80 mm, радна дужина 47 mm	ком.	1		
12	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =5 mm, укупна дужина 86 mm, радна дужина 52 mm	ком.	1		
13	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =6 mm, укупна дужина 93 mm, радна дужина 57 mm	ком.	1		
14	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =8 mm, укупна дужина 117 mm, радна дужина 75 mm	ком.	1		
15	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =10 mm, укупна дужина 133 mm, радна дужина 87 mm	ком.	1		
16	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =12 mm, укупна дужина 151 mm, радна дужина 101 mm	ком.	1		
17	Видија бургије за бетон $\varnothing$ 6 mm	ком.	1		
18	Видија бургије за бетон $\varnothing$ 8 mm	ком.	1		
19	Видија бургије за бетон $\varnothing$ 10 mm	ком.	1		
20	Видија бургије за бетон $\varnothing$ 12 mm	ком.	1		

21	Бургија СДС + ø 6	ком.	1		
22	Бургија СДС + ø 8	ком.	1		
23	Бургија СДС + ø 10	ком.	1		
24	Бургија СДС + ø 12	ком.	1		
25	Бургија СДС + ø 14	ком.	1		
26	Чеона бургија за клап шарке DIN 7483 G22 x 90mm, d=8 mm	ком.	1		
27	Заштитне рукавице од говеђе коже, са пет прстију (заштита прстију и зглобова је од коже) - бокс	пари	1		
28	Рукавице гуме, зидарске - бест	пари	1		
29	Товатна маст, паковање по 1 kg	kg	1		
30	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 5x40; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
31	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 6x40; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
32	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 5x60; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
33	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 6x60; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
34	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 8x50; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
35	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 8x80; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
36	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 8x100; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
37	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 10x60; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
38	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 10x100; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
39	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 12x100; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
40	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 12x60; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
41	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 14x60; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
42	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 16x70; ЈУС М.Б1.053	ком.	1		
43	Навртка М 4 ЈУС МБ1 601	ком.	1		
44	Навртка М 5 ЈУС МБ1 601	ком.	1		
45	Навртка М 6 ЈУС МБ1 601	ком.	1		
46	Навртка М 8 ЈУС МБ1 601	ком.	1		
47	Навртка М 10 ЈУС МБ1 601	ком.	1		
48	Подлошка М 6 ЈУС МБ2 011	ком.	1		
49	Подлошка М 8 ЈУС МБ2 011	ком.	1		
50	Подлошка М 10 ЈУС МБ2 011	ком.	1		
51	Бонсек платне	ком.	1		
52	Лист за убодну тестеру HCS 74x2,5mm за дрво	ком.	1		
53	Лист за убодну тестеру HCS 51x1,2mm за метал	ком.	1		
54	Контакт спреј SW, спреј за одмашћивање електричних контаката, садржај 200 ml. Чисти запрљане електричне уређаје, платине, електронске делове, итд.	ком.	1		
55	Одвијач спреј, паковање од 300 ml	ком.	1		
56	Мазутол - одмашћивач (паковање 1/1)	литара	1		
57	Регулатор притиска за пропан-бутан кућну инсталацију	ком.	1		
58	Црево за пропан-бутан кућну инсталацију	м	1		
59	Кутија 20x20x2 mm	м	1		
60	Кутија 30x30x2.5 mm	м	1		
61	"Л" профил 30x30	м	1		
62	"Л" профил 40x40	м	1		
63	ФЛАХ 3x30	м	1		
64	ФЛАХ 3x40	м	1		
65	Клинасти каиш 10x1250	ком.	1		
66	Клинасти каиш 17x1250	ком.	1		

67	Клинасти каиш 13x3200	ком.	1		
68	Клинасти каиш 13x1800	ком.	1		
69	Поцинковани лим 0,8 mm, 1000x2000 mm	табла	1		
70	Алуминијумски лим 0,6mm, 1000x2000 mm	табла	1		
УКУПНО Партија 1 (без ПДВ-а)					
					ПДВ
УКУПНО Партија 1 са ПДВ-ом					

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА:

РОК ИСПОРУКЕ
(број дана по добијању поруџбенице)

ИСПОРУКА ДОБАРА, КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ НАБАВКЕ, ВРШИ СЕ СУКЦЕСИВНО ПРЕМА ПОТРЕБАМА НАРУЧИОЦА

Напомена: Понуде које садрже непрецизиране рокове, као што су: **ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ** и слично, неће бити разматране. Понуде са роковима испоруке дужи од 5 (ПЕТ) ДАНА од дана пријема Поруџбенице наручиоца неће бити разматране.

РОК ПЛАЋАЊА:
(исказан у данима)

90 дана од датума ДПО

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити разматране.

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:
(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана)

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

Гарантни рок за испоручена добра је _____.

ПАРТИЈА II – Браварски и столарски материјал

Број понуде: _____

Датум: ____/____/____

Прилог бр. 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач:

Адреса:

Матични број:

Регистарски број:

Шифра делатности:

ПИБ:

Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАШИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПАРТИЈА 2

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
				Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Укупна вредност динара (4 x5)
1	2	3	4	5	6
Партија 2 - Браварски и столарски материјал					
1	Браве обичне 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")	ком.	1		
2	Брава цилиндар 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")	ком.	1		
3	Браве обичне 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")	ком.	1		
4	Брава цилиндар 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")	ком.	1		
5	Браве за метална врата: 2.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел",)	ком.	1		
6	Браве за метална врата: 3.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел",)	ком.	1		
7	Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са ваљком	ком.	1		
8	Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са ваљком	ком.	1		
9	Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са језичком	ком.	1		
10	Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са језичком	ком.	1		
11	Сигурносна брава са три шипа, за метална врата, димензија: 210/110/85 mm (висина/укупна дужина/центар кваке, центар цилиндра)	ком.	1		
12	Аутомат за врата-хидраулични EN-2 за тежину врата од 40 kg (одговарајући квалитету "Либеро")	ком.	1		
13	Аутомат за врата-хидраулични EN-3-4 за тежину врата од 60-80 kg (одговарајући квалитету "Либеро")	ком.	1		
14	Аутомат за врата-хуниверзални EN-4-5 за тежину врата од 80-120 kg (одговарајући квалитету "Либеро")	ком.	1		
15	Цилиндар за браву дим. 70 mm (30/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	ком.	1		
16	Цилиндар за PVC врата, дужине l=90 mm (однос 50/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	ком.	1		
17	Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 50/50) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	ком.	1		
18	Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 60/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	ком.	1		
19	Рукохват - цилиндрична квака спољна за PVC врата	ком.	1		
20	Катанац, месинг 45 mm (одговарајући квалитету производа	ком.	1		

	"Elzett", "Либеро")				
21	Катанац, месинг 75 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	ком.	1		
22	Реза за катанац 100 mm	ком.	1		
23	Опруге за браве из позиција 1,2,3 и 4	ком.	1		
24	Кваке за браву - елоксирани, алуминијумске	пар	1		
25	Шилдови - елоксирани, алуминијумски	пар	1		
26	Ринглице-резе за дрвени орман	ком.	1		
27	Шетајућа цилиндар бравица за дрвени орман $\varnothing$ 22 (одговарајући квалитету производа)"Либеро", "Дабел")	ком.	1		
28	Бравица за дрвени орман $\varnothing$ 16	ком.	1		
29	Цилиндар бравица за метални орман $\varnothing$ 22/24, месингана (одговарајући квалитету производа "Либеро", "Дабел")	ком.	1		
30	Клап шарке-спојнице, равне за дрвени орман, са плочицом "00"	ком.	1		
31	Клап шарке-спојнице, полуколенасте за дрвени орман, са плочицом "09"	ком.	1		
32	Клап шарке-спојнице, коленасте за дрвени орман, са плочицом "18"	ком.	1		
33	Браварске шарке $\varnothing$ 12x80	ком.	1		
34	Браварске шарке $\varnothing$ 16x120	ком.	1		
35	Увртна спојница за врата - АНУБА $\varnothing$ 16	ком.	1		
36	Трибл шлус бравица за дрвени орман	ком.	1		
37	Триб - ручица за прозоре, метални	ком.	1		
38	Ручица за PVC прозоре, беле боје	ком.	1		
39	Квака-розетна за PVC врата, беле боје	ком.	1		
40	Рајбери, полуокретаљка, l=50mm	ком.	1		
41	Клизачи за фиоке 40 cm	пар	1		
42	Типлови PVC $\varnothing$ 6	ком.	1		
43	Типлови PVC $\varnothing$ 8	ком.	1		
44	Типлови PVC $\varnothing$ 10	ком.	1		
45	Типлови PVC $\varnothing$ 12	ком.	1		
46	Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 5x50 mm	ком.	1		
47	Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 8x100 mm	ком.	1		
48	Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 6x60 mm	ком.	1		
49	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x16 mm ЈУС МБ1 520	ком.	1		
50	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x20 mm ЈУС МБ1 520	ком.	1		
51	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 3.5x30 mm ЈУС МБ1 520	ком.	1		
52	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x45 mm ЈУС МБ1 520	ком.	1		
53	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x60 mm ЈУС МБ1 520	ком.	1		
54	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 5x50 mm ЈУС МБ1 520	ком.	1		
55	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 6x60 mm ЈУС МБ1 520	ком.	1		
56	Навојна шипка М6	ком.	1		
57	Навојна шипка М8	ком.	1		
58	Навојна шипка М10	ком.	1		
59	Носач полице, конзолни 150x200	ком.	1		
60	Носач полице, конзолни 250x200	ком.	1		
61	Гуртне за ролетне, ширине 12 mm	m	1		

62	Надградни аутомат за уже (12 mm) гуртне за ролетне	ком.	1		
63	Вијак за лим (плех шраф саморезац) са упуштеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x18 mm, ЈУС М.Б1.467	ком.	1		
64	Вијак за лим (плех шраф саморезац) са равном упуштеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x25 mm, ЈУС МБ1.467	ком.	1		
65	Ексери 1.2 x 20 mm	kg	1		
66	Ексери 2.8 x 40 mm	kg	1		
67	Ексери 3.1 x 70 mm	kg	1		
68	Електроде за електро варење Ø 2.5	kg	1		
69	Електроде за електро варење Ø 3.25	kg	1		
70	Прохромске електроде за електро варење Ø 2.5	kg	1		
71	Челични ексери 50 mm	kg	1		
72	Жица за аутогено варење месинга Ø 2.5	kg	1		
73	Жица за тврдо лемљење бакра и бакарних легура 2,4 mm	kg	1		
74	Жица за аутогено варење Ø 2.5	kg	1		
75	Ланац текући, Ø 5	m	1		
76	Ноге за столове, никловане дужине l=710mm (са могућношћу штеловања), округлог облика (одговарајући квалитету "Либера", кат.бр. 4400.71.111)	ком.	1		
77	Штелујуће металне ноге за дрвене ормане Ø 100mm	ком.	1		
78	Поп нитне Ø 4 x 10 mm	ком.	1		
79	Комарник микрофилерни (мрежа за комарце)	m2	1		
80	Комарник поцинковани (мрежа за комарце)	m2	1		
УКУПНО Партија 2 (без ПДВ-а)					
				ПДВ	
				УКУПНО Партија 2 са ПДВ-ом	

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА:

РОК ИСПОРУКЕ

(број дана по добијању поруџбенице)

ИСПОРУКА ДОБАРА, КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ НАБАВКЕ, ВРШИ СЕ СУКЦЕСИВНО ПРЕМА ПОТРЕБАМА НАРУЧИОЦА

Напомена: Понуде које садрже непрецизиране рокове, као што су: **ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ** и слично, неће бити разматране. Понуде са роковима испоруке дужи од 5 (ПЕТ) ДАНА од дана пријема Поруџбенице наручиоца неће бити разматране.

РОК ПЛАЋАЊА:
(исказан у данима)

90 дана од датума ДПО

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити разматране.

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:

(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана)

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

Гарантни рок за испоручена добра је _____.

ПАРТИЈА III – Точкови

Број понуде: _____

Датум: ____/____/____/

Прилог бр. 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Матични број: _____

Регистарски број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАШИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПАРТИЈА 3

Ред. број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
				Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Укупна вредност динара (4 x5)
1	2	3	4	5	6
Партија 3 - Точкови					
1	Точкови окретно - виљушкasti Ø 80 (са навојем) - М10, за САНКОМ	ком.	1		
2	Точак вртљиви са плочом Ø 100	ком.	1		
3	Точак вртљиви са плочом Ø 80	ком.	1		
4	Точак окретни Ø 125, монтажа са завртњем М10. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежачеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg	ком.	1		
5	Точак окретни са кочницом Ø 125. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежачеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg. Кочница је тотална - ножног типа	ком.	1		
6	Адаптер од 19 - 24 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 19 до 24 mm	ком.	1		
7	Адаптер од 24 - 27 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 24 до 27 mm	ком.	1		
8	Адаптер од 27 - 30 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 27 до 30 mm	ком.	1		
9	Точак за намештај Ø 50, PVC (са навојем М8/М10)	ком.	1		
10	Точак за намештај Ø 50, PVC (са болцом 8/10)	ком.	1		
11	Точак за грађевинска колица 4,80/4,00-8	ком.	1		
12	Гума спољашња 24 x 1 3/8"; Спољашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја	ком.	1		
13	Гума унутрашња 24"; Унутрашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја	ком.	1		
УКУПНО Партија 3 (без ПДВ-а)					
					ПДВ
УКУПНО Партија 3 са ПДВ-ом					

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ
НАРУЧИОЦА:

**ИСПОРУКА ДОБАРА, КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ
НАБАВКЕ, ВРШИ СЕ СУКЦЕСИВНО ПРЕМА
ПОТРЕБАМА НАРУЧИОЦА**

РОК ИСПОРУКЕ
(број дана по добијању поруџбенице)

--

Напомена: Понуде које садрже непрецизиране рокове, као што су: ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ и слично, неће бити разматране. Понуде са роковима испоруке дужим од 5 (ПЕТ) ДАНА од дана пријема Поруџбенице наручиоца неће бити разматране.

РОК ПЛАЋАЊА:
(исказан у данима)

90 дана од датума ДПО

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити разматране.

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:
(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана)

--

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ:

--

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

Гарантни рок за испоручена добра је _____.

ПАРТИЈА IV – Машински потрошни материјал за грејање

Број понуде: _____

Прилог бр. 3

Датум: ____/____/____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач:

Адреса:

Матични број:

Регистарски број:

Шифра делатности:

ПИБ:

Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАШИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПАРТИЈА 4

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
				Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Укупна вредност динара (4 x5)
1	2	3	4	5	6
Партија 4 - Машински потрошни материјал за грејање					
1	Црне цеви од 1/2" - безшавне	м	1		
2	Црне цеви од 3/4" - безшавне	м	1		
3	Црне цеви од 5/4" - безшавне	м	1		
4	Црне цеви од 6/4" - безшавне	м	1		
5	Црне цеви од 1" - безшавне	м	1		
6	Радијаторски вентили - равни 3/8" мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
7	Радијаторски вентил - ЕК 3/8", мах. Притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
8	Радијаторски вентили - равни 1/2" мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
9	Радијаторски вентили - ЕК 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
10	Радијаторски навијак - равни 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
11	Радијаторски навијак - ЕК 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
12	Радијаторски вентил - равни 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
13	Радијаторски вентили - ЕК 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
14	Радијаторски навијак - равни 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
15	Радијаторски навијак - ЕК 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1		
16	Термо вентил 1/2" - ЕК, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP"	ком.	1		

17	Термо вентил 1/2" - прав, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP"	ком.	1		
18	Термо глава 1/2"; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP"	ком.	1		
19	Термометар 1/2" 120°C - ЕК	ком.	1		
20	Термометар 1/2" 120°C - прав	ком.	1		
21	Радијаторске редукције и чепови на 5/4" за ливене радијаторе	ком.	1		
22	Дихтунзи за радијаторе 5/4"	ком.	1		
23	Конзола КУД, дужине l=180 mm, за ливене радијаторе	ком.	1		
24	Носач НУТ, за ливене радијаторе	ком.	1		
25	Одстојник за ливене радијаторе	ком.	1		
26	Котловска славина за пуњење и пражњење 1/2" (кугласта)	ком.	1		
27	Аутоматски одзрачни лончић, максимални радни притисак је 10 бара, мах. температура је 115° С, PN 10; прикључак 1/2" или 3/4"	ком.	1		
28	Ручни одзрачни вентил, мах. темп. 90° С, PN 10, за прикључак 1/4" до 3/8"	ком.	1		
29	Бакарна цев Ø 16 x 0.8 са PVC изолацијом	м	1		
30	Месингана полуспојница 1/2" / Ø 15 mm, са прстеном и месинганим дихтунгом	ком.	1		
31	Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 1,0 мм; за пару, воду и друге неагресивне материје	ком.	1		
32	Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 2.0 мм; за пару, воду и друге неагресивне материје	ком.	1		
33	Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 3.0 мм; за пару, воду и друге неагресивне материје	ком.	1		
34	ЛИВЕНИ РАДИЈАТОРИ тип 500 - тростуби; прикључак 5/4"	чланак	1		
35	Дихтунг (графитни армирани-клингерит) Ø 205/170 од 2 mm за пару	ком.	1		
36	Дихтунг (графитни армирани-клингерит) Ø 158/110 од 2 mm за пару	ком.	1		
37	Графитне плетенице 6x6 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду	kg	1		
38	Графитне плетенице 8x8 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду	kg	1		
39	Графитне плетенице 10x10 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду	kg	1		
40	Графитне плетенице 12x12 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду	kg	1		
41	Силиконски спреј - 60 ° С to + 200 ° С, 500ml, еквивалент квалитету производа ОКС 1361	ком.	1		
УКУПНО Партија 4 (без ПДВ-а)					
ПДВ					
УКУПНО Партија 4 са ПДВ-ом					

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ
НАРУЧИОЦА:

РОК ИСПОРУКЕ
(број дана по добијању поруџбенице)

**ИСПОРУКА ДОБАРА, КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ
НАБАВКЕ, ВРШИ СЕ СУКЦЕСИВНО ПРЕМА
ПОТРЕБАМА НАРУЧИОЦА**

Напомена: Понуде које садрже непрецизне рокове, као што су: ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ и слично, неће бити разматране. Понуде са роковима испоруке дужим од 5 (ПЕТ) ДАНА од дана пријема Поруџбенице наручиоца неће бити разматране.

РОК ПЛАЋАЊА:
(исказан у данима)

90 дана од датума ДПО

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити разматране.

РОК И ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:
(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана)

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ:

Гарантни рок за испоручена добра је _____.

1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ И СВИ
ПОДИЗВОЂАЧИ**

2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ И СВИ
СВИ УЧЕСНИЦИ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 75. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Ред ни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правно лице: -Уверење надлежног Основног и Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; Доказ за правно лице: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; Доказ за предузетника: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; Доказ за физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. Напомена: Потврда Агенције за привредне регистре се не односи само на делатност која је предмет јавне набавке, већ је потребно да ниједна забрана обављања делатности није на снази					
4.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: Уверења Пореске управе Министарства					

	финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
5.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.					
6.	<u>Технички капацитет</u> <u>Услов:</u> минимално 1 (једно) доставно возила <u>Доказ:</u> фотокопије прочитаних саобраћајних дозвола у власништву понуђача или по основу уговора о лизингу или уговора о закупу					
7.	<u>Кадровски капацитет</u> <u>Услов:</u> минимално 3 (три) радника у сталном радном односу <u>Доказ:</u> копије радних књижица и образац М1 којим се доказује да запослени раде у фирми која је понуђач					

Напомена:

- Правна лица уписана у Регистар понуђача АПР-а нису дужна да достављају доказе из тачака 1- 4 члана 75 ЗЈН, већ могу доставити копију решења о упису у Регистар понуђача и навести интернет страницу на којој су поменути докази доступни
- Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама.
- Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
- Понуђач је дужан да за подизвођаче испуни услове из прилога бр. 4 – тачка 1-4 што доказује достављањем наведених доказа, а остале услове из прилога бр. 4 испуњавају заједно.
- Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из прилога бр. 4 – тачка 1-4 што доказује достављањем наведених доказа, а остале услове из прилога бр. 4 испуњавају заједно
- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
 - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 - понуђачу који ће издати рачун;
 - рачуну на који ће бити извршено плаћање;
 - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
- Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити.
- Обавештење: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим да наведе који су то докази

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона _____
(назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Машински потрошни материјал бр. 213Т/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

НАБАВКА ДОБАРА – МАШИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд2015. године

**Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, Београд, кога заступа директор,
Проф. др Миљко Ристић**

(у даљем тексту овог уговора: **Наручилац**)

Шифра делатности 85110
Регистарски број 01607089503
Матични број 7089503
ПИБ: 100118429
Текући рачун: 840 – 667667 - 80
Тел/Фах: 011 – 3615 – 745

и

_____, кога заступа _____

(у даљем тексту уговора: **Добављач**)

Шифра делатности _____
Регистарски број _____
Матични број _____
ПИБ _____
Текући рачун: _____
Тел/Фах: _____

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: **УГОВОРНЕ СТРАНЕ**

Закључили су

У Г О В О Р

О јавној набавци добара - машински потрошни материјал

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је набавка машинског потрошног материјала:

Редни број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Процењена вредност динара без ПДВ-а
1	Разни машински потрошни материјал	450.000,00
2	Браварски и столарски материјал	1.400.000,00
3	Точкови	905.000,00
4	Машински потрошни материјал за грејање	600.000,00
	укупно 1 - 4	3.355.000,00

1.2. Саставни део овог Уговора је Понуда Добављача број _____ од _____ године.

Уговор је закључен у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

Члан 2.

ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

2.1. Вредност предметног Уговора за:

- Партију I до 450.000,00
- Партија II до 1.400.000,00
- Партија III до 905.000,00
- Партија IV до 600.000,00

износи укупно до **3.355.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са финансијским Планом Наручиоца.

2.2. Цене добара утврђене су Понудом Дављача _____ од _____ год.

Члан 3.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

3.1. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од: 90 дана

.....
(навести начин и рок плаћања у складу са понудом Дављача)

3.2. Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа финансијских средстава обезбеђеним Финансијским планом Наручиоца за 2015.годину, за ове намене. За обавезе по овом уговору које доспевају у 2016. години Наручилац ће извршити плаћање продавцу добара по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана купца за 2016. годину или доношењем одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране купца.

Члан 4.

УСЛОВИ И РОКОВИ ИСПОРУКЕ

- 4.1. Добра која су предмет овог Уговора испоручују се на паритету F- со магацин Наручиоца.
- 4.2. Добра се испоручују сукцесивно у количинама према поруџбеници Наручиоца.
- 4.3. У случају прекорачења рока испоруке Дављач ће добити негативну референцу од стране Наручиоца, што може имати за последицу раскидање Уговора због неиспуњених уговорених обавеза.
- 4.4. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.

Члан 5.

КВАЛИТЕТ ДОБАРА

Квалитет добара који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара;
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Дављача.

Члан 6.

ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

Добра која су предмет овог Уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту опреме и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача, са означеним каталожним бројевима, који се слажу са онима наведеним у понуди, а који такође морају бити наведени и у доставници.

Члан 7.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

- 7.1. Квантитативни пријем добара врши се у магацину Наручиоца у присуству представника Додављача и ограничава се на утврђивање количина испоручених у оригиналном паковању.
- 7.2. Изузетно, ако то природа производа захтева, квантитативни пријем може се извршити код корисника, али само уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца и у присуству лица из централног магацина КЦС које је задужено за квантитативни пријем добара.
- 7.3. Евентуална одступања испоручене количине, у односу на доставницу или други документ који Додављач доставља уз добра, Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 (двадесетчетири) сата.
- 7.4. Рекламацију из тачке 7.3. Додављач је дужан да реши у року од 7 (седам) дана, а за робу са лагера у року од 1 дана.

Члан 8.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

- 8.1 ДОБАВЉАЧ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци у моменту потписивања Уговора о јавној набавци НАРУЧИОЦУ достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, издату у форми:
 - бланко менице, која мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму продавца и фотокопијом картона депонованих потписа код пословне банке. (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).
- 8.2 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
 - у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране продавца,
 - у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада купца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.
- 8.3 ДОБАВЉАЧ је у обавези да у моменту потписивања Уговора о јавној набавци НАРУЧИОЦУ достави финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Регистровану бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року са меничним овлашћењем у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-аи роком са роком трајања 5 дана дуже од дана истека гарантног рока предвиђеног овим уговором.
 - Разлози за реализацију менице за отклањање недостатака у гарантном року:

- Ако Додављач не отклони недостатке које му наручилац достави писмено у време трајања гарантног рока.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Гарантни рок за испоручена добра која су предмет овог Уговора је у складу са условима из понуде број _____ од _____ године.

Члан 10.

ВИША СИЛА

- 10.1.** Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.
- 10.2.** Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.

Члан 11.

РАСКИД УГОВОРА

- 11.1.** Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
- 11.2.** Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.
- 11.3.** Разлози за раскид уговора:
 - Уколико добављач 2 пута узастопно не поштује рокове испоруке (из понуде), а Наручилац му то рекламира у писаној форми.

Члан 12.

СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 13.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 1 (једну) годину. Добављач ће бити ангажован у складу са понудом тј. приоритетима и потребама Наручиоца.

Члан 14.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- 14.1. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
- 14.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози како следи:
Прилог бр. 1 – Понуда бр. _____ од _____ год.
Прилог бр. 2 – Финансијске гаранције

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ:

**Клинички центар Србије
Директор**

ДОБАВЉАЧ:

Директор

Проф. др Миљко Ристић

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**

ПАРТИЈА I - Разни машински потрошни материјал

Р. бр. ставке	НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
				Уверење о квалитету - СЕРТИФИКАТ	Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
1	2	3	4	5	6	7	8
Партија 1 - Разни машински потрошни материјал							
1	Тиол жица за меко лемљење пречника 2 mm са 97% калаја и 3% бакра. Калем од 250 g	ком .	1				
2	Тиол паста од 80 g	туб а	1				
3	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, $\varnothing$ 115x2.5	ком .	1				
4	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, $\varnothing$ 115x1	ком .	1				
5	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, $\varnothing$ 178x2.5	ком .	1				
6	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, $\varnothing$ 230x3.0	ком .	1				
7	Плоче за брушење $\varnothing$ 178x8.0	ком .	1				
8	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =3 mm, укупна дужина 61 mm, радна дужина 33 mm	ком .	1				
9	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing$ =3.2 mm, укупна дужина 65 mm, радна дужина 36 mm	ком .	1				

10	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=4$ mm, укупна дужина 75 mm, радна дужина 43 mm	ком .	1				
11	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=4.5$ mm, укупна дужина 80 mm, радна дужина 47 mm	ком .	1				
12	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=5$ mm, укупна дужина 86 mm, радна дужина 52 mm	ком .	1				
13	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=6$ mm, укупна дужина 93 mm, радна дужина 57 mm	ком .	1				
14	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=8$ mm, укупна дужина 117 mm, радна дужина 75 mm	ком .	1				
15	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=10$ mm, укупна дужина 133 mm, радна дужина 87 mm	ком .	1				
16	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=12$ mm, укупна дужина 151 mm, радна дужина 101 mm	ком .	1				
17	Видија бургије за бетон $\varnothing 6$ mm	ком .	1				
18	Видија бургије за бетон $\varnothing 8$ mm	ком .	1				
19	Видија бургије за бетон $\varnothing 10$ mm	ком .	1				
20	Видија бургије за бетон $\varnothing 12$ mm	ком .	1				
21	Бургија СДС + $\varnothing 6$	ком .	1				
22	Бургија СДС + $\varnothing 8$	ком .	1				
23	Бургија СДС + $\varnothing 10$	ком .	1				
24	Бургија СДС + $\varnothing 12$	пар и	1				

25	Бургија СДС + $\varnothing$ 14	пар и	1				
26	Чеона бургија за клап шарке DIN 7483 G22 x 90mm, d=8 mm	kg	1				
27	Заштитне рукавице од говеђе коже, са пет прстију (заштита прстију и зглобова је од коже) - бокс	ком .	1				
28	Рукавице гумене, зидарске - бест	ком .	1				
29	Товатна маст, паковање по 1 kg	ком .	1				
30	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 5x40; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
31	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 6x40; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
32	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 5x60; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
33	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 6x60; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
34	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 8x50; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
35	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 8x80; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
36	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 8x100; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
37	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 10x60; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
38	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 10x100; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
39	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 12x100; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
40	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 12x60; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
41	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 14x60; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
42	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 16x70; ЈУС М.Б1.053	ком .	1				
43	Навртка М 4 ЈУС МБ1 601	ком .	1				

44	Навртка М 5 ЈУС МБ1 601	КОМ .	1				
45	Навртка М 6 ЈУС МБ1 601	КОМ .	1				
46	Навртка М 8 ЈУС МБ1 601	КОМ .	1				
47	Навртка М 10 ЈУС МБ1 601	КОМ .	1				
48	Подлошка М 6 ЈУС МБ2 011	КОМ .	1				
49	Подлошка М 8 ЈУС МБ2 011	КОМ .	1				
50	Подлошка М 10 ЈУС МБ2 011	ЛИТ АРА	1				
51	Бонсек платне	КОМ .	1				
52	Лист за убудну тестеру HCS 74x2,5mm за дрво	м	1				
53	Лист за убудну тестеру HCS 51x1,2mm за метал	м	1				
54	Контакт спреј SW, спреј за одмашћивање електричних контаката, садржај 200 ml. Чисти запрљане електричне уређаје, платине, електронске делове, итд.	м	1				
55	Одвијач спреј, паковање од 300 ml	м	1				
56	Мазутол - одмашћивач (паковање 1/1)	м	1				
57	Регулатор притиска за пропан-бутан кућну инсталацију	м	1				
58	Црево за пропан-бутан кућну инсталацију	м	1				
59	Кутија 20x20x2 mm	КОМ .	1				
60	Кутија 30x30x2.5 mm	КОМ .	1				
61	"Л" профил 30x30	КОМ .	1				
62	"Л" профил 40x40	КОМ .	1				
63	ФЛАХ 3x30	КОМ .	1				
64	ФЛАХ 3x40	КОМ	1				

		.					
65	Клинасти каиш 10x1250	КОМ .	1				
66	Клинасти каиш 17x1250	КОМ .	1				
67	Клинасти каиш 13x3200	КОМ .	1				
68	Клинасти каиш 13x1800	КОМ .	1				
69	Поцинковани лим 0,8 mm, 1000x2000 mm	КОМ .	1				
70	Алуминијумски лим 0,6mm, 1000x2000 mm	КОМ .	1				

НАПОМЕНЕ:

- 1 Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорак.

Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије изјава о сагласности издатим од стране произвођача или сертификате - уверења о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за сваки појединачни производ или групу производа који су предмет понуде.

- 2 Такође понуђач је дужан доставити каталог или извод из каталога за сваки понуђени производ са означеним бројем ставки из образаца понуде (прилог бр. 3) конкурсне документације.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**

ПАРТИЈА II – Браварски и столарски материјал

Р. бр. ставке	НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
				Уверење о квалитету - СЕРТИФИКАТ	Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
1	2	3	4	5	6	7	8
Партија 2 - Браварски и столарски материјал							
1	Браве обичне 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")	ком.	1				
2	Брава цилиндар 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")	ком.	1				
3	Браве обичне 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")	ком.	1				
4	Брава цилиндар 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")	ком.	1				
5	Браве за метална врата: 2.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел",)	ком.	1				
6	Браве за метална врата: 3.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел",)	ком.	1				
7	Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са ваљком	ком.	1				
8	Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са ваљком	ком.	1				
9	Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са језичком	ком.	1				
10	Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са језичком	ком.	1				

11	Сигурносна брава са три шипа, за метална врата, димензија: 210/110/85 mm (висина/укупна дужина/центар кваке, центар цилиндра)	ком.	1				
12	Аутомат за врата-хидраулични EN-2 за тежину врата од 40 kg (одговарајући квалитету "Либеро")	ком.	1				
13	Аутомат за врата-хидраулични EN-3-4 за тежину врата од 60-80 kg (одговарајући квалитету "Либеро")	ком.	1				
14	Аутомат за врата-хуниверзални EN-4-5 за тежину врата од 80-120 kg (одговарајући квалитету "Либеро")	ком.	1				
15	Цилиндар за браву дим. 70 mm (30/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	пар	1				
16	Цилиндар за PVC врата, дужине l=90 mm (однос 50/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	пар	1				
17	Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 50/50) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	ком.	1				
18	Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 60/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	ком.	1				
19	Рукохват - цилиндрична квака спољна за PVC врата	ком.	1				
20	Катанац, месинг 45 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	ком.	1				
21	Катанац, месинг 75 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")	ком.	1				
22	Реза за катанац 100 mm	ком.	1				
23	Опруге за браве из позиција 1,2,3 и 4	ком.	1				
24	Кваке за браву - елоксиране, алуминијумске	ком.	1				
25	Шилдови - елоксирани, алуминијумски	ком.	1				
26	Ринглице-резе за дрвени орман	ком.	1				
27	Шетајућа цилиндар бравица за дрвени орман $\varnothing$ 22 (одговарајући квалитету производа)"Либеро", "Дабел")	ком.	1				
28	Бравица за дрвени орман $\varnothing$ 16	ком.	1				
29	Цилиндар бравица за метални орман $\varnothing$ 22/24, месингана (одговарајући квалитету производа "Либеро", "Дабел")	ком.	1				

30	Клап шарке-спојнице, равне за дрвени орман, са плочицом "00"	ком.	1				
31	Клап шарке-спојнице, полуколенасте за дрвени орман, са плочицом "09"	ком.	1				
32	Клап шарке-спојнице, коленасте за дрвени орман, са плочицом "18"	пар	1				
33	Браварске шарке $\varnothing$ 12x80	ком.	1				
34	Браварске шарке $\varnothing$ 16x120	ком.	1				
35	Увртна спојница за врата - АНУБА $\varnothing$ 16	ком.	1				
36	Трибл шлус бравица за дрвени орман	ком.	1				
37	Триб - ручица за прозоре, метални	ком.	1				
38	Ручица за PVC прозоре, беле боје	ком.	1				
39	Квака-розетна за PVC врата, беле боје	ком.	1				
40	Рајбери, полуокретаљка, l=50mm	ком.	1				
41	Клизачи за фиоке 40 cm	ком.	1				
42	Типлови PVC $\varnothing$ 6	ком.	1				
43	Типлови PVC $\varnothing$ 8	ком.	1				
44	Типлови PVC $\varnothing$ 10	ком.	1				
45	Типлови PVC $\varnothing$ 12	ком.	1				
46	Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 5x50 mm	ком.	1				
47	Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 8x100 mm	ком.	1				
48	Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 6x60 mm	m	1				
49	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер,	ком.	1				

	димензија 4x16 mm ЈУС МБ1 520						
50	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x20 mm ЈУС МБ1 520	ком.	1				
51	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 3.5x30 mm ЈУС МБ1 520	ком.	1				
52	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x45 mm ЈУС МБ1 520	kg	1				
53	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x60 mm ЈУС МБ1 520	kg	1				
54	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 5x50 mm ЈУС МБ1 520	kg	1				
55	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 6x60 mm ЈУС МБ1 520	kg	1				
56	Навојна шипка М6	kg	1				
57	Навојна шипка М8	m	1				
58	Навојна шипка М10	ком.	1				
59	Носач полице, конзолни 150x200						
6	Носач полице, конзолни 250x200						
61	Гуртне за ролетне, ширине 12 mm						
62	Надградни аутомат за уже (12 mm) гуртне за ролетне						
63	Вијак за лим (плех шраф саморезац) са упуштеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x18 mm, ЈУС М.Б1.467						
64	Вијак за лим (плех шраф саморезац) са равном упуштеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x25						

	mm, ЈУС МБ1.467						
65	Ексери 1.2 x 20 mm						
66	Ексери 2.8 x 40 mm						
67	Ексери 3.1 x 70 mm						
68	Електроде за електро варење $\varnothing$ 2.5						
69	Електроде за електро варење $\varnothing$ 3.25						
70	Прохромске електроде за електро варење $\varnothing$ 2.5						
71	Челични ексери 50 mm						
72	Жица за аутогено варење месинга $\varnothing$ 2.5						
73	Жица за тврдо лемљење бакра и бакарних легура 2,4 mm						
74	Жица за аутогено варење $\varnothing$ 2.5						
75	Ланац текући, $\varnothing$ 5						
76	Ноге за столове, никловане дужине l=710mm (са могућношћу штеловања), округлог облика (одговарајући квалитету "Либеро", кат.бр. 4400.71.111)						
77	Штелујуће металне ногице за дрвене ормане $\varnothing$ 100mm						
78	Поп нитне $\varnothing$ 4 x 10 mm						
79	Комарник микрофиберни (мрежа за комарце)						
80	Комарник поцинковани (мрежа за комарце)						

НАПОМЕНЕ:

- 1 Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорак.

2

Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије изјава о сагласности издатим од стране произвођача или сертификате - уверења о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за сваки појединачни производ или групу производа који су предмет понуде.

Такође понуђач је дужан доставити каталог или извод из каталога за сваки понуђени производ са означеним бројем ставке из образаца понуде (прилог бр. 3) конкурсне документације.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**

ПАРТИЈА III – Точкови

Р. бр. ставке	НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
				Уверење о квалитету - СЕРТИФИКАТ	Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
1	2	3	4	5	6	7	8
Партија 3 - Точкови							
1	Точкови окретно - виљушкасти $\varnothing$ 80 (са навојем) - М10, за САНКОМ	ком.	1				
2	Точак вртљиви са плочом $\varnothing$ 100	ком.	1				
3	Точак вртљиви са плочом $\varnothing$ 80	ком.	1				
4	Точак окретни $\varnothing$ 125, монтажа са завртњем М10. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежајеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg	ком.	1				
5	Точак окретни са кочницом $\varnothing$ 125. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежајеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg. Кочница је тотална - ножног типа	ком.	1				
6	Адаптер од 19 - 24 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 19 до 24 mm	ком.	1				
7	Адаптер од 24 - 27 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 24 до 27 mm	ком.	1				
8	Адаптер од 27 - 30 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 27 до 30 mm	ком.	1				

9	Точак за намештај ø 50, PVC (са навојем M8/M10)	ком.	1				
10	Точак за намештај ø 50, PVC (са болцном 8/10)	ком.	1				
11	Точак за грађевинска колица 4,80/4,00-8	ком.	1				
12	Гума спољашња 24 x 1 3/8"; Спољашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја	ком.	1				
13	Гума унутрашња 24"; Унутрашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја	ком.	1				

НАПОМЕНЕ:

- 1 Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорка.
- 2 Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије изјава о сагласности издатим од стране произвођача или сертификате - уверења о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за сваки појединачни производ или групу производа који су предмет понуде.
Такође понуђач је дужан доставити каталог или извод из каталога за сваки понуђени производ са означеним бројем ставке из образаца понуде (прилог бр. 3) конкурсне документације.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**

ПАРТИЈА IV – Машински потрошни материјал за грејање

Р. бр. ставке	НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
				Уверење о квалитету - СЕРТИФИКАТ	Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
1	2	3	4	5	6	7	8
Партија 4 - Машински потрошни материјал за грејање							
1	Црне цеви од 1/2" - безшавне	m	1				
2	Црне цеви од 3/4" - безшавне	m	1				
3	Црне цеви од 5/4" - безшавне	m	1				
4	Црне цеви од 6/4" - безшавне	m	1				
5	Црне цеви од 1" - безшавне	m	1				
6	Радијаторски вентили - равни 3/8" мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				
7	Радијаторски вентил - ЕК 3/8", мах. Притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				
8	Радијаторски вентили - равни 1/2" мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				
9	Радијаторски вентили - ЕК 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				
10	Радијаторски навијак - равни 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				
11	Радијаторски навијак - ЕК 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				
12	Радијаторски вентил - равни 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				

13	Радијаторски вентили - ЕК 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				
14	Радијаторски навијак - равни 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				
15	Радијаторски навијак - ЕК 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C	ком.	1				
16	Термо вентил 1/2" - ЕК, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP"	ком.	1				
17	Термо вентил 1/2" - прав, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP"	ком.	1				
18	Термо глава 1/2"; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP"	ком.	1				
19	Термометар 1/2" 120°C - ЕК	ком.	1				
20	Термометар 1/2" 120°C - прав	ком.	1				
21	Радијаторске редукције и чепови на 5/4" за ливене радијаторе	ком.	1				
22	Дихтунзи за радијаторе 5/4"	ком.	1				
23	Конзола КУД, дужине l=180 mm, за ливене радијаторе	ком.	1				
24	Носач НУТ, за ливене радијаторе	ком.	1				
25	Одстојник за ливене радијаторе	ком.	1				
26	Котловска славина за пуњење и пражњење 1/2" (кугласта)	ком.	1				
27	Аутоматски одзрачни лончић, максимални радни притисак је 10 бара, мах. температура је 115° С, PN 10; прикључак 1/2" или 3/4"	ком.	1				
28	Ручни одзрачни вентил, мах. темп. 90° С, PN 10, за прикључак 1/4" до 3/8"	ком.	1				
29	Бакарна цев ø 16 x 0.8 са PVC изолацијом	m	1				
30	Месингана полуспојница 1/2" / ø 15 mm, са прстеном и месинганим дихтунгом	ком.	1				
31	Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 1,0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје	ком.	1				
32	Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 2.0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје	ком.	1				

33	Клингерит , димензија 1500x1500 mm ² дебљине 3.0 мм; за пару, воду и друге неагресивне материје	ком.	1				
34	ЛИВЕНИ РАДИЈАТОРИ тип 500 - тростуби; прикључак 5/4"	члан ак	1				
35	Дихтунг (графитни армирани-клингерит) Ø 205/170 од 2 mm за пару	ком.	1				
36	Дихтунг (графитни армирани-клингерит) Ø 158/110 од 2 mm за пару	ком.	1				
37	Графитне плетенице 6x6 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду	kg	1				
38	Графитне плетенице 8x8 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду	kg	1				
39	Графитне плетенице 10x10 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду	kg	1				
40	Графитне плетенице 12x12 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду	kg	1				
41	Силиконски спреј - 60 ° C to + 200 ° C, 500ml, еквивалент квалитету производа ОКС 1361	ком.	1				

НАПОМЕНЕ:

- Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорка.
- Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије изјава о сагласности издатим од стране произвођача или сертификате - уверења о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за сваки појединачни производ или групу производа који су предмет понуде.
Такође понуђач је дужан доставити каталог или извод из каталога за сваки понуђени производ са означеним бројем ставке из образаца понуде (прилог бр. 3) конкурсне документације.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПРОИЗВОЂАЧА

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

		Прилог бр. 8
Адреса и седиште: _____		
ПИБ број: _____		
Број понуде : _____		
Датум: _____		

Предмет: Образац структуре цена за набавку добара – машински потрошни материјал

R. br. stavke	NAZIV I OPIS PROIZVODA	POPUNJAVA PONUĐAČ				
		Jedinična cena (dinara bez PDV-a / jed. mere)	Svi troškovi koji čine jediničnu cenu (carina, transport, isporuka i sl.)	Stopa PDV-a (%)	Ukupna cena (bez PDV-a) (3+4)	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7
Партија 1 - Разни машински потрошни материјал						
1	Тинол жица за меко лемљење пречника 2 mm са 97% калаја и 3% бакра. Калем од 250 g					
2	Тинол паста од 80 g					
3	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 115x2.5					
4	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 115x1					
5	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 178x2.5					
6	Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 230x3.0					
7	Плоче за брушење ø 178x8.0					
8	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=3 mm, укупна дужина 61 mm, радна дужина 33 mm					
9	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=3.2 mm, укупна					

	дужина 65 mm, радна дужина 36 mm					
10	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=4$ mm, укупна дужина 75 mm, радна дужина 43 mm					
11	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=4.5$ mm, укупна дужина 80 mm, радна дужина 47 mm					
12	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=5$ mm, укупна дужина 86 mm, радна дужина 52 mm					
13	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=6$ mm, укупна дужина 93 mm, радна дужина 57 mm					
14	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=8$ mm, укупна дужина 117 mm, радна дужина 75 mm					
15	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=10$ mm, укупна дужина 133 mm, радна дужина 87 mm					
16	Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=12$ mm, укупна дужина 151 mm, радна дужина 101 mm					
17	Видија бургије за бетон $\varnothing$ 6 mm					
18	Видија бургије за бетон $\varnothing$ 8 mm					
19	Видија бургије за бетон $\varnothing$ 10 mm					
20	Видија бургије за бетон $\varnothing$ 12 mm					
21	Бургија СДС + $\varnothing$ 6					
22	Бургија СДС + $\varnothing$ 8					
23	Бургија СДС + $\varnothing$ 10					
24	Бургија СДС + $\varnothing$ 12					
25	Бургија СДС + $\varnothing$ 14					
26	Чеона бургија за клап шарке DIN 7483 G22 x 90mm, d=8 mm					
27	Заштитне рукавице од говеђе коже, са пет прстију (заштита прстију и зглобова је од коже) - бокс					

28	Рукавице гумене, зидарске - бест					
29	Товатна маст, паковање по 1 kg					
30	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 5x40; ЈУС М.Б1.053					
31	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 6x40; ЈУС М.Б1.053					
32	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 5x60; ЈУС М.Б1.053					
33	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 6x60; ЈУС М.Б1.053					
34	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 8x50; ЈУС М.Б1.053					
35	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 8x80; ЈУС М.Б1.053					
36	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 8x100; ЈУС М.Б1.053					
37	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 10x60; ЈУС М.Б1.053					
38	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 10x100; ЈУС М.Б1.053					
39	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 12x100; ЈУС М.Б1.053					
40	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 12x60; ЈУС М.Б1.053					
41	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 14x60; ЈУС М.Б1.053					
42	Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе М 16x70; ЈУС М.Б1.053					
43	Навртка М 4 ЈУС МБ1 601					
44	Навртка М 5 ЈУС МБ1 601					
45	Навртка М 6 ЈУС МБ1 601					
46	Навртка М 8 ЈУС МБ1 601					
47	Навртка М 10 ЈУС МБ1 601					
48	Подлошка М 6 ЈУС МБ2 011					

49	Подлошка М 8 ЈУС МБ2 011					
50	Подлошка М 10 ЈУС МБ2 011					
51	Бонсек платне					
52	Лист за убудну тестеру HCS 74x2,5mm за дрво					
53	Лист за убудну тестеру HCS 51x1,2mm за метал					
54	Контакт спреј SW, спреј за одмашћивање електричних контаката, садржај 200 ml. Чисти запрљане електричне уређаје, платине, електронске делове, итд.					
55	Одвијач спреј, паковање од 300 ml					
56	Мазутол - одмашћивач (паковање 1/1)					
57	Регулатор притиска за пропан-бутан кућну инсталацију					
58	Црево за пропан-бутан кућну инсталацију					
59	Кутија 20x20x2 mm					
60	Кутија 30x30x2.5 mm					
61	"Л" профил 30x30					
62	"Л" профил 40x40					
63	ФЛАХ 3x30					
64	ФЛАХ 3x40					
65	Клинасти каиш 10x1250					
66	Клинасти каиш 17x1250					
67	Клинасти каиш 13x3200					
68	Клинасти каиш 13x1800					
69	Поцинковани лим 0,8 mm, 1000x2000 mm					
70	Алуминијумски лим 0,6mm, 1000x2000 mm					

НАПОМЕНА:

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

Назив понуђача: _____	Прилог бр. 8
Адреса и седиште: _____	
ПИБ број: _____	
Број понуде : _____	
Датум: _____	

Предмет: Образац структуре цена за набавку добара – машински потрошни материјал

R. br. stavke	NAZIV I OPIS PROIZVODA	POPUNJAVA PONUĐAČ				
		Jedinična cena (dinara bez PDV-a / jed. mere)	Svi troškovi koji čine jediničnu cenu (carina, transport, isporuka i sl.)	Stopa PDV-a (%)	Ukupna cena (bez PDV-a) (3+4)	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7
Партија 2 - Браварски и столарски материјал						
1	Браве обичне 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")					
2	Брава цилиндар 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")					
3	Браве обичне 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")					
4	Брава цилиндар 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ")					
5	Браве за метална врата: 2.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел",)					
6	Браве за метална врата: 3.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел",)					

7	Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са ваљком					
8	Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са ваљком					
9	Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са језичком					
10	Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са језичком					
11	Сигурносна брава са три шипа, за метална врата, димензија: 210/110/85 mm (висина/укупна дужина/центар кваке, центар цилиндра)					
12	Аутомат за врата-хидраулични EN-2 за тежину врата од 40 kg (одговарајући квалитету "Либеро")					
13	Аутомат за врата-хидраулични EN-3-4 за тежину врата од 60-80 kg (одговарајући квалитету "Либеро")					
14	Аутомат за врата-хуниверзални EN-4-5 за тежину врата од 80-120 kg (одговарајући квалитету "Либеро")					
15	Цилиндар за браву дим. 70 mm (30/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")					
16	Цилиндар за PVC врата, дужине l=90 mm (однос 50/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")					
17	Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 50/50) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")					
18	Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 60/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")					
19	Рукохват - цилиндрична квака спољна за PVC врата					
20	Катанац, месинг 45 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")					
21	Катанац, месинг 75 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро")					
22	Реза за катанац 100 mm					
23	Опруге за браве из позиција 1,2,3 и 4					
24	Кваке за браву - елоксиране, алуминијумске					
25	Шилдови - елоксирани, алуминијумски					
26	Ринглице-резе за дрвени орман					
27	Шетајућа цилиндар бравица за дрвени орман $\varnothing$ 22 (одговарајући квалитету производа)"Либеро", "Дабел")					
28	Бравица за дрвени орман $\varnothing$ 16					

29	Цилиндар бравица за метални орман $\varnothing$ 22/24, месингана (одговарајући квалитету производа "Либеро", "Дабел")					
30	Клап шарке-спојнице, равне за дрвени орман, са плочицом "00"					
31	Клап шарке-спојнице, полуколенасте за дрвени орман, са плочицом "09"					
32	Клап шарке-спојнице, коленасте за дрвени орман, са плочицом "18"					
33	Браварске шарке $\varnothing$ 12x80					
34	Браварске шарке $\varnothing$ 16x120					
35	Увртна спојница за врата - АНУБА $\varnothing$ 16					
36	Трибл шлус бравица за дрвени орман					
37	Триб - ручица за прозоре, метални					
38	Ручица за PVC прозоре, беле боје					
39	Квака-розетна за PVC врата, беле боје					
40	Рајбери, полуокретаљка, l=50mm					
41	Клизачи за фиоке 40 cm					
42	Типлови PVC $\varnothing$ 6					
43	Типлови PVC $\varnothing$ 8					
44	Типлови PVC $\varnothing$ 10					
45	Типлови PVC $\varnothing$ 12					
46	Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 5x50 mm					
47	Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 8x100 mm					
48	Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 6x60 mm					
49	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x16 mm ЈУС МБ1 520					
50	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x20 mm ЈУС МБ1 520					

51	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 3.5x30 mm ЈУС МБ1 520					
52	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x45 mm ЈУС МБ1 520					
53	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x60 mm ЈУС МБ1 520					
54	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 5x50 mm ЈУС МБ1 520					
55	Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 6x60 mm ЈУС МБ1 520					
56	Навојна шипка М6					
57	Навојна шипка М8					
58	Навојна шипка М10					
59	Носач полице, конзолни 150x200					
60	Носач полице, конзолни 250x200					
61	Гуртне за ролетне, ширине 12 mm					
62	Надградни аутомат за уже (12 mm) гуртне за ролетне					
63	Вијак за лим (плех шраф саморезац) са упуштеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x18 mm, ЈУС М.Б1.467					
64	Вијак за лим (плех шраф саморезац) са равном упуштеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x25 mm, ЈУС МБ1.467					
65	Ексери 1.2 x 20 mm					
66	Ексери 2.8 x 40 mm					
67	Ексери 3.1 x 70 mm					
68	Електроде за електро варење Ø 2.5					
69	Електроде за електро варење Ø 3.25					

70	Прохромске електроде за електро варење $\varnothing$ 2.5					
71	Челични ексери 50 mm					
72	Жица за аутогено варење месинга $\varnothing$ 2.5					
73	Жица за тврдо лемљење бакра и бакарних легура 2,4 mm					
74	Жица за аутогено варење $\varnothing$ 2.5					
75	Ланац текући, $\varnothing$ 5					
76	Ноге за столове, никловане дужине $l=710\text{mm}$ (са могућношћу штеловања), округлог облика (одговарајући квалитету "Либеро", кат.бр. 4400.71.111)					
77	Штелујуће металне ногице за дрвене ормане $\varnothing$ 100mm					
78	Поп нитне $\varnothing$ 4 x 10 mm					
79	Комарник микрофилерни (мрежа за комарце)					
80	Комарник поцинковани (мрежа за комарце)					

НАПОМЕНА:

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

Назив понуђача: _____	Прилог бр. 8
Адреса и седиште: _____	
ПИБ број: _____	
Број понуде : _____	
Датум: _____	

Предмет: Образац структуре цена за набавку добара – машински потрошни материјал

R. br. stavke	NAZIV I OPIS PROIZVODA	POPUNJAVA PONUĐAČ				
		Jedinična cena (dinara bez PDV-a / jed. mere)	Svi troškovi koji čine jediničnu cenu (carina, transport, isporuka i sl.)	Stopa PDV-a (%)	Ukupna cena (bez PDV-a) (3+4)	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7
Партија 3 - Точкови						
1	Точкови окретно - виљушкасти Ø 80 (са навојем) - M10, за САНКОМ					
2	Точак вртљиви са плочом Ø 100					
3	Точак вртљиви са плочом Ø 80					
4	Точак окретни Ø 125, монтажа са завртњем M10. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежачеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg					
5	Точак окретни са кочницом Ø 125. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежачеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg. Кочница је тотална - ножног типа					
6	Адаптер од 19 - 24 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 19 до 24 mm					

7	Адаптер од 24 - 27 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 24 до 27 mm					
8	Адаптер од 27 - 30 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 27 до 30 mm					
9	Точак за намештај Ø 50, PVC (са навојем M8/M10)					
10	Точак за намештај Ø 50, PVC (са болцом 8/10)					
11	Точак за грађевинска колица 4,80/4,00-8					
12	Гума спољашња 24 x 1 3/8"; Спољашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја					
13	Гума унутрашња 24"; Унутрашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја					

НАПОМЕНА:

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

Назив понуђача: _____	Прилог бр. 8
Адреса и седиште: _____	
ПИБ број: _____	
Број понуде : _____	
Датум: _____	

Предмет: Образац структуре цена за набавку добара – машински потрошни материјал

R. br. stavke	NAZIV I OPIS PROIZVODA	POPUNJAVA PONUĐAČ				
		Jedinična cena (dinara bez PDV-a / jed. mere)	Svi troškovi koji čine jediničnu cenu (carina, transport, isporuka i sl.)	Stopa PDV-a (%)	Ukupna cena (bez PDV-a) (3+4)	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7
Партија 4 - Машински потрошни материјал за грејање						
1	Црне цеви од 1/2" - безшавне					
2	Црне цеви од 3/4" - безшавне					
3	Црне цеви од 5/4" - безшавне					
4	Црне цеви од 6/4" - безшавне					
5	Црне цеви од 1" - безшавне					
6	Радијаторски вентили - равни 3/8" мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					
7	Радијаторски вентил - ЕК 3/8", мах. Притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					

8	Радијаторски вентили - равни 1/2" мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					
9	Радијаторски вентили - ЕК 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					
10	Радијаторски навијак - равни 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					
11	Радијаторски навијак - ЕК 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					
12	Радијаторски вентил - равни 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					
13	Радијаторски вентили - ЕК 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					
14	Радијаторски навијак - равни 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					
15	Радијаторски навијак - ЕК 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C					
16	Термо вентил 1/2" - ЕК, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP"					
17	Термо вентил 1/2" - прав, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP"					
18	Термо глава 1/2"; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP"					
19	Термометар 1/2" 120°C - ЕК					
20	Термометар 1/2" 120°C - прав					
21	Радијаторске редукције и чепови на 5/4" за ливене радијаторе					
22	Дихтунзи за радијаторе 5/4"					
23	Конзола КУД, дужине l=180 mm, за ливене радијаторе					
24	Носач НУТ, за ливене радијаторе					
25	Одстојник за ливене радијаторе					
26	Котловска славина за пуњење и пражњење 1/2" (кугласта)					
27	Аутоматски одзрачни лончић, максимални радни притисак је 10 бара, мах. температура је 115° С, PN 10; прикључак 1/2" или 3/4"					
28	Ручни одзрачни вентил, мах. темп. 90° С, PN 10, за прикључак 1/4" до 3/8"					
29	Бакарна цев Ø 16 x 0.8 са PVC изолацијом					
30	Месингана полуспојница 1/2" / Ø 15 mm, са прстеном и месинганим дихтунгом					

31	Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 1,0 мм; за пару, воду и друге неагресивне материје					
32	Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 2.0 мм; за пару, воду и друге неагресивне материје					
33	Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 3.0 мм; за пару, воду и друге неагресивне материје					
34	ЛИВЕНИ РАДИЈАТОРИ тип 500 - тростуби; прикључак 5/4"					
35	Дихтунг (графитни армирани-клингерит) Ø 205/170 од 2 mm за пару					
36	Дихтунг (графитни армирани-клингерит) Ø 158/110 од 2 mm за пару					
37	Графитне плетенице 6x6 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду					
38	Графитне плетенице 8x8 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду					
39	Графитне плетенице 10x10 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду					
40	Графитне плетенице 12x12 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду					
41	Силиконски спреј - 60 ° C to + 200 ° C, 500ml, еквивалент квалитету производа ОКС 1361					

НАПОМЕНА:

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са Чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 142 од 29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

**Машински потрошни материјал
Број јавне набавке: 213Т/2015**

Изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ:

- Регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењем

У _____, 2015. године

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници (“Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

/// ; ,
(словна)(н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

Машински потрошни материјал 213Т/2015

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима:
(_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун бр.

Код :

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр.840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ , пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Члану 30. Закона о јавним набавкама.

Место и датум :
и овера понуђача

Потпис овлашћеног лица

М.П.

На основу:

- Члана 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА

за доделу уговора у поступку јавне набавке за

Машински потрошни материјал

44520000-браве, кључеви и шарке

44530000-вијци

44540000-ланац

44550000-опруге

Број јавне набавке: 213Т/2015

Укупна процењена вредност: 3.355.000,00 динара, без ПДВ-а

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **"најнижа понуђена цена"**, сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача имају једнаку Понуђену цену, предност ће имати онај понуђач који понуди **краћи рок испоруке**.

У случају да резервни критеријум не доведе до закључења уговора, одлука ће се донети уз помоћ **жреба**.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач : _____
Адреса: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС“, бр. 124/2012) као понуђач дајем

ИЗЈАВУ

да сам при састављању Понуде број: _____ од _____ године за јавну набавку број 213Т/2015 – набавка добара – Машински потрошни материјал, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

У _____

Дана _____

Одговорно лице _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом