



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

**ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе
сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију
редни број јавне набавке за текућу годину
300A/2014**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12 од 29.12.2012.), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13 од 29.03.2013.) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.104/13 од 27.11.2013.) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Миљко Ристић**Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**Врста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **300A/2014**Предмет набавке (добра): **Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију**Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт: **Ксенија Кнежевић, дипл. економиста**Електронска адреса: **ksenija.knezevic@kcs.ac.rs**Телефон: **011/2656-473**, факс: **011/2685-597****2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију, 33141200, 33141210, 33141322, 33622600

2. Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки:

Једини број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 6F
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F
3	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 7F
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 8F
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 7F
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 8F
7	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 10F
8	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F
9	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom ≥7F
10	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča
Žičani vodiči	
12	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa tvrdim krajem
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem
15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem
16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip

Dijagnostički kateteri	
18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 3.5, najlon-poliuretanski
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 3.5, najlonski
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlon-poliuretanski
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlonski
22	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlon-poliuretanski
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlonski
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlon-poliuretanski
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlonski
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlon-poliuretanski
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlonski
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 3.5, najlon-poliuretanski
29	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlon-poliuretanski
30	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlonski
31	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.5, najlon-poliuretanski
32	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni
33	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni
34	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 1 najlon-poliuretanski
35	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 2 najlon-poliuretanski
36	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 3 najlon-poliuretanski
37	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 1 najlonski
38	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 2 najlonski
39	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski
40	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski
41	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlon-poliuretanski
42	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlon-poliuretanski
43	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski
44	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski (unutrašnji dijametar $\geq 0,057$ inča)
45	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući 3,5, 4,0 i 5,0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski
46	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski
47	Dijagnostički kateter 6F, krivina 5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu

Конкурсна документација за јавну набавку

	arteriju, najlon-poliuretanski
Kateteri vodiči	
48	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
49	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
50	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
51	Kateter vodič 8F, EBU 3.5, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
52	Kateter vodič 8F, EBU 4.5, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
53	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
54	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
55	Kateter vodič 8F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
56	Kateter vodič 6F, AL 0.75, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
57	Kateter vodič 6F, AL 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
58	Kateter vodič 6F, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
59	Kateter vodič 6F, AL 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
60	Kateter vodič 6F, AL 3, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
61	Kateter vodič 6F, AR 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
62	Kateter vodič 6F, AR 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
63	Kateter vodič 7F, AL 0,75-4,0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
64	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm

Конкурсна документација за јавну набавку

	nastavkom dužine ≤8 cm
65	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm
66	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm
67	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm
68	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm
69	Sistem 5F u 6F, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, "Mother in child"
70	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "mother in child" kateter vodič, 6, 7 i 8F
Dodatni potrošni materijal	
71	Manifold
72	Igle za punkciju arterije i vene
73	Nastavak od transdjusera do manifolda
74	Nastavak od manifolda do katetera (jedna partija)
75	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine <10 cm
76	Y-nastavak sa zavrtanjem dužine < 10 cm
77	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)
78	Trokraka slavinica za transdjusere
79	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste
80	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥30 ml)
81	Torker
82	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES i olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi, sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju arterije)
Koronarni žičani vodiči	
83	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hydrocoat polimer, nitinolsko jezgro)
84	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 i 0.7g (hidrofilni omotač preko vrha žice)
85	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinolsko jezgro), proksimalno hidrofobna, zlatni marker, 190cm
86	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 1g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač
87	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 3.6g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač

Конкурсна документација за јавну набавку

88	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8g
89	Koronarna žica 0.014 inča, 190 i 300 cm, presvučena hidrofilnim polimerom, sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha 0.8, 1.0 i 1.2g,, tri nivoa podrške, 190 i 300cm
90	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, jezgro od elastinit nitinola (proksimalno hidrofobna, distalno hidrofilna), tvrdoće vrha 0.8g, marker opciono
91	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna, tvrdoće vrha 0,7g
92	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, hidrofilna, tvrdoće vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške, DURASTEEL jezgro bez prelaza, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm
93	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, tvrdoće vrha 3.0 i 4.5g
94	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, hibridni omotač, tvrdoće vrha 9 i 12g
95	Koronarna žica 0.014 inča, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hronične totalne okluzije, 0,6, 0,8, 0,8 i 1,0g
96	Žica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim žicama 150 i 165 cm
97	Koronarna žica 0.010 inča, za ekstenalizaciju, tvrdoća vrha 3.0 g
98	Koronarna žica 0.014 inča, sa dugačkim hidrofilnim omotačem, tvrdoća vrha 3.0 g
99	Set kateter za prolazak i re-entry za hronične totalne okluzije
Specijalni kateteri, balon kateteri, posebne koronarne žice i posebni sistemi	
100	Fiberoptički balon kateter za IABP
101	Kateter za OCT
102	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima
103/1	Kateteri sa burgijama za rotablator
103/2	Žica za rotablator
104	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje
105	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe
106	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om
107	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5Volcano sistemom
108	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB-om
109	Koronarna žica 0.014 inča za merenje pritiska i protoka
110	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)
111	Set za perikardiocentezu
112	Kateter omča za vađenje stranih tela
113	Kateter vodič za renalne procedure

114	Sredstvo za zatvaranje atrijalnog septalnog defekta od nitinola sa pratećim materijalom za ugradnju
115	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski, termodilucioni, sa setom za merenje minutnog volumena
116	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije
117/1	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)
117/2	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo(dimenzija stakla 61x76cm)
118	Tirofiban 0,25mg/ml a 50ml amp
Strukturne bolesti	
119	Uvodnik za TAVI 18F
120	Uvodnik za TAVI 14F
121	Uvodnik za TAVI 12F
122	Uvodnik za TAVI 10F
123	Sizing balon za ASD
124	Supertvrde Amplatz žice
125	Žica za FFR i CFR sa senzorom za Doppler signal
Elektrofiziologija	
126	Deflektabilni kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne defleksije
127	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm
128	Deflektabilni dijagnostički kvadripolarni elektrofiziološki kateteri sa mogućnošću lateralne defleksije
129	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki dekapolarni kateteri
130	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki duodekapolarni kateteri (HALO-like)
131	Cirkularni varijabilni duodekapolarni kateter, bidirekcionni sa asimetričnom krivinom za aktivacioni maping plućnih vena (LASSO-like)
132	Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032
133	Dugačka igla za transseptalnu punkciju
134	Dugački uvodnici sa promenljivom krivinom – bidirekciona asimetrična krivina sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032 za transeptalnu punkciju
135	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (za Coolflow pumpu)
136	Kožne elektrode za elektroanatomski maping sistem ENSITE

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА–
Прилог бр. 4
4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог бр. 5а**
5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА – **Прилог 5б**
6. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр. 6**
7. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.(Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог бр. 7**
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ –
Прилог бр. 8
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр. 9**
10. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) –
Прилог бр. 10 + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
11. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА – **Прилог бр. 11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“ бр. 124/12 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 од 29.03.2013. године) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 104/13 од 27.11.2013. године) у даљем тексту ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке или са интернет странице НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава;**

Прилог бр.2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава;**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог Упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона.

Прилог бр.5а – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач потписује и оверава.**

Прилог бр.5б – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона – Изјава којом понуђач изричито наводи да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које пролазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине – **Понуђач потписује и оверава.**

Прилог бр.6 – Модел Уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике - **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

- Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.
- Прилог бр.11 - Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – **Понуђач не попуњава**.

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и члана 93. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- ❖ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- ❖ понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- ❖ понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- ❖ понуђачу који ће издати рачун;
- ❖ рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- ❖ обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- ❖ Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.
- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страниој валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страниој валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92 Закона.

10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- ❖ извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- ❖ извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од

Конкурсна документација за јавну набавку

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- ❖ потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
- ❖ уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- ❖ важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације;

Доказ из става 1. тачке 2), 3) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац ће пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- ❖ чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- ❖ одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- ❖ чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или

неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће Уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11. конкурсне документације).

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона.

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и пословно удружење.
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- ❖ У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији (тачка бр. 4 овог упутства).

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ❖ ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.

23.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1 Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.

23.2.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције од стране банке са роком важења 60 календарских дана од дана јавног отварања понуда; или
- ❖ бланко соло менице, која мора бити регистрована у Регистру НБС, оверена печатом и потписана од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, а уз исту мора бити достављено попуњено, потписано и оверено менично овлашћење, које **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације.
- ❖ **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важења понуде.

23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3 Финансијска гаранција за добро извршење посла

Конкурсна документација за јавну набавку

23.3.1 Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ од 5.000.000,00 динара, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци, наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСKE ГAРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и на први позив платива у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења:

- ❖ уколико се ради о уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од 365 дана од дана закључења уговора,
- ❖ уколико се ради о уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
- ❖ Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.

23.3.2 Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач је у обавези да у моменту потписивања Уговора о јавној набавци, наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, издату у форми:

- ❖ банкарске гаранције од стране банке, или
- ❖ бланко соло менице, која мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије картона депонованих потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).

23.3.3 Наручилац ће приложити финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране продавца,
- ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.4 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23.3 овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

24.1 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

24.2. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писаним путем обавестити све понуђаче.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења

уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљом или личном доставом на адресу:

Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Београд, Пастерова 2

са назнаком:

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 300А/2014
ДОБРА– Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију – НЕ ОТВАРАТИ

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

НАРУЧИЛАЦ

Број понуде: _____

Прилог бр. 3

Датум: ____/____/____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

Особа за контакт: _____

ПИБ: _____

(попуњава понуђач)

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију и то:

Ред. Број ставке	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
				Цена по јединици мере (без ПДВ-а)	Вредност без ПДВ-а (4x5)	Стопа ПДВ-а (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 6F	kom.	1500			
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F	kom.	200			
3	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 7F	kom.	500			
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 8F	kom.	200			
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 7F	kom.	100			
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 8F	kom.	100			
7	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 10F	kom.	5			
8	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F	kom.	5			
9	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom ≥7F	kom.	50			
10	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem	kom.	300			
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča	kom.	400			
	ŽIČANI VODIČI					
12	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa tvrdim krajem	kom.	800			
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem	kom.	1200			
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem	kom.	100			
15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem	kom.	100			
16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh	kom.	150			
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip	kom.	150			
	DIJAGNOSTIČKI KATETERI					
18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm,	kom.	100			

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБРА– Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

страна 18 од 63

	JL 3.5, najlon-poliuretanski					
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 3.5, najlonski	kom.	100			
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlon-poliuretanski	kom.	900			
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlonski	kom.	500			
22	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlon-poliuretanski	kom.	100			
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlonski	kom.	100			
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlon-poliuretanski	kom.	50			
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlonski	kom.	50			
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlon-poliuretanski	kom.	50			
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlonski	kom.	30			
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 3.5, najlon-poliuretanski	kom.	50			
29	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlon-poliuretanski	kom.	900			
30	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlonski	kom.	300			
31	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.5, najlon-poliuretanski	kom.	80			
32	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	100			
33	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	250			
34	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 1 najlon-poliuretanski	kom.	100			
35	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 2 najlon-poliuretanski	kom.	20			
36	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 3 najlon-poliuretanski	kom.	20			
37	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 1 najlonski	kom.	10			
38	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 2 najlonski	kom.	10			
39	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski	kom.	150			
40	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski	kom.	50			
41	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlon-poliuretanski	kom.	10			
42	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlon-poliuretanski	kom.	5			
43	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	kom.	150			
44	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski(unutrašnji dijametar ≥ 0,057 inča)	kom.	100			
45	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući 3,5, 4,0 i 5,0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski	kom.	150			
46	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski	kom.	30			
47	Dijagnostički kateter 6F, krivina 5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski	kom.	30			
	KATETERI VODIČI					
48	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan	kom.	470			

	sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm					
49	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	760			
50	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	250			
51	Kateter vodič 8F, EBU 3.5, unutrašnji dijametar ≥0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	5			
52	Kateter vodič 8F, EBU 4.5, unutrašnji dijametar ≥0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	5			
53	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	800			
54	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	100			
55	Kateter vodič 8F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	2			
56	Kateter vodič 6F, AL 0.75, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	50			
57	Kateter vodič 6F, AL 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	100			
58	Kateter vodič 6F, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	30			
59	Kateter vodič 6F, AL 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	30			
60	Kateter vodič 6F, AL 3, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	10			
61	Kateter vodič 6F, AR 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	5			
62	Kateter vodič 6F, AR 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	5			
63	Kateter vodič 7F, AL 0.75-4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	130			
64	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	5			

	nastavkom dužine ≤8 cm					
65	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	10			
66	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	20			
67	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	5			
68	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	400			
69	Sistem 5F u 6F, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, "Mather in child"	kom.	5			
70	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "mother in child" kateter vodič, 6, 7 i 8F	kom.	10			
	DODATNI POTROŠNI MATERIJAL					
71	Manifold	kom.	2500			
72	Igle za punkciju arterije i vene	kom.	2500			
73	Nastavak od transdjusera do manifolda	kom.	50			
74	Nastavak od manifolda do katetera (jedna partija)	kom.	50			
75	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine <10 cm	kom.	600			
76	Y-nastavak sa zavrtanjem dužine < 10 cm	kom.	400			
77	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)	kom.	200			
78	Trokraka slavina za transdjusere	kom.	200			
79	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste	kom.	2000			
80	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥30 ml)	kom.	800			
81	Torker	kom.	200			
82	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES i olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi, sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju arterije)	kom.	300			
	KORONARNI ŽIČANI VODIČI					
83	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hydrocoat polimer, nitinolско jezgro)	kom.	100			
84	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 i 0.7g (hidrofilni omotač preko vrha žice)	kom.	400			
85	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinolско jezgro), proksimalno hidrofobna, zlatni marker, 190cm	kom.	300			
86	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 1g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač	kom.	1000			
87	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 3.6g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač	kom.	100			

88	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8g	kom.	300			
89	Koronarna žica 0.014 inča, 190 i 300 cm, presvučena hidrofilnim polimerom, sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha 0.8, 1.0 i 1.2g., tri nivoa podrške, 190 i 300cm	kom.	150			
90	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, jezgro od elastinit nitinola (proksimalno hidrofobna, distalno hidrofilna), tvrdoće vrha 0.8g, marker opciono	kom.	100			
91	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna, tvrdoće vrha 0,7g	kom.	100			
92	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, hidrofilna, tvrdoće vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške, DURASTEEL jezgro bez prelaza, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm	kom.	100			
93	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, tvrdoće vrha 3.0 i 4.5g	kom.	100			
94	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, hibridni omotač, tvrdoće vrha 9 i 12g	kom.	30			
95	Koronarna žica 0.014 inča, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hronične totalne okluzije, 0,6, 0,8, 0,8 i 1,0g	kom.	150			
96	Žica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim žicama 150 i 165 cm	kom.	20			
97	Koronarna žica 0.010 inča, za eksternalizaciju, tvrdoća vrha 3.0 g	kom.	20			
98	Koronarna žica 0.014 inča, sa dugačkim hidrofilnim omotačem, tvrdoća vrha 3.0 g	kom.	30			
99	Set kateter za prolazaki re-entry za hronične totalne okluzije	kom.	3			
	SPECIJALNI KATETERI, BALON KATETERI, POSEBNE KORONARNE ŽICE I POSEBNI SISTEMI					
100	Fiberoptički balon kateter za IABP	kom.	20			
101	Kateter za OCT	kom.	15			
102	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima	kom.	10			
103/1	Kateteri sa burgijama za rotator	kom.	15			
103/2	Žica za rotator	kom.	15			
	Ukupna vrednost partije 3					
104	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje	kom.	300			
105	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe	kom.	150			
106	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om	kom.	63			
107	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5Volcano sistemom	kom.	7			
108	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB-om	kom.	20			
109	Koronarna žica 0.014 inča za merenje pritiska i protoka	kom.	100			
110	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)	kom.	150			
111	Set za perikardiocentezu	kom.	50			
112	Kateter omča za vađenje stranih tela	kom.	2			
113	Kateter vodič za renalne procedure	kom.	5			
114	Sredstvo za zatvaranje atrijalnog septalnog defekta od nitinola sa pratećim materijalom za ugradnju	kom.	5			

115	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski, termofilicni, sa setom za merenje minutnog volumena	kom.	150			
116	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije	kom.	30			
117/1	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)	kom.	100			
117/2	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo(dimenzija stakla 61x76cm)	kom.	100			
118	Tirofiban 0,25mg/ml a 50ml amp	kom.	100			
СТРУКТУРНЕ БОЛЕСТИ						
119	Uvodnik za TAVI 18F	kom.	10			
120	Uvodnik za TAVI 14F	kom.	10			
121	Uvodnik za TAVI 12F	kom.	10			
122	Uvodnik za TAVI 10F	kom.	10			
123	Sizing balon za ASD	kom.	10			
124	Supertvrde Amplatz žice	kom.	20			
125	Žica za FFR i CFR sa senzorom za Doppler signal	kom.	20			
ELEKTROFIZIOLOGIJA						
126	Deflektabilni kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne defleksije	kom.	25			
127	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm	kom.	25			
128	Deflektabilni dijagnostički kvadripolarni elektrofiziološki kateteri sa mogućnošću lateralne defleksije	kom.	20			
129	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki dekapolarni kateteri	kom.	10			
130	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki duodekapolarni kateteri (HALO-like)	kom.	5			
131	Cirkularni varijabilni duodekapolarni kateter, bidirekcioni sa asimetričnom krivinom za aktivacioni mapping plućnih vena (LASSO-like)	kom.	15			
132	Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032	kom.	30			
133	Dugačka igla za transseptalnu punkciju	kom.	30			
134	Dugački uvodnici sa promenljivom krivinom – bidirekciona asimetrična krivina sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032 za transeptalnu punkciju	kom.	25			
135	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (za Coolflow pumpu)	kom.	20			
136	Kožne elektrode za elektroanatomski mapping sistem ENSITE	kom.	65			
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУЂЕНИХ ПАРТИЈА БЕЗ ПДВ-а						
ПДВ (уписати стопу)						
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУЂЕНИХ ПАРТИЈА са ПДВ-ом						

РОК ИСПОРУКЕ:	
----------------------	--

Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 часа од захтева наручиоца.

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБРА– Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију
страница 23 од 63

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:	
---------------------------	--

Напомена: Понуђену робу, понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:	
-----------------------	--

Напомена: Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре.

РОК ПЛАЋАЊА:	
---------------------	--

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве.
Минимални рок плаћања је 90 дана.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	
---------------------------	--

Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана.

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:	
---	--

CASSA SCONTO:	За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____ %
	За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____ %
	За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____ %

Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.

<u>ПОНУДУ ПОДНОСИМ:</u> <i>(обавезно заокружити начин подношења понуде)</i>

1. Самостално

2. Са подизвођачем

(уписати основне податке о подизвођачу)

3. Као заједничку понуду

(уписати основне податке о заједничким понуђачима)

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ:

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Ред. бр.	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Бр. страна у прилогу
	Назив доказа	Врој	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Напомена: Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правно лице: -Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник/физичко лице потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; Доказ за правно лице: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; Доказ за предузетника: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; Доказ за физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					

Конкурсна документација за јавну набавку

4.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
5.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико.					
6.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Доказ: Потписана и оверена изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (прилог бр. 5б)					
7.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за понуђача.					
8.	Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. 1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача, представништва произвођача, ексклузивног заступника на територији РС или носиоца дозволе за промет(решење) коју издаје АЛИМС 2) Изјава понуђача да ће све време трајања поступка јавне набавке располагати са најмање 10 % понуђених количина добара					

Напомена:

- ❖ У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да у оквиру своје понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
- Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе одговарајући доказ (извод) – решење о упису у регистар понуђача;
- ❖ Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама;
- ❖ Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе;
- ❖ Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити;
- ❖ Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа:
 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре;
 2. Решење(извод) о упису понуђача у Регистар понуђача који се води код АПР-а;

Изјава о независној понуди

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе
сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

Број јавне набавке: 300A/2014

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд 2014. година

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБРА– Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за
кардиологију
страна 29 од 63

1

(Навести назив предузећа, адресу, седиште и име лица које заступа фирму)

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун:

Тел/факс

(у даљем тексту овог Уговора: ПРОДАВАЦ)

и

2 Клинички центар Србије – Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа директор проф. др Миљко Ристић,

Шифра делатности: 85110;

Регистарски број: 01607089503;

Матични број: 07089503;

ПИБ:100118429;

Текући рачун: 840-667667-80;

Тел/факс: 011/2656 473; 011/2685 579;

(у даљем тексту овог Уговора: КУПАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију, то:

Ред. Број ставке	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	Кол.	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ					
				Каталошки број	Заштићено име – Комрцијални назив	Паковање	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 6F	kom.	1500						
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F	kom.	200						
3	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 7F	kom.	500						
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 8F	kom.	200						
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 7F	kom.	100						
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 8F	kom.	100						
7	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 10F	kom.	5						
8	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F	kom.	5						
9	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju	kom.	50						

Конкурсна документација за јавну набавку

	femoralnim pristupom≥7F								
10	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem	kom.	300						
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča	kom.	400						
	ŽIČANI VODIČI								
12	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa tvrdim krajem	kom.	800						
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem	kom.	1200						
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem	kom.	100						
15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem	kom.	100						
16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh	kom.	150						
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip	kom.	150						
	DIJAGNOSTIČKI KATETERI								
18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 3.5, najlon-poliuretanski	kom.	100						
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 3.5, najlonski	kom.	100						
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlon-poliuretanski	kom.	900						
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlonski	kom.	500						
22	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlon-poliuretanski	kom.	100						
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlonski	kom.	100						
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlon-poliuretanski	kom.	50						
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlonski	kom.	50						
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlon-poliuretanski	kom.	50						
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlonski	kom.	30						
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 3.5, najlon-poliuretanski	kom.	50						
29	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlon-poliuretanski	kom.	900						
30	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlonski	kom.	300						

31	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.5, najlon-poliuretanski	kom.	80						
32	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	100						
33	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	250						
34	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 1 najlon-poliuretanski	kom.	100						
35	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 2 najlon-poliuretanski	kom.	20						
36	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 3 najlon-poliuretanski	kom.	20						
37	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 1 najlonski	kom.	10						
38	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 2 najlonski	kom.	10						
39	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski	kom.	150						
40	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski	kom.	50						
41	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlon-poliuretanski	kom.	10						
42	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlon-poliuretanski	kom.	5						
43	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	kom.	150						
44	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski(unutrašnji dijametar $\geq 0,057$ inča)	kom.	100						
45	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući 3,5, 4,0 i 5,0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski	kom.	150						
46	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski	kom.	30						
47	Dijagnostički kateter 6F, krivina 5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski	kom.	30						
	KATETERI VODIČI								
48	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa	kom.	470						

	standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm								
49	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	760						
50	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	250						
51	Kateter vodič 8F, EBU 3.5, unutrašnji dijametar ≥0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	5						
52	Kateter vodič 8F, EBU 4.5, unutrašnji dijametar ≥0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	5						
53	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	800						
54	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	100						
55	Kateter vodič 8F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	2						
56	Kateter vodič 6F, AL 0.75, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	50						
57	Kateter vodič 6F, AL 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	100						
58	Kateter vodič 6F, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	30						

Конкурсна документација за јавну набавку

59	Kateter vodič 6F, AL 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	30						
60	Kateter vodič 6F, AL 3, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	10						
61	Kateter vodič 6F, AR 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	5						
62	Kateter vodič 6F, AR 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	5						
63	Kateter vodič 7F, AL 0,75-4,0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	130						
64	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	5						
65	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	10						
66	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	20						
67	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	5						
68	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I	kom.	400						

Конкурсна документација за јавну набавку

	Y nastavkom dužine ≤8 cm								
69	Sistem 5F u 6F, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, "Mather in child"	kom.	5						
70	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "mother in child" kateter vodič, 6, 7 i 8F	kom.	10						
	DODATNI POTROŠNI MATERIJAL								
71	Manifold	kom.	2500						
72	Igle za punkciju arterije i vene	kom.	2500						
73	Nastavak od transdjusera do manifolda	kom.	50						
74	Nastavak od manifolda do katetera (jedna partija)	kom.	50						
75	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine <10 cm	kom.	600						
76	Y-nastavak sa zavrtanjem dužine < 10 cm	kom.	400						
77	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)	kom.	200						
78	Trokraka slavinica za transdjusere	kom.	200						
79	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste	kom.	2000						
80	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥30 ml)	kom.	800						
81	Torker	kom.	200						
82	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES i olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi, sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju arterije)	kom.	300						
	KORONARNI ŽIČANI VODIČI								
83	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hydrocoat polimer, nitinolско jezgro)	kom.	100						
84	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 i 0.7g (hidrofilni omotač preko vrha žice)	kom.	400						
85	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinolско jezgro), proksimalno hidrofobna, zlatni marker, 190cm	kom.	300						
86	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 1g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno	kom.	1000						

	hidrofilni omotač								
87	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 3.6g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač	kom.	100						
88	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8g	kom.	300						
89	Koronarna žica 0.014 inča, 190 i 300 cm, presvučena hidrofilnim polimerom, sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha 0.8, 1.0 i 1.2g,, tri nivoa podrške, 190 i 300cm	kom.	150						
90	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, jezgro od elastinit nitinola (proksimalno hidrofobna, distalno hidrofilna), tvrdoće vrha 0.8g, marker opciono	kom.	100						
91	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna, tvrdoće vrha 0.7g	kom.	100						
92	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, hidrofilna, tvrdoće vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške, DURASTEEL jezgro bez prelaza, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm	kom.	100						
93	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, tvrdoće vrha 3.0 i 4.5g	kom.	100						
94	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, hibridni omotač, tvrdoće vrha 9 i 12g	kom.	30						
95	Koronarna žica 0.014 inča, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hronične totalne okluzije, 0,6, 0,8, 0,8 i 1,0g	kom.	150						
96	Žica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim žicama 150 i 165 cm	kom.	20						
97	Koronarna žica 0.010 inča, za eksternalizaciju, tvrdoća vrha 3.0 g	kom.	20						
98	Koronarna žica 0.014 inča, sa dugačkim hidrofilnim omotačem, tvrdoća vrha 3.0 g	kom.	30						
99	Set kateter za prolazaki re-entry za hronične totalne okluzije	kom.	3						
	SPECIJALNI KATETERI, BALON KATETERI, POSEBNE KORONARNE ŽICE I POSEBNI SISTEMI								
100	Fiberoptički balon kateter za IABP	kom.	20						

Конкурсна документација за јавну набавку

101	Kateter za OCT	kom.	15						
102	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima	kom.	10						
103/1	Kateteri sa burgijama za rotablator	kom.	15						
103/2	Žica za rotablator	kom.	15						
	Ukupna vrednost partije 3								
104	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje	kom.	300						
105	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe	kom.	150						
106	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om	kom.	63						
107	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5Volcano sistemom	kom.	7						
108	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB-om	kom.	20						
109	Koronarna žica 0.014 inča za merenje pritiska i protoka	kom.	100						
110	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)	kom.	150						
111	Set za perikardiocentezu	kom.	50						
112	Kateter omča za vađenje stranih tela	kom.	2						
113	Kateter vodič za renalne procedure	kom.	5						
114	Sredstvo za zatvaranje atrijalnog septalnog defekta od nitinola sa pratećim materijalom za ugradnju	kom.	5						
115	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski, termodilucionni, sa setom za merenje minutnog volumena	kom.	150						
116	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije	kom.	30						
117/1	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)	kom.	100						
117/2	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo(dimenzija stakla 61x76cm)	kom.	100						
118	Tirofiban 0,25mg/ml a 50ml amp	kom.	100	/					
	STRUKTURNE BOLESTI								
119	Uvodnik za TAVI 18F	kom.	10						
120	Uvodnik za TAVI 14F	kom.	10						
121	Uvodnik za TAVI 12F	kom.	10						
122	Uvodnik za TAVI 10F	kom.	10						

123	Sizing balon za ASD	kom.	10						
124	Supertvrde Amplatz žice	kom.	20						
125	Žica za FFR i CFR sa senzorom za Doppler signal	kom.	20						
	ELEKTROFIZIOLOGIJA								
126	Deflektabilni kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne defleksije	kom.	25						
127	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm	kom.	25						
128	Deflektabilni dijagnostički kvadripolarni elektrofiziološki kateteri sa mogućnošću lateralne defleksije	kom.	20						
129	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki dekapolarni kateteri	kom.	10						
130	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki duodekapolarni kateteri (HALO-like)	kom.	5						
131	Cirkularni varijabilni duodekapolarni kateter, bidirekcionni sa asimetričnom krivinom za aktivacioni maping plućnih vena (LASSO-like)	kom.	15						
132	Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032	kom.	30						
133	Dugačka igla za transseptalnu punkciju	kom.	30						
134	Dugački uvodnici sa promenljivom krivinom – bidirekciona asimetrična krivina sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032 za transeptalnu punkciju	kom.	25						
135	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (za Coolflow pumpu)	kom.	20						
136	Kožne elektrode za elektroanatomski maping sistem ENSITE	kom.	65						
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а									
ПДВ (уписати стопу)									
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом									

1.2 Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА број од 2014. године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије КУПЦА.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1 Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број од 2014. године.

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБРА– Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију
страница 38 од 63

3.1 КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од:

.....
(навести начин и рок плаћања у складу са понудом ПРОДАВЦА)

4. РОК ИСПОРУКЕ

4.1 Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин КУПЦА.

4.2 Роба се испоручује у договореним количинама, сукцесивно, према захтеву КУПЦА, у року од добијања наруџбенице.

4.3 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.

4.4 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице КУПЦА и исте оверава својим потписом.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

5.1 ПРОДАВАЦ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ од 5.000.000,00 динара, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци КУПЦУ достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСKE ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и на први позив платива у висини од 10% без обрачунаог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења:

- ❖ уколико се ради о Уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од 365 дана од дана закључења Уговора,
- ❖ уколико се ради о Уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

5.2 Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.

5.3 ПРОДАВАЦ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци КУПЦУ достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, издату у форми:

- ❖ банкарске гаранције од стране банке, или
- ❖ бланко соло менице, које мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем и фотокопијом картона депонованих потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).

5.4 КУПАЦ ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- ❖ у случају неизвршења уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени Уговором о јавној набавци,
- ❖ у случају неоснованог једностраног раскида Уговора о јавној набавци од стране ПРОДАВЦА, у другим случајевима неиспуњења уговорених обавеза који могу довести до угрожавања рада КУПЦА и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1 Добро које је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:

- ❖ важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту робе,
- ❖ уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду ПРОДАВЦА, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
- ❖ достављеним узорцима производа, уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији.

6.2 КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета уговора, трошкови анализе и повлачења неисправне робе, као и превоз неисправне робе падају на терет ПРОДАВЦА.

6.4 Квантитавни пријем робе врши се приликом пријема у магацин КУПЦА у присуству ПРОДАВЦА. Евентуална рекламација од стране КУПЦА на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 /двадесетчетири/ часа.

6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, ПРОДАВАЦ је у обавези да у року од 3 (три) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси ПРОДАВАЦ.

7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, КУПАЦ као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекова и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати ПРОДАВЦУ ради безбедног третмана, а ПРОДАВАЦ се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

Конкурсна документација за јавну набавку

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

- 8.1 Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту робе и испоручена у оргиналној амбалажи (контејнер) произвођача.
- 8.2 Роба мора бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и производа.

9. ВИША СИЛА

- 9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности УГОВОРНЕ СТРАНЕ за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.
- 9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

- 10.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

11. РАСКИД УГОВОРА

- 11.1 Свака УГОВОРНА СТРАНА незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге УГОВОРНЕ СТРАНЕ може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.
- 11.2 УГОВОРНА СТРАНА која жели да раскине Уговор се обавезује да претходно, другој УГОВОРНОЈ СТРАНИ, достави писано обавештење о разлозима за раскид Уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга УГОВОРНА СТРАНА не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, Уговор ће се раскинути.
- 11.3 Плаћање по овом Уговору у 2014. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2014. годину, за ове намене.
- 11.4 За обавезе које по овом Уговору доспевају у 2015. години КУПАЦ ће извршити требовање преосталих количина и плаћање ПРОДАВЦУ добара по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2015. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране КУПЦА.

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

- 12.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ сагласно констатују да је измена овог Уговора могућа једино у односу на каталожке бројеве предмета Уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожних бројева о чему купац мора бити обавештен писаним путем.

13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

- 13.1 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ.
- 13.2 ПРОДАВАЦ је дужан да приликом потписивања уговора достави КУПЦУ финансијску гаранцију из члана 5. овог Уговора.

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

- 14.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да Уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.
- 14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, Уговор производи правна дејства до реализације опредељених финансијских средстава.

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- 15.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој УГОВОРНОЈ СТРАНИ уручују по 2 /два/ примерка.
- 15.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог бр.1 – Понуда бр. од 2014.год.
Прилог бр.2 - Финансијска гаранција ПРОДАВЦА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

КУПАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
директор

ПРОДАВАЦ

Проф. др Миљко Ристић

Конкурсна документација за јавну набавку

Клинички центар Србије
Пастерова бр. 2

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

НАБАВКА ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

Редни број ставке	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
		Каталогски број	Број решења (дозволе) за стављање у промет лека и медицинског средства АЛИМС	Заштићено име – комерцијални назив	Произвођач – земља порекла	Паковање
1	2	3	4	5	6	7
1	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 6F					
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F					
3	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 7F					
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 8F					
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 7F					
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 8F					
7	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 10F					
8	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F					
9	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom ≥7F					
10	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem					
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča					
ŽIČANI VODIČI						
12	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa tvrdim krajem					
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem					
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem					
15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem					

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБРА– Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

страна 41 од 63

16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh					
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip					
DIJAGNOSTIČKI KATETERI						
18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 3.5, najlon-poliuretanski					
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 3.5, najlonski					
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlon-poliuretanski					
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlonski					
22	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlon-poliuretanski					
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlonski					
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlon-poliuretanski					
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlonski					
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlon-poliuretanski					
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlonski					
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 3.5, najlon-poliuretanski					
29	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlon-poliuretanski					
30	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlonski					
31	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.5, najlon-poliuretanski					
32	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni					
33	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni					
34	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 1 najlon-poliuretanski					
35	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 2 najlon-poliuretanski					
36	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 3 najlon-poliuretanski					
37	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 1 najlonski					

38	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 2 najlonski					
39	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski					
40	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski					
41	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlon-poliuretanski					
42	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlon-poliuretanski					
43	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski					
44	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski(unutrašnji dijametar≥ 0,057 inča)					
45	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući 3,5, 4,0 i 5,0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski					
46	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski					
47	Dijagnostički kateter 6F, krivina 5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski					
KATETERI VODIČI						
48	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm					
49	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm					
50	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm					
51	Kateter vodič 8F, EBU 3.5, unutrašnji dijametar ≥0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm					

52	Kateter vodič 8F, EBU 4.5, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
53	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
54	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
55	Kateter vodič 8F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
56	Kateter vodič 6F, AL 0.75, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
57	Kateter vodič 6F, AL 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
58	Kateter vodič 6F, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
59	Kateter vodič 6F, AL 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
60	Kateter vodič 6F, AL 3, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
61	Kateter vodič 6F, AR 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
62	Kateter vodič 6F, AR 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					

63	Kateter vodič 7F, AL 0,75-4,0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
64	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
65	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
66	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
67	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
68	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
69	Sistem 5F u 6F, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, "Mather in child"					
70	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "mother in child" kateter vodič, 6, 7 i 8F					
DODATNI POTROŠNI MATERIJAL						
71	Manifold					
72	Igle za punkciju arterije i vene					
73	Nastavak od transdjusera do manifolda					
74	Nastavak od manifolda do katetera (jedna partija)					
75	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine < 10 cm					
76	Y-nastavak sa zavrtanjem dužine < 10 cm					
77	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)					

78	Trokraka slavinica za transdjusere					
79	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste					
80	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥30 ml)					
81	Torker					
82	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES i olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi, sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju arterije)					
KORONARNI ŽIČANI VODIČI						
83	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrocoat polimer, nitinolsko jezgro)					
84	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 i 0.7g (hidrofilni omotač preko vrha žice)					
85	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinolsko jezgro), proksimalno hidrofobna, zlatni marker, 190cm					
86	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 1g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač					
87	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 3.6g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač					
88	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8g					
89	Koronarna žica 0.014 inča, 190 i 300 cm, presvučena hidrofilnim polimerom, sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha 0.8, 1.0 i 1.2g, tri nivoa podrške, 190 i 300cm					
90	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, jezgro od elastinit nitinola (proksimalno hidrofobna, distalno hidrofilna), tvrdoće vrha 0.8g, marker opciono					
91	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna, tvrdoće vrha 0,7g					
92	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, hidrofilna, tvrdoće vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške,					

	DURASTEEL jezgro bez prelaza, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm					
93	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, tvrdoće vrha 3.0 i 4.5g					
94	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, hibridni omotač, tvrdoće vrha 9 i 12g					
95	Koronarna žica 0.014 inča, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hronične totalne okluzije, 0,6, 0,8, 0,8 i 1,0g					
96	Žica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim žicama 150 i 165 cm					
97	Koronarna žica 0.010 inča, za eksteralizaciju, tvrdoća vrha 3.0 g					
98	Koronarna žica 0.014 inča, sa dugačkim hidrofilnim omotačem, tvrdoća vrha 3.0 g					
99	Set kateter za prolazak i re-entry za hronične totalne okluzije					
Specijalni kateteri, balon kateteri, posebne koronarne žice i posebni sistemi						
100	Fiberoptički balon kateter za IABP					
101	Kateter za OCT					
102	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima					
103/1	Kateteri sa burgijama za rotator					
103/2	Žica za rotator					
104	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje					
105	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe					
106	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om					
107	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5Volcano sistemom					
108	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB-om					
109	Koronarna žica 0.014 inča za merenje pritiska i protoka					
110	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)					
111	Set za perikardiocentezu					

112	Kateter omča za vađenje stranih tela					
113	Kateter vodič za renalne procedure					
114	Sredstvo za zatvaranje atrijsalnog septalnog defekta od nitinola sa pratećim materijalom za ugradnju					
115	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski, termodiluzioni, sa setom za merenje minutnog volumena					
116	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije					
117/1	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)					
117/2	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo(dimenzija stakla 61x76cm)					
118	Tirofiban 0,25mg/ml a 50ml amp	/				
STRUKTURNE BOLESTI						
119	Uvodnik za TAVI 18F					
120	Uvodnik za TAVI 14F					
121	Uvodnik za TAVI 12F					
122	Uvodnik za TAVI 10F					
123	Sizing balon za ASD					
124	Supertvrde Amplatz žice					
125	Žica za FFR i CFR sa senzorom za Doppler signal					
ELEKTROFIZIOLOGIJA						
126	Deflektabilni kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne defleksije					
127	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm					
128	Deflektabilni dijagnostički kvadripolarni elektrofiziološki kateteri sa mogućnošću lateralne defleksije					
129	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki dekapolarni kateteri					
130	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki duodekapolarni kateteri (HALO-like)					

131	Cirkularni varijabilni duodekapolarni kateter, bidirekcionni sa asimetričnom krivinom za aktivacioni maping plućnih vena (LASSO-like)					
132	Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032					
133	Dugačka igla za transseptalnu punkciju					
134	Dugački uvodnici sa promenljivom krivinom – bidirekciona asimetrična krivina sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032 za transeptalnu punkciju					
135	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (za Coolflow pumpu)					
136	Kožne elektrode za elektroanatomski maping sistem ENSITE					

НАПОМЕНА:	1. Обавезно је уписивање - Каталогског броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет лека и медицинског средства, комерцијалног назива - заштићеног имена, произвођача - земље порекла и оригиналног паковања за партије које се нуде у горе наведеној табели.
	Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве!
	2. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет лека или медицинског средства за сваки појединачни производ који је предмет понуде, као и одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца. У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди.
	3. Пре доделе уговора наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака

Начин спровођења контроле квалитета:_____

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)_____

Обезбеђивање гаранције квалитета:_____

(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)_____

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

Редни број ставке	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без ПДВ -а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ -а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 6F							
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F							
3	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 7F							
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 8F							
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 7F							
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥25 cm) 8F							
7	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 10F							
8	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F							
9	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom≥7F							
10	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem							
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča							
ŽIČANI VODIČI								

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБРА– Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

страница 50 од 63

12	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa tvrdim krajem							
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem							
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem							
15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 270-300 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem							
16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh							
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip							
DIJAGNOSTIČKI KATETERI								
18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 3.5, najlon-poliuretanski							
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 3.5, najlonski							
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlon-poliuretanski							
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.0, najlonski							
22	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlon-poliuretanski							
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 4.5, najlonski							
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlon-poliuretanski							
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 5.0, najlonski							
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlon-poliuretanski							
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JL 6.0, najlonski							
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 3.5, najlon-poliuretanski							
29	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlon-poliuretanski							
30	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.0, najlonski							
31	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, JR 4.5, najlon-poliuretanski							

32	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni							
33	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni							
34	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 1 najlon-poliuretanski							
35	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 2 najlon-poliuretanski							
36	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AL 3 najlon-poliuretanski							
37	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 1 najlonski							
38	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, AR 2 najlonski							
39	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski							
40	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski							
41	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlon-poliuretanski							
42	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlon-poliuretanski							
43	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski							
44	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski(unutrašnji dijametar $\geq 0,057$ inča)							
45	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući 3,5, 4,0 i 5,0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski							
46	Dijagnostički kateter 6F, krivina 4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski							
47	Dijagnostički kateter 6F, krivina 5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlon-poliuretanski							
KATETERI VODIČI								
48	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
49	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
50	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							

51	Kateter vodič 8F, EBU 3.5, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
52	Kateter vodič 8F, EBU 4.5, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
53	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
54	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
55	Kateter vodič 8F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
56	Kateter vodič 6F, AL 0.75, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
57	Kateter vodič 6F, AL 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
58	Kateter vodič 6F, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
59	Kateter vodič 6F, AL 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
60	Kateter vodič 6F, AL 3, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
61	Kateter vodič 6F, AR 1, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
62	Kateter vodič 6F, AR 2, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
63	Kateter vodič 7F, AL 0,75-4,0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
64	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
65	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
66	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							

67	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
68	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm							
69	Sistem 5F u 6F, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, "Mother in child"							
70	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "mother in child" kateter vodič, 6, 7 i 8F							
DODATNI POTROŠNI MATERIJAL								
71	Manifold							
72	Igle za punkciju arterije i vene							
73	Nastavak od transdjusera do manifolda							
74	Nastavak od manifolda do katetera (jedna partija)							
75	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine < 10 cm							
76	Y-nastavak sa zavrtanjem dužine < 10 cm							
77	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)							
78	Trokraka slavica za transdjusere							
79	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste							
80	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥ 30 ml)							
81	Torker							
82	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES i olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi, sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju arterije)							
KORONARNI ŽIČANI VODIČI								
83	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrocoat polimer, nitinolско jezgro)							

84	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 l 0.7g (hidrofilni omotač preko vrha žice)							
85	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinolsko jezgro), proksimalno hidrofobna, zlatni marker, 190cm							
86	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 1g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač							
87	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 3.6g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač							
88	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8g							
89	Koronarna žica 0.014 inča, 190 i 300 cm, presvučena hidrofilnim polimerom, sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha 0.8, 1.0 i 1.2g, tri nivoa podrške, 190 i 300cm							
90	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, jezgro od elastinit nitinola (proksimalno hidrofobna, distalno hidrofilna), tvrdoće vrha 0.8g, marker opciono							
91	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna, tvrdoće vrha 0,7g							
92	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, hidrofilna, tvrdoće vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške, DURASTEEL jezgro bez prelaza, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm							
93	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, tvrdoće vrha 3.0 i 4.5g							
94	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofobna, za hronične totalne okluzije, hibridni omotač, tvrdoće vrha 9 i 12g							
95	Koronarna žica 0.014 inča, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hronične totalne okluzije, 0,6, 0,8, 0,8 i 1,0g							
96	Žica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim žicama 150 l 165 cm							
97	Koronarna žica 0.010 inča, za eksternalizaciju, tvrdoća vrha 3.0 g							
98	Koronarna žica 0.014 inča, sa dugačkim hidrofilnim omotačem, tvrdoća vrha 3.0 g							
99	Set kateter za prolazak l re-entry za hronične totalne okluzije							
Specijalni kateteri, balon kateteri, posebne koronarne žice i posebni sistemi								
100	Fiberoptički balon kateter za IABP							

101	Kateter za OCT							
102	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima							
103/1	Kateteri sa burgijama za rotator							
103/2	Žica za rotator							
104	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje							
105	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe							
106	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om							
107	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5Volcano sistemom							
108	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB-om							
109	Koronarna žica 0.014 inča za merenje pritiska i protoka							
110	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)							
111	Set za perikardiocentezu							
112	Kateter omča za vađenje stranih tela							
113	Kateter vodič za renalne procedure							
114	Sredstvo za zatvaranje atrijsalnog septalnog defekta od nitinola sa pratećim materijalom za ugradnju							
115	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski, termodilucioni, sa setom za merenje minutnog volumena							
116	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije							
117/1	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)							
117/2	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo(dimenzija stakla 61x76cm)							
118	Tirofiban 0,25mg/ml a 50ml amp							
STRUKTURNE BOLESTI								

119	Uvodnik za TAVI 18F							
120	Uvodnik za TAVI 14F							
121	Uvodnik za TAVI 12F							
122	Uvodnik za TAVI 10F							
123	Sizing balon za ASD							
124	Supertvrde Amplatz žice							
125	Žica za FFR i CFR sa senzorom za Doppler signal							
ELEKTROFIZIOLOGIJA								
126	Deflektabilni kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne defleksije							
127	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm							
128	Deflektabilni dijagnostički kvadripolarni elektrofiziološki kateteri sa mogućnošću lateralne defleksije							
129	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki dekapolarni kateteri							
130	Deflektabilni dijagnostički elektrofiziološki duodekapolarni kateteri (HALO-like)							
131	Cirkularni varijabilni duodekapolarni kateter, bidirekcionni sa asimetričnom krivinom za aktivacioni mapping plućnih vena (LASSO-like)							
132	Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032							
133	Dugačka igla za transseptalnu punkciju							
134	Dugački uvodnici sa promenljivom krivinom – bidirekciona asimetrična krivina sa odgovarajućom J žicom vodičem 0.032 za transeptalnu punkciju							
135	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (za Coolflow pumpu)							
136	Kožne elektrode za elektroanatomski mapping sistem ENSITE							

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБРА– Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

страна 57 од 63

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет : ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 142 од 29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

Изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ :

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико вредност додељеног уговора прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла уколико вредност додељеног уговора не прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, која је издата у форми:

а) Банкарске гаранције или

б) Регистроване менице са меничним овлашћењем, или

ц) _____

(Заокружити једну од наведених финансијских гаранција, или под ц навести неку другу, у складу са Законом о јавним набавкама)

У , ... 2014.године

П О Н У Ђ А Ч

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр.16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

_____ / ; ☐☐☐☐☐☐☐☐
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

**ДОБРА- Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за
потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију
ЈН бр. 300А/2014**

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун бр.

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару понуде (Образац бр. 3 конкурсне документације).
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.

Место и датум :

Потпис овлашћеног лица
и овера понуђача

М.П.

ЛОГО ПОНУЂАЧА

Предмет: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту Понуђач)
(назив понуђача)

доставио дана _____ своју понуду за услуге одржавања и поправки
_____ (у даљем тексту ПОНУДА),
(назив добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту Банка),
(адреса банке)

или наши правни следбеници извршити плаћање износа од _____ РСД,
словима: _____

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун бр. 840-667667-80

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју ПОНУДУ током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за ПОНУДУ; или
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо Наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писменог захтева, при чему Наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео, с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Ова гаранција важи 365 дана од дана потписивања уговора.

Потпис Банке _____

ЛОГО БАНКЕ

На основу Закона о меници (“Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65 , 54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

____ / ____ / ; ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ,
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са уговором о купопродаји – **Лабораторијска пластика** бр. _____ од _____
године
(код Продавца заведен под бројем _____ од _____ 2014. године).

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као КУПЦА по напред наведеном Уговору,
да ову меницу може искористити до износа од _____ динара,
словима: (_____).

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун бр.

Код :

**Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена
Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80 .**

Услови меничне обавезе:

- 1.Ако Продавац не испуни своје уговорну обавезу, Купац ће трећег дана по истеку рока за извршење обавезе доставити меницу на наплату.
- 2.Рок важења меничне обавезе је три дана дужи од рока за коначно извршење посла по уговору, а износ до кога се може наплатити је највише 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Место и датум :

Потпис овлашћеног лица

М.П.

На основу:

Члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА
за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке
300A/2014

ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе
сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

Наручилац ће Уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да применом основног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке предметних добара.

У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора, избор најповољнијег понуђача наручилац ће извршити применом другог резервног критеријума „извлачењем из шешира“.