



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара

Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
редни број јавне набавке за текућу годину
A106/2020

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ број 86/2015), конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова број 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Милика Ашанин**Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**Врста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **A106/2020**Предмет набавке (добра): **Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију**Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт: **Ивана Тадић, економски техничар**Електронска адреса: **ivanatadic.kcs@gmail.com**Телефон: **011/2656-473**, факс: **011/2685-597****2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:***Добра – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију,**

ОРН: 33111710 – Материјал за ангиографију;

*Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки:***Добра – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију,**

ОРН: 33111710 – Материјал за ангиографију.

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА
1	Chiba igla savitljiva, graduisana
2	Chiba igla sa posebno obrađenim vrhom za pojačanu vidljivost na ultrazvuku
3	Igla za femoralnu punkciju
4	Igla za translumbalnu punkciju
5	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva 10 cm
6	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva 15 cm
7	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva 20 cm
8	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla
9	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr
10	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 8 Fr
12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 4 Fr
14	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr
15	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom
16	Guiding sheath sa cross cut valvulom
17	Uvodnik za radijalni pristup
18	Indeflator
19	Hidrofilni dilatatori
20	Žičani vodič 0.014, pravog vrha
21	Žica , kratka J
22	Žica koronarna
23	Žičani vodič 0.014 hidrofilni, presvučen polimerom
24	Hibridna žica 0.014 od stainless steel-a i nitinol-a za BTK procedure
25	Žica 0.014 izrađena od DURASTEEL-a
26	Work-horse žica
27	Periferni žičani vodič 0.018

28	Periferna mikro žica od legure titanijuma
29	Hidrofilni angiografski vodič stiff
30	Hidrofilni angiografski vodič standardne tvrdoće 260 cm prava i J
31	Hidrofilni angiografski vodič standardne tvrdoće 150 cm prava i J
32	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm
33	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm
34	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm
35	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa J vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm
38	Teflonske žice vodiči
39	Prave teflonske žice vodiči, movable core
40	Višenamenski drenažni pigtail kateter
41	Set nefrostomski 10 Fr
42	Set nefrostomski 12 Fr
43	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju
44	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr
45	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom
46	Sistem za perifernu tromboaspiraciju
47	Kateter angiografski MP A2 (I)
48	Kateter Multipurpose
49	Kateter angiografski Headhunter
50	Kateter Shepherd Hook I
51	Kateter Vertebralni 4 Fr
52	Kateter Vertebralni, 5 Fr
53	Hidrofilni kateter vertebralni
54	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV
55	Hidrofilni kateter Cobra
56	Hidrofilni koaksijalni mikrokater izrađen od armature nerđajućeg čelika
57	Kateter angiografski Cobra I, II, III
58	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr
59	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr
60	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr
61	Kateter Side Winder Sim III, 4 Fr
62	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr
63	Kateter angiografski Newton HN IV
64	Kateter Berenstein, 4 Fr
65	Kateter Berenstein, 5 Fr
66	Kateter za podršku za periferne procedure
67	Mikrokater koaksijalnog tipa
68	Balon dilatacioni kateter
69	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama

70	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu
71	Torker
72	Trokrake slavine visokog pritiska
73	Rotirajući hemostatski ventil sa dva i tri puta
74	Automatska Y valvula
75	Automatska hemostatska valvula
76	Embolizacioni koil za periferne embolizacije
77	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a
78	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 20 ml
79	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 10 ml
80	Spirala od platine
81	Sistem za oslobađanje spirala
82	Periferne okluzivne spirale
83	Mikrokateter unutrašnjeg promera 0.025 inch
84	Spirala za ispunjavanje krvnog suda
85	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala
86	Sistem za okluziju krvnih sudova
87	Periferne spirale za embolizaciju, napravljene od platine
88	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola
89	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u AFS
90	Vodeći kateter (guiding catheter) renalni (RDC)
91	Tečno embolizaciono sredstvo na bazi kopolimera etil-vinil alkohola
92	Hidrofilni mikrokateter ojačan , od nerđajućeg čelika
93	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije
94	Kateter Vertebralni 5 Fr
95	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman
96	Hidrofilna žica 0.035" sa "shapeable" vrhom (vrhom koji je moguće samostalno formirati)
97	Sistem za kontrolisanu embolizaciju perifernih krvnih sudova kojlovima s mogućnošću repozicije
98	Vodič kateter za primenu u karotidnim krvnim sudovima
99	Set za balon dilataciju AV fistula
100	Hemostatska prekrivka od 100 % hitosana ljuskara
101	Set za subintimalni prolaz lezija
102	Sistem za trombektomiju perifernih arterija
103	Hidrofilna nitinolska žica ekstra-stiff, dualne hibridne strukture
104	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika. Fleksibilna dužina vrha 8cm i 12cm.
105	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika. Fleksibilna dužina vrha 8cm i 11cm.
106	Kateter za kombinovanu ultrazvucno-tromboliticku terapiju
107	Balon dilatacioni kateter OTW
108	Periferni žičani vodič od nerđajućeg čelika presvučena distalno hidrofilnim slojem i PTFE šaftom
109	PTA periferni balon kateter sa jastučićima semikomplijantnog balona oivičeni nitinolom
110	Guiding sheath sa SUS ojačanjem unutar zida
111	Kateter omča za vađenje stranih tela

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог број 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог број 3**
3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – **Прилог број 3/1**
4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – **Прилог број 3/2**
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог број 4**
6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог број 5а**
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. И 71. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – **Прилог број 5б**
8. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог број 6**
9. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог број 7**
10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – **Прилог број 8**
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог број 9**
12. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог број 10** + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
13. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – **Прилог број 11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗАКОН, члана 2. **Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова** („Службени гласник Републике Србије“ број 86/2015), у даљем тексту: ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

- Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, А ПОСЕБНО У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊИХОВ САСТАВНИ ДЕО

- Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке или са интернет странице НАРУЧИОЦА.
- Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, ПОНУЂАЧ попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:

Прилог број 1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава.**

Прилог број 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава.**

Прилог број 3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из обрасца понуде понуђач мора да попуни, а прилог потписује овлашћено лице понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен понуда може бити одбијена као неприхватљива.

Прилог број 3/1 – Подаци о подизвођачу.

Прилог број 3/2 – Подаци о члану групе понуђача.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог број 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, а **исти потписује овлашћено лице понуђача.**

Прилог број 5а – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач попуњава, и исти потписује овлашћено лице понуђача.**

Прилог број 5б – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона – **Понуђач попуњава, и исти потписује овлашћено лице понуђача.**

Прилог број 6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, И ИСТИ ПОТПИСУЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.

Прилог број 7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, понуђач може унети податке на полеђини прилога број 7 или да на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике. **Наведени прилог мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача.**

Прилог број 8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. **Наведени прилог мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача.**

Прилог број 9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава, тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и исти потписује овлашћено лице понуђача.**

Прилог број 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 22) овог упутства. **Понуђач попуњава и исти потписује овлашћено лице понуђача.**

Прилог број 11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

3) ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМISЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. И ЧЛАНА 93. ЗАКОНА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6) ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ, УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ ПОДАТКЕ О ПОДИЗВОЂАЧУ, ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА, КАО И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ, ЗА ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ СЕ ИЗВРШАВА ПРЕКО ТОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЋУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ТОГ СПОРАЗУМА

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.

- На основу члана 19. став 2. Закона, наручилац ће у прилогу број 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страниој валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страниој валути, ако га има, наведен је у обрасцу понуде – Прилог број 3 конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- **Образац понуде – Прилог број 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНИМ УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у прилогу број 4 конкурсне документације.

Докази из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, УКОЛИКО ИСТО ЗАХТЕВА НАРУЧИЛАЦ

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће пријем документа вршити само у току свог радног времена (7.30 часова – 15.30 часова), сваког радног дана (понедељак – петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011). Пријем документа достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити првог наредног радног дана.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14) ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац ће, по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, СВИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, КАО И МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА КОЈА ЋЕ ОМОГУЋИТИ НАКНАДНУ ОБЈЕКТИВНУ ПРОВЕРУ ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријуму који је утврђен Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11 конкурсне документације).

16) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да постоји два или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног елемента критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11 конкурсне документације.

17) ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

18) ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19) ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 1) ДО 7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 1) ДО 3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- Захтев за заштиту права мора бити потпун, у складу са чланом 151. став 1. тачка од 1) до 7) Закона, тј. мора да садржи:
 - 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
 - 2) назив и адресу наручиоца;
 - 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
 - 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
 - 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 - 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
 - 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

- Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке и потписана од стране овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

20) ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БИТИ ДОСТАВЉЕН У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИЗ ЧЛАНА 149. ЗАКОНА, ОДНОСНО У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 112. СТАВ 2. ЗАКОНА, НАВЕСТИ РОК У КОМЕ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од осам дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора.

21) ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији (тачка број 4 овог упутства).

22) СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

22.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

22.1.1 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда, или
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.1.3 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- уколико понуђач као финансијску гаранцију за озбиљност понуде достави бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда.

22.1.4 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

22.1.5 Финансијска гаранција биће враћена неизабраним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 (тридесет) календарских дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.6 Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.2 Финансијска гаранција за добро извршење посла

22.2.1 Понуђач је дужан да, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци чија финансијска вредност прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, у року од 10 дана од дана обостраног потписивања

уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду БАНКАРСKE ГAРАНЦИЈE која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.

22.2.2 Понуђач је дужан да, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци чија финансијска вредност **не прелази износ од 10.000.000,00 динара** без обрачунатог ПДВ-а, на основу Одлуке о додели уговора, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (*уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла*), односно, приликом потписивања уговора (*уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла*), наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми:

- банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење посла достави бланко меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, **после дана објављивања позива за подношење понуда**.

22.2.3 Наручилац ће приложити финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

22.3 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 22.2 овог упутства то ће представљати довољан разлог за измену Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поновно покрене предметни поступак јавне набавке.

23) ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) РОК У КОМЕ ЋЕ ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ПРИСТУПИТИ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

26) ВРСТА ДРУГОГ РЕЛЕВАНТНОГ ДОКАЗА КОЈИ ЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

27) ТРОШКОВИ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) ПАКОВАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

- Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови.
- Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом поштом или личном доставом на адресу:

Клинички центар Србије, Одсек административно-техничких послова /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Београд, улица Пастерова број 2
са ознаком:

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
број А106/2020 – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију – НЕ ОТВАРАТИ

30) ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Наручилац ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у просторијама управне зграде КЦС, Пастерова број 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум и потпис овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника. Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) ИНТЕГРИТЕТ ПОСТУПКА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Број понуде: _____

Датум: ____/____/____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Електронска адреса: _____

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

Особа за контакт: _____

ПИБ: _____

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИОГРАФИЈУ И ИНТЕРВЕНТНУ РАДИОЛОГИЈУ

Редни број партије	НАЗИВ ДОБАРА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
				Цена по јединици мере без обрачунаог ПДВ-а	Вредност без обрачунаог ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7
1	Chiba igla 22 Gx20 cm , savitljiva, graduisana	kom	600			
2	Chiba igla 21 Gx15 cm sa posebno obrađenim vrhom za pojačanu vidljivost na ultrazvuku	kom	150			
3	Igla za femoralnu punkciju	kom	100			
4	Igla za translumbalnu punkciju, 5 Fr, 19G x 20 cm	kom	250			
5	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 10 cm	kom	30			
6	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm	kom	70			
7	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm	kom	50			
8	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 24 cm	kom	10			
9	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr od 11 cm	kom	500			
10	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm	kom	100			
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 8 Fr od 11 cm	kom	30			
12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm	kom	20			
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 4 Fr od 11 cm	kom	10			
14	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr	kom	50			
15	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)	kom	40			
16	Guiding sheath, 5-7 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom	kom	40			
17	Uvodnik za radijalni pristup unutrašnjeg dijametra 4,5,6 Fr, dužine 7 i 10 cm, u setu sa žicom dijametra 0.018, 0.021 i 0.025 dužine 45 cm i iglom dijametra 22 G, 21 G i 20 G dužine 35 mm	kom	20			
18	Indeflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricem u setu sa torkerom, y konektor i iglom vodičem , Rxp špricem	kom	200			
19	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm	kom	300			
20	Žičani vodič 0.014, pravog vrha, presvučen polimerom, hidrofilni, umerene fleksibilnosti sa radiokaptivnim vrhom od 2 cm ili 3 cm za tretman kompleksnih lezija, dužine 180 i 300 cm	kom	20			
21	Žica , kratka J, 0.035, 40 cm	kom	10			
22	Žica koronarna, 0.014, 190 cm i više	kom	20			

23	Žičani vodič 0.014, dužine 300 cm, hidrofilni, presvučen polimerom, vrh 1.5, 2.7 i 4.1 g, radioopakni deo dužine 3 cm, konfiguracija vrha prav i J, za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenoze, odličnim odzivom vrha i podrškom	kom	20			
24	Hibridna žica 0.014 190 i 300cm od stainless steel-a i nitinol-a za BTK procedure, sa jezgrom žice bez prelaza, hidrofilna distalno, sa dva nivoa podrške vrha (2.8gr i 3.5gr), proksimalno hidrofobna	kom	10			
25	Žica 0.014 190 i 300 cm izrađena od DURASTEEL-a, jezgro žice bez prelaza, pogodna za prolazak kroz CTO, konusnog vrha (0.012" i 0.009") i težine vrha žice (4.8gr/9.7gr/13.0gr), hidrofilni premaz od polimera u dužini od 29.5cm	kom	10			
26	Work-horse žica 0.018 inca 190 i 300cm, hidrofobna, platinum-niki kojlovi sa dve različite dužine konusa vrha žice (5cm i 12.5cm), pomoćni markeri za određivanje pozicije žice u odnosu na distalni vrh	kom	20			
27	Periferni žičani vodič 0.018 sa jačinom vrha 12 g, radiopaktnim vrhom dužine 15 cm, hidrofilna, dužine 300 cm	kom	10			
28	Periferna mikro žica od legure titanijuma, sa hidrofilnim premazom na distalnom delu. Dužine 135, 160 i 190 cm, prečnika 0,014" i 0,018"	kom	10			
29	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, stiff 0.035, 260 cm prava i J	kom	30			
30	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 260 cm prava i J	kom	60			
31	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 150 cm prava i J	kom	100			
32	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	400			
33	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	900			
34	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	150			
35	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa J vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	60			
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	60			
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	60			
38	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0,035, 140-150 cm	kom	300			
39	Prave teflonske žice vodiči, movable core, 0.035, 150 cm	kom	30			
40	Višenamenski drenažni pigtail kateter 10.2F x 25 cm sa 5 bočnih rupa, hidrofilnim premazom na pigtailu katetera u dužini od 5cm i visinom pigtaila 10 mm pogodnim za male šupljine, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom i rigidnom i fleksibilnom stifening kanilom i sredstvom za fiksaciju katetera, kompatibilan sa žicom 0.038 inča	kom	400			
41	Set nefrostomski 10 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao i učvršćivačem i radioopaktnim markerom pri vrhu	kom	100			
42	Set nefrostomski 12 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao i učvršćivačem i radioopaktnim markerom pri vrhu	kom	50			
43	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 8,5 Fr i dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.038 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom i fleksibilnom stifening kanilom.	kom	400			
44	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr	kom	10			
45	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom promera 6 ili 7 Fr, dužine 65 i 135 cm i sinusoidalnom amplitudom žice 9 ili 15 mm	kom	1			
46	Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora i aspiracionih cevi	kom	5			
47	Kateter angiografski MP A2 (I)	kom	50			
48	Kateter Multipurpose , 5-6 Fr, od 80-110 cm	kom	50			
49	Kateter angiografski Headhunter H1, 5 Fr	kom	100			
50	Kateter Shepherd Hook I, 5 Fr	kom	5			
51	Kateter Vertebralni 4 Fr	kom	50			

52	Kateter Vertebralni, 5 Fr	kom	150			
53	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr, dužine 100 I 110 cm, dužina distalnog hidrofilnog segmenta 40 cm	kom	20			
54	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV 4Fr i 5 Fr	kom	10			
55	Hidrofilni kateter Cobra 5 Fr, 65 cm	kom	10			
56	Hidrofilni koaksijalni mikrokater izrađen od armature nerđajućeg čelika, presvučen sa unutrašnje strane ePTFE 2,6-3 Fr/2,9 Fr na dužini 100-150 cm za administriranje embolizacionog sredstva	kom	30			
57	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr	kom	130			
58	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr	kom	10			
59	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr	kom	30			
60	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr	kom	100			
61	Kateter Side Winder Sim III, 4 Fr	kom	10			
62	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr	kom	60			
63	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr	kom	150			
64	Kateter Berenstein, 4 Fr, dužine 100 cm	kom	50			
65	Kateter Berenstein, 5 Fr, dužine 100 cm	kom	150			
66	Kateter za podršku za periferne procedure, kompatibilan sa žicom vodičem do 0.035" i šitom od 4 Fr. Dužina katetera od 65-150 cm, double braided saft od nerđajućeg čelika, hidrofilni omotač na 40 cm od vrha. Tapered tip 12 mm i tri radioopaktna markera 1 mm od vrha katetera, 40 mm i 60 mm od prethodnog markera sa pravim vrhom ili zakrivljenog vrha	kom	5			
67	Mikrokater koaksijalnog tipa, dijametra 2.8 Fr proksimalno i 2.6 Fr distalno, dužine 105 i 125 cm, sa vodičem 0.021 sa markerom pri vrhu, angled 80° ili multicurve	kom	30			
68	Balon dilatacioni kateter, dijametra od 3-12 mm, dužine 20 mm i više	kom	10			
69	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametra od 2 mm i više, dužine 20 mm i više	kom	5			
70	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, orque, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricima, igle za femoralnu punkciju, indeflator	kom	110			
71	Torker	kom	20			
72	Trokrake slavine visokog pritiska sa bočni otvorima leve i desne orijentacije	kom	10			
73	Rotirajući hemostatski ventil sa dva i tri puta (2 way, 3 way)	kom	10			
74	Automatska Y valvula	kom	10			
75	Automatska hemostatska valvula 7 Fr	kom	5			
76	Embolizacioni koil za periferne embolizacije dužine 1-20 cm, kompatibilan sa dijagnostičkim kateterom 4 Fr, samooslobađajući, nakon oslobađanja (pakovanja) formira konfiguraciju od 1-6.3 loopova promera 3-20 mm	kom	5			
77	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a	kom	10			
78	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 20 ml, promeri 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	kom	5			
79	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 10 ml, promeri 70-150, 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	kom	2			
80	Spirala od platine za periferne procedure promera 0.020"	kom	4			
81	Sistem za oslobađanje spirala 0.020"	kom	1			
82	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokaterom ili sa dijagnostičkim kateterom od 4Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018	kom	2			
83	Mikrokater unutrašnjeg promera 0.025 inch, dužine 115, 135 I 150 cm, vrh prav, 45 I 90	kom	2			

84	Spirala za ispunjavanje krvnog suda , meka, J vrh, dužine 15, 30, 45, 60 cm	kom	1			
85	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala sa fiber vlaknima veličine 4 mm/50 mm, 5,6,8 mm/60 mm, 8,10 mm/100 mm	kom	10			
86	Sistem za okluziju krvnih sudova do 8 mm. Promer 0.020" dužina 30 do 60 cm kompatibilan sa mikrokaterom 0.025"	kom	1			
87	Periferne spirale za embolizaciju, napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.018" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem sa Dacron vlaknima. Tip 0.018" , dužine 5-45 cm, prečnika 2-16 mm.	kom	3			
88	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, dimenzija 75±30 µm, 200±75 µm, 400±75 µm, 600±75 µm, 800±75 µm i 1100±75 µm. Zapremina sfera 2 ml u 4 ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml	kom	2			
89	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u AFS (površnoj butnoj arteriji)	kom	5			
90	Vodeći kateter (guiding catheter) renalni (RDC) 5-8 Fr	kom	10			
91	Tečno embolizaciono sredstvo na bazi kopolimera etil-vinil alkohola(EVOH) rastvorenog u dimetil sulfoksidu(DMSO) sa tantalum puderom, viskoznosti 18 i 34 za upotrebu u perifernim krvnim sudovima	kom	1			
92	Hidrofilni mikrokater ojačan , od nerđajućeg čelika, sa polurigidnom proksimalnom osovinom, kompatibilan sa DMSO embolizacionim materijalom. Proksimalnog spoljašnjeg dijametara 2.8 Fr. Distalni dijometri 2.3 Fr i 2.8 Fr. Upotrebne dužine 130 i 145 i 153 cm.	kom	3			
93	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije (6 i 8 Fr)	kom	20			
94	Kateter Vertebralni 5 Fr , dužine 125 cm	kom	25			
95	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman	kom	4			
96	Hidrofilna žica 0.035" sa "shapeable" vrhom (vrhom koji je moguće samostalno formirati)	kom	20			
97	Sistem za kontrolisanu embolizaciju perifernih krvnih sudova kojlovima s mogućnošću repozicije sastavljen od kojlova dijametara 2-20 mm, dužina 4-50 mm i uređaja za kontrolisano oslobađanje kojlova	kom	2			
98	Vodič kateter za primenu u karotidnim krvnim sudovima. Pogodan za istovremeno plasiranje dve vodič žice dijametara 0.035". Ukupna dužina katetera 91 cm, spoljašnjeg dijametara 8 Fr.	kom	2			
99	Set za balon dilataciju AV fistula (balon kateter obložen lekom Paclitaxelom i incipientnom ureom za tretman AV hemodijaliznih fistula na nosaču dužina 40 i 80 cm , dijametara balona 4-7 mm, dužina balona 40 mm i više + semikomplijantni periferni balon sa visokim pritiskom pucanja pogodan za tretiranje opstruktivnih lezija AV fistula. OTW sistem dostupan u dužinama katetera od 40,80 i 135 cm. Dijometri balona 4-12 mm, dužine balona 20-100 mm. Kompatibilan sa vodičem 0.035"	kom	5			
100	Hemostatska prekrivka od 100 % hitosana ljuskara, sa mogućnošću sečenja, savijanja i postavljanja i u dubokim ranama (mukoadhezivna barijera koja dovodi do momentalnog zaustavljanja krvarenja, tj. postizanja hemostaze u roku manjem od 2.5 minuta); veličine prekrivke 3.5 cm x 3.5 cm	kom	100			
101	Set za subintimalni prolaz lezija (Balon kateter za subintimalni prolaz do pravog lumena perifernih arterija. Balon za pristup lezijama iznad kolena (3.75x1.5x20 mm) upotrebne dužine 135 cm. Balon za pristup lezijama iznad kolena (2.75x1 x20 mm) upotrebne dužine 150 cm. Kompatibilan sa uvodnikom 5 Fr. + support vodič žica dijametara 0.014 dužine 300cm, zakrivljena pod uglom od 28 kompatibilan sa balonom za subintimalni prolaz)	kom	2			
102	Sistem za trombektomiju perifernih arterija (7 Fr) za krvne sudove dijametara 3.5 do 7 mm. Dostupne dužine vrhova 6.6cm i 9.6 cm. Maksimalne dužine sečiva 50 ili 75 mm. Kompatibilno sa vodičem žicom maksimalno 0.014.	kom.	3			
103	Hidrofilna nitinolna žica ekstra-stiff, dualne hibridne strukture, dijametara 0.018, dužine 300cm, distalnih 25 cm sa hidrofilnim omotačem, proksimalni deo šafta sa PTFE omotačem, sa zlatnim markerom na vrhu. Dužina fleksibilnog vrha 1 cm, angled	Kom.	10			
104	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika, dijametar 0.018" , presvučen polimerom sa ICE hidrofilnom prevlakom na distalnom kraju i PTFE prevlakom na proksimalnom kraju, težina vrha 6 i 8g . Dužine 110cm, 150cm, 200cm i 300cm . Fleksibilna dužina vrha 8cm i 12cm.	kom	10			

105	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika, dijametar 0.014", presvučen polimerom sa ICE hidrofilnom prevlakom na distalnom kraju, i PTFE prevlakom na proksimalnom kraju, težina vrha 6 i 3g. Dužine 182cm i 300cm. Fleksibilna dužina vrha 8cm i 11cm.	kom	10			
106	Kateter za kombinovanu ultrazvucno-trombolitičku terapiju	kom	2			
107	Balon dilatacioni kateter OTW 0.035 visokog pritiska od poliamida sa UP tehnologijom, trifoid i heksafoid tehnologijom, malog profila. Dijametri balona: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm i dužine: 20, 30, 40, 60 mm. Dužina katetera 45 i 80 cm. Minimalni RBP 24 atm, maksimalni RBP 32 atm. Nominalni pritisak 12 atm. Kompatibilan sa uvodnikom 6 i 7 Fr.	kom	10			
108	Periferni žičani vodič od nerđajućeg čelika presvučena distalno hidrofilnim slojem i PTFE šaftom 0.014 dužine 195/300cm prav i anguliran, težina vrha 0.30gr, 0.45gr, 0.60gr sa radiopaktnim kojom na vrhu dužine 3cm i mini zasekom koji minimizuje uvrtnje žice u tortuoznoj anatomiji i omogućava superiornu kontrolu i atraumatsku navigaciju. Normalna i extra support podrška	kom	10			
109	PTA periferni balon kateter sa jastučićima semikomplijantnog balona oivičeni nitinolom. Dostupni dijametri balona 2.5 mm do 6 mm, dužine balona 40 mm do 120 mm. Dužine šafta 120 cm, 135 cm i 150 cm. Kompatibilan sa vodič žicama 0.014 i 0.018	kom	5			
110	Guiding sheath dužine 45, 65 i 90 cm, od 5 do 8 Fr, sa SUS ojačanjem unutar zida, unutrašnjost sa PTFE omotačem, hidrofilni sloj na distalnom kraju dužine 5cm, 35cm i 15 cm (za dužine od 45, 65 i 90 cm), sa zlatnim markerom na distalnom kraju, sa CCV (ili TBV za dužinu od 90cm)	kom	20			
111	Kateter omča za vađenje stranih tela	kom	3			
Укупна вредност понуђених партија без обрачунаог ПДВ-а						
ПДВ ____% (уписати стопу)						
Укупна вредност понуђених партија са обрачунатим ПДВ-ом						

РОК ИСПОРУКЕ:		_____ сата/и од пријема писаног захтева наручиоца.
Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 сата од пријема писаног захтева наручиоца.		
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:		Испорука добара вршиће се према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:		Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.
РОК ПЛАЋАЊА:		Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:		_____ дана од дана отварања понуде.
Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.		
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:		
CASSA SCONTO:	За плаћање у року од 30 дана , понуђач одобрава cassa sconto _____%	
	За плаћање у року од 45 дана , понуђач одобрава cassa sconto _____%	
	За плаћање у року од 60 дана , понуђач одобрава cassa sconto _____%	
Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.		

ПОНУДУ ПОДНОСИМ

(обавезно заокружити начин подношења понуде):

1) самостално

2) са подизвођачем:

(уписати основне податке о подизвођачу)

3) као заједничку понуду:

(уписати основне податке о заједничким понуђачима)

Потпис овлашћеног лица понуђача

Име и презиме

Напомена наручиоца:

Ради ефикаснијег и бржег уноса података и избегавања евентуалних рачунских и техничких грешака, наручилац моли понуђаче да табелу из прилога број 6 конкурсне документације „Модел уговора“ у Excel формату (Образац преузети са сајта КЦС – www.kcs.ac.rs), попуњену сними на CD и доставе у истој коверти са понудом.

Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне документације.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		
Проценат учешћа подизвођача у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу, овај образац не треба попуњавати.

Потпис овлашћеног лица понуђача

 Име и презиме

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

Потпис овлашћеног лица понуђача

 Име и презиме

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, ЗАХТЕВА ДОСТАВЉАЊЕ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Напомена: Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за правно лице: - Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе, односно уверење надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник/физичко лице потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Докази: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
4.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико или решење о дозволи производње медицинских средстава (уколико је понуђач у исто време и произвођач понуђених добара), донето од стране Министарства здравља РС.					
5.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Доказ: Изјава потписана од стране овлашћеног лица понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона (прилог бој 56).					
6.	Услов: Да понуђач примењује систем менаџмента који је у складу са захтевима стандарда ISO9001. Доказ: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави важећи сертификат ISO9001 за понуђача.					

7.	Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. Докази: 1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача или представништва произвођача или ексклузивног заступника на територији РС или носиоца уписа у регистар медицинских средстава код АЛИМС-а. Напомене: 1. <u>Уколико је понуђач уједно и произвођач, не доставља доказе захтеване тачком 1).</u> 2. <u>Уколико је понуђач носилац уписа у регистар медицинских средстава, није у обавези да достави уговор или овлашћење.</u> 2) Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће од дана отварања понуда, за све време трајања стручне оцене понуда, као и до коначне реализације уговора поседовати најмање 10% понуђених количина добара, <u>са тачно назначеном адресом магацина на којој се налазе потребне количине и радним временом магацина.</u> Напомена: 1. Наручилац задржава право да изврши контролу захтеваних количина у радно време наведено у изјави, на адреси коју је понуђач навео у изјави. Пре спровођења контроле, наручилац ће најкасније 24 сата пре вршења контроле путем факса или електронске поште упутити обавештење, у којем ће понуђача обавестити о тачном <u>датуму и времену</u> вршења контроле. <u>Понуђач је дужан да потврди пријем обавештења, а уколико одбије да потврди пријем или потврди пријем али не омогући наручиоцу да изврши контролу, што ће се записнички констатовати, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.</u> Приликом вршења контроле, комисија ће записнички констатовати затечене количине добара које су предмет контроле. Наведени записник ће бити потписан од стране чланова комисије наручиоца и присутног, овлашћеног лица понуђача. Уколико се приликом извршене контроле утврди да понуђач не поседује на наведеној адреси захтеване минималне количине добара, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наведена контрола се спроводи као предуслов гаранције уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке, а у фази стручне оцене понуда.				
----	--	--	--	--	--

Напомене:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.
2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
3. **Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа** као, на пример:
 - извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).
4. **Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка од 1) до 4).** Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.
5. **Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.**
6. Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 3) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
7. У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и услов из члана 75. став 2. док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Име и презиме

У складу са одредбом члана 26. Закона, _____ даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара – **Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију**, ЈН број **A106/2020**, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум _____

Име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у отвореном поступку јавне набавке добара – **Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију**, ЈН број **A106/2020**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум _____

Име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

и
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Број јавне набавке A106/2020

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни и да исти буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд, ... године

1

(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун: код

Тел/факс:

Електронска адреса:

(у даљем тексту овог уговора: **ДОБАВЉАЧ**)

и

2 **Клинички центар Србије** – Београд, Пастерова број 2, кога заступа в. д. директора, проф. др Милика Ашанин;

Шифра делатности: 85110;

Регистарски број: 01607089503;

Матични број: 07089503;

ПИБ:100118429;

Текући рачун: 840-667667-80;

Тел/факс: 011/2656-473, 011/2685-579

(у даљем тексту овог уговора: **НАРУЧИЛАЦ**)

Заједнички назив за потписнике овог уговора: **УГОВОРНЕ СТРАНЕ**

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

1.1 Предмет овог уговора је купопродаја добара – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, и то:

Редни број партије	НАЗИВ ДОБАРА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ					
				Каталошки број	Заштићено име – комерцијални назив/ произвођач – земља порекла	Паковање	Цена по јединици мере динара без обрачунаог ПДВ-а	Вредност динара без обрачунаог ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chiba igla 22 Gx20 cm , savitljiva, graduisana	kom	600						
2	Chiba igla 21 Gx15 cm sa posebno obrađenim vrhom za pojačanu vidljivost na ultrazvuku	kom	150						
3	Igla za femoralnu punkciju	kom	100						
4	Igla za translumbalnu punkciju, 5 Fr, 19G x 20 cm	kom	250						
5	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 10 cm	kom	30						
6	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm	kom	70						
7	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm	kom	50						
8	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 24 cm	kom	10						
9	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr od 11 cm	kom	500						
10	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm	kom	100						
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 8 Fr od 11 cm	kom	30						
12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm	kom	20						
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 4 Fr od 11 cm	kom	10						
14	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr	kom	50						
15	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom	kom	40						

	(komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolna žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)								
16	Guiding sheath, 5-7 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom	kom	40						
17	Uvodnik za radijalni pristup unutrašnjeg dijametra 4,5,6 Fr, dužine 7 i 10 cm, u setu sa žicom dijametra 0.018, 0.021 i 0.025 dužine 45 cm i iglom dijametra 22 G, 21 G i 20 G dužine 35 mm	kom	20						
18	Indeflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricom u setu sa torkerom, y konektor i iglom vodičem , Rxp špricom	kom	200						
19	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm	kom	300						
20	Žičani vodič 0.014, pravog vrha, presvučen polimerom, hidrofilni, umerene fleksibilnosti sa radiokativnim vrhom od 2 cm ili 3 cm za tretman kompleksnih lezija, dužine 180 i 300 cm	kom	20						
21	Žica , kratka J, 0.035, 40 cm	kom	10						
22	Žica koronarna, 0.014, 190 cm i više	kom	20						
23	Žičani vodič 0.014, dužine 300 cm, hidrofilni, presvučen polimerom, vrh 1.5, 2.7 i 4.1 g, radioopakni deo dužine 3 cm, konfiguracija vrha prav i J, za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenozе, odličnim odzivom vrha i podrškom	kom	20						
24	Hibridna žica 0.014 190 i 300cm od stainless steel-a i nitinol-a za BTK procedure, sa jezgrom žice bez prelaza, hidrofilna distalno, sa dva nivoa podrške vrha (2.8gr i 3.5gr), proksimalno hidrofobna	kom	10						
25	Žica 0.014 190 i 300 cm izrađena od DURASTEEL-a, jezgro žice bez prelaza, pogodna za prolazak kroz CTO, konusnog vrha (0.012" i 0.009") i težine vrha žice (4.8gr/9.7gr/13.0gr), hidrofilni premaz od polimera u dužini od 29.5cm	kom	10						
26	Work-horse žica 0.018 inča 190 i 300cm, hidrofobna, platinum-nikl kojlovi sa dve različite dužine konusa vrha žice (5cm i 12.5cm), pomoćni markeri za određivanje pozicije žice u odnosu na distalni vrh	kom	20						
27	Periferni žičani vodič 0.018 sa jačinom vrha 12 g, radiopaktnim vrhom dužine 15 cm, hidrofilna, dužine 300 cm	kom	10						
28	Periferna mikro žica od legure titanijuma, sa hidrofilnim premazom na distalnom delu. Dužine 135, 160 i 190 cm, prečnika 0,014" i 0,018"	kom	10						
29	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, stiff 0.035, 260 cm prava i J	kom	30						
30	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 260 cm prava i J	kom	60						
31	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 150 cm prava i J	kom	100						
32	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	400						
33	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	900						
34	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim	kom	150						

	vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm								
35	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa J vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	60						
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	60						
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	60						
38	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0,035, 140-150 cm	kom	300						
39	Prave teflonske žice vodiči, movable core, 0.035, 150 cm	kom	30						
40	Višenamenski drenažni pigtail kateter 10.2F x 25 cm sa 5 bočnih rupa, hidrofilnim premazom na pigtailu katetera u dužini od 5cm i visinom pigtaila 10 mm pogodnim za male šupljine, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom i rigidnom i fleksibilnom stifening kanilom i sredstvom za fiksaciju katetera, kompatibilan sa žicom 0.038 inča	kom	400						
41	Set nefrostomski 10 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao i učvršćivačem i radioopaktnim markerom pri vrhu	kom	100						
42	Set nefrostomski 12 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao i učvršćivačem i radioopaktnim markerom pri vrhu	kom	50						
43	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 8,5 Fr i dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.038 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom i fleksibilnom stifening kanilom.	kom	400						
44	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr	kom	10						
45	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom promera 6 ili 7 Fr, dužine 65 i 135 cm i sinusoidalnom amplitudom žice 9 ili 15 mm	kom	1						
46	Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora i aspiracionih cevi	kom	5						
47	Kateter angiografski MP A2 (I)	kom	50						
48	Kateter Multipurpose , 5-6 Fr, od 80-110 cm	kom	50						
49	Kateter angiografski Headhunter H1, 5 Fr	kom	100						
50	Kateter Shepherd Hook I, 5 Fr	kom	5						
51	Kateter Vertebralni 4 Fr	kom	50						
52	Kateter Vertebralni, 5 Fr	kom	150						
53	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr, dužine 100 i 110 cm, dužina distalnog hidrofilnog segmenta 40 cm	kom	20						
54	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV 4Fr i 5 Fr	kom	10						
55	Hidrofilni kateter Cobra 5 Fr, 65 cm	kom	10						
56	Hidrofilni koaksijalni mikrokateter izrađen od armature nerđajućeg čelika, presvučen sa unutrašnje strane ePTFE 2,6-3 Fr/2,9 Fr na dužini 100-150 cm za administriranje embolizacionog sredstva	kom	30						
57	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr	kom	130						
58	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr	kom	10						

59	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr	kom	30						
60	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr	kom	100						
61	Kateter Side Winder Sim III, 4 Fr	kom	10						
62	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr	kom	60						
63	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr	kom	150						
64	Kateter Berenstein, 4 Fr, dužine 100 cm	kom	50						
65	Kateter Berenstein, 5 Fr, dužine 100 cm	kom	150						
66	Kateter za podršku za periferne procedure, kompatibilan sa žicom vodičem do 0.035" i šitom od 4 Fr. Dužina katetera od 65-150 cm, double braided saft od nerđajućeg čelika, hidrofilni omotač na 40 cm od vrha. Tapered tip 12 mm i tri radioopaktna markera 1 mm od vrha katetera, 40 mm i 60 mm od prethodnog markera sa pravim vrhom ili zakrivljenog vrha	kom	5						
67	Mikrokateter koaksijalnog tipa, dijametra 2.8 Fr proksimalno i 2.6 Fr distalno, dužine 105 i 125 cm, sa vodičem 0.021 sa markerom pri vrhu, angled 80° ili multicurve	kom	30						
68	Balon dilatacioni kateter, dijametra od 3-12 mm, dužine 20 mm i više	kom	10						
69	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametra od 2 mm i više, dužine 20 mm i više	kom	5						
70	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, orque, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricevima, igle za femoralnu punkciju, indeflator	kom	110						
71	Torker	kom	20						
72	Trokrake slavine visokog pritiska sa bočni otvorima leve i desne orijentacije	kom	10						
73	Rotirajući hemostatski ventil sa dva i tri puta (2 way, 3 way)	kom	10						
74	Automatska Y valvula	kom	10						
75	Automatska hemostatska valvula 7 Fr	kom	5						
76	Embolizacioni koil za periferne embolizacije dužine 1-20 cm, kompatibilan sa dijagnostičkim kateterom 4 Fr, samooslobađajući, nakon oslobađanja (pakovanja) formira konfiguraciju od 1-6.3 loopova promera 3-20 mm	kom	5						
77	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a	kom	10						
78	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 20 ml, promeri 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	kom	5						
79	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 10 ml, promeri 70-150, 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	kom	2						
80	Spirala od platine za periferne procedure promera 0.020"	kom	4						
81	Sistem za oslobađanje spirala 0.020"	kom	1						
82	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatetera ili sa dijagnostičkim kateterom od 4Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018	kom	2						
83	Mikrokateter unutrašnjeg promera 0.025 inch, dužine 115, 135 i 150 cm, vrh prav, 45 i 90	kom	2						

84	Spirala za ispunjavanje krvnog suda , meka, J vrh, dužine 15, 30, 45, 60 cm	kom	1						
85	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala sa fiber vlaknima veličine 4 mm/50 mm, 5,6,8 mm/60 mm, 8,10 mm/100 mm	kom	10						
86	Sistem za okluziju krvnih sudova do 8 mm. Promer 0.020" dužina 30 do 60 cm kompatibilan sa mikrokaterom 0.025"	kom	1						
87	Periferne spirale za embolizaciju, napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.018" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem sa Dacron vlaknima. Tip 0.018" , dužine 5-45 cm, prečnika 2-16 mm.	kom	3						
88	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, dimenzija 75±30 µm, 200±75 µm, 400±75 µm, 600±75 µm, 800±75 µm i 1100±75 µm. Zapremina sfera 2 ml u 4 ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml	kom	2						
89	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u AFS (površnoj butnoj arteriji)	kom	5						
90	Vodeći kateter (guiding catheter) renalni (RDC) 5-8 Fr	kom	10						
91	Tečno embolizaciono sredstvo na bazi kopolimera etil-vinil alkohola(EVOH) rastvorenog u dimetil sulfoksidu(DMSO) sa tantalum puderom, viskoznosti 18 i 34 za upotrebu u perifernim krvnim sudovima	kom	1						
92	Hidrofilni mikrokater ojačan , od nerđajućeg čelika, sa polurigidnom proksimalnom osovinom, kompatibilan sa DMSO embolizacionim materijalom. Proksimalnog spoljašnjeg dijametra 2.8 Fr. Distalni dijametri 2.3 Fr i 2.8 Fr. Upotrebne dužine 130 i 145 i 153 cm.	kom	3						
93	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije (6 i 8 Fr)	kom	20						
94	Kateter Vertebralni 5 Fr , dužine 125 cm	kom	25						
95	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman	kom	4						
96	Hidrofilna žica 0.035" sa "shapeable" vrhom (vrhom koji je moguće samostalno formirati)	kom	20						
97	Sistem za kontrolisanu embolizaciju perifernih krvnih sudova kojlovima s mogućnošću repozicije sastavljen od kojlova dijametra 2-20 mm, dužina 4-50 mm i uređaja za kontrolisano oslobađanje kojlova	kom	2						
98	Vodič kateter za primenu u karotidnim krvnim sudovima. Pogodan za istovremeno plasiranje dve vodič žice dijametra 0.035". Ukupna dužina katetera 91 cm, spoljašnjeg dijametra 8 Fr.	kom	2						
99	Set za balon dilataciju AV fistula (balon kateter obložen lekom Paclitaxelom i incipijentnom ureom za tretman AV hemodijaliznih fistula na nosaču dužina 40 i 80 cm , dijametra balona 4-7 mm, dužina balona 40 mm i više + semikomplijantni periferni balon sa visokim pritiskom pucanja pogodan za tretiranje opstruktivnih lezija AV fistula. OTW sistem dostupan u dužinama katetera od 40,80 i 135 cm. Dijametri balona 4-12 mm, dužine balona 20-100 mm. Kompatibilan sa vodičem 0.035"	kom	5						

100	Hemostatska prekrivka od 100 % hitosana ljuskara, sa mogućnošću sečenja, savijanja i postavljanja i u dubokim ranama (mukoadhezivna barijera koja dovodi do momentalnog zaustavljanja krvarenja, tj. postizanja hemostaze u roku manjem od 2.5 minuta); veličine prekrivke 3.5 cm x 3.5 cm	kom	100						
101	Set za subintimalni prolaz lezija (Balon kateter za subintimalni prolaz do pravog lumena perifernih arterija. Balon za pristup lezijama iznad kolena (3.75x1.5x20 mm) upotrebne dužine 135 cm. Balon za pristup lezijama iznad kolena (2.75x1 x20 mm) upotrebne dužine 150 cm. Kompatibilan sa uvodnikom 5 Fr. + support vodič žica dijametra 0.014 dužine 300cm, zakrivljena pod uglom od 28 kompatibilan sa balonom za subintimalni prolaz)	kom	2						
102	Sistem za trombektomiju perifernih arterija (7 Fr) za krvne sudove dijametra 3.5 do 7 mm. Dostupne dužine vrhova 6.6cm i 9.6 cm. Maksimalne dužine sečiva 50 ili 75 mm. Kompatibilno sa vodičem žicom maksimalno 0.014.	kom.	3						
103	Hidrofilna nitinolna žica ekstra-stiff, dualne hibridne strukture, dijametra 0.018, dužine 300cm, distalnih 25 cm sa hidrofilnim omotačem, proksimalni deo šafta sa PTFE omotačem, sa zlatnim markerom na vrhu. Dužina fleksibilnog vrha 1 cm, angled	Kom.	10						
104	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika, dijametar 0.018", presvučen polimerom sa ICE hidrofilnom prevlakom na distalnom kraju i PTFE prevlakom na proksimalnom kraju, težina vrha 6 i 8g . Dužine 110cm, 150cm, 200cm i 300cm . Fleksibilna dužina vrha 8cm i 12cm.	kom	10						
105	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika, dijametar 0.014", presvučen polimerom sa ICE hidrofilnom prevlakom na distalnom kraju, i PTFE prevlakom na proksimalnom kraju, težina vrha 6 i 3g. Dužine 182cm i 300cm. Fleksibilna dužina vrha 8cm i 11cm.	kom	10						
106	Kateter za kombinovanu ultrazvucno-trombolitičku terapiju	kom	2						
107	Balon dilatacioni kateter OTW 0.035 visokog pritiska od poliamida sa UP tehnologijom, trifoid i heksafoid tehnologijom, malog profila. Dijametri balona: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm i dužine: 20, 30, 40, 60 mm. Dužina katetera 45 i 80 cm. Minimalni RBP 24 atm, maksimalni RBP 32 atm. Nominalni pritisak 12 atm. Kompatibilan sa uvodnikom 6 i 7 Fr.	kom	10						
108	Periferni žičani vodič od nerđajućeg čelika presvučena distalno hidrofilnim slojem i PTFE šaftom 0.014 dužine 195/300cm prav i anguliran, težina vrha 0.30gr, 0.45gr, 0.60gr sa radiopaktnim kojom na vrhu dužine 3cm i mini zasekom koji minimalizuje uvrtnje žice u tortuoznoj anatomiji i omogućava superiornu kontrolu i atraumatsku navigaciju. Normalna i extra support podrška	kom	10						
109	PTA periferni balon kateter sa jastučićima semikomplijantnog balona oivičeni nitinolom. Dostupni dijametri balona 2.5 mm do 6 mm, dužine balona 40 mm do 120 mmm. Dužine šafta 120 cm, 135 cm i 150 cm. Kompatibilan sa vodič žicama 0.014 i 0.018	kom	5						

110	Guiding sheath dužine 45, 65 i 90 cm, od 5 do 8 Fr, sa SUS ojačanjem unutar zida, unutrašnjost sa PTFE omotačem, hidrofilni sloj na distalnom kraju dužine 5cm, 35cm i 15 cm (za dužine od 45, 65 i 90 cm), sa zlatnim markerom na distalnom kraju, sa CCV (ili TBV za dužinu od 90cm)	kom	20						
111	Kateter omča za vađenje stranih tela	kom	3						
Укупна вредност без обрачунаог ПДВ-а									
ПДВ ____%									
Укупна вредност са обрачунатим ПДВ-ом									

1.2 Саставни део овог уговора је понуда добављача број од године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1 Цене добара утврђене су понудом добављача број од године.

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1 Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре.

3.2 Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.

4. РОК ИСПОРУКЕ

4.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин наручиоца.

4.2 Добра се испоручују у договореним количинама, сукцесивно, у року од сата од пријема писаног захтева наручиоца.

4.3 Уговорени рок испоруке представља битан састојак уговора сходно одредби члана 125. ЗОО.

4.4 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.

4.5 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

5.1 Добављач је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

5.2 Уколико добављач у року из претходног става не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов).

5.3 Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење посла буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а.

5.4 Ако добављач не достави финансијску гаранцију из тачке 5.3 уговор престаје да производи правна дејства.

5.5 Наручилац ће приложено финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете на преосталу вредности нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а, у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати:

- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара,
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
- достављеним узорцима добара (уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији).

6.2 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета, трошкови анализе и повлачења добара, падају на терет добављача.

6.4 Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацину наручиоца у присуству добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.

6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, добављач је у обавези да у року од 24 (двадесетчетири) сата од пријема рекламације изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси добављач.

7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати добављачу ради безбедног третмана, а добављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

8.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

8.2 Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара.

9. ВИША СИЛА

9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

11. РАСКИД УГОВОРА

11.1 Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

11.2 Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 2 (два) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

11.3 Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути

11.4 Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о јавној набавци са добављачем уколико у току важења уговора добављач 2 (два) пута није испоручио добра која су предмет ове јавне набавке у уговореном року или уговореном квалитету.

11.5 Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене.

11.6 За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години, наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

12.1 Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталожке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожких бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача.

12.2 У случају наступања разлога из тачке 12.1 уговора, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци.

13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

13.1 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања наручиоцу финансијске гаранције из члана 5. овог уговора.

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

14.1 Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.

14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства до испоруке уговорених количина добара која су предмет овог уговора, а најдуже годину дана од дана закључења.

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1 Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака на српском језику, од којих се добављачу уручују 2 (два) примерка, док наручилац задржава 3 (три) примерка.

15.2 Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог број 1 – Понуда број од године.

Прилог број 2 – Финансијска гаранција добављача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

в. д. директора

Проф. др Милика Ашанин

ДОБАВЉАЧ

директор

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИОГРАФИЈУ И ИНТЕРВЕНТНУ РАДИОЛОГИЈУ

Редни број партије	НАЗИВ ДОБАРА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Каталогски број	Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС	Заштићено име – комерцијални назив	Произвођач – земља порекла	Паковање
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chiba igla 22 Gx20 cm , savitljiva, graduisana	kom	600					
2	Chiba igla 21 Gx15 cm sa posebno obrađenim vrhom za pojačanu vidljivost na ultrazvuku	kom	150					
3	Igla za femoralnu punkciju	kom	100					
4	Igla za translumbalnu punkciju, 5 Fr, 19G x 20 cm	kom	250					
5	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 10 cm	kom	30					
6	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm	kom	70					
7	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm	kom	50					
8	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 24 cm	kom	10					
9	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr od 11 cm	kom	500					
10	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm	kom	100					
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 8 Fr od 11 cm	kom	30					
12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm	kom	20					
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 4 Fr od 11 cm	kom	10					
14	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr	kom	50					
15	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolnska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofилним	kom	40					

	premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)							
16	Guiding sheath, 5-7 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom	kom	40					
17	Uvodnik za radijalni pristup unutrašnjeg dijametra 4,5,6 Fr, dužine 7 i 10 cm, u setu sa žicom dijametra 0.018, 0.021 i 0.025 dužine 45 cm i iglom dijametra 22 G, 21 G i 20 G dužine 35 mm	kom	20					
18	Indeflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricom u setu sa torkerom, y konektor i iglom vodičem , Rxp špricom	kom	200					
19	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm	kom	300					
20	Žičani vodič 0.014, pravog vrha, presvučen polimerom, hidrofilni, umerene fleksibilnosti sa radiokaktivnim vrhom od 2 cm ili 3 cm za tretman kompleksnih lezija, dužine 180 i 300 cm	kom	20					
21	Žica , kratka J, 0.035, 40 cm	kom	10					
22	Žica koronarna, 0.014, 190 cm i više	kom	20					
23	Žičani vodič 0.014, dužine 300 cm, hidrofilni, presvučen polimerom, vrh 1.5, 2.7 i 4.1 g, radioopakni deo dužine 3 cm, konfiguracija vrha prav i J, za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenozе, odličnim odzivom vrha i podrškom	kom	20					
24	Hibridna žica 0.014 190 i 300cm od stainless steel-a i nitinol-a za BTK procedure, sa jezgrom žice bez prelaza, hidrofilna distalno, sa dva nivoa podrške vrha (2.8gr i 3.5gr), proksimalno hidrofobna	kom	10					
25	Žica 0.014 190 i 300 cm izrađena od DURASTEEL-a, jezgro žice bez prelaza, pogodna za prolazak kroz CTO, konusnog vrha (0.012" i 0.009") i težine vrha žice (4.8gr/9.7gr/13.0gr), hidrofilni premaz od polimera u dužini od 29.5cm	kom	10					
26	Work-horse žica 0.018 inca 190 i 300cm, hidrofobna, platinum-niki kojlovi sa dve različite dužine konusa vrha žice (5cm i 12.5cm), pomoćni markeri za određivanje pozicije žice u odnosu na distalni vrh	kom	20					
27	Periferni žičani vodič 0.018 sa jačinom vrha 12 g, radiopaktnim vrhom dužine 15 cm, hidrofilna, dužine 300 cm	kom	10					
28	Periferna mikro žica od legure titanijuma, sa hidrofilnim premazom na distalnom delu. Dužine 135, 160 i 190 cm, prečnika 0,014" i 0,018"	kom	10					
29	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, stiff 0.035, 260 cm prava i J	kom	30					
30	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 260 cm prava i J	kom	60					
31	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 150 cm prava i J	kom	100					
32	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	400					
33	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	900					
34	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	150					
35	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa J vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	60					
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	60					
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	kom	60					

38	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0,035, 140-150 cm	kom	300					
39	Prave teflonske žice vodiči, movable core, 0.035, 150 cm	kom	30					
40	Višenamenski drenažni pigtail kateter 10.2F x 25 cm sa 5 bočnih rupa, hidrofilnim premazom na pigtailu katetera u dužini od 5cm i visinom pigtaila 10 mm pogodnim za male šupljine, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom i rigidnom i fleksibilnom stifening kanilom i sredstvom za fiksaciju katetera, kompatibilan sa žicom 0.038 inča	kom	400					
41	Set nefrostomski 10 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao i učvršćivačem i radioopaktnim markerom pri vrhu	kom	100					
42	Set nefrostomski 12 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao i učvršćivačem i radioopaktnim markerom pri vrhu	kom	50					
43	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 8,5 Fr i dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.038 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom i fleksibilnom stifening kanilom.	kom	400					
44	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr	kom	10					
45	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom promera 6 ili 7 Fr, dužine 65 i 135 cm i sinusoidalnom amplitudom žice 9 ili 15 mm	kom	1					
46	Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora i aspiracionih cevi	kom	5					
47	Kateter angiografski MP A2 (I)	kom	50					
48	Kateter Multipurpose , 5-6 Fr, od 80-110 cm	kom	50					
49	Kateter angiografski Headhunter H1, 5 Fr	kom	100					
50	Kateter Shepherd Hook I, 5 Fr	kom	5					
51	Kateter Vertebralni 4 Fr	kom	50					
52	Kateter Vertebralni, 5 Fr	kom	150					
53	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr, dužine 100 i 110 cm, dužina distalnog hidrofilnog segmenta 40 cm	kom	20					
54	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV 4Fr i 5 Fr	kom	10					
55	Hidrofilni kateter Cobra 5 Fr, 65 cm	kom	10					
56	Hidrofilni koaksijalni mikrokater izrađen od armature nerđajućeg čelika, presvučen sa unutrašnje strane ePTFE 2,6-3 Fr/2,9 Fr na dužini 100-150 cm za administriranje embolizacionog sredstva	kom	30					
57	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr	kom	130					
58	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr	kom	10					
59	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr	kom	30					
60	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr	kom	100					

61	Kateter Side Winder Sim III, 4 Fr	kom	10					
62	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr	kom	60					
63	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr	kom	150					
64	Kateter Berenstein, 4 Fr, dužine 100 cm	kom	50					
65	Kateter Berenstein, 5 Fr, dužine 100 cm	kom	150					
66	Kateter za podršku za periferne procedure, kompatibilan sa žicom vodičem do 0.035" i šitom od 4 Fr. Dužina katetera od 65-150 cm, doubl braided soft od nerđajućeg čelika, hidrofilni omotač na 40 cm od vrha. Tapered tip 12 mm i tri radioopaktna markera 1 mm od vrha katetera, 40 mm i 60 mm od prethodnog markera sa pravim vrhom ili zakrivljenog vrha	kom	5					
67	Mikrokateter koaksijalnog tipa, dijametra 2.8 Fr proksimalno i 2.6 Fr distalno, dužine 105 i 125 cm, sa vodičem 0.021 sa markerom pri vrhu, angled 80° ili multicurve	kom	30					
68	Balon dilatacioni kateter, dijametra od 3-12 mm, dužine 20 mm i više	kom	10					
69	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametra od 2 mm i više, dužine 20 mm i više	kom	5					
70	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, orque, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricevima, igle za femoralnu punkciju, ineflator	kom	110					
71	Torker	kom	20					
72	Trokrake slavine visokog pritiska sa bočni otvorima leve i desne orijentacije	kom	10					
73	Rotirajući hemostatski ventil sa dva i tri puta (2 way, 3 way)	kom	10					
74	Automatska Y valvula	kom	10					
75	Automatska hemostatska valvula 7 Fr	kom	5					
76	Embolizacioni koil za periferne embolizacije dužine 1-20 cm, kompatibilan sa dijagnostičkim kateterom 4 Fr, samooslobađajući , nakon oslobađanja (pakovanja) formira konfiguraciju od 1-6.3 loopova promera 3-20 mm	kom	5					
77	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a	kom	10					
78	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 20 ml, promeri 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	kom	5					
79	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 10 ml, promeri 70-150, 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	kom	2					
80	Spirala od platine za periferne procedure promera 0.020"	kom	4					
81	Sistem za oslobađanje spirala 0.020"	kom	1					
82	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatetera ili sa dijagnostičkim kateterom od 4Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018	kom	2					

83	Mikrokateter unutrašnjeg promera 0.025 inch, dužine 115, 135 i 150 cm, vrh prav, 45 i 90	kom	2					
84	Spirala za ispunjavanje krvnog suda , meka, J vrh, dužine 15, 30, 45, 60 cm	kom	1					
85	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala sa fiber vlaknima veličine 4 mm/50 mm, 5,6,8 mm/60 mm, 8,10 mm/100 mm	kom	10					
86	Sistem za okluziju krvnih sudova do 8 mm. Promer 0.020" dužina 30 do 60 cm kompatibilan sa mikrokateterom 0.025"	kom	1					
87	Periferne spirale za embolizaciju, napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.018" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem sa Dacron vlaknima. Tip 0.018" , dužine 5-45 cm, prečnika 2-16 mm.	kom	3					
88	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, dimenzija 75±30 µm, 200±75 µm, 400±75 µm, 600±75 µm, 800±75 µm i 1100±75 µm. Zapremina sfera 2 ml u 4 ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml	kom	2					
89	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u AFS (površnoj butnoj arteriji)	kom	5					
90	Vodeći kateter (guiding catheter) renalni (RDC) 5-8 Fr	kom	10					
91	Tečno embolizaciono sredstvo na bazi kopolimera etil-vinil alkohola(EVOH) rastvorenog u dimetil sulfoksidu(DMSO) sa tantalum puderom, viskoznosti 18 i 34 za upotrebu u perifernim krvnim sudovima	kom	1					
92	Hidrofilni mikrokateter ojačan , od nerđajućeg čelika, sa polurigidnom proksimalnom osovinom, kompatibilan sa DMSO embolizacionim materijalom. Proksimalnog spoljašnjeg dijametra 2.8 Fr. Distalni dijometri 2.3 Fr i 2.8 Fr. Upotrebne dužine 130 i 145 i 153 cm.	kom	3					
93	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije (6 i 8 Fr)	kom	20					
94	Kateter Vertebralni 5 Fr , dužine 125 cm	kom	25					
95	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman	kom	4					
96	Hidrofilna žica 0.035" sa "shapeable" vrhom (vrhom koji je moguće samostalno formirati)	kom	20					
97	Sistem za kontrolisanu embolizaciju perifernih krvnih sudova kojlovima s mogućnošću repozicije sastavljen od kojlova dijametra 2-20 mm, dužina 4-50 mm i uređaja za kontrolisano oslobađanje kojlova	kom	2					
98	Vodič kateter za primenu u karotidnim krvnim sudovima. Pogodan za istovremeno plasiranje dve vodič žice dijametra 0.035". Ukupna dužina katetera 91 cm, spoljašnjeg dijametra 8 Fr.	kom	2					
99	Set za balon dilataciju AV fistula (balon kateter obložen lekom Paclitaxelom i incipijentnom ureom za tretman AV hemodijaliznih fistula na nosaču dužina 40 i 80 cm , dijametra balona 4-7 mm, dužina balona 40 mm i više + semikomplijantni periferni balon sa visokim pritiskom pucanja pogodan za tretiranje opstruktivnih lezija AV fistula. OTW sistem dostupan u dužinama katetera od 40,80 i 135 cm. Dijometri balona 4-12 mm, dužine balona 20-100 mm. Kompatibilan sa vodičem 0.035"	kom	5					
100	Hemostatska prekrivka od 100 % hitosana ljuskara, sa mogućnošću sečenja, savijanja i postavljanja i u dubokim ranama (mukoadhezivna barijera koja dovodi do momentalnog zaustavljanja krvarenja, tj. postizanja hemostaze u roku manjem	kom	100					

	od 2.5 minuta); veličine prekrivke 3.5 cm x 3.5 cm							
101	Set za subintimalni prolaz lezija (Balon kateter za subintimalni prolaz do pravog lumena perifernih arterija. Balon za pristup lezijama iznad kolena (3.75x1.5x20 mm) upotrebne dužine 135 cm. Balon za pristup lezijama iznad kolena (2.75x1 x20 mm) upotrebne dužine 150 cm. Kompatibilan sa uvodnikom 5 Fr. + support vodič žica dijametra 0.014 dužine 300cm, zakrivljena pod uglom od 28 kompatibilan sa balonom za subintimalni prolaz)	kom	2					
102	Sistem za trombektomiju perifernih arterija (7 Fr) za krvne sudove dijametra 3.5 do 7 mm. Dostupne dužine vrhova 6.6cm i 9.6 cm. Maksimalne dužine sečiva 50 ili 75 mm. Kompatibilno sa vodičem žicom maksimalno 0.014.	kom.	3					
103	Hidrofilna nitinolna žica ekstra-stiff, dualne hibridne strukture, dijametra 0.018, dužine 300cm, distalnih 25 cm sa hidrofilnim omotačem, proksimalni deo šafta sa PTFE omotačem, sa zlatnim markerom na vrhu. Dužina fleksibilnog vrha 1 cm, angled	Kom.	10					
104	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika, dijametar 0.018", presvučen polimerom sa ICE hidrofilnom prevlakom na distalnom kraju i PTFE prevlakom na proksimalnom kraju, težina vrha 6 i 8g . Dužine 110cm, 150cm, 200cm i 300cm . Fleksibilna dužina vrha 8cm i 12cm.	kom	10					
105	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika, dijametar 0.014", presvučen polimerom sa ICE hidrofilnom prevlakom na distalnom kraju, i PTFE prevlakom na proksimalnom kraju, težina vrha 6 i 3g. Dužine 182cm i 300cm. Fleksibilna dužina vrha 8cm i 11cm.	kom	10					
106	Kateter za kombinovanu ultrazvucno-tromboliticku terapiju	kom	2					
107	Balon dilatacioni kateter OTW 0.035 visokog pritiska od poliamida sa UP tehnologijom, trifoid i heksafoid tehnologijom, malog profila. Dijametri balona: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm i dužine: 20, 30, 40, 60 mm. Dužina katetera 45 i 80 cm. Minimalni RBP 24 atm, maksimalni RBP 32 atm. Nominalni pritisak 12 atm. Kompatibilan sa uvodnikom 6 i 7 Fr.	kom	10					
108	Periferni žičani vodič od nerđajućeg čelika presvučena distalno hidrofilnim slojem i PTFE šaftom 0.014 dužine 195/300cm prav i anguliran, težina vrha 0.30gr, 0.45gr, 0.60gr sa radiopaktnim kojom na vrhu dužine 3cm i mini zasekom koji minimalizuje uvrtnje žice u tortuoznoj anatomiji i omogućava superiornu kontrolu i atraumatsku navigaciju. Normalna i extra support podrška	kom	10					
109	PTA periferni balon kateter sa jastučićima semikomplijantnog balona ovičeni nitinolom. Dostupni dijametri balona 2.5 mm do 6 mm, dužine balona 40 mm do 120 mmm. Dužine šafta 120 cm, 135 cm i 150 cm. Kompatibilan sa vodič žicama 0.014 i 0.018	kom	5					
110	Guiding sheath dužine 45, 65 i 90 cm, od 5 do 8 Fr, sa SUS ojačanjem unutar zida, unutrašnjost sa PTFE omotačem, hidrofilni sloj na distalnom kraju dužine 5cm, 35cm i 15 cm (za dužine od 45, 65 i 90 cm), sa zlatnim markerom na distalnom kraju, sa CCV (ili TBV za dužinu od 90cm)	kom	20					
111	Kateter omča za vađenje stranih tela	kom	3					

НАПОМЕНЕ:	1. Обавезно је уписивање – Католашког броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оригиналног паковања за понуђена добра наведена у партијама/ставкама у горе наведеној табели.
	2. Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве.
	3. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије важећег решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, за свако појединачно добро које је предмет понуде. У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди.
	4. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи добро који је предмет понуде. Такође, понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави и каталог у електронској форми (на ЦД-у).
	5. Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих може утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације. Достављени узорци се не враћају, јер служе за пробу.

Начин спровођења контроле квалитета:
(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)
Обезбеђивање гаранције квалитета:
(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)

Потпис овлашћеног лица понуђача

Име и презиме

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИОГРАФИЈУ И ИНТЕРВЕНТНУ РАДИОЛОГИЈУ

Редни број партије	НАЗИВ ДОБАРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без обрачунаог ПДВ-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Укупна цена без обрачунаог ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са обрачунаог ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chiba igla 22 Gx20 cm , savitljiva, graduisana							
2	Chiba igla 21 Gx15 cm sa posebno obrađenim vrhom za pojačanu vidljivost na ultrazvuku							
3	Igla za femoralnu punkciju							
4	Igla za translumbalnu punkciju, 5 Fr, 19G x 20 cm							
5	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 10 cm							
6	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm							
7	Biopsijska igla sa mehanizmom za uzorkovanje tkiva (semiautomatska) za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm							
8	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 24 cm							
9	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr od 11 cm							
10	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm							
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 8 Fr od 11 cm							
12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm							
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 4 Fr od 11 cm							
14	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr							
15	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolna žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)							
16	Guiding sheath, 5-7 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom							
17	Uvodnik za radijalni pristup unutrašnjeg dijametra 4,5,6 Fr, dužine 7 i 10 cm, u setu sa žicom dijametra 0.018, 0.021 i 0.025 dužine 45 cm i iglom dijametra 22 G, 21 G i 20 G dužine 35 mm							

18	Indeflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricom u setu sa torkerom, y konektor i iglom vodičem , Rxp špricom							
19	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm							
20	Žičani vodič 0.014, pravog vrha, presvučen polimerom, hidrofilni, umerene fleksibilnosti sa radiokativnim vrhom od 2 cm ili 3 cm za tretman kompleksnih lezija, dužine 180 I 300 cm							
21	Žica , kratka J, 0.035, 40 cm							
22	Žica koronarna, 0.014, 190 cm I više							
23	Žičani vodič 0.014, dužine 300 cm, hidrofilni, presvučen polimerom, vrh 1.5, 2.7 I 4.1 g, radioopakni deo dužine 3 cm, konfiguracija vrha prav i J, za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenozе, odličnim odzivom vrha i podrškom							
24	Hibridna žica 0.014 190 i 300cm od stainless steel-a i nitinol-a za BTK procedure, sa jezgrom žice bez prelaza, hidrofilna distalno, sa dva nivoa podrške vrha (2.8gr i 3.5gr), proksimalno hidrofobna							
25	Žica 0.014 190 i 300 cm izrađena od DURASTEEL-a, jezgro žice bez prelaza, pogodna za prolazak kroz CTO, konusnog vrha (0.012" i 0.009") i težine vrha žice (4.8gr/9.7gr/13.0gr), hidrofilni premaz od polimera u dužini od 29.5cm							
26	Work-horse žica 0.018 inca 190 i 300cm, hidrofobna, platinum-niki kojlovi sa dve različite dužine konusa vrha žice (5cm i 12.5cm), pomoćni markeri za određivanje pozicije žice u odnosu na distalni vrh							
27	Periferni žičani vodič 0.018 sa jačinom vrha 12 g, radiopaktnim vrhom dužine 15 cm, hidrofilna, dužine 300 cm							
28	Periferna mikro žica od legure titanijuma, sa hidrofilnim premazom na distalnom delu. Dužine 135, 160 i 190 cm, prečnika 0,014" i 0,018"							
29	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, stiff 0.035, 260 cm prava i J							
30	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 260 cm prava i J							
31	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 150 cm prava i J							
32	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
33	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
34	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
35	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa J vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
38	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0,035, 140-150 cm							
39	Prave teflonske žice vodiči, movable core, 0.035, 150 cm							
40	Višenamenski drenažni pigtail kateter 10.2F x 25 cm sa 5 bočnih rupa, hidrofilnim premazom na pigtailu katetera u dužini od 5cm I visinom pigtaila 10 mm pogodnim za male šupljine, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom I rigidnom I fleksibilnom stifenim kanilom I sredstvom za fiksaciju katetera, kompatibilan sa žicom 0.038 inča							
41	Set nefrostomski 10 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu							
42	Set nefrostomski 12 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu							

43	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 8,5 Fr I dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.038 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.							
44	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr							
45	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom promera 6 ili 7 Fr, dužine 65 I 135 cm I sinusoidalnom amplitudom žice 9 ili 15 mm							
46	Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora i aspiracionih cevi							
47	Kateter angiografski MP A2 (I)							
48	Kateter Multipurpose , 5-6 Fr, od 80-110 cm							
49	Kateter angiografski Headhunter H1, 5 Fr							
50	Kateter Shepherd Hook I, 5 Fr							
51	Kateter Vertebralni 4 Fr							
52	Kateter Vertebralni, 5 Fr							
53	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr, dužine 100 I 110 cm, dužina distalnog hidrofilnog segmenta 40 cm							
54	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV 4Fr i 5 Fr							
55	Hidrofilni kateter Cobra 5 Fr, 65 cm							
56	Hidrofilni koaksijalni mikrokater izrađen od armature nerđajućeg čelika, presvučen sa unutrašnje strane ePTFE 2,6-3 Fr/2,9 Fr na dužini 100-150 cm za administriranje embolizacionog sredstva							
57	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr							
58	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr							
59	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr							
60	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr							
61	Kateter Side Winder Sim III, 4 Fr							
62	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr							
63	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr							
64	Kateter Berenstein, 4 Fr, dužine 100 cm							
65	Kateter Berenstein, 5 Fr, dužine 100 cm							
66	Kateter za podršku za periferne procedure, kompatibilan sa žicom vodičem do 0.035" i šitom od 4 Fr. Dužina katetera od 65-150 cm, doubl braided saft od nerđajućeg čelika, hidrofilni omotač na 40 cm od vrha. Tapered tip 12 mm i tri radioopaktne markere 1 mm od vrha katetera, 40 mm i 60 mm od prethodnog markera sa pravim vrhom ili zakrivljenog vrha							
67	Mikrokater koaksijalnog tipa, dijametra 2.8 Fr proksimalno i 2.6 Fr distalno, dužine 105 i 125 cm, sa vodičem 0.021 sa markerom pri vrhu, angled 80° ili multicurve							
68	Balon dilatacioni kateter, dijametra od 3-12 mm, dužine 20 mm I više							

69	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametra od 2 mm i više, dužine 20 mm i više							
70	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, orque, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricovima, igle za femoralnu punkciju, indeflator							
71	Torker							
72	Trokrake slavine visokog pritiska sa bočni otvorima leve i desne orijentacije							
73	Rotirajući hemostatski ventil sa dva I tri puta (2 way, 3 way)							
74	Automatska Y valvula							
75	Automatska hemostatska valvula 7 Fr							
76	Embolizacioni coil za periferne embolizacije dužine 1-20 cm, kompatibilan sa dijagnostičkim kateterom 4 Fr, samooslobađajući , nakon oslobađanja (pakovanja) formira konfiguraciju od 1-6.3 loopova promera 3-20 mm							
77	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a							
78	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 20 ml, promeri 100-300, 300-500, 500-700 mikrona							
79	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 10 ml, promeri 70-150, 100-300, 300-500, 500-700 mikrona							
80	Spirala od platine za periferne procedure promera 0.020"							
81	Sistem za oslobađanje spirala 0.020"							
82	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatera ili sa dijagnostičkim kateterom od 4Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018							
83	Mikrokater unutrašnjeg promera 0.025 inch, dužine 115, 135 I 150 cm, vrh prav, 45 I 90							
84	Spirala za ispunjavanje krvnog suda , meka, J vrh, dužine 15, 30, 45, 60 cm							
85	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala sa fiber vlaknima veličine 4 mm/50 mm, 5,6,8 mm/60 mm, 8,10 mm/100 mm							
86	Sistem za okluziju krvnih sudova do 8 mm. Promer 0.020" dužina 30 do 60 cm kompatibilan sa mikrokaterom 0.025"							
87	Periferne spirale za embolizaciju, napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.018" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem sa Dacron vlaknima. Tip 0.018" , dužine 5-45 cm, prečnika 2-16 mm.							
88	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, dimenzija 75±30 µm, 200±75 µm, 400±75 µm, 600±75 µm, 800±75 µm i 1100±75 µm. Zapremina sfera 2 ml u 4 ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml							
89	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u AFS (površnoj butnoj arteriji)							
90	Vodeći kateter (guiding catheter) renalni (RDC) 5-8 Fr							
91	Tečno embolizaciono sredstvo na bazi kopolimera etil-vinil alkohola(EVOH) rastvorenog u dimetil sulfoksidu(DMSO) sa tantalum puderom, viskoznosti 18 i 34 za upotrebu u perifernim krvnim sudovima							
92	Hidrofilni mikrokater ojačan , od nerđajućeg čelika, sa polurigidnom proksimalnom osovinom, kompatibilan sa DMSO embolizacionim materijalom. Proksimalnog spoljašnjeg dijametra 2.8 Fr. Distalni dijametri 2.3 Fr i 2.8 Fr. Upotrebne dužine 130 i 145 i 153 cm.							

93	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije (6 i 8 Fr)							
94	Kateter Vertebralni 5 Fr , dužine 125 cm							
95	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman							
96	Hidrofilna žica 0.035" sa "shapeable" vrhom (vrhom koji je moguće samostalno formirati)							
97	Sistem za kontrolisanu embolizaciju perifernih krvnih sudova kojlovima s mogućnošću repozicije sastavljen od kojlova dijametra 2-20 mm, dužina 4-50 mm i uređaja za kontrolisano oslobađanje kojlova							
98	Vodič kateter za primenu u karotidnim krvnim sudovima. Pogodan za istovremeno plasiranje dve vodič žice dijametra 0.035". Ukupna dužina katetera 91 cm, spoljašnjeg dijametra 8 Fr.							
99	Set za balon dilataciju AV fistula (balon kateter obložen lekom Paclitaxelom i incipijentnom ureom za tretman AV hemodijaliznih fistula na nosaču dužina 40 i 80 cm , dijametra balona 4-7 mm, dužina balona 40 mm i više + semikomplijantni periferni balon sa visokim pritiskom pucanja pogodan za tretiranje opstruktivnih lezija AV fistula. OTW sistem dostupan u dužinama katetera od 40,80 i 135 cm. Dijametri balona 4-12 mm, dužine balona 20-100 mm. Kompatibilan sa vodičem 0.035"							
100	Hemostatska prekrivka od 100 % hitosana ljuskara, sa mogućnošću sečenja, savijanja i postavljanja i u dubokim ranama (mukoadezivna barijera koja dovodi do momentalnog zaustavljanja krvarenja, tj. postizanja hemostaze u roku manjem od 2.5 minuta); veličine prekrivke 3.5 cm x 3.5 cm							
101	Set za subintimalni prolaz lezija (Balon kateter za subintimalni prolaz do pravog lumena perifernih arterija. Balon za pristup lezijama iznad kolena (3.75x1.5x20 mm) upotrebne dužine 135 cm. Balon za pristup lezijama iznad kolena (2.75x1 x20 mm) upotrebne dužine 150 cm. Kompatibilan sa uvodnikom 5 Fr. + support vodič žica dijametra 0.014 dužine 300cm, zakrivljena pod uglom od 28 kompatibilan sa balonom za subintimalni prolaz)							
102	Sistem za trombektomiju perifernih arterija (7 Fr) za krvne sudove dijametra 3.5 do 7 mm. Dostupne dužine vrhova 6.6cm i 9.6 cm. Maksimalne dužine sečiva 50 ili 75 mm. Kompatibilno sa vodičem žicom maksimalno 0.014.							
103	Hidrofilna nitinolnska žica ekstra-stiff, dualne hibridne strukture, dijametra 0.018, dužine 300cm, distalnih 25 cm sa hidrofilnim omotačem, proksimalni deo šafta sa PTFE omotačem, sa zlatnim markerom na vrhu. Dužina fleksibilnog vrha 1 cm, angled							
104	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika, dijametar 0.018" , presvučen polimerom sa ICE hidrofilnom prevlakom na distalnom kraju i PTFE prevlakom na proksimalnom kraju, težina vrha 6 i 8g . Dužine 110cm, 150cm, 200cm i 300cm . Fleksibilna dužina vrha 8cm i 12cm.							
105	Žičani vodič od "Scitanium" nerđajućeg čelika, dijametar 0.014", presvučen polimerom sa ICE hidrofilnom prevlakom na distalnom kraju, i PTFE prevlakom na proksimalnom kraju, težina vrha 6 i 3g. Dužine 182cm i 300cm. Fleksibilna dužina vrha 8cm i 11cm.							
106	Kateter za kombinovanu ultrazvucno-trombolitičku terapiju							
107	Balon dilatacioni kateter OTW 0.035 visokog pritiska od poliamida sa UP tehnologijom, trifoid i heksafoid tehnologijom, malog profila. Dijametri balona: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm i dužine: 20, 30, 40, 60 mm. Dužina katetera 45 i 80 cm. Minimalni RBP 24 atm, maksimalni RBP 32 atm. Nominalni pritisak 12 atm. Kompatibilan sa uvodnikom 6 i 7 Fr.							
108	Periferni žičani vodič od nerđajućeg čelika presvučena distalno hidrofilnim slojem i PTFE šaftom 0.014 dužine 195/300cm prav i anguliran, težina vrha 0.30gr, 0.45gr, 0.60gr sa radiopaktnim kojlova na vrhu dužine 3cm i mini zasekom koji minimizuje uvrtnje žice u tortuoznoj anatomiji i omogućava superiornu kontrolu i atraumatsku navigaciju. Normalna i extra support podrška							

109	PTA periferni balon kateter sa jastučicama semikomplijantnog balona oivičeni nitinolom. Dostupni dijametri balona 2.5 mm do 6 mm, dužine balona 40 mm do 120 mm. Dužine šafta 120 cm, 135 cm i 150 cm. Kompatibilan sa vodič žicama 0.014 i 0.018							
110	Guiding sheath dužine 45, 65 i 90 cm, od 5 do 8 Fr, sa SUS ojačanjem unutar zida, unutrašnjost sa PTFE omotačem, hidrofilni sloj na distalnom kraju dužine 5cm, 35cm i 15 cm (za dužine od 45, 65 i 90 cm), sa zlatnim markerom na distalnom kraju, sa CCV (ili TBV za dužinu od 90cm)							
111	Kateter omča za vađenje stranih tela							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Име и презиме

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani наручиоца у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за јавну набавку добара:

Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Број јавне набавке: **A106/2020**

изјављујемо да ћемо доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију за добро извршење посла, којом се обезбеђује испуњење уговорених обавеза, а која је издата у форми:

1. Банкарске гаранције за добро извршење посла, која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права протеста (у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци), уколико вредност додељеног уговора износи 10.000.000,00 динара и више без обрачунатог ПДВ-а.
2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, која је издата у форми:

а) Банкарске гаранције, која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора,

или

б) Регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, као и картон депонованих потписа код пословне банке мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда (приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци).

(Заокружити једну од наведених финансијских гаранција, у складу са Законом о јавним набавкама)

Потпис овлашћеног лица понуђача

Име и презиме

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** („Службени лист ФНРЈ” број 104/46 и 18/58, „Службени лист СФРЈ” број 16/65, 54/70 и 57/89 и „Службени лист СРЈ” број 46/96 и „Службени лист СЦГ” број 1/2003 – Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

_____ :
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци добара:

Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију Број јавне набавке: **A106/2020**

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову бланко меницу може искористити до износа од _____ динара, словима:
(_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун број 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

- Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару понуде (Образац број 3 конкурсне документације),
- Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
- Менична обавеза важи 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Место: _____

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача

ЛОГО БАНКЕ

ПРЕДМЕТ: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)
(назив понуђача)

доставио дана _____ своју понуду за јавну набавку добара
_____ (у даљем тексту ПОНУДА),
(назив јавне набавке добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ
_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту БАНКА),
(адреса банке)

или наши правни следбеници извршити плаћање износа од _____ РСД, словима:

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун број **840-667667-80**.

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за понуду; или
2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Банкарска гаранција важи 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писаног захтева, при чему наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис банке _____

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** („Службени лист ФНРЈ” број 104/46 и 18/58, „Службени лист СФРЈ” број 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ” број 46/96 и „Службени лист СЦГ” број 1/2003 – Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

_____ :
(словна) (нумеричка)

у складу са уговором о јавној набавци добара закљученом у отвореном поступку јавне набавке добара **A106/2020 – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију** број _____ од _____ године (код добављача заведен под бројем _____ од _____ године).

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА по напред наведеном уговору, да ову меницу може искористити до износа од _____ динара, словима: (_____).

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун број 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако добављач не испуни своју уговорну обавезу, наручилац ће по истеку рока за извршење обавезе доставити меницу на наплату.
2. Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дужи од рока за коначно извршење посла по уговору, а износ до кога се може наплатити је највише 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Место: _____

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача

На основу члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА
за доделу уговора у поступку јавне набавке добара
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Број јавне набавке: **A106/2020**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин – жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.