



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

**Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка
лифтова по партијама (објектима)
50750000 - Услуге одржавања лифтова
156Т/2015**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12 од 29.12.2012.), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр.29/13 од 29.03.2013), конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф.др Миљко Ристић**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: **Отворени поступак**

Број јавне набавке: **156Т/2015**

Предмет набавке (добра, услуге, радови): услуге

Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка лифтова по партијама (објектима)

50750000 - Услуге одржавања лифтова

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**

Служба: **Јавне набавке**

Лице за контакт : **Јасна Стојановић**

Електронска адреса: **jasna.stojanovic@kcs.ac.rs**

Телефон: **011/3615-629**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка лифтова по партијама (објектима)

50750000 - Услуге одржавања лифтова

редни број јавне набавке за текућу годину 156 Т/2015

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог бр. 5**

7. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**

8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.(Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог бр. 7**

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– **Прилог бр. 8**

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.9**

11. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.**

12. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА - **Прилог бр.11**

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ- **Прилог бр.12**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 од 29.03.2013.године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат ће имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- a. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Прилог бр.1.- Општи подаци о јавној набавци - **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.2. -Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава;**

Прилог бр.3. -Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде, понуђач мора да попуни, а такође је обавезан да у доњем десном углу овери печатом и потпише сваку страну прилога број 3., чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА. Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7 овог упутства

Прилог бр.4. -Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5. - Образац изјаве о независној понуди - Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Прилог бр.6. - Модел уговора о јавној набавци - Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА

ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава и оверава**

Прилог бр.7 - Техничке карактеристике - **Понуђач оверава**

Прилог бр.8 - Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава (на дну стране оверава)** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9- Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава и оверава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10-Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр.11-Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – **Понуђач не попуњава.**

Прилог бр.12- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ- **Понуђач попуњава и оверава**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

а. Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писменим обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошљицом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом. Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

а. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у

својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. ЗЈН наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. ЗЈН сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)понуђачу који ће издати рачун;

5)рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. ЗЈН уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

- а. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.
- б. На основу члана 19. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страниј валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- в. Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страниј валути, ако га има, наведен је у обрасцу понуде – Прилог бр. 3 конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- г. **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- д. Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. ЗЈН.

10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

- 4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) члана 77. Закона о јавним набавкама не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из члана 77 став 1 тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене;

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11).

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом;

- a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
- b. Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона о јавним набавкама поднесе и пословно удружење.
- c. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- d. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- e. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- f. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- g. У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.
- h. После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке.
- i. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- j. Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- k. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- l. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- m. Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

21)Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама, односно у случају из члана 112. став 2. Закона о јавним набавкама уговор ће бити закључен у року од пет дана достављања одлуке о додели уговора.

22)Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23)Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају :

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности Уговора без обрачунатог ПДВ-а,

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности Уговора без обрачунатог ПДВ-а (процењена вредност Уговора дата је у Прилогу 6 ове конкурсне документације).

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор о јавној набавци или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

-бланко менице, која мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације,

-картон депонованих потписа **мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда**

23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.

23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла и отклањања грешака у гарантном року.

23.3. Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања (уколико је таква могућност дозвољена конкурсном документацијом)

23.3.1. Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити издата у форми банкарске гаранције и мора да траје најкраће до правдања аванса. Висина наведене банкарске гаранције може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведени начин смањивања вредности гарантованог износа.

23.4. Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА** која мора бити безусловна и наплатива на први позив у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Ова финансијска гаранција је у форми банкарске гаранције.

23.4.1 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора да се продужи.

23.4.2 Наручилац ће приложеном финансијској гаранцији за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране понуђача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.

23.5. Понуђач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 3 дана дужи од дана истека гарантног рока предвиђеног уговором од момента квалитативног пријема. Ова финансијска гаранција мора бити у форми банкарске гаранције.

23.6. Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора,

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;

Конкурсна документација за јавну набавку 156Т/2015

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона о јавним набавкама може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

а. Сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- b. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- c. На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- d. Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, / архива /
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова 2
са назнаком:**

**Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 156Т/2015
Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка лифтова по партијама
(објектима)
-НЕ ОТВАРАТИ-**

Конкурсна документација за јавну набавку 156Т/2015

30) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда, у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд. Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона о јавним набавкама, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона о јавним набавкама не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: _____

Датум: _____

(попуњава понуђач)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач : _____

Адреса: _____

Лице за контакт _____

Лице овлашћено
за потписивање уговора _____

Текући рачун: _____

Телефон / факс _____

E-mail _____

Матични број: _____

Регистарски број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

ПРЕДМЕТ: Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка лифтова по партијама (објектима)

У табели се приказују јединичне цене за услуге. Набавка ће се вршити до укупне вредности уговора.

Укупна цена услуга представља збир јединичних цена који је наручиоцу потребан за рангирање понуђача.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА И СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ - ПО ПАРТИЈАМА**ПАРТИЈА: 1 Објект – Поликлиника****ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА**

р.б р.	Ознака лифта	Управљање	команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и Напомена	Месечно одржавање лифта		НАПОМЕНА
							Возног окна	Кабине		Потребн о време (мин.)	цена месечног одржавања сервисирања	
1.	Л - 4	МП – микро,„Пупин“	СТ	1600	Р	12/12	А	А	»ДАКА«			
2.	Л - 5	МП – микро,„Пупин“	СТ	1600	Р	12/12	А	А	»ДАКА«			
3.	Л - 6	МП-2 – ВВВФ	СТ	1600	Р	12/12	А	А	„Elettroquadri			
4.	Л – 11	МП – микро „Пупин“	СД	400	Р	15/15	А	А	»ДАКА«			

5.	Л – 12	МП – микро „Пупин“	СД	400	Р	15/15	А	А	»ДАКА«			
6.	Л – 13	Релејно	С	320	2	5/5	А	А	»ДАКА«			
7.	Л – 14	МП- ВВВФ„EQS“	С	1250	Р	5/5	А	А	„Elettroquadri“			
8.	Л – 18	МП -2- ВВВФ	С	1250	Р	5/5	А	А	„Elettroquadri“			
9.	Л – 19	МП- ВВВФ „EQS“	С	1600	Р	5/5	А	А	„Elettroquadri“			
11.	Л – 21	Релејно	С	320	2	5/5	А	А	»ДАКА«			
12.	Л – 15	Релејно	С	2000	2	10/10	ДВ	Фћ	»ДАКА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености))

р.бр.	назив дела	цена дела (дин)/1/	време уградње (сати)/2/	цена уградње (дин)/3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25x25 – за подолит (м¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф600/4x11					
7	венац ужетњаче Ф 800/6x 13					
8	венац ужетњаче Ф 600/6x13					
9	венац ужетњаче Ф450/4x11					
10	венац ужетњаче Ф600 /6xФ13					
11	венац ужетњаче Ø 550/4x11					
12	вентилатор кабине					
13	виљушка контакт забраве КТ3 8					
14	вратни контакт (леви / десни)					
15	временски релеј 60 V					
16	временски релеј 220 V					
17	вучно уже Ф 6 мм - атестирано (м¹)					

18	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
19	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
20	гисунг 11-13					
21	гисунг 6-11					
22	дисплеј у кабини – кпл					
23	диода управљања - ГРЕЦ					
24	дугме "СТОЈ" комплет					
25	дугме сигнално позивно – кпл					
26	еласатична спојница					
27	електроизолац. простирка са атестом					
28	електромеханичка брава 905/906 ДП					
29	електромеханичка брава са српом					
30	електромотор за АКП 4 са каишником					
31	електромотор са ремеником за аутоматска врата АКП-4					
32	заптивање погонске машине					
33	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
34	затезач ужета ЗУ 1					
35	затезач ужета ЗУ 2					
36	заштитни контакт са полугом за врата					
37	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
38	картица помоћних релеја А20-Х20					
39	клизач врата АКП 4					
40	клизни уложак 6 мм					
41	клизни уложак 9,14,16 мм					
42	клинасти ремен 10х1400					
43	контакт забрављивача					
44	контакт кутија- двополна					

45	контакт кутија-једнополна					
46	контактор 32A 230 V AC					
47	контактор F 10-R1					
48	контактор F -9A					
49	контактор 10 A 110 V					
50	контактор 10A, 230 V					
51	контактор 16 A 110 V DC					
52	контактор 16 A 60 V DC					
53	контактор 16A, 230 v					
54	контактор 32 A 220					
55	контактор 40 A 220 V DC					
56	контактор 40 A 60 V DC					
57	контактор 60A 230					
58	котрљајућа ролна на кабини					
59	котрљајућа ролна на противтегу					
60	кочиона кутија					
61	кочионе облоге за P 80					
62	кочионе облоге за P 60					
63	кочионе облоге за P41					
64	кочни клин 16 мм					
65	кочни клин 14 мм					
66	кочни клин за вођице 14 мм					
67	кочни клин за вођице 16 мм					
68	крајњи прекидач					
69	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
70	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
71	кутија ревизије					
72	кутија управљачка до 8 станица (антивандал					

	варијанта)					
73	лежај 6204 C 2Z					
74	лежај куглични 3311					
75	лежај куглични 3313					
76	лежај куглични 6200					
77	лежај куглични 6204					
78	лептир контакт					
79	летва за централно затварање (лева - десна)					
80	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
81	магнетни прекидач мирни					
82	магнетни прекидач радни					
83	механичка брава					
84	Микропреклопник					
85	надградни лед панел 18 w					
86	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
87	намотај откочног магнета Р 41,42					
88	намотај откочног магнета Р 60					
89	намотај откочног магнета Р 80					
90	носач крила врата АКП-4 криви					
91	носач крила врата АКП-4 прави					
92	облога клизача кабине					
93	облоге клизача противтега					
94	обрада канала ужетњаче више канала-6					
95	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
96	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
97	ограничитель брзине РБ 1					
98	ограничитель брзине РБ 2					
99	одбојник за дно возног окна –гумени					
100	опруга летве КСЛ					
101	осигурач уметак 6 А					
102	осигурач уметак 10 А					
103	осигурач уметак 25 А					
104	осигурач уметак 35 А					
105	откочни магнет Р 41,42					

106	откочни магнет Р 60					
107	откочни магнет Р 80					
108	подизач летве за АКП 4					
109	подна облога -подолит (м²)					
110	позивно дугме МПЦ					
111	позивно дугме обично –комплет					
112	полуга двокрака за АКП 4					
113	полуга једнокрака за АКП 4					
114	помоћна брава-хебл					
115	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
116	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
117	предкрајњи прекидач					
118	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
119	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
120	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 kW					
121	премотавање намотаја статора електромотора 12 kW					
122	премотавање намотаја статора електромотора 16,5 kW					
123	премотавање намотаја статора електромотора 25 kW					
124	премотавање намотаја статора електромотора 4,8 kW					
125	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW					
126	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
127	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
128	Релеј ПР 41					
129	релеј ПР16					
130	релеј ПР 15					
131	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
132	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
133	релеј 901					
134	релеј временски					

135	ремен за тахогенератор –зупчасти					
136	светлосна завеса "microsystem"					
137	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
138	сијалица у позивним дугмадима					
139	склопка 32A 110 V AC					
140	стакло за прилазна врата (м²)					
141	склопка ЦМБ 50 63A					
142	табла " Б"- комплет					
143	табла " Д"- комплет					
144	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
145	термичка заштита мотора					
146	точак кабинских врата					
147	точак са ексцентром					
148	точак са ексцентром (са лежајем)					
148	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
149	трансформатор 220/12V 300VA					
150	уклизавајући раставни контакт-зевалица					
151	уље хипоидно (1 литар)					
152	уљни одбојник					
153	утичница ОГ назидна					
154	фазна склопка F 10 380 V					
155	филц за врата кабине					
156	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
157	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
158	флуо цев 18 W					
159	флуо цев 36 W					
160	Фотоћелија					
161	Фреквентни рег. управљања ВВВФ 30 kW					
162	хидраулични затварач врата					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту.

Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

Све позиције у табели делова морају да буду попуњене, у супротном понуда ће се сматрати некомплетном.

ПАРТИЈА: 2 Објект - Клиника за неурохирургију

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр	Ознака лифта	Управљање	команда	Носивост Q	Бр. Брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и Напомена	Месечно одржавање лифта		НАПОМЕНА
							Возног окна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	МП- ВВВФ регулисано	С	1600	Р	7/8	АВ	СЗ	Отинор »Монтел«			
2.	Л – 2	МП- ВВВФ регулисано	С	1600	Р	7/7	АВ	СЗ	»СЕК«електроник			
3.	Л – 3	Релејно	Ј	300	2	4/4	ДВ	Р	»ДАКА«			
4.	Л – 4	Релејно	Ј	300	2	3/3	ДВ	Р	»ДАКА«			
5.	Л – 5	Релејно	Ј	100	1	2/2	Мг		»ДАКА«			
УКУПНО ДИН :												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње/рада, по комаду, метру дужном и др, тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености))

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	аутоматска врата СЕЛКОМ-склоп летве					

4	биметална заштита 16-22 А					
5	биметална заштита 6-12 А					
6	варење штапова ротора са обрадом					
7	венац ужетњаче Ф650/7х13					
8	венац ужетњаче Ф 700/6х13					
9	венац ужетњаче Ф30/2х8					
10	венац ужетњаче Ø 550/3х11					
11	вентилатор кабине					
12	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
13	вратни контакт (леви / десни)					
14	временски релеј 60 V					
15	временски релеј 220 V					
16	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
17	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
18	гисунг 11-13					
19	гисунг 6-11					
20	дисплеј у кабини-кпл					
21	диодa управљања - ГРЕЦ					
22	дугме "СТОЈ" комплет					
23	дугме сигнално позивно – кпл					
24	еласатична спојница					
25	електроизолац, простирка са атестом					
26	електромеханичка брава 905/906 ДП					
27	електромеханичка брава са српом					
28	електромотор за селком врата					
29	забрава прилазних врата СЕЛКОМ –кпл					
30	Забрава кабинских врата селком					
31	заптивање погонске машине					

32	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
33	затезач ужета ЗУ 1					
34	затезач ужета ЗУ 2					
35	заштитни контакт са полугом за врата					
36	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
37	клизни уложак 6 мм					
38	клизни уложак 9,14,16 мм					
39	клинасти ремен 10х1400					
40	контакт прилазних врата селком					
41	контакт кабинских врата селком					
42	контакт кутија- двополна					
43	контакт кутија-једнополна					
44	контактор 32А 230 V AC					
45	контактор F 10-R1					
46	контактор F -9А					
47	контактор 10 А 110 V					
48	контактор 10А, 230 V					
49	контактор 16 А 110 V DC					
50	контактор 16 А 60 V DC					
51	контактор 16А, 230 v					
52	контактор 32 А 220					
53	контактор 40 А 220 V DC					
54	контактор 40 А 60 V DC					
55	контактор 60А 230					
56	котрљајућа ролна на кабини					
57	котрљајућа ролна на противтегу					
58	кочиона кутија					

59	кочионе облоге за Р 60					
60	кочионе облоге за Р41					
61	кочионе облоге за Р 20					
62	кочни клин 16 мм					
63	кочни клин 14 мм					
64	кочни клин за вођице 14 мм					
65	кочни клин за вођице 16 мм					
66	крајњи прекидач					
67	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
68	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
69	кутија ревизије					
70	кутија управљачка до 8 станица (антивандал варијанта)					
71	лежај 6204 С 2Z					
72	лежај куглични 3311					
73	лежај куглични 3313					
74	лежај куглични 6200					
75	лежај куглични 6204					
76	лептир контакт					
77	летва за централно затварање (лева - десна)					
78	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
79	магнетни прекидач мирни					
80	магнетни прекидач радни					
81	механичка брава					
82	Микропреклопник					
83	надградни лед панел 18 w					
84	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
85	намотај откочног магнета Р 41,42					
86	намотај откочног магнета Р 60					
87	намотај откочног магнета Р 20					
88	носач крила прилазних врата селком					

89	носач крила кабинских врата селком					
90	облога клизача кабине					
91	облоге клизача противтега					
92	обрада канала ужетњаче више канала-6					
93	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
94	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
95	ограничитель брзине РБ 1					
96	ограничитель брзине РБ 2					
97	одбојник за дно возног окна – гумени					
98	опруга за отварање десно					
99	опруга за отварање лево					
100	осигурач уметак 6 А					
101	осигурач уметак 10 А					
102	осигурач уметак 25 А					
103	осигурач уметак 35 А					
104	откочни магнет Р 41,42					
105	откочни магнет Р 60					
106	откочни магнет Р 20					
107	подна облога -подолит (м²)					
108	позивно дугме МПЦ					
109	позивно дугме комплет					
110	помоћна брава-хебл					
111	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
112	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
113	предкрајњи прекидач					
114	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
115	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
116	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 kW					
117	премотавање намотаја статора електромотора 16,5 kW					
118	премотавање намотаја статора електромотора 25 kW					
119	премотавање намотаја статора електромотора 4,8 kW					

120	ревизија погонске машине до Q=1000 кг					
121	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
122	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
123	Релеј ПР 41					
124	релеј ПР16					
125	релеј ПР 15					
126	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
127	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
128	релеј 901					
129	релеј временски					
130	ремен за тахогенератор –зупчасти					
131	светлосна завеса "microsistem"					
132	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
133	сијалица у позивним дугмадима					
134	склопка 32A 110 V AC					
135	склопка ЦМБ 50 63A					
136	табла " Б"- комплет					
137	табла " Д"- комплет					
138	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
139	термичка заштита мотора					
140	точак кабинских врата					
141	точак са ексцентром					
142	точак са ексцентром (са лежајем)					
143	точкић за СЕЛКОМ врата					
144	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
145	трансформатор 220/12V 300VA					
146	уклизавајући раставни контакт-зевалица					
147	уље хипоидно (1 литар)					
148	утичница ОГ назидна					
149	фазна склопка F 10 380 V					
150	филц за врата кабине					
151	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
152	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					

153	флуо цев 18 W					
154	флуо цев 36 W					
155	Фотоћелија					
156	хидраулични затварач врата					
157	фреквентни рег. управљања ВВВФ – 18,5 kw					
158	чланак велике брзине					
159	штокшалтер-спратни прекидач					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености....) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .

Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

Све позиције у табели делова морају да буду попуњене, у супротном понуда ће се сматрати некомплетном.

ПАРТИЈА: 3 Објект - Клиника за дигестивне болести

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена:
							Возног окна	Кабин е		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	МП	С	1000	2	4/4	ДВ	Фћ	Отинор »Монтел«			
2.	Л – 2	Релејно	Ј	1000	2	4/4	ДВ	фото завеса	»ДАКА«			
3.	Л - 3 платформа	МП хидраулик	Ј	250	1	2/2	Ј	Фћ	»ГМВ«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње/рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености))

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
9	венац ужетњаче Ф600 /6хФ13					
11	вентилатор кабине					
12	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
13	вратни контакт (леви / десни)					
14	временски релеј 60 V					
15	временски релеј 220 V					
19	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
20	гисунг 11-13					
21	гисунг 6-11					
22	дисплеј у кабинџ-кпл					
22	граничник брзине					
23	двополна контакт кутија					
24	диода управљања - ГРЕЦ					
25	дугме "СТОЈ" комплет					
26	дугме сигнално позивно – кпл					
27	еласатична спојница					
28	електроизолац. простирка са атестом					

29	електромеханичка брава 905/906 ДП					
30	електромеханичка брава са српом					
31	електромагнетни вентил 1 ¼"					
35	забрављивач за отварање у лево и десно					
36	заптивање погонске машине					
37	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
38	затезач ужета ЗУ 1					
39	затезач ужета ЗУ 2					
40	заштитни контакт са полугом за врата					
41	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
43	клизни уложак 6 мм					
44	клизни уложак 9,14,16 мм					
47	контакт забрављивача					
49	контакт кутија- двополна					
50	контакт кутија-једнополна					
51	контактор 32А 230 V AC					
52	контактор F 10-R1					
53	контактор F -9А					
54	контактор 10 А 110 V					
55	контактор 10А, 230 V					
56	контактор 16 А 110 V DC					
57	контактор 16 А 60 V DC					
58	контактор 16А, 230 v					
59	контактор 32 А 220					
60	контактор 40 А 220 V DC					
61	контактор 40 А 60 V DC					
62	контактор 60А 230					

63	котрљајућа ролна на кабини					
64	котрљајућа ролна на противтегу					
65	кочиона кутија					
66	кочионе облоге за Р 60					
68	кочни клин 16 мм					
69	кочни клин 14 мм					
70	кочни клин за вођице 14 мм					
71	кочни клин за вођице 16 мм					
72	крајњи прекидач					
73	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
74	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
75	кутија ревизије					
76	кутија управљачка до 5 станица (антивандал варијанта)					
77	лежај 6204 С 2Z					
78	лежај куглични 3311					
79	лежај куглични 3313					
80	лежај куглични 6200					
81	лежај куглични 6204					
82	лептир контакт					
83	летва за централно затварање (лева - десна)					
84	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
85	магнетни прекидач мирни					
86	магнетни прекидач радни					
87	механичка брава					
88	Микропреклопник					
89	надградни лед панел 18 w					
90	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
92	намотај откочног магнета Р 60					
96	облога клизача кабине					
97	облоге клизача противтега					

98	обрада канала ужетњаче више канала-6					
99	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
100	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
101	ограничитель брзине РБ 1					
102	ограничитель брзине РБ 2					
103	одбојник за дно возног окна – гумени					
109	осигурач уметак 6 А					
110	осигурач уметак 10 А					
111	осигурач уметак 25 А					
112	осигурач уметак 35 А					
114	откочни магнет Р 60					
118	подна облога -подолит (м²)					
119	позивно дугме МПЦ					
120	позивно дугме комплет					
124	помоћна брава					
125	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
126	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
127	предкрајњи прекидач					
128	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
129	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
130	премотавање намотаја статора електромотора до 2,2 kW					
136	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW					
138	ревизија погонске машине до Q=1000 кг					
139	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
140	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
141	регулатор брзине					
142	релеј ПР16					
143	релеј ПР 15					
144	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
145	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
146	релеј 901					
147	релеј временски					
152	светлосна завеса "microsistem"					

153	светлосна завеса "weso" 220 V AC					
154	сигурносни вентил против пуцања цеви					
155	сијалица у позивним дугмадима					
156	стакло за прилазна врат (м²)					
157	склопка 32A 110 V AC					
158	склопка ЦМБ 50 63A					
159	табла " Б"- комплет					
160	табла " Д"- комплет					
161	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
162	термичка заштита мотора					
163	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
164	трансформатор 220/12V 300VA					
165	уље хидраулично (1 литар)					
166	уље хипоидно (1 литар)					
167	утичница ОГ назидна					
168	фазна склопка F 10 380 V					
169	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
170	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
171	флуо цев 18 W					
172	флуо цев 36 W					
173	Фотоћелија					
174	хидраулични затварач врата					
175	хидраулично црево V2 2,5 " / по метру /					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .

ПАРТИЈА: 4 Објект – Клиника за дерматовенерологију

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр	Ознака лифта	Управљање	команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	Релејно	С	1600	2	4/4	А	А	»ДАКА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности-усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	биметална заштита 16-22 А					
3	биметална заштита 6-12 А					
4	варење штапова ротора са обрадом					
5	венац ужетњаче Ф900/4х13					
6	вентилатор кабине					
7	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
8	вратни контакт (леви / десни)					
9	временски релеј 60 V					
10	временски релеј 220 V					
11	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
12	гисунг 11-13					

13	дисплеј у кабини-кпл					
14	диода управљања - ГРЕЦ					
15	дугме "СТОЈ" комплет					
16	дугме сигнално позивно – кпл					
17	еласатична спојница					
18	електроизолац. простирка са атестом					
19	електромотор за АКП 4 са каишником					
20	електромотор са ремеником за аутоматска врата АКП-4					
21	забрављивач за отварање у лево и десно					
22	заптивање погонске машине					
23	затезач ужета ЗУ 1					
24	затезач ужета ЗУ 2					
25	заштитни контакт са полугом за врата					
26	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
27	клизач врата АКП 4					
28	клизни уложак 6 мм					
29	клизни уложак 9,14,16 мм					
30	клинасти ремен 10x1400					
31	контакт забрављивача					
32	контакт кутија- двополна					
33	контакт кутија-једнополна					
34	контактор 32А 230 V AC					
35	контактор F 10-R1					
36	контактор F -9А					
37	контактор 10 А 110 V					
38	контактор 10А, 230 V					
39	контактор 16 А 110 V DC					

40	контактор 16 A 60 V DC					
41	контактор 16A, 230 v					
42	контактор 32 A 220					
43	контактор 40 A 220 V DC					
44	контактор 40 A 60 V DC					
45	контактор 60A 230					
46	котрљајућа ролна на кабини					
47	котрљајућа ролна на противтегу					
48	кочиона кутија					
49	кочионе облоге за Р 80					
50	кочни клин 16 мм					
51	кочни клин 14 мм					
52	кочни клин за вођице 14 мм					
53	кочни клин за вођице 16 мм					
54	крајњи прекидач					
55	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
56	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
57	кутија ревизије					
58	кутија управљачка до 4станице (антиванда варијанта)					
59	лежај 6204 С 2Z					
60	лежај куглични 3311					
61	лежај куглични 3313					
62	лежај куглични 6200					
63	лежај куглични 6204					
64	лептир контакт					
65	летва за централно затварање (лева - десна)					
66	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
67	бистабилни магнетни прекидач- цигара					

68	моностабилни магнетни прекидач					
69	Микропреклопник					
70	надградни лед панел 18 w					
71	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
72	намотај откочног магнета Р 80					
73	носач крила врата АКП-4 криви					
74	носач крила врата АКП-4 прави					
75	облога клизача кабине					
76	облоге клизача противтега					
77	обрада канала ужетњаче више канала-6					
78	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
79	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
80	ограничитель брзине РБ 1					
81	ограничитель брзине РБ 2					
82	одбојник за дно возног окна – гумени					
83	опруга летве КСЛ					
84	осигурач уметак 6 А					
85	осигурач уметак 10 А					
86	осигурач уметак 25 А					
87	осигурач уметак 35 А					
88	откочни магнет Р 80					
89	подизач летве за АКП 4					
90	подна облога -подолит (м²)					
91	позивно дугме МПЦ					
92	позивно дугме комплет					
93	полуга двокрака за АКП 4					
94	полуга једнокрака за АКП 4					
95	помоћна брава					
96	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
97	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
98	предкрајњи прекидач					
99	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
100	прекидач СТОЈ у јамаи возног окна					
101	премотавање намотаја статора електромотора до 2,2 kW					

102	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW					
103	ревизија погонске машине до Q=1000 кг					
104	регулатор брзине					
105	релеј ПР16					
106	релеј ПР 15					
107	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
108	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
109	релеј 901					
110	релеј временски					
111	светлосна завеса "microsistem"					
112	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
113	сигурносни вентил против пуцања цеви					
114	сијалица у позивним дугмадима					
115	склопка 32A 110 V AC					
116	склопка ЦМБ 50 63A					
117	табла " Б"- комплет					
118	табла " Д"- комплет					
119	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
120	термичка заштита мотора					
121	точак кабинских врата					
122	точак са ексцентром					
123	точак са ексцентром (са лежајем)					
124	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
125	трансформатор 220/12V 300VA					
126	уклизавајући раставни контакт-зевалица					
127	уље хипоидно (1 литар)					
128	утичница ОГ назидна					
129	фазна склопка F 10 380 V					
130	филц за врата кабине					
131	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
132	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
133	флуо цев 18 W					

134	флуо цев 36 W					
135	Фотоћелија					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености....) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 5 Објект - Ургентни центар

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног окна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л - 1	МП регулисано ВВВФ	С	1600	Р	3/3	А	А	Отинор „Монтел“ прол.кабина			
2.	Л - 2	Релејно „ДАКА ДИН“	С	1600	Р	3/3	А	А	»ДАКА«			
3.	Л - 3	МП регулисано ВВВФ	С	1600	Р	8/8	А	А	Отинор „Монтел“ прол.кабина			
4.	Л - 4	МП Регулисано ВВВФ	С	1000	2	5/5	А	А	„SEC“прол.кабина			
5.	Л - 5	МП регулисано ВВВФ	С	1000	2	5/5	А	А	Отинор „Монтел“ прол.кабина			
6.	Л - 7	Релејно	С	300	2	5/5	А	А	»ДАКА«			
7.	Л - 8	Релејно	Ј	40	1	2/2	Мг		»ДАКА«			
8.	Л - 9	Релејно	Ј	40	1	2/2	Мг		»ДАКА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др, тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности/ и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал лајсна са гумом за АВ (м ¹)					
2	Ал профил 25x25 – за подолит (м ¹)					
3	амортизер врата – диктатор					
4	аутоматска врата 2 СГ -склоп летве					
5	биметална заштита 16-22 А					
6	биметална заштита 6-12 А					
7	варење штапова ротора са обрадом					
8	венац ужетњаче Ф 900/4x13					
9	венац ужетњаче Ф 580/5x13					
10	венац ужетњаче Ø 280/2x6,5					
11	вентилатор кабине					
12	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
13	вратни контакт (леви / десни)					
14	временски релеј 60 V					
15	временски релеј 220 V					
16	вучно уже Ф 6,5 мм - атестирано (м ¹)					
17	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
18	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
19	гисунг 11-13					
20	гисунг 6-11					
21	дисплеј у кабини-кпл					

Конкурсна документација за јавну набавку 156Т/2015

22	диода управљања - ГРЕЦ					
23	дугме "СТОЈ" комплет					
24	дугме сигнално позивно – кпл					
25	еласатична спојница					
26	електроизолац. простирка са атестом					
27	електромотор за АКП 4 са каишником					
28	електромотор за 2 SG врата					
29	електромотор са ремеником за аутоматска врата АКП-4					
30	забрава за СЕЛКОМ врата –кпл					
31	забрављивач за отварање у лево и десно					
32	заптивање погонске машине					
33	затезач ужета ЗУ 1					
34	затезач ужета ЗУ 2					
35	заштитни контакт са полугом за врата					
36	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
37	клизач врата АКП 4					
38	клизни уложак 6 мм					
39	клизни уложак 9,14,16 мм					
40	клинасти ремен 10x1400					
41	контакт забрављивача					
42	контакт кутија- двополна					
43	контакт кутија-једнополна					
44	контактор 32А 230 V АС					
45	контактор F 10-R1					
46	контактор F -9А					
47	контактор 10 А 110 V					
48	контактор 10А, 230 V					

49	контактор 16 A 110 V DC					
50	контактор 16 A 60 V DC					
51	контактор 16A, 230 v					
52	контактор 32 A 220					
53	контактор 40 A 220 V DC					
54	контактор 40 A 60 V DC					
55	контактор 60A 230					
56	котрљајућа ролна на кабини					
57	котрљајућа ролна на противтегу					
58	кочиона кутија					
59	кочионе облоге за P 80					
60	кочионе облоге за P 42					
61	кочионе облоге за P 20					
62	кочни клин 16 мм					
63	кочни клин 14 мм					
64	кочни клин за вођице 14 мм					
65	кочни клин за вођице 16 мм					
66	крајњи прекидач					
67	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
68	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
69	кутија ревизије					
70	кутија управљачка до 5 станица (антивандал варијанта)					
71	лежај 6204 C 2Z					
72	лежај куглични 3311					
73	лежај куглични 3313					
74	лежај куглични 6200					
75	лежај куглични 6204					
76	лептир контакт					

77	летва за централно затварање (лева - десна)					
78	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
79	магнетни прекидач мирни					
80	магнетни прекидач радни					
81	механичка брава					
82	Микропреклопник					
83	надградни лед панел 18 w					
84	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
85	намотај откочног магнета Р 42					
86	намотај откочног магнета Р 20					
87	намотај откочног магнета Р 80					
88	носач крила врата АКП-4 криви					
89	носач крила врата АКП-4 прави					
90	облога клизача кабине					
91	облоге клизача противтега					
92	обрада канала ужетњаче више канала-6					
93	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
94	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
95	ограничитель брзине РБ 1					
96	ограничитель брзине РБ 2					
97	одбојник за дно возног окна – гумени					
98	опруга летве КСЛ					
99	осигурач уметак 6 А					
100	осигурач уметак 10 А					
101	осигурач уметак 25 А					
102	осигурач уметак 35 А					
103	откочни магнет Р 42					
104	откочни магнет Р 80					
105	откочни магнет Р 20					
106	подизач летве за АКП 4					
107	подна облога -подолит (м²)					
108	позивно дугме МПЦ					
109	позивно дугме комплет					
110	полуга двокрака за АКП 4					
111	полуга једнокрака за АКП 4					

112	помоћна брава					
113	помоћна ужетњача са клиз. лежајем					
114	помоћна ужетњача са котр. лежајем					
115	предкрајњи прекидач					
116	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
117	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
118	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 Kw					
119	премотавање намотаја статора електромотора 12 kW					
120	премотавање намотаја статора електромотора 4,8 kW					
121	премотавање намотаја статора електромотора 15 kW					
122	ревизија погонске машине до Q=1600 кг					
123	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
124	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
125	Релеј ПР 41					
126	релеј ПР16					
127	релеј ПР 15					
128	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
129	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
130	релеј 901					
131	релеј временски					
132	ремен за 2СГ врата					
133	ремен за тахогенератор –зупчасти					
134	светлосна завеса "microsistem"					
135	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
136	сијалица у позивним дугмадима					
137	склопка 32А 110 V AC					
138	склопка ЦМБ 50 63А					
139	табла " Б"- комплет					
140	табла " Д"- комплет					
141	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					

142	термичка заштита мотора					
143	точак кабинских врата					
144	точак са ексцентром					
145	точак са ексцентром (са лежајем)					
146	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
147	трансформатор 220/12V 300VA					
148	уклизавајући раставни контакт-зевалица					
149	уље хипоидно (1 литар)					
150	утичница ОГ назидна					
151	фазна склопка F 10 380 V					
152	филц за врата кабине					
153	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
154	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
155	флуо цев 18 W					
156	флуо цев 36 W					
157	Фотоћелија					
158	Фреквентни рег. управљања ВВВФ 11 kW					
159	Фреквентни рег. управљања ВВВФ 15 kW					
160	Фреквентни рег. управљања ВВВФ 30 kW					
161	чланак велике брзине					
162	штокшалтер-спратни прекидач					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту. Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 6 Објект-Клиника за урологију, објект у Ул. Ресавска 51

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр	Ознака лифта	Управљање	Ком Анда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	МП-2 ВВВФ регулисано	С	500	Р	5/5	ДВ	Фћ	„Elettroquadri“			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	биметална заштита 16-22 А					
3	биметална заштита 6-12 А					
4	варење штапова ротора са обрадом					
5	венац ужетњаче Ф 650/6х13					
6	вентилатор кабине					
7	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
8	вратни контакт (леви / десни)					
9	временски релеј 60 V					
10	временски релеј 220 V					

11	вучно уже ф 4 мм - атестирано (м ¹)					
12	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
13	гисунг 11-13					
14	гисунг 6-11					
15	дисплеј у кабини-кпл					
16	диода управљања - ГРЕЦ					
17	дугме "СТОЈ" комплет					
18	дугме сигнално позивно – кпл					
19	еласатична спојница					
20	електроизолац. простирка са атестом					
21	електромеханичка брава 905/906 ДП					
22	електромеханичка брава са српом					
23	заптивање погонске машине					
24	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
25	затезач ужета ЗУ 1					
26	затезач ужета ЗУ 2					
27	заштитни контакт са полугом за врата					
28	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
29	клизни уложак 6 мм					
30	клизни уложак 9,14,16 мм					
31	контакт забрављивача					
32	контакт кутија- двополна					
33	контакт кутија-једнополна					
34	контактор 32А 230 V AC					
35	контактор F 10-R1					
36	контактор F -9А					
37	контактор 10 А 110 V					

38	контактор 10A, 230 V					
39	контактор 16 A 110 V DC					
40	контактор 16 A 60 V DC					
41	контактор 16A, 230 v					
42	контактор 32 A 220					
43	контактор 40 A 220 V DC					
44	контактор 40 A 60 V DC					
45	контактор 60A 230					
46	котрљајућа ролна на кабини					
47	котрљајућа ролна на противтегу					
48	кочиона кутија					
49	кочионе облоге за Р 60					
50	кочни клин 16 мм					
51	кочни клин 14 мм					
52	кочни клин за вођице 14 мм					
53	кочни клин за вођице 16 мм					
54	крајњи прекидач					
55	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
56	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
57	кутија ревизије					
58	кутија управљачка до 4 станице (антивандал варијанта)					
59	лежај 6204 С 2Z					
60	лежај куглични 3311					
61	лежај куглични 3313					
62	лежај куглични 6200					
63	лежај куглични 6204					
64	лептир контакт					
65	магнет ЦЗ на постољу са полугом					

66	магнетни прекидач мирни					
67	магнетни прекидач радни					
68	механичка брава					
69	Микропреклопник					
70	надградни лед панел 18 w					
71	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
72	намотај откочног магнета Р 41,42					
73	намотај откочног магнета Р 60					
74	облоге клизача противтега					
75	обрада канала ужетњаче више канала					
76	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
77	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
78	ограничитель брзине РБ 1					
79	ограничитель брзине РБ 2					
80	одбојник за дно возног окна –гумени					
81	опруга летве КСЛ					
82	осигурач уметак 6 А					
83	осигурач уметак 10 А					
84	осигурач уметак 25 А					
85	осигурач уметак 35 А					
86	откочни магнет Р 41,42					
87	откочни магнет Р 60					
88	подна облога -подолит (м²)					
89	позивно дугме МПЦ					
90	позивно дугме комплет					
91	помоћна брава					
92	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
93	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
94	предкрајњи прекидач					
95	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
96	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
97	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW					
98	ревизија погонске машине до Q=1000 кг					
99	Релеј ПР 41					

100	релеј ПР16					
101	релеј ПР 15					
102	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
103	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
104	релеј 901					
105	релеј временски					
106	светлосна завеса "microsistem"					
107	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
108	сијалица у позивним дугмадима					
109	стакло за прилазна врата (по м²)					
110	склопка 32A 110 V AC					
111	склопка ЦМБ 50 63A					
112	табла " Б"- комплет					
113	табла " Д"- комплет					
114	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
115	термичка заштита мотора					
116	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
117	трансформатор 220/12V 300VA					
118	уље хипоидно (1 литар)					
119	утичница ОГ назидна					
120	фазна склопка F 10 380 V					
121	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
122	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
123	флуо цев 18 W					
124	флуо цев 36 W					
125	Фотоћелија					
126	Фреквентни рег. управљања ВВВФ -15 kW					
127	хидраулични затварач врата					
	УКУПНО :					
	СВЕГА (1 + 3) :					

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца

ПАРТИЈА: 7 Објект- Клиника за нефрологију, објект у Ул. Пастеровој 2

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабин е		Потреб но време (мин.)	цена месечног – одржаваеа сервисирања	
1.	Л – 6	МП ВВВФрегулисано	С	1000	1	3/3	А	А	„СЕК“електроник пролазна кабина			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње/рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	аутоматска врата 2СГ -склоп летве					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ø 550/5х13					
7	вентилатор кабине					

8	вратни контакт (леви / десни)					
9	временски релеј 60 V					
10	временски релеј 220 V					
11	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
12	гисунг 11-13					
13	гисунг 6-11					
14	дисплеј у кабини-кпл					
15	диода управљања - ГРЕЦ					
16	дугме "СТОЈ" комплет					
17	дугме сигнално позивно – кпл					
18	еласатична спојница					
19	електроизолац. простирка са атестом					
20	забрава за 2 СГ врата –кпл					
21	заптивање погонске машине					
22	затезач ужета ЗУ 1					
23	затезач ужета ЗУ 2					
24	заштитни контакт са полугом за врата					
25	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
26	клизач врата					
27	клизни уложак 6 мм					
28	клизни уложак 9,14,16 мм					
29	клинасти ремен 10x1400					
30	контакт забрављивача					
31	контакт забрављича 2СГ					
32	контакт кутија- двополна					
33	контакт кутија-једнополна					
34	контактор 32А 230 V АС					
35	контактор F 10-R1					

36	контактор F -9A					
37	контактор 10 A 110 V					
38	контактор 10A, 230 V					
39	контактор 16 A 110 V DC					
40	контактор 16 A 60 V DC					
41	контактор 16A, 230 v					
42	контактор 32 A 220					
43	контактор 40 A 220 V DC					
44	контактор 40 A 60 V DC					
45	контактор 60A 230					
46	котрљајућа ролна на кабини					
47	котрљајућа ролна на противтегу					
48	кочиона кутија					
49	кочионе облоге за P 42					
50	кочни клин 16 мм					
51	кочни клин 14 мм					
52	кочни клин за вођице 14 мм					
53	кочни клин за вођице 16 мм					
54	крајњи прекидач					
55	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
56	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
57	кутија ревизије					
58	кутија управљачка до 3 станице (антиванда варијанта)					
59	лежај 6204 C 2Z					
60	лежај куглични 3311					
61	лежај куглични 3313					
62	лежај куглични 6200					

63	лежај куглични 6204					
64	лептир контакт					
65	летва за централно затварање (лева - десна)					
66	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
67	магнетни прекидач мирни					
68	магнетни прекидач радни					
69	Микропреклопник					
70	надградни лед панел 18 w					
71	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
72	намотај откочног магнета R 42					
73	облога клизача кабине					
74	облоге клизача противтега					
75	обрада канала ужетњаче више канала-5					
76	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
77	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
78	ограничитель брзине РБ 1					
79	ограничитель брзине РБ 2					
80	одбојник за дно возног окна – гумени					
81	опруга за отварање врата 2СГ					
82	осигурач уметак 6 А					
83	осигурач уметак 10 А					
84	осигурач уметак 25 А					
85	осигурач уметак 35 А					
86	откочни магнет Р 42					
87	подна облога -подолит (м²)					
88	позивно дугме МПЦ					
89	позивно дугме комплет					
90	полуга за 2СГ врата					
91	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
92	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
93	предкрајњи прекидач					
94	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
95	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
96	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 kW					

97	премотавање намотаја статора електромотора 12 kW					
98	ревизија погонске машине до Q=1000 кг					
99	Релеј ПР 41					
100	релеј ПР16					
101	релеј ПР 15					
102	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
103	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
104	релеј 901					
105	релеј временски					
106	ремен за 2СГ врата					
107	светлосна завеса "microsystem"					
108	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
109	сијалица у позивним дугмадима					
110	склопка 32A 110 V AC					
111	склопка ЦМБ 50 63A					
112	табла " Б"- комплет					
113	табла " Д"- комплет					
114	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
115	термичка заштита мотора					
116	точак кабинских врата					
117	точак са ексцентром					
118	точак са ексцентром (са лежајем)					
119	точкић за 2 СГ врата					
120	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
121	трансформатор 220/12V 300VA					
122	уклизавајући раставни контакт-зевалица					
123	уље хипоидно (1 литар)					
124	утичница ОГ назидна					
125	фазна склопка F 10 380 V					
126	филц за врата кабине					
127	фреквентни рег. кабинских АВ – тип 2СГ					
128	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					

129	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
130	флуо цев 18 W					
131	флуо цев 36 W					
132	Фреквентни рег. управљања ВВВФ 18 kW					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту . Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 8 Објект - Клинике за кардиоваскуларне болести

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.б р.	Ознака лифта	Управљање	Команд а	Носиво ст Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабине		Потребн о време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	МП-регулисано ВВФ	С	1600	Р	5/5	А	А	Отинор „Монтел“			
2.	Л – 2	Релејно	К	100	1	3/3	Ј	Р	Р.Кончар			
3.	Л – 3	Релејно	К	100	1	4/4	Ј	Р	Р.Кончар			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености))

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25x25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф650/7x13					
7	венац ужетњаче Ф 300/2x8					
8	вентилатор кабине					
9	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
10	вратни контакт (леви / десни)					
11	временски релеј 60 V					
12	временски релеј 220 V					
13	вучно уже ф 8 мм- атестирано (м ¹)					
14	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
15	гисунг 11-13					
16	гисунг 6-11					
17	дисплеј у кабинџ-кпл					
18	диода управљања - ГРЕЦ					
19	дугме "СТОЈ" комплет					
20	дугме сигнално позивно – кпл					
21	еласатична спојница					
22	електроизолац. простирка са атестом					

23	електромеханичка брава 905/906 ДП					
24	електромеханичка брава са српом					
25	електромотор за ФЕРМАТОР врата					
26	забрава прилазних АВ ферматор –кпл					
27	Забрава кабинских врата ферматор					
28	забрављивач за отварање у лево / десно					
29	заптивање погонске машине					
30	затезач ужета ЗУ 1					
31	затезач ужета ЗУ 2					
32	заштитни контакт са полугом за врата					
33	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
34	клизни уложак 6 мм					
35	клизни уложак 9,14,16 мм					
36	клинасти ремен 10x1400					
37	контакт прилазних врата ферматор					
38	контакт кабинских врата ферматор					
39	контакт кутија- двополна					
40	контакт кутија-једнополна					
41	контактор 32А 230 V AC					
42	контактор F 10-R1					
43	контактор F -9А					
44	контактор 10 А 110 V					
45	контактор 10А, 230 V					
46	контактор 16 А 110 V DC					
47	контактор 16 А 60 V DC					
48	контактор 16А, 230 v					
49	контактор 32 А 220					
50	контактор 40 А 220 V DC					

51	контактор 40 A 60 V DC					
52	контактор 60A 230					
53	котрљајућа ролна на кабини					
54	котрљајућа ролна на противтегу					
55	кочиона кутија					
56	кочионе облоге за Р 60					
57	кочионе облоге за Р 20					
58	кочни клин 16 мм					
59	кочни клин 14 мм					
60	кочни клин за вођице 14 мм					
61	кочни клин за вођице 16 мм					
62	крајњи прекидач					
63	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
64	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
65	кутија ревизије					
66	кутија управљачка до 4 станице (антиванда варијанта)					
67	лежај 6204 С 2Z					
68	лежај куглични 3311					
69	лежај куглични 3313					
70	лежај куглични 6200					
71	лежај куглични 6204					
72	лептир контакт					
73	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
74	магнетни прекидач мирни					
75	магнетни прекидач радни					
76	механичка брава					
77	Микропреклопник					
78	надградни лед панел 18 w					
79	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					

80	намотај откочног магнета Р 20					
81	намотај откочног магнета Р 60					
82	облога клизача кабине					
83	облоге клизача противтега					
84	обрада канала ужетњаче више канала-6					
85	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
86	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
87	ограничитель брзине РБ 1					
88	ограничитель брзине РБ 2					
89	одбојник за дно возног окна –гумени					
90	опруга за отварање врата ФЕРМАТОР					
91	опруга за отварање десно					
92	опруга за отварање лево					
93	осигурач уметак 6 А					
94	осигурач уметак 10 А					
95	осигурач уметак 25 А					
96	осигурач уметак 35 А					
97	откочни магнет Р 20					
98	откочни магнет Р 60					
99	подна облога -подолит (м²)					
100	позивно дугме МПЦ					
101	позивно дугме комплет					
102	полуга за ФЕРМАТОР врата					
103	помоћна брава					
104	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
105	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
106	предкрајњи прекидач					
107	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
108	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
109	премотавање намотаја статора електромотора 1 kW					
110	премотавање намотаја статора електромотора 15 kW					
111	ревизија погонске машине до Q=1600 кг					
112	Релеј ПР 41					

113	релеј ПР16					
114	релеј ПР 15					
115	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
116	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
117	релеј 901					
118	релеј временски					
119	ремен за ФЕРМАТОР врата					
120	светлосна завеса "microsystem"					
121	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
122	сијалица у позивним дугмадима					
123	склопка 32A 110 V AC					
124	склопка ЦМБ 50 63A					
125	табла " Б"- комплет					
126	табла " Д"- комплет					
127	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
128	термичка заштита мотора					
129	точак кабинских врата					
130	точак са ексцентром					
131	точак са ексцентром (са лежајем)					
132	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
133	трансформатор 220/12V 300VA					
134	уклизавајући раставни контакт-зевалица					
135	уље хипоидно (1 литар)					
136	утичница ОГ назидна					
137	фазна склопка F 10 380 V					
138	филц за врата кабине					
139	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
140	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
141	флуо цев 18 W					
142	флуо цев 36 W					
143	Фотоћелија					
144	Фреквентни рег. управљања ВВВФ 18,5 kW					
145	чланак велике брзине					

146	штокшalter-спратни прекидач				
	УКУПНО :				
	СВЕГА (1 + 3) :				

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .

Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 9 Објект – Клиника за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Овна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	Релејно	К	500	2	4/8	ДВ	Фћ	»АВАЛА«			
2.	Л – 2	Релејно	К	100	1	3/3	ГМ		»АВАЛА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др, тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности, саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25x25 – за подолит (м ¹)					

2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф650/4х13					
7	венац ужетњаче Ф 450/2х6,5					
8	вентилатор кабине					
9	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
10	вратни контакт (леви / десни)					
11	временски релеј 60 V					
12	временски релеј 220 V					
13	вучно уже Ф 6,5 мм - атестирано (м ¹)					
14	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
15	гисунг 11-13					
16	гисунг 6-11					
17	Дисплеј у кабини-кпл					
18	диода управљања - ГРЕЦ					
19	дугме "СТОЈ" комплет					
20	дугме сигнално позивно – кпл					
21	еласатична спојница					
22	електроизолац. простирка са атестом					
23	електромеханичка брава 905/906 ДП					
24	електромеханичка брава са српом					
25	забрављивач за отварање у лево и десно					
26	заптивање погонске машине					
27	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
28	затезач ужета ЗУ 1					

29	затезач ужета ЗУ 2					
30	заштитни контакт са полугом за врата					
31	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
32	клизни уложак 6 мм					
33	клизни уложак 9,14,16 мм					
34	контакт забрављивача					
35	контакт кутија- двополна					
36	контакт кутија-једнополна					
37	контактор 32А 230 V AC					
38	контактор F 10-R1					
39	контактор F -9А					
40	контактор 10 А 110 V					
41	контактор 10А, 230 V					
42	контактор 16 А 110 V DC					
43	контактор 16 А 60 V DC					
44	контактор 16А, 230 v					
45	контактор 32 А 220					
46	контактор 40 А 220 V DC					
47	контактор 40 А 60 V DC					
48	контактор 60А 230					
49	котрљајућа ролна на кабини					
50	котрљајућа ролна на противтегу					
51	кочиона кутија					
52	кочионе облоге за Р 20					
53	кочионе облоге за Р41					
54	кочни клин 16 мм					
55	кочни клин 14 мм					
56	кочни клин за вођице 14 мм					

57	кочни клин за вођице 16 мм					
58	крајњи прекидач					
59	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
60	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
61	кутија ревизије					
62	кутија управљачка до 3 станице (антивандаљ варијанта)					
63	лежај 6204 С 2Z					
64	лежај куглични 3311					
65	лежај куглични 3313					
66	лежај куглични 6200					
67	лежај куглични 6204					
68	лептир контакт					
69	магнетни прекидач мирни					
70	магнетни прекидач радни					
71	механичка брава					
72	Микропреклопник					
73	надградни лед панел 18 w					
74	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
75	намотај откочног магнета Р 41					
76	намотај откочног магнета Р 20					
77	облога клизача кабине					
78	облоге клизача противтега					
79	обрада канала ужетњаче више канала-6					
80	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
81	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
82	ограничитель брзине РБ 1					
83	ограничитель брзине РБ 2					
84	одбојник за дно возног окна гумени					
85	Осигурач стаклени 2 А					
86	осигурач уметак 6 А					
87	осигурач уметак 10 А					
88	осигурач уметак 25 А					

89	осигурач уметак 35 А					
90	откочни магнет Р 41					
91	откочни магнет Р 20					
92	подна облога -подолит (м²)					
93	позивно дугме МПЦ					
94	позивно дугме комплет					
95	помоћна брава					
96	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
97	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
98	предкрајњи прекидач					
99	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
100	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
101	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 kW					
102	премотавање намотаја статора електромотора 4,8 kW					
103	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
104	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
105	Релеј ПР 41					
106	релеј ПР16					
107	релеј ПР 15					
108	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
109	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
110	релеј 901					
111	релеј временски					
112	ручица за ел. браву – хебл					
113	светлосна завеса "microsistem"					
114	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
115	сијалица у позивним дугмадима					
116	стакло за прилазна врата (по м²)					
117	склопка 32А 110 V AC					
118	склопка ЦМБ 50 63А					
119	табла " Б"- комплет					
120	табла " Д"- комплет					

121	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
122	термичка заштита мотора					
123	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
124	трансформатор 220/12V 300VA					
125	уље хипоидно (1 литар)					
126	утичница ОГ назидна					
127	фазна склопка F 10 380 V					
128	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
129	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
130	флуо цев 18 W					
131	флуо цев 36 W					
132	Фотоћелија					
133	хидраулични затварач врата					
134	чланак велике брзине					
135	штокшалтер-спратни прекидач					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 10 Објект - Клиника за ОРЛ и максилотофацијалну хирургију

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр.	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	Микропроцесор „СЕК“	С	1600	Р	5/5	А	А	"GMV" Хидраулични			
2.	Л – 2	Релејно	Ј	300	1	4/4	Ј	Фћ	»монтел«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др, тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25x25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	аутоматска врата СЕЛКОМ-склоп летве					
4	биметална заштита 16-22 А					
5	биметална заштита 6-12 А					
6	варење штапова ротора са обрадом					
7	венац ужетњаче Ф560/4x10					
8	вентилатор кабине					
9	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
10	вратни контакт (леви / десни)					
11	временски релеј 60 V					

12	временски релеј 220 V					
13	вучно уже Ф 6 мм - атестирано (м ¹)					
14	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
15	гисунг 11-13					
16	гисунг 6-11					
17	дисплеј у кабини-кпл					
18	диода управљања - ГРЕЦ					
19	дугме "СТОЈ" комплет					
20	дугме сигнално позивно – кпл					
21	еласатична спојница					
22	електроизолац. простирка са атестом					
23	електромеханичка брава 905/906 ДП					
24	електромеханичка брава са српом					
25	електромагнетни вентил 1 ½ “					
26	забрава за кабинска врата селком					
27	забрава за прилазна врата СЕЛКОМ -кпл					
28	забрављивач за отварање у лево / десно					
29	заптивање погонске машине					
30	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
31	затезач ужета ЗУ 1					
32	затезач ужета ЗУ 2					
33	заштитни контакт са полугом за врата					
34	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
35	клизни уложак 6 мм					
36	клизни уложак 9,14,16 мм					
37	контакт прилазних врата селком					
38	контакт кабинских врата СЕЛКОМ					

39	контакт кутија- двополна					
40	контакт кутија-једнополна					
41	контактор 32A 230 V AC					
42	контактор F 10-R1					
43	контактор F -9A					
44	контактор 10 A 110 V					
45	контактор 10A, 230 V					
46	контактор 16 A 110 V DC					
47	контактор 16 A 60 V DC					
48	контактор 16A, 230 v					
49	контактор 32 A 220					
50	контактор 40 A 220 V DC					
51	контактор 40 A 60 V DC					
52	контактор 60A 230					
53	котрљајућа ролна на кабини					
54	котрљајућа ролна на противтегу					
55	кочиона кутија					
56	кочни клин 16 мм					
57	кочни клин 14 мм					
58	кочни клин за вођице 14 мм					
59	кочни клин за вођице 16 мм					
60	крајњи прекидач					
61	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
62	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
63	кутија ревизије					
64	кутија управљачка до 5 станица (антивандал варијанта)					
65	лежај 6204 C 2Z					

66	лежај куглични 3311					
67	лежај куглични 3313					
68	лежај куглични 6200					
69	лежај куглични 6204					
70	лептир контакт					
71	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
72	магнетни прекидач мирни					
73	магнетни прекидач радни					
74	механичка брава					
78	Микропреклопник					
79	надградни лед панел 18 w					
80	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
81	носач крила прилазних врата селком					
82	носач крила кабинских врата селком					
83	облога клизача кабине					
84	облоге клизача противтега					
85	обрада канала ужетњаче више канала-6					
86	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
87	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
88	ограничитель брзине РБ 1					
89	ограничитель брзине РБ 2					
90	одбојник за дно возног окна –гумени					
91	Осигурач стаклени 2А					
92	осигурач уметак 6 А					
93	осигурач уметак 10 А					
94	осигурач уметак 25 А					
95	осигурач уметак 35 А					
96	подна облога -подолит (м²)					
97	позивно дугме МПЦ					
98	позивно дугме комплет					
9	помоћна брава					
100	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
101	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
102	предкрајњи прекидач					
103	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					

104	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
105	премотавање намотаја статора електромотора sicor 4,8 kW					
106	премотавање хидрауличне пумпе 29,4 KW					
107	ревизија погонске машине до Q=1600 кг					
108	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
109	Релеј ПР 41					
110	релеј ПР16					
111	релеј ПР 15					
112	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
113	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
114	релеј 901					
115	релеј временски					
116	светлосна завеса "microsystem"					
117	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
118	сигурносни вентил против пуцања цеви					
119	сијалица у позивним дугмадима					
120	склопка 32A 110 V AC					
121	склопка са помоћним намотајем 37 KW					
122	склопка ЦМБ 50 63A					
123	табла " Б"- комплет					
124	табла " Д"- комплет					
125	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
126	термичка заштита мотора					
127	точак кабинских врата					
128	точак са ексцентром					
129	точак са ексцентром (са лежајем)					
130	точкић за СЕЛКОМ врата					
131	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
132	трансформатор 220/12V 300VA					
133	уклизавајући раставни контакт-зевалица					
134	уље хидраулично (1 литар)					
134	уље хипоидно (1 литар)					

135	утичница ОГ назидна					
136	фазна склопка F 10 380 V					
137	филц за врата кабине					
138	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
139	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
140	флуо цев 18 W					
141	флуо цев 36 W					
142	Фотоћелија					
143	хидраулични затварач врата					
144	хидраулично цево V2 2,5 " / по метру /					
УКУПНО :						
СВЕГА (1 + 3) :						

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 11 Објект – Служба за фармацеутску делатност и снабдевање

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	Релејно	J	250	1	2/2	J	Фћ	»ДАКА«			
2.	Л – 2	Релејно	J	250	1	2/2	J	Фћ	»ДАКА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф550/3х11					
7	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
8	временски релеј 60 V					
9	временски релеј 220 V					
10	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
11	гисунг 11-13					
12	гисунг 6-11					
13	диода управљања - ГРЕЦ					
14	дугме "СТОЈ" комплет					
15	дугме сигнално позивно – кпл					
16	еласатична спојница					
17	електроизолац. простирка са атестом					
18	електромеханичка брава 905/906 ДП					
19	електромеханичка брава са српом					
20	заптивање погонске машине					

21	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
22	затезач ужета ЗУ 1					
23	затезач ужета ЗУ 2					
24	заштитни контакт са полугом за врата					
25	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
26	клизни уложак 6 мм					
27	клизни уложак 9,14,16 мм					
28	контакт забрављивача					
29	контакт кутија- двополна					
30	контакт кутија-једнополна					
31	контактор 32А 230 V AC					
32	контактор F 10-R1					
33	контактор F -9А					
34	контактор 10 А 110 V					
35	контактор 10А, 230 V					
36	контактор 16 А 110 V DC					
37	контактор 16 А 60 V DC					
38	контактор 16А, 230 v					
39	контактор 32 А 220					
40	контактор 40 А 220 V DC					
41	контактор 40 А 60 V DC					
42	контактор 60А 230					
43	котрљајућа ролна на кабини					
44	котрљајућа ролна на противтегу					
45	кочиона кутија					
46	кочионе облоге за Р 42					
47	кочни клин 16 мм					

48	кочни клин 14 мм					
49	кочни клин за вођице 14 мм					
50	кочни клин за вођице 16 мм					
51	крајњи прекидач					
52	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
53	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
54	кутија ревизије					
55	лежај 6204 С 2Z					
56	лежај куглични 3311					
57	лежај куглични 3313					
58	лежај куглични 6200					
59	лежај куглични 6204					
60	лептир контакт					
61	магнетни прекидач мирни					
62	магнетни прекидач радни					
63	механичка брава					
64	Микропреклопник					
65	надградни лед панел 18 w					
66	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
67	намотај откочног магнета Р 42					
68	облога клизача кабине					
69	облоге клизача противтега					
70	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
71	ограничитель брзине РБ 1					
72	ограничитель брзине РБ 2					
73	одбојник за дно возног окна					
74	опруга летве КСЛ					
75	осигурач уметак 6 А					
76	осигурач уметак 10 А					
77	осигурач уметак 25 А					
78	осигурач уметак 35 А					
79	откочни магнет Р 42					

80	подна облога -подолит (м²)					
81	позивно дугме МПЦ					
82	позивно дугме комплет					
83	помоћна брава					
84	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
85	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
86	предкрајњи прекидач					
87	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
88	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
89	премотавање намотаја статора електромотора 4 kW					
90	ревизија погонске машине до Q=300 кг					
91	Релеј ПР 41					
92	релеј ПР16					
93	релеј ПР 15					
94	релеј 901					
95	релеј временски					
96	светлосна завеса "microsystem"					
97	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
98	сијалица у позивним дугмадима					
99	склопка 32А 110 V AC					
100	склопка ЦМБ 50 63А					
101	табла " Б"- комплет					
102	табла " Д"- комплет					
103	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
104	термичка заштита мотора					
105	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
106	трансформатор 220/12V 300VA					
107	уље хипоидно (1 литар)					
108	утичница ОГ назидна					
109	фазна склопка F 10 380 V					
110	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
111	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					

112	флуо цев 18 W					
113	флуо цев 36 W					
114	Фотоћелија					
182	хидраулични затварач врата					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 12 Објект - Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носиво ст Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	Микро процесорско	С	630	2	4/4	Ј	ФЗ	„Монтел“			
2.	Л – 2	Релејно	Ј	100	1	2/2	Мг		„Дака“			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1.	Ал профил 25x25 – за подолит (м ¹)					
2.	амортизер врата – диктатор					
3.	биметална заштита 16-22 А					
4.	биметална заштита 6-12 А					
5.	варење штапова ротора са обрадом					
6.	венац ужетњаче Ф500/4x11					
7.	венац ужетњаче Ø 300/2x6,5					
8.	вентилатор кабине					
9.	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
10.	временски релеј 60 V					
11.	временски релеј 220 V					
12.	вучно уже Ф 6,5 мм - атестирано (м ¹)					
13.	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
14.	гисунг 11-13					
15.	гисунг 6-11					
16.	дисплеј у кабини-кпл					
17.	диода управљања - ГРЕЦ					
18.	дугме "СТОЈ" комплет					
19.	дугме сигнално позивно – кпл					
20.	еласатична спојница					
21.	електроизолац. простирка са атестом					
22.	електромеханичка брава 905/906 ДП					
23.	електромеханичка брава са српом					

24	заптивање погонске машине					
25	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
26	затезач ужета ЗУ 1					
27	затезач ужета ЗУ 2					
28	заштитни контакт са полугом за врата					
29	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
30	клизни уложак 6 мм					
31	клизни уложак 9,14,16 мм					
32	контакт забрављивача					
33	контакт кутија- двополна					
34	контакт кутија-једнополна					
35	контактор 32А 230 V AC					
36	контактор F 10-R1					
37	контактор F -9А					
38	контактор 10 А 110 V					
39	контактор 10А, 230 V					
40	контактор 16 А 110 V DC					
41	контактор 16 А 60 V DC					
42	контактор 16А, 230 v					
43	контактор 32 А 220					
44	контактор 40 А 220 V DC					
45	контактор 40 А 60 V DC					
46	контактор 60А 230					
47	котрљајућа ролна на кабини					
48	котрљајућа ролна на противтегу					
49	кочиона кутија					
50	кочионе облоге за Р 20					

51	кочионе облоге за Р 42					
52	кочни клин 16 мм					
53	кочни клин 14 мм					
54	кочни клин за вођице 14 мм					
55	кочни клин за вођице 16 мм					
56	крајњи прекидач					
57	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
58	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
59	кутија ревизије					
60	кутија управљачка до 4 станице (антивандал варијанта)					
61	лежај 6204 С 2Z					
62	лежај куглични 3311					
63	лежај куглични 3313					
64	лежај куглични 6200					
65	лежај куглични 6204					
66	лептир контакт					
67	летва за централно затварање (лева - десна)					
68	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
69	магнетни прекидач мирни					
70	магнетни прекидач радни					
71	механичка брава					
72	Микропреклопник					
73	надградни лед панел 18 w					
74	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
75	намотај откочног магнета Р 42					
76	намотај откочног магнета Р 20					
77	облога клизача кабине					
78	облоге клизача противтега					
79	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
80	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
81	ограничитель брзине РБ 1					

82	ограничитель брзине РБ 2					
83	одбојник за дно возног окна-гумени					
84	осигурач уметак 6 А					
85	осигурач уметак 10 А					
86	осигурач уметак 25 А					
87	осигурач уметак 35 А					
88	откочни магнет Р 42					
89	откочни магнет Р 20					
90	подна облога -подолит (м²)					
91	позивно дугме МПЦ					
92	позивно дугме комплет					
93	помоћна брава					
94	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
95	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
96	предкрајњи прекидач					
97	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
98	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
99	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 kW					
100	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW					
101	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
102	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
103	Релеј ПР 41					
104	релеј ПР16					
105	релеј ПР 15					
106	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
107	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
108	релеј 901					
109	релеј временски					
110	светлосна завеса "microsistem"					
111	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
112	сијалица у позивним дугмадима					
113	стакло за прилазна врата (по м²)					
114	склопка 32А 110 V AC					

115	склопка ЦМБ 50 63А					
116	табла " Б"- комплет					
117	табла " Д"- комплет					
118	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
119	термичка заштита мотора					
120	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
121	трансформатор 220/12V 300VA					
122	уље хипоидно (1 литар)					
123	утичница ОГ назидна					
124	фазна склопка F 10 380 V					
125	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
126	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
127	флуо цев 18 W					
128	флуо цев 36 W					
129	Фотоћелија					
130	хидраулични затварач врата					
131	чланак велике брзине					
132	штокшалтер-спратни прекидач					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .

ПАРТИЈА: 13 Објект – Клиника за неврологију

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр	Ознака лифта	Управљање	команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабин е		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л-1	МП регулисано ВВФ	С	1200	Р	4/4	ПА	С. 3	Отидор »Монтел«			
2.	Л-2	МП регулисано ВВФ	С	300	Р	5/5	ПА	С. 3	Отидор »Монтел«			
3.	Л-3	Релејно	Ј	100	1	4/4	Мг		»ДАКА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености))

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф500/4х11					
7	венац ужетњаче Ф 280/2х6,5					
8	венац ужетњаче Ф500 /6хФ13					
9	вентилатор кабине					
10	виљушка контакт забраве КТ3 8					

11	вратни контакт					
12	временски релеј 60 V					
13	временски релеј 220 V					
14	вучно уже Ф 6,5 мм - атестирано (м ¹)					
15	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
16	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
17	гисунг 11-13					
18	гисунг 6-11					
19	дисплеј у кабини-кпл					
20	граничник брзине					
21	диода управљања - ГРЕЦ					
22	дугме "СТОЈ" комплет					
23	дугме сигнално позивно – кпл					
24	еласатична спојница					
25	електроизолац. простирка са атестом					
26	електромеханичка брава 905/906 ДП					
27	електромеханичка брава са српом					
28	заптивање погонске машине					
29	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
30	затезач ужета ЗУ 1					
31	затезач ужета ЗУ 2					
32	заштитни контакт са полугом за врата					
33	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
34	клизни уложак 6 мм					
35	клизни уложак 9,14,16 мм					
36	контакт забрављивача					
37	контакт кутија- двополна					

38	контакт кутија-једнополна					
39	контактор 32A 230 V AC					
40	контактор F 10-R1					
41	контактор F -9A					
42	контактор 10 A 110 V					
43	контактор 10A, 230 V					
44	контактор 16 A 110 V DC					
45	контактор 16 A 60 V DC					
46	контактор 16A, 230 v					
47	контактор 32 A 220					
48	контактор 40 A 220 V DC					
49	контактор 40 A 60 V DC					
50	контактор 60A 230					
51	котрљајућа ролна на кабини					
52	котрљајућа ролна на противтегу					
53	кочиона кутија					
54	кочионе облоге за P 60					
55	кочионе облоге за P 22					
56	кочни клин 16 мм					
57	кочни клин 14 мм					
58	кочни клин за вођице 14 мм					
59	кочни клин за вођице 16 мм					
60	крајњи прекидач					
61	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
62	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
63	кутија ревизије					
64	кутија управљачка до 5 станица (антивандал варијанта)					

65	лежај 6204 C 2Z					
66	лежај куглични 3311					
67	лежај куглични 3313					
68	лежај куглични 6200					
69	лежај куглични 6204					
70	лептир контакт					
71	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
72	магнетни прекидач мирни					
73	магнетни прекидач радни					
74	механичка брава					
75	Микропреклопник					
76	надградни лед панел 18 w					
77	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
78	намотај откочног магнета Р 22					
79	намотај откочног магнета Р 60					
80	облога клизача кабине					
81	облоге клизача противтега					
82	обрада канала ужетњаче више канала-6					
83	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
84	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
85	ограничитель брзине РБ 1					
86	ограничитель брзине РБ 2					
87	одбојник за дно возног окна					
88	осигурач уметак 6 А					
89	осигурач уметак 10 А					
90	осигурач уметак 25 А					
91	осигурач уметак 35 А					
92	откочни магнет Р 22					
93	откочни магнет Р 60					
94	подна облога -подолит (м²)					
95	позивно дугме МПЦ					
96	позивно дугме комплет					
97	помоћна брава					
98	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					

99	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
100	предкрајњи прекидач					
101	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
102	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
103	премотавање намотаја статора електромотора 12 kW					
104	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW					
105	ревизија погонске машине до Q=1000 кг					
106	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
107	Релеј ПР 41					
108	релеј ПР16					
109	релеј ПР 15					
110	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
111	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
112	релеј 901					
113	релеј временски					
114	ручица за ел. браву – хебл					
115	светлосна завеса "microsistem"					
116	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
117	сијалица у позивним дугмадима					
118	стакло за прилазна врата (по м²)					
119	склопка 32А 110 V AC					
120	склопка ЦМБ 50 63А					
121	табла " Б"- комплет					
122	табла " Д"- комплет					
123	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
124	термичка заштита мотора					
125	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
126	трансформатор 220/12V 300VA					
127	уље хипоидно (1 литар)					
128	утичница ОГ назидна					
129	фазна склопка F 10 380 V					

130	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
131	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
132	флуо цев 18 W					
133	флуо цев 36 W					
134	Фотоћелија					
135	Фреквентни рег управљања ВВВФ 11 kW					
136	Фреквентни рег. управљања ВВВФ 15 kW					
137	хидраулични затварач врата					
138	чланак велике брзине					
139	штокшалтер-спратни прекидач					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту. Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА:14 Објект–Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Ул. Вишеградска

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носиво ст Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабин е		Потребно време (мин.)	цена месечног сервиса	
1.	Л – 1	Релејна	К	500	2	3/3	ДВ	Фћ	»ДАКА«			
2.	Л – 2	Релејна	К	100	1	3/3	Мг		»ДАКА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др, тип, назив произвођача и доказе о квалитету и безбедности/усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин)/1/	време уградње (сати)/2/	цена уградње (дин)/3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25x25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф 350 /2хФ6,5					
7	венац ужетњаче Ø 550/4х11					
8	вентилатор кабине					
9	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
10	вратни контакт					
11	временски релеј 60 V					
12	временски релеј 220 V					
13	вучно уже Ф 6,5мм - атестирано (м ¹)					
14	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
15	гисунг 11-13					
16	гисунг 6-11					
17	дисплеј у кабин-кпл					
18	граничник брзине					
19	диода управљања - ГРЕЦ					
20	дугме "СТОЈ" комплет					
21	еласатична спојница					
22	електроизолац. простирка са атестом					

23	електромеханичка брава 905/906 ДП					
24	електромеханичка брава са српом					
25	заптивање погонске машине					
26	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
27	затезач ужета ЗУ 1					
28	затезач ужета ЗУ 2					
29	заштитни контакт са полугом за врата					
30	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
31	клизни уложак 6 мм					
32	клизни уложак 9,14,16 мм					
33	контакт забрављивача					
34	контакт кутија- двополна					
35	контакт кутија-једнополна					
36	контактор 32А 230 V AC					
37	контактор F 10-R1					
38	контактор F -9А					
39	контактор 10 А 110 V					
39	контактор 10А, 230 V					
40	контактор 16 А 110 V DC					
41	контактор 16 А 60 V DC					
42	контактор 16А, 230 v					
43	контактор 32 А 220					
44	контактор 40 А 220 V DC					
45	контактор 40 А 60 V DC					
46	контактор 60А 230					
47	котрљајућа ролна на кабини					
48	котрљајућа ролна на противтегу					

49	кочиона кутија					
50	кочионе облоге за РК 6 KW					
51	кочни клин 16 мм					
52	кочни клин 14 мм					
53	кочни клин за вођице 14 мм					
54	кочни клин за вођице 16 мм					
55	крајњи прекидач					
56	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
57	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
58	кутија ревизије					
59	кутија управљачка до 3 станице (антивандал варијанта)					
60	лежај 6204 С 2Z					
61	лежај куглични 3311					
62	лежај куглични 3313					
63	лежај куглични 6200					
64	лежај куглични 6204					
65	лептир контакт					
66	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
67	магнетни прекидач мирни					
68	магнетни прекидач радни					
69	механичка брава					
70	Микропреклопник					
71	надградни лед панел 18 w					
72	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
73	намотај откочног магнета Раде Кончар					
74	облога клизача кабине					
75	облоге клизача противтега					
76	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
77	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
78	ограничитель брзине РБ 1					

79	ограничитель брзине РБ 2					
80	одбојник за дно возног окна – гумени					
81	опруга летве КСЛ					
82	осигурач уметак 6 А					
83	осигурач уметак 10 А					
84	осигурач уметак 25 А					
85	осигурач уметак 35 А					
86	откочни магнет Р 41,42					
87	подна облога -подолит (м²)					
88	позивно дугме МПЦ					
89	позивно дугме комплет					
90	помоћна брава					
91	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
92	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
93	предкрајњи прекидач					
94	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
95	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
96	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 kW					
97	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW					
98	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
99	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
100	Релеј ПР 41					
101	релеј ПР16					
102	релеј ПР 15					
103	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
104	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
105	релеј 901					
106	релеј временски					
107	светлосна завеса "microsistem"					
108	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
109	сијалица у позивним дугмадима					
110	стакло за прилазна врата (по м²)					
111	склопка 32А 110 V AC					

112	склопка ЦМБ 50 63А					
113	табла " Б"- комплет					
114	табла " Д"- комплет					
115	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
116	термичка заштита мотора					
117	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
118	трансформатор 220/12V 300VA					
119	уље хипоидно (1 литар)					
120	утичница ОГ назидна					
121	фазна склопка F 10 380 V					
122	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
123	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
124	флуо цев 18 W					
125	флуо цев 36 W					
126	Фотоћелија					
127	хидраулични затварач врата					
128	чланак велике брзине					
129	штокшалтер-спратни прекидач					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА:15 Објект–Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију- Ул. В. Миленка

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носиво ст Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабине		потребно време (мин.)	цена месечног сервиса	
1.	Л – 1	Релејно	К	500	2	6/6	ДВ	ФЗ	»ДАКА«			
2.	Л – 2	Релејно	К	100	1	4/4	Мг		»ДАКА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености))

р.бр.	назив дела	цена дела (дин)/1/	време уградње (сати)/2/	цена уградње (дин)/3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф 280/2х6,5					
7	венац ужетњаче Ф600 /6хФ13					
8	вентилатор кабине					
9	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
10	вратни контакт					
11	временски релеј 60 V					

12	временски релеј 220 V					
13	вучно уже Ф 6,5мм - атестирано (м ¹)					
14	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
15	гисунг 11-13					
16	гисунг 6-11					
17	дисплеј у кабини –кпл					
18	граничник брзине					
19	диода управљања - ГРЕЦ					
20	дугме "СТОЈ" комплет					
21	дугме сигнално позивно – кпл					
22	еласатична спојница					
23	електроизолац. простирка са атестом					
24	електромеханичка брава 905/906 ДП					
25	електромеханичка брава са српом					
26	заптивање погонске машине					
27	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
28	затезач ужета ЗУ 1					
29	затезач ужета ЗУ 2					
30	заштитни контакт са полугом за врата					
31	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
32	клизни уложак 6 мм					
33	клизни уложак 9,14,16 мм					
34	контакт забрављивача					
35	контакт кутија- двополна					
36	контакт кутија-једнополна					
37	контактор 32A 230 V AC					
38	контактор F 10-R1					

39	контактор F -9A					
40	контактор 10 A 110 V					
41	контактор 10A, 230 V					
42	контактор 16 A 110 V DC					
43	контактор 16 A 60 V DC					
44	контактор 16A, 230 v					
45	контактор 32 A 220					
46	контактор 40 A 220 V DC					
47	контактор 40 A 60 V DC					
48	контактор 60A 230					
49	котрљајућа ролна на кабини					
50	котрљајућа ролна на противтегу					
51	кочиона кутија					
52	кочионе облоге за P 20					
53	кочионе облоге за P 42					
54	кочни клин 16 мм					
55	кочни клин 14 мм					
56	кочни клин за вођице 14 мм					
57	кочни клин за вођице 16 мм					
58	крајњи прекидач					
59	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
60	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
61	кутија ревизије					
62	кутија управљачка до 5 станица (антиванда варијанта)					
63	лежај 6204 C 2Z					
64	лежај куглични 3311					
65	лежај куглични 3313					

66	лежај куглични 6200					
67	лежај куглични 6204					
68	лептир контакт					
69	летва за централно затварање (лева - десна)					
70	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
71	магнетни прекидач мирни					
72	магнетни прекидач радни					
73	механичка брава					
74	Микропреклопник					
75	надградни лед панел 18 w					
76	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
77	намотај откочног магнета Р42					
78	намотај откочног магнета Р 20					
79	облога клизача кабине					
80	облоге клизача противтега					
81	обрада канала ужетњаче више канала-6					
82	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
83	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
84	ограничитель брзине РБ 1					
85	ограничитель брзине РБ 2					
86	одбојник за дно возног окна					
87	осигурач уметак 6 А					
88	осигурач уметак 10 А					
89	осигурач уметак 25 А					
90	осигурач уметак 35 А					
91	откочни магнет Р 42					
92	откочни магнет Р 20					
93	подна облога -подолит (м²)					
94	позивно дугме МПЦ					
95	позивно дугме комплет					
96	помоћна брава					
97	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
98	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
9	предкрајњи прекидач					
100	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					

101	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
102	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 kW					
103	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW					
104	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
105	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
106	Релеј ПР 41					
107	релеј ПР16					
108	релеј ПР 15					
109	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
110	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
111	релеј 901					
112	релеј временски					
113	светлосна завеса "microsistem"					
114	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
115	сијалица у позивним дугмадима					
116	стакло за прилазна врата (по м²)					
117	склопка 32A 110 V AC					
118	склопка ЦМБ 50 63A					
119	табла " Б"- комплет					
120	табла " Д"- комплет					
121	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
122	термичка заштита мотора					
123	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
124	трансформатор 220/12V 300VA					
125	уље хипоидно (1 литар)					
126	утичница ОГ назидна					
127	фазна склопка F 10 380 V					
128	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
129	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
130	флуо цев 18 W					
131	флуо цев 36 W					

132	Фотоћелија					
133	хидраулични затварач врата					
134	чланак велике брзине					
135	штокшалтер-спратни прекидач					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 16 Објект - Клиника за очне болести

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабин е		потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	Релејно	С	1000	2	4/4	ДВ	Фћ	»АВАЛА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин)/1/	време уградње (сати)/2/	цена уградње (дин)/3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					

2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ø 550/4x11					
7	вентилатор кабине					
8	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
9	вратни контакт (леви / десни)					
10	временски релеј 60 V					
11	временски релеј 220 V					
12	вучно уже ф 4 мм - атестирано (м¹)					
13	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м¹)					
14	гисунг 11-13					
15	гисунг 6-11					
16	дисплеј у кабини-кпл					
17	граничник брзине					
18	диода управљања - ГРЕЦ					
19	дугме "СТОЈ" комплет					
20	дугме сигнално позивно – кпл					
21	еласатична спојница					
22	електроизолац. простирка са атестом					
23	електромеханичка брава 905/906 ДП					
24	електромеханичка брава са српом					
25	забрављивач за отварање у лево и десно					
26	заптивање погонске машине					
27	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
28	затезач ужета ЗУ 1					

29	затезач ужета 3У 2					
30	заштитни контакт са полугом за врата					
31	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
32	клизни уложак 6 мм					
33	клизни уложак 9,14,16 мм					
34	контакт забрављивача					
35	контакт кутија- двополна					
36	контакт кутија-једнополна					
37	контактор 32А 230 V AC					
38	контактор F 10-R1					
39	контактор F -9А					
40	контактор 10 А 110 V					
41	контактор 10А, 230 V					
42	контактор 16 А 110 V DC					
43	контактор 16 А 60 V DC					
44	контактор 16А, 230 v					
45	контактор 32 А 220					
46	контактор 40 А 220 V DC					
47	контактор 40 А 60 V DC					
48	контактор 60А 230					
49	котрљајућа ролна на кабине					
50	котрљајућа ролна на противтегу					
51	кочиона кутија					
52	кочионе облоге за Р 42					
53	кочни клин 16 мм					
54	кочни клин 14 мм					
55	кочни клин за вођице 14 мм					
56	кочни клин за вођице 16 мм					

57	крајњи прекидач					
58	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
59	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
60	кутија ревизије					
61	кутија управљачка до 5 станица (антивандал варијанта)					
62	лежај 6204 С 2Z					
63	лежај куглични 3311					
64	лежај куглични 3313					
65	лежај куглични 6200					
66	лежај куглични 6204					
67	лептир контакт					
68	летва за централно затварање (лева - десна)					
69	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
70	магнетни прекидач мирни					
71	магнетни прекидач радни					
72	механичка брава					
73	Микропреклопник					
74	надградни лед панел 18 w					
75	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
76	намотај откочног магнета Р 42					
77	облога клизача кабине					
78	облоге клизача противтега					
79	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
80	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
81	ограничитель брзине РБ 1					
82	ограничитель брзине РБ 2					
83	одбојник за дно возног окна					
84	осигурач уметак 6 А					
85	осигурач уметак 10 А					
86	осигурач уметак 25 А					
87	осигурач уметак 35 А					
88	откочни магнет Р 42					

89	подна облога -подолит (м²)					
90	позивно дугме МПЦ					
91	позивно дугме комплет					
92	помоћна брава					
93	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
94	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
95	предкрајњи прекидач					
96	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
97	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
98	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW					
99	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
100	Релеј ПР 41					
101	релеј ПР16					
102	релеј ПР 15					
103	релеј 901					
104	релеј временски					
105	светлосна завеса "microsystem"					
106	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
107	сијалица у позивним дугмадима					
108	стакло за прилазна врат (по м²)					
109	склопка 32А 110 V AC					
110	склопка ЦМБ 50 63А					
111	табла " Б"- комплет					
112	табла " Д"- комплет					
113	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
114	термичка заштита мотора					
115	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
116	трансформатор 220/12V 300VA					
117	уље хипоидно (1 литар)					
118	утичница ОГ назидна					
119	фазна склопка F 10 380 V					
120	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					

121	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
122	флуо цев 18 W					
123	флуо цев 36 W					
124	Фотоћелија					
125	хидраулични затварач врата					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 17 Објект - Клиника за инфективне и тропске болести

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	Релејно	С	1200	2	3/3	ДВ	Шергит	»ДАКА«			
2.	Л – 2	Релејно	С	500	2	3/3	ДВ	Фото завеса	»ДАКА« пролазна кабина			
3.	Л – 3	Релејно	С	500	2	3/3	ДВ	Фото завеса	»ДАКА« пролазна кабина			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати) /2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф 550/6х13					
7	венац ужетњаче Ф600 /6хФ13					
8	вентилатор кабине					
9	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
10	вратни контакт					
11	временски релеј 60 V					
12	временски релеј 220 V					
13	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
14	гисунг 11-13					
15	гисунг 6-11					
16	Дисплеј у кабини-кпл					
17	граничник брзине					
18	диодa управљања - ГРЕЦ					
19	дугме "СТОЈ" комплет					
20	дугме сигнално позивно – кпл					
21	еласатична спојница					
22	електроизолац. простирка са атестом					
23	електромеханичка брава 905/906 ДП					

24	електромеханичка брава са српом					
25	заптивање погонске машине					
26	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
27	затезач ужета ЗУ 1					
28	затезач ужета ЗУ 2					
29	заштитни контакт са полугом за врата					
30	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
31	клизни уложак 6 мм					
32	клизни уложак 9,14,16 мм					
33	контакт забрављивача					
34	контакт кутија- двополна					
35	контакт кутија-једнополна					
36	контактор 32А 230 V AC					
37	контактор F 10-R1					
38	контактор F -9А					
39	контактор 10 А 110 V					
40	контактор 10А, 230 V					
41	контактор 16 А 110 V DC					
42	контактор 16 А 60 V DC					
43	контактор 16А, 230 v					
44	контактор 32 А 220					
45	контактор 40 А 220 V DC					
46	контактор 40 А 60 V DC					
47	контактор 60А 230					
48	котрљајућа ролна на кабини					
49	котрљајућа ролна на противтегу					
50	кочиона кутија					

51	кочионе облоге за Р 60					
52	кочни клин 16 мм					
53	кочни клин 14 мм					
54	кочни клин за вођице 14 мм					
55	кочни клин за вођице 16 мм					
56	крајњи прекидач					
57	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
58	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
59	кутија ревизије					
60	кутија управљачка до 3 станице (антивандал варијанта)					
61	лежај 6204 С 2Z					
62	лежај куглични 3311					
63	лежај куглични 3313					
64	лежај куглични 6200					
65	лежај куглични 6204					
66	лептир контакт					
67	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
68	магнетни прекидач мирни					
69	магнетни прекидач радни					
70	механичка брава					
71	Микропреклопник					
72	надградни лед панел 18 w					
73	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
74	намотај откочног магнета Р 60					
75	облога клизача кабине					
76	облоге клизача противтега					
77	обрада канала ужетњаче више канала-6					
78	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
79	ограничитель брзине РБ 1					
80	ограничитель брзине РБ 2					
81	одбојник за дно возног окна – гумени					

82	опруга летве КСЛ					
83	осигурач уметак 6 А					
84	осигурач уметак 10 А					
85	осигурач уметак 25 А					
86	осигурач уметак 35 А					
87	откочни магнет Р 60					
88	подна облога -подолит (м²)					
89	позивно дугме МПЦ					
90	позивно дугме комплет					
91	помоћна брава					
92	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
93	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
94	предкрајњи прекидач					
95	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
96	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
97	премотавање намотаја статора електромотора до 12 kW					
98	премотавање намотаја статора електромотора до 8 kW					
99	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
100	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
101	Релеј ПР 41					
102	релеј ПР16					
103	релеј ПР 15					
104	релеј 901					
105	релеј временски					
106	светлосна завеса "microsistem"					
107	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
108	сијалица у позивним дугмадима					
109	стакло за прилазна врата (по м²)					
110	склопка 32А 110 V AC					
111	склопка ЦМБ 50 63А					
112	табла " Б"- комплет					
113	табла " Д"- комплет					

114	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
115	термичка заштита мотора					
116	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
117	трансформатор 220/12V 300VA					
118	уље хипоидно (1 литар)					
119	утичница ОГ назидна					
120	фазна склопка F 10 380 V					
121	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
122	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
123	флуо цев 18 W					
124	флуо цев 36 W					
125	Фотоћелија					
126	хидраулични затварач врата					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 18 Објект - Клинике за плућне болести и ТБЦ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног окна	Кабине		Потребно време (мин.)	Цена месечног одржавања сервисирања	
1.	Л – 1	Релејно	С	500	2	3/3	ДВ	Фћ	»ДАКА«			
2.	Л – 2	Релејно	К	100	1	3/3	ГМ		Р.Кончар			

3.	Л – 3	МП регулисан ВВВФ	С	460	1	3/3	ПА	Св. Зав.	„Elettroquadi			
4.	Л – 4	МП регулисано ВВВФ	С	300	1	5/5	Ј	Механ ичка	„Elettroquadi			
5.	Косо подизна платформа „VIMES V-64“											
УКУПНО ДИН :												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др., тип, назив произвођача и доказе о квалитету и безбедности/усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин) /1/	време уградње (сати)/2/	цена уградње (дин) /3/	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25x25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф580/4x11					
7	венац ужетњаче Ф 280/3x6,5					
8	венац ужетњаче Ф560/4x9					
9	венац ужетњаче Ф450 /4xФ10					
10	вентилатор кабине					
11	виљушка контакт забраве КТ3 8					
12	вратни контакт					
13	временски релеј 60 V					
14	временски релеј 220 V					
15	вучно уже Ф 6,5 мм - атестирано (м ¹)					
16	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
17	вучно уже ф 10 мм - атестирано (м ¹)					
18	гисунг 11-13					

19	гисунг 6-11					
20	граничник брзине					
21	дисплеј у кабини-кпл					
22	диода управљања - ГРЕЦ					
23	дугме "СТОЈ" комплет					
24	дугме сигнално позивно – кпл					
25	еласатична спојница					
26	електроизолац. простирка са атестом					
27	електромеханичка брава 905/906 ДП					
28	електромеханичка брава са српом					
29	заптивање погонске машине					
30	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
31	затезач ужета ЗУ 1					
32	затезач ужета ЗУ 2					
33	заштитни контакт са полугом за врата					
34	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
35	клизни уложак 6 мм					
36	клизни уложак 9,14,16 мм					
37	клинасти ремен 10x1400					
38	контакт забрављивача					
39	контакт кутија- двополна					
40	контакт кутија-једнополна					
41	контактор 32А 230 V АС					
42	контактор F 10-R1					
43	контактор F -9А					
44	контактор 10 А 110 V					
45	контактор 10А, 230 V					

46	контактор 16 A 110 V DC					
47	контактор 16 A 60 V DC					
48	контактор 16A, 230 v					
49	контактор 32 A 220					
50	контактор 40 A 220 V DC					
51	контактор 40 A 60 V DC					
52	контактор 60A 230					
53	котрљајућа ролна на кабини					
54	котрљајућа ролна на противтегу					
55	кочиона кутија					
56	кочионе облоге за Р 60					
57	кочионе облоге за Р 20					
58	кочни клин 16 мм					
59	кочни клин 14 мм					
60	кочни клин за вођице 14 мм					
61	кочни клин за вођице 16 мм					
62	крајњи прекидач					
63	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
64	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
65	кутија ревизије					
66	кутија управљачка до 5 станица (антиванда варијанта)					
67	лежај 6204 С 2Z					
68	лежај куглични 3311					
69	лежај куглични 3313					
70	лежај куглични 6200					
71	лежај куглични 6204					
72	лептир контакт					
73	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
74	магнетни прекидач мирни					

75	магнетни прекидач радни					
76	механичка брава					
77	Микропреклопник					
78	надградни лед панел 18 w					
79	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
80	намотај откочног магнета Р 60					
81	намотај откочног магнета Р 20					
82	облога клизача кабине					
83	облоге клизача противтега					
84	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
85	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
86	ограничитель брзине РБ 1					
87	ограничитель брзине РБ 2					
88	одбојник за дно возног окна					
89	опруга летве КСЛ					
90	осигурач уметак 6 А					
91	осигурач уметак 10 А					
92	осигурач уметак 25 А					
93	осигурач уметак 35 А					
94	откочни магнет Р 20					
95	откочни магнет Р 60					
96	погонски ланац "ВИМЕЦ 64"					
97	подна облога -подолит (м²)					
98	позивно дугме МПЦ					
99	позивно дугме комплет					
100	помоћна брава					
101	омоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
102	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
103	предкрајњи прекидач					
104	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
105	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
106	премотавање намотаја статора електромотора до1,1 kW					
107	премотавање намотаја статора електромотора до 4,8 kW					

108	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
109	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
110	Релеј ПР 41					
111	релеј ПР16					
112	релеј ПР 15					
113	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
114	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
115	релеј 901					
116	релеј временски					
117	ручица за ел. браву – хебл					
118	светлосна завеса "microsistem"					
119	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
120	сијалица у позивним дугмадима					
121	стакло за прилазна врата (по м ²)					
122	склопка 32A 110 V AC					
122	склопка ЦМБ 50 63A					
123	табла " Б"- комплет					
124	табла " Д"- комплет					
125	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
126	термичка заштита мотора					
127	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
128	трансформатор 220/12V 300VA					
129	уље хипоидно (1 литар)					
130	утичница ОГ назидна					
131	фазна склопка F 10 380 V					
132	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
133	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
134	флуо цев 18 W					
135	флуо цев 36 W					
136	Фотоћелија					
137	Фреквентни рег управљања ВВВФ 11 kW					
138	хидраулични затварач врата					
139	чланак велике брзине					

140	штокшалтер-спратни прекидач					
-----	-----------------------------	--	--	--	--	--

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .

Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 19 Објект – Клиника за психијатрију

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носиво ст Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног окна	Кабине		Потребн о време (мин.)	Цена месечног одржавања сервисирања	
1.	Л – 1	Релејно	К	100	1	2/2	ГМ		»ДАКА«			
УКУПНО ДИН:												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др, тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин)	време уградње (сати)	цена уградње (дин)	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	биметална заштита 6-12 А					
2	варење штапова ротора са обрадом					
3	венац ужетњаче Ø 280/2х6,5					
4	виљушка контакт забраве КТЗ 8					

5	вратни контакт					
6	временски релеј 60 V					
7	временски релеј 220 V					
8	вучно уже ф 4 мм - атестирано (м ¹)					
9	вучно уже Ф 6,5 мм - атестирано (м ¹)					
10	гисунг 6-11					
11	диода управљања - ГРЕЦ					
12	дугме "СТОЈ" комплет					
13	дугме сигнално позивно – кпл					
14	еласатична спојница					
15	електроизолац. простирка са атестом					
16	заптивање погонске машине					
17	затезач ужета ЗУ 1					
18	затезач ужета ЗУ 2					
19	клизни уложак 6 мм					
20	контакт забрављивача					
21	контакт кутија- двополна					
22	контакт кутија-једнополна					
23	контактор 32A 230 V AC					
24	контактор F 10-R1					
25	контактор F -9A					
26	контактор 10 A 110 V					
27	контактор 10A, 230 V					
28	контактор 16 A 110 V DC					
29	контактор 16 A 60 V DC					
30	контактор 16A, 230 v					
31	контактор 32 A 220					
32	контактор 40 A 220 V DC					

33	контактор 40 A 60 V DC					
34	контактор 60A 230					
35	котрљајућа ролна на кабини					
36	котрљајућа ролна на противтегу					
37	кочиона кутија					
38	кочни клин 16 мм					
39	кочни клин 14 мм					
40	кочни клин за вођице 14 мм					
41	кочни клин за вођице 16 мм					
42	крајњи прекидач					
43	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
44	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
45	кутија ревизије					
46	лежај 6204 С 2Z					
47	лежај куглични 6200					
48	лежај куглични 6204					
49	механичка брава					
50	Микропреклопник					
51	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
52	облога клизача кабине					
53	облоге клизача противтега					
54	обрада канала ужетњаче са 2 канала					
55	ограничител брзине РБ 1					
56	ограничител брзине РБ 2					
57	одбојник за дно возног окна					
58	осигурач уметак 6 А					
59	осигурач уметак 10 А					
60	осигурач уметак 25 А					
61	осигурач уметак 35 А					
62	откочни магнет Р 20					
63	позивно дугме комплет					

64	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
65	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
66	предкрајњи прекидач					
67	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
68	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
69	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 kW					
70	ревизија погонске машине до Q=100 кг					
71	Релеј ПР 41					
72	релеј ПР16					
73	релеј ПР 15					
74	релеј 901					
75	релеј временски					
76	сијалица у позивним дугмадима					
77	склопка 32А 110 V AC					
78	табла " Б"- комплет					
79	табла " Д"- комплет					
80	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
81	термичка заштита мотора					
82	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
83	трансформатор 220/12V 300VA					
84	уље хипоидно (1 литар)					
85	утичница ОГ назидна					
86	фазна склопка F 10 380 V					
87	флуо цев 18 W					
88	флуо цев 36 W					
89	чланак велике брзине					
89	штокшалтер-спратни прекидач					

УКУПНО :	
СВЕГА (1 + 3) :	

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту.
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 20 Објект - Клиника за гинекологију и акушерство

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВА

р.б р.	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носивост Q	Бр. Брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног Окна	Кабин е		Потребно време (мин.)	Цена месечног одржавања сервисирања	
1.	Л – 5	МП микро	С	1250	2	7/7	А	свет. завес	ОТИНОР „Монтел“			
2.	Л – 6	Релејно	С	1000	2	6/6	ДВ	Фћ	»ДАКА«			
3.	Л – 1	МП ВВВФ „СЕК“	С	500	1	7/7	ДВ	Фћ	СЕК електроник			
4.	Л – 2	Релејно	Ј	300	2	6/6	ПА	Фћ	»ДАКА«			
5.	Л – 3	Релејно	Ј	300	2	7/7	ПА	Фћ	»ДАКА«			
6.	Л – 4	Релејно	Ј	300	2	6/6	ПА	Фћ	»ДАКА«			
7.	Л – 8	Релејно	Ј	100	1	6/6	Мг		»ДАКА«			
8.	Л – 9	Релејно	Ј	100	1	2/2	Ј	Р	»ДАКА«			
УКУПНО ДИН												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др, тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (/усаглашености))

р.бр.	назив дела	цена дела (дин)	време уградње (сати)	цена уградње (дин)	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25х25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					

3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф600/4х11					
7	венац ужетњаче Ф 550/6х13					
8	венац ужетњаче Ф450/4х11					
9	венац ужетњаче Ф600 /4хФ13					
10	венац ужетњаче Ф 55 0/4х11					
11	венац ужетњаче Ф 300/2х6,5					
12	вентилатор кабине					
13	виљушка контакт забраве КТ3 8					
14	вратни контакт (леви / десни)					
15	временски релеј 60 V					
16	временски релеј 220 V					
17	вучно уже ф 4 мм - атестирано (м ¹)					
18	вучно уже Ф 6,5 мм - атестирано (м ¹)					
19	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
20	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)					
21	гисунг 11-13					
22	гисунг 6-11					
23	дисплеј у кабини- кпл					
24	граничник брзине					
25	диода управљања - ГРЕЦ					
26	дугме "СТОЈ" комплет					
27	дугме сигнално позивно – кпл					
28	еласатична спојница					
29	електроизолац. простирка са атестом					
30	електромеханичка брава 905/906 ДП					

31	електромеханичка брава са српом					
32	електромотор за АКП 4 са каишником					
33	електромотор са ремеником за аутоматска врата АКП-4					
34	заптивање погонске машине					
35	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
36	затезач ужета ЗУ 1					
37	затезач ужета ЗУ 2					
38	заштитни контакт са полугом за врата					
39	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
40	клизач врата АКП 4					
41	клизни уложак 6 мм					
42	клизни уложак 9,14,16 мм					
43	клинасти ремен 10x1400					
44	контакт забрављивача					
45	контакт кутија- двополна					
46	контакт кутија-једнополна					
47	контактор 32А 230 V AC					
48	контактор F 10-R1					
49	контактор F -9А					
50	контактор 10 А 110 V					
51	контактор 10А, 230 V					
52	контактор 16 А 110 V DC					
53	контактор 16 А 60 V DC					
54	контактор 16А, 230 v					
55	контактор 32 А 220					
56	контактор 40 А 220 V DC					
57	контактор 40 А 60 V DC					

58	контактор 60А 230					
59	котрљајућа ролна на кабини					
60	котрљајућа ролна на противтегу					
61	кочиона кутија					
62	кочионе облоге за Р 60					
63	кочионе облоге за Р 20					
64	кочни клин 16 мм					
65	кочни клин 14 мм					
66	кочни клин за вођице 14 мм					
67	кочни клин за вођице 16 мм					
68	крајњи прекидач					
69	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
70	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
71	кутија ревизије					
72	кутија управљачка до 8 станица (антивандаљ варијанта)					
73	лежај 6204 С 2Z					
74	лежај куглични 3311					
75	лежај куглични 3313					
76	лежај куглични 6200					
77	лежај куглични 6204					
78	лептир контакт					
79	летва за централно затварање (лева десна)					
80	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
81	магнетни прекидач мирни					
82	магнетни прекидач радни					
83	механичка брава					
84	Микропреклопник					
85	надградни лед панел 18 w					
86	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					

87	намотај откочног магнета Р 20					
88	намотај откочног магнета Р 60					
89	носач крила врата АКП-4 криви					
90	носач крила врата АКП-4 прави					
91	облога клизача кабине					
92	облоге клизача противтега					
93	обрада канала ужетњаче више канала-6					
94	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
95	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
96	ограничитель брзине РБ 1					
97	ограничитель брзине РБ 2					
98	одбојник за дно возног окна					
99	опруга за отварање десно					
100	опруга за отварање лево					
101	опруга летве КСЛ					
102	осигурач уметак 6 А					
103	осигурач уметак 10 А					
104	осигурач уметак 25 А					
105	осигурач уметак 35 А					
106	откочни магнет Р 41,42					
107	откочни магнет Р 60					
108	откочни магнет Р 80					
109	подизач летве за АКП 4					
110	подна облога -подолит (м²)					
111	позивно дугме МПЦ					
112	позивно дугме комплет					
113	полуга двокрака за АКП 4					
114	полуга једнокрака за АКП 4					
115	помоћна брава					
116	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
117	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
118	предкрајњи прекидач					
119	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
120	прекидач СТОЈ у јамаи возног окна					

121	премотавање намотаја статора електромотора 1,1 kW					
122	премотавање намотаја статора електромотора 9,5 kW					
123	премотавање намотаја статора електромотора 4,8 kW					
124	премотавање намотаја статора електромотора 7,5 kW					
125	ревизија погонске машине до Q=1000 кг					
126	ревизија погонске машине до Q= 750 кг					
127	ревизија погонске машине до Q=480 кг					
128	Релеј ПР 41					
129	релеј ПР16					
130	релеј ПР 15					
131	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
132	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
133	релеј 901					
134	релеј временски					
135	светлосна завеса "microsistem"					
136	светлосна завеса "weco" 220 V AC					
137	сијалица у позивним дугмадима					
138	стакло за прилазна врата (по м²)					
139	склопка 32A 110 V AC					
140	склопка ЦМБ 50 63A					
141	табла " Б"- комплет					
142	табла " Д"- комплет					
143	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
144	термичка заштита мотора					
145	точак кабинских врата					
146	точак са ексцентром					
147	точак са ексцентром (са лежајем)					
148	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
149	трансформатор 220/12V 300VA					

150	уклизавајући раставни контакт-зевалица					
151	уље хипоидно (1 литар)					
152	утична ОГ назидна					
153	фазна склопка F 10 380 V					
154	филц за врата кабине					
155	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
156	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
157	флуо цев 18 W					
158	флуо цев 36 W					
159	Фотоћелија					
160	Фреквентни рег управљања ВВВФ 15 kW					
161	хидраулични затварач врата					
162	чланак велике брзине					
163	штокшалтер-спратни прекидач					
УКУПНО :						
СВЕГА (1 + 3) :						

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

ПАРТИЈА: 21 Објект – Клиника за хематологију и алергологију

р.бр .	Ознака лифта	Управљање	Команда	Носивост Q	Бр. брзина	Број станица и прилаза	Тип врата		Произвођач и напомена	Месечно одржавање лифта		Напомена
							Возног окна	Кабине		Потребно време (мин.)	цена месечног одржавања - сервисирања	
1.	Л – 1	Микропроцесор Регулисан ВВВФ	С	1250	1	3/3	ПА	Св.завеса	СЕК електроник			
УКУПНО ДИН :												

СПИСАК ДЕЛОВА КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ

(дати: цену делова/опреме и цену уградње /рада, по комаду, метру дужном и др, тип, назив произвођача и доказе о квалитету, безбедности и саобразности (усаглашености)

р.бр.	назив дела	цена дела (дин)	време уградње (сати)	цена уградње (дин)	произвођач	доказ о квалитету и саобразности- усаглашености
1	Ал профил 25x25 – за подолит (м ¹)					
2	амортизер врата – диктатор					
3	биметална заштита 16-22 А					
4	биметална заштита 6-12 А					
5	варење штапова ротора са обрадом					
6	венац ужетњаче Ф550/6x11					
7	вентилатор кабине					
8	виљушка контакт забраве КТЗ 8					
9	временски релеј 60 V					
10	временски релеј 220 V					
11	вучно уже Ф 6 мм - атестирано (м ¹)					
12	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)					
13	гисунг 11-13					
14	гисунг 6-11					
15	дисплеј у кабини – кпл					
16	диода управљања - ГРЕЦ					
17	дугме "СТОЈ" комплет					
18	дугме сигнално позивно – кпл					
19	еласатична спојница					
20	електроизолац. простирка са атестом					
21	електромеханичка брава 905/906 ДП					
22	електромеханичка брава са српом					
23	заптивање погонске машине					

24	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом					
25	затезач ужета ЗУ 1					
26	затезач ужета ЗУ 2					
27	заштитни контакт са полугом за врата					
28	заштитни лим прага кабине (750 мм)					
29	клизни уложак 6 мм					
30	клизни уложак 9,14,16 мм					
31	контакт забрављивача					
32	контакт кутија- двополна					
33	контакт кутија-једнополна					
34	контактор 32A 230 V AC					
35	контактор F 10-R1					
36	контактор F -9A					
37	контактор 10 A 110 V					
38	контактор 10A, 230 V					
39	контактор 16 A 110 V DC					
40	контактор 16 A 60 V DC					
41	контактор 16A, 230 v					
42	контактор 32 A 220					
43	контактор 40 A 220 V DC					
44	контактор 40 A 60 V DC					
45	контактор 60A 230					
46	котрљајућа ролна на кабини					
47	котрљајућа ролна на противтегу					
48	кочиона кутија					
49	кочионе облоге за AC 10,30 Kw					
50	кочни клин 16 мм					

51	кочни клин 14 мм					
52	кочни клин за вођице 14 мм					
53	кочни клин за вођице 16 мм					
54	крајњи прекидач					
55	крајњи прекидач са летвом и конзолом					
56	кутија позивна са 2 позивна дугмета					
57	кутија ревизије					
58	кутија управљачка до 3 станице (антивандал варијанта)					
59	лежај 6204 С 2Z					
60	лежај куглични 3311					
61	лежај куглични 3313					
62	лежај куглични 6200					
63	лежај куглични 6204					
64	лептир контакт					
65	магнет ЦЗ на постољу са полугом					
66	бистабилни магнетни прекидач					
67	моностабилни магнетни прекидач					
68	механичка брава					
69	Микропреклопник					
70	надградни лед панел 18 w					
71	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна					
72	намотај откочног магнета сасси МФ 82					
73	облога клизача кабине					
74	облоге клизача противтега					
75	обрада канала ужетњаче више канала-6					
76	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала					
77	огледало дебљине 3 мм (по м²)					
78	ограничитель брзине РБ 1					
79	ограничитель брзине РБ 2					
80	одбојник за дно возног окна - гумени					
81	опруга летве КСЛ					

82	осигурач уметак 6 А					
82	осигурач уметак 10 А					
83	осигурач уметак 25 А					
84	осигурач уметак 35 А					
85	откочни магнет АС МФ 82					
86	подна облога -подолит (м²)					
87	позивно дугме МПЦ					
88	позивно дугме комплет					
89	помоћна брава					
90	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем					
91	помоћна ужетњача са котр. Лежајем					
92	предкрајњи прекидач					
93	прекидач гребенасти 10 А- 25 А					
94	прекидач СТОЈ у јами возног окна					
95	премотавање намотаја статора електромотора до 12 Kw					
96	ревизија погонске машине до Q=1250 кг					
97	Релеј ПР 41					
98	релеј ПР16					
99	релеј ПР 15					
100	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица					
101	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица					
102	релеј 901					
103	релеј временски					
104	светлосна завеса "microsystem"					
105	сијалица у позивним дугмадима					
106	стакло за прилазна врата (по м²)					
107	склопка 32А 110 V AC					
108	склопка ЦМБ 50 63А					
109	табла " Б"- комплет					
110	табла " Д"- комплет					
111	таблица са натписом на прилазним вратима возног окна					
112	термичка заштита мотора					

113	транспорт ужетњаче са објекта у радионицу / из радионице на објекат					
114	трансформатор 220/12V 300VA					
115	уље хипоидно (1 литар)					
116	утичница ОГ назидна					
117	фазна склопка F 10 380 V					
118	флуо арматура комплет са 2 x 18 W					
119	флуо арматура комплет са 2 x 36 W					
120	флуо цев 18 W					
121	флуо цев 36 W					
122	Фотоћелија					
123	Фреквентни рег управљања ВВВФ 18,5 kW					
124	хидраулични затварач врата					
УКУПНО :						
СВЕГА (1 + 3) :						

Понуђач поред цене уписује и који доказ о квалитету, безбедности и саобразности дела и безбедносне компоненте (потврда-изјава о саобразности са хармонизованим стандардима, атест, преглед типа, сертификат, декларација о усаглашености, знак усаглашености...) са важећим Правилником и хармонизованим стандардима, испоручује уз наведени део/опрему и безбедносну компоненту .
Замена наведених делова и поправке вршиће се по потреби и по одобрењу наручиоца.

* вредност радног сата за услуге месечног сервисирања без пдв-а је: _____дин.

* вредност радног сата за услуге поправке без пдв-а је: _____дин.

	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
РОК ПЛАЋАЊА (Наручилац ће плаћање извршити вирмански, по испостављеној фактури, понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете у разматрање). Минимални рок плаћања 90 дана.	
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од 60 дана)	
ПЕРИОД ДОСТУПНОСТИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И ПОПРАВКИ И СПАШАВАЊА ЛИЦА ИЗ ЛИФТА: Односи се на период времена доступности које садржи поправке и спашавање лица из лифта по позиву наручиоца	од _____ до _____ часова
РОК ОДЗИВА: Подразумева рок одзива од момента пријема позива од стране одговорног лица наручиоца, - за неодложне интервенције и спашавање лица из лифта, -за вршење услуга поправке са заменом делова. Време одзива изразити у часовима за сваку наведену ставку посебно.	_____ часова _____ часова
ГАРАНТНИ РОК ЗА: - уграђене делове (текуће одржавање) - уграђене склопове	_____ месеци _____ месеци

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

а) самостално,

б) са подизвођачем

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ И СВИ ПОДИЗВОЂАЧИ

2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ И СВИ УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 75. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издан од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правно лице: -Уверење надлежног Основног и Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; Доказ за правно лице: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; Доказ за предузетника: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
4.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.					

	Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
5.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.					
6.	Неопходни пословни капацитет Понуђач је дужан да достави валидан доказ да је у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу и интернет страни наручиоца склопио и реализовао уговоре о предметној јавној набавци, износу не мањем од 14.000.000,00 без ПДВ-а за услугу из предмета јавне набавке- одржавање и поправка лифтова. Доказ: Потврде наручилаца, са подацима о типу и броју лифтова и бројевима и датумима уговора или оверени рачуни о одржавању лифтова. Уз рачун доставити и списак лифтова са приказаним типом и врстом лифтова. Уколико понуђач не достави тражене доказе, понуда ће се одбити као неисправна.					
7.	Кадровски капацитет: Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровским капацитетом : Најмање : -1 дипломирани електро инжењер са 3 године радног искуства–лиценца 450 - 1 дипломирани машински инжењер са 3 године радног искуства– лиценца 434 - најмање 8 стално запослених лифт монтера-сервисера са 3 године искуства, техничке струке, за обављање послова одржавања и поправке лифтова - најмање 1 екипа од 2 члана (техничке струке са радним искуством од најмање 3 године) за спашавање лица из лифта. Доказ: -списак запослених и копије Уговора о раду/ копије радних књижица/ - копија М1 образаца, -копија важеће лиценце за одговорног извођача радова - Потврда о спроведеној обуци за одржавање лифтова од стране овлашћеног произвођача команде лифта : -„SEC“ electronic : за партије 2,7,5,10,20,21 -МП-2 BBBФ„Elettroquadri“ : за партије 1,6,18 -МП- BBBФ „EQS Elettroquadri“: за партију 1 -„Autinor“- за партије : 13,8,5, 2,3,20 /2,3,5,8,13,20					
8.	Техничка опремљеност: Радионица (у власништву, закупу или лизингу) : Доказ: фотокопија власничког листа, уговора о купопродаји, лизингу, закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи за радионицу. Опрема : - комплет опреме (алат) за обављање послова одржавања лифтова: 1.Дизалица 250 кг , 500 кг 2.Колица транспортна 3.ПП апарат 4.Бушилица вибрациона 5.Клешта за нитне 6. Аку бушилица					

	7. Апарат за варење електро. 8. Аутогени апарат за варење 9. Ел. угаона брусилца 10. Маказе за лим 11. Комплет урезница – нарезница 12. Клешта – комбинована 13. Чекић 14. Хилти – тип Т 15. Гарнитура кључева 6-40 16. Дизалица – флашенцуг 5 т 17. Скела за Q= 500 кг 18. Гарнитура одвијача – крстасти 19. Гарнитура одвијача - равни Доказ: пописна листа алата Превозно средство за особље за спашавање лица из лифта Доказ: копија саобраћајне дозволе возила које користи спасилачка екипа					
9.	Постојање система квалитета према стандарду ISO 9001:2008 са изводом из Пословника о квалитету система менаџмента којим су обухваћене и делатности које су предмет ове јавне набавке. Доказ: ISO сертификат и извод из Пословника о систему квалитета- важећа копија					
10.	Примена мера безбедности и здравља на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и пратећим прописима. Доказ: -Копија Одлуке о усвајању акта о процени ризика и Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини. -Копија обрасца о оспособљености за безбедан рад, евиденција за запослене који ће бити ангажовани на извршењу услуге из предмета јавне набавке. -Копију лекарских уверења о периодичном лекарском прегледу у складу са Актом о процени ризика и правилником о периодичним лекарским прегледима за радна места са повећаним ризиком не старије од једне године од дана подношења пријаве.					
11.	Примена мера заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара и пратећим прописима. Доказ: Копија уверења о извршеној обуци и провери знања запослених радника (који ће бити одговорни за извршење уговора) из области заштите од пожара у складу са важећим Законом о заштити од пожара, издато од овлашћеног правног лица (оверена фотокопија). Приложити копију овлашћења правног лица.					

Напомена:

- Понуђач може доказе доставити у неоввереним копијама.
Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
- Понуђач је дужан да за подизвођаче испуни услове из прилога бр. 4 – тачка 1-4 што доказује достављањем наведених доказа, а остале услове из прилога бр. 4 – испуњавају заједно.
- Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из прилога бр. 4 – тачка 1-4 што доказује достављањем наведених доказа, а остале услове из прилога бр. 4 – испуњавају заједно
- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:**
 - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 - понуђачу који ће издати рачун;
 - рачуну на који ће бити извршено плаћање;
 - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Конкурсна документација за јавну набавку 156Т/2015

Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити.

Обавештење: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим да наведе који су то.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона _____
(назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Редовно месечно одржавање, сервисирање и поправка лифтова по партијама (објектима)бр. 156Т/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

МОДЕЛ УГОВОРА*(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)*

Клинички центар Србије, Пастерова 2, Београд, кога заступа директор, проф. др Миљко Ристић,

(у даљем тексту овог уговора: **Наручилац услуга**)

Шифра делатности 85110

Регистарски број 01607089503

Матични број 7089503

ПИБ 100118429

Текући рачун: 840 – 667667 - 80

Тел/Факс: 011 – 3615-500 3615-745

и _____, кога заступа _____

(у даљем тексту уговора: **Извршилац услуга**)

Шифра делатности

Регистарски број

Матични број

ПИБ

Текући рачун:

Тел/Фах

Уговорне стране закључиле су:

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

за

Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка лифтова по партијама (објектима)

Члан 1.**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

Предмет овог Уговора је редовно месечно одржавање и поправка лифтова у складу са Правилником о безбедности лифтова (Сл.Гласник РС бр.101 од 29.12.2010.год.), техничким нормативима и хармонизованим стандардима за лифтове.

Уговор је закључен у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку образован по партијама, а према Одлуци Комисије о избору најповољније понуде бр. ____ од _____ године, и то за лифтове следећих партија (објеката) КЦС:

Редн и број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Процењена вредност динара без ПДВ-а
1	Објекат Центра за поликличичку делатност	1.000.000,00
2	Објекат Клинике за неурохирургију	300.000,00
3	Објекат Клинике за дигестивну хирургију – I хируршка	200.000,00
4	Објекат Клинике за дерматовенерологију	150.000,00
5	Објекат Центра за пријем и збрињавање ургентних стања	1.000.000,00
6	Објекат Клинике за урологију, Ресавска 51	150.000,00
7	Објекат Клинике за нефрологију, Пастерова 2	100.000,00

8	Објекат Клинике за кардиологију, Клинике за кардиохирургију и Клинике за васкуларну хирургију	450.000,00
9	Објекат Клинике за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију	230.000,00
10	Објекат Клинике за ОРЛ и максилофацијалну хирургију	300.000,00
11	Објекат Службе за фармацеутску делатност и снабдевање	150.000,00
12	Објекат Клинике за ендокринологију и болести метаболизма	250.000,00
13	Објекат Клинике за неурологију	200.000,00
14	Објекат Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, Вишеградска	200.000,00
15	Објекат Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, Војводе Миленка	150.000,00
16	Објекат Клинике за очне болести	200.000,00
17	Објекат Клинике за инфективне и тропске болести	250.000,00
18	Објекат Клинике за пулмологију и Клинике за грудну хирургију	300.000,00
19	Објекат Клинике за психијатрију	70.000,00
20	Објекат Клинике за гинекологију и акушерство	1.200.000,00
21	Објекат Клинике за хематологију и Клинике за алергологију и имунологију	150.000,00
	Укупно:	7.000.000,00

Редовно одржавање лифтова обухвата:

- Редовно месечно одржавање (контролу рада, преглед, штељовање, подмазивање и др.) лифтова, а у свему према Правилнику о безбедности лифтова, упутству за одржавање лифтова, важећим прописима, условима и опису из Конкурсне документације.
- Отклањање утврђених недостатака, поправке са заменом неисправних и оштећених саставних делова, елемената и склопова лифта и хитне интервенције, као и спашавање лица из лифта.
- Понуђач је у обавези да време одзива на позив за поправке, хитне интервенције, спашавање лица из лифта, рачуна за период од 00 до 24 часа.

Извршилац услуге наступа са подизвођачем:

Извршилац услуге наступа као група понуђача са понуђачем:

Лице одговорно за извршење услуге из овог Уговора у име:

извршиоца _____

подизвођача _____

понуђача из групе понуђача _____

Члан 2. ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Процењена вредност услуге одржавања и поправке лифтова за све партије укупно износи 7.000.000,00 динара без ПДВ-а, а у складу са усвојеним Планом Наручиоца за текућу календарску годину.

Уговор се закључује са роком важења од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

За услуге месечног одржавања (сервисирања) и поравке лифтова из овог Уговора наручилац ће Извршиоцу услуге платити месечну надокнаду према следећој спецификацији:

Редн и број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ЦЕНА
1	Објекат Центра за поликлиничку делатност	
2	Објекат Клинике за неурохирургију	
3	Објекат Клинике за дигестивну хирургију – I хируршка	
4	Објекат Клинике за дерматовенерологију	
5	Објекат Центра за пријем и збрињавање ургентних стања	
6	Објекат Клинике за урологију, Ресавска 51	
7	Објекат Клинике за нефрологију, Пастерова 2	
8	Објекат Клинике за кардиологију, Клинике за кардиохирургију и Клинике за васкуларну хирургију	
9	Објекат Клинике за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију	
10	Објекат Клинике за ОРЛ и максилофацијалну хирургију	
11	Објекат Службе за фармацеутску делатност и снабдевање	
12	Објекат Клинике за ендокринологију и болести метаболизма	
13	Објекат Клинике за неурологију	
14	Објекат Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, Вишеградска	
15	Објекат Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, Војводе Миленка	
16	Објекат Клинике за очне болести	
17	Објекат Клинике за инфективне и тропске болести	
18	Објекат Клинике за пулмологију и Клинике за грудну хирургију	
19	Објекат Клинике за психијатрију	
20	Објекат Клинике за гинекологију и акушерство	
21	Објекат Клинике за хематологију и Клинике за алергологију и имунологију	
	Укупно:	

Цене услуга редовног одржавања, радног сата, резервних делова су прецизиране понудом која је саставни део уговора.

Члан 3. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Извршилац услуге ће фактуре испостављати месечно на основу извештаја о месечном одржавању и сервисирању и оверених извештаја о извршеним поправкама и замењеним деловима.

Дужничко поверилачки односи и законске обавезе плаћања настају даном испостављања фактуре са обавезом плаћања према наводима у конкурсној документацији.

Порези ће бити обрачунавани, по важећим прописима приликом фактурисања.

Члан 4. УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Извршилац услуге ће бити ангажован према приоритетима и потребама Наручиоца, а у складу са укупним годишњим планом Службе за техничке и друге послове КЦС .

Обим послова одржавања лифтова дефинисан је у Прилогу 3 описом карактеристика лифтова из Конкурсне документације.

Извршилац услуге се обавезује:

- да на уговореним лифтовима врши месечно и периодично одржавање у складу са описом, понудом, важећим прописима, упутством и стварном стању лифтова,
- да се на позив одазове најкасније у року од ____ сата, а да хитне поправке изврши у току дана,
- да све интервенције и поправке уписује у књигу одржавања, која се уредно чува у машинском простору лифта,
- да периодично доставља писмене извештаје о стању лифтова и месечно предлаже неопходне поправке редовног одржавања, с тим да крајем године предочи радове из домена инвестиционог одржавања за наредну годину, који обезбеђују поуздан и сигуран рад лифтова,
- да редовно чисти простор возног окна и машинског простора
- да за извршене услуге и поправке сачини и обострано се потпише записник који прилаже уз фактуру,
- да приликом извршења услуге из предмета јавне набавке преузме све Законом прописане мере безбедности и здравља на раду и заштите од пожара,
- да одреди одговорно лице за извршење услуге и о томе писмено обавести Наручиоца.
- да присуствује редовној техничкој контроли лифтова и по потреби припреми потребне активности,
- да одреди лица одговорна за спашавање лица из лифта.

Наручилац или корисник се обавезује:

- да се придржава упутстава за употребу и коришћење,
- да омогући несметан приступ машинском простору овлашћеним лицима а онемогући приступ неовлашћеним лицима,

Отклањање утврђених недостатака, замена делова и склопова тј. поправке свих уговорених лифтова вршиће се по датом налогу Наручиоца а обрачунаваће се на основу понуђених цена делова, цена из важећих ценовника, цене рада (прилог 3 - Понуда) .

Отклањање утврђених недостатака, поправке и замену неисправних и оштећених елемената и склопова лифта, као и отклањање недостатака по налазу именованог телао прегледу лифта,

Извршилац услуге ће извести по посебном захтеву Наручиоца а према посебно одобреном опису услуге.

Члан 5. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Место извршења услуге су Објекти организационих јединица КЦС како је наведено по партијама (од партије 1 до партије 21), и то:

Редн и број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1	Објекат Центра за поликлиничку делатност
2	Објекат Клинике за неурохирургију
3	Објекат Клинике за дигестивну хирургију – I хирушка
4	Објекат Клинике за дерматовенерологију
5	Објекат Центра за пријем и збрињавање ургентних стања
6	Објекат Клинике за урологију, Ресавска 51
7	Објекат Клинике за нефрологију, Пастерова 2
8	Објекат Клинике за кардиологију, Клинике за кардиохирургију и Клинике за васкуларну хирургију
9	Објекат Клинике за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
10	Објекат Клинике за ОРЛ и максилеофацијалну хирургију
11	Објекат Службе за фармацеутску делатност и снабдевање
12	Објекат Клинике за ендокринологију и болести метаболизма
13	Објекат Клинике за неурологију
14	Објекат Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, Вишеградска
15	Објекат Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, Војводе Миленка
16	Објекат Клинике за очне болести
17	Објекат Клинике за инфективне и тропске болести
18	Објекат Клинике за пулмологију и Клинике за грудну хирургију
19	Објекат Клинике за психијатрију
20	Објекат Клинике за гинекологију и акушерство
21	Објекат Клинике за хематологију и Клинике за алергологију и имунологију

Члан 6. КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ

- 1) Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са законским одредбама, техничким стандардима, узансама струке и одредбама овог уговора уз пуну примену прописаних мера заштите на раду, против пожарне и техничке заштите. Такође је обавезан да уграђује оригиналне резервне делове произвођача, а ако је то немогуће, делове истог квалитета од других произвођача по ценама из ценовника Извршиоца услуга. Замењени резервни делови обавезно се остављају Наручиоцу услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног налога.

- 2) У случају некавалитетно извршеног сервиса Извршилац услуга је обавезан да исти поново квалитетно изврши у року од 24 часа, без права накнаде. Наручилац услуга је дужан да изврши рекламацију у писменој форми у року од 7 дана од дана предаје поправљеног дела Кориснику.

Члан 7. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Извођач радова се обавезује да достави Наручиоцу финансијске гаранције и то:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде која мора бити безусловна и наплатива на први позив у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења :
- уколико се ради о уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од 365 дана од дана закључења уговора.

Финансијска гаранција биће наплаћена:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране понуђача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.

Као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Извођач ће седам дана по потписивању Уговора доставити финансијску гаранцију и то:

- Регистровану бланко меницу са меничним овлашћењем у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Разлози за реализацију менице за отклањање недостатака у гарантном року:

- Ако Извршилац услуга не отклони недостатке које му Наручилац достави у писаној форми у време трајања гарантног рока.

Члан 8. ГАРАНЦИЈЕ ЗА КАВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Извршилац услуге изјавама и извештајима о извршеној услузи гарантује да је све радове из Уговора извео стручно и квалитетно и у понуђеном или договореном року .

Гарантни рок за поправке износи _____ месеци, а за уграђене сколопове _____ месеци.

Извршилац услуге гарантује да ће све услуге из уговора обавити стручно, квалитетно и у понуђеном или договореном року.

Рекламације на извршену услугу наручилац доставља у року од 5 (пет) дана од дана извршења услуге и уочавања недостатака што не одлаже плаћање неспорног дела извршене услуге.

Члан 9. РАСКИД УГОВОРА

- 1) Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
- 2) Раскид Уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 30 (тридесет) дана. За време трајања раскидног рока свака од потписница овог Уговора дужна је да извршава овим Уговором преузете обавезе у циљу отклањања свих могућих безбедоносних ризика
- 3) Разлози за раскид Уговора:

- Уколико Извршилац услуга 2 пута узастопно не извршава обавезе из члана 4. и 8. Уговора, а Наручилац му то писаним путем рекламира.

4) Уговорне стране уговор могу раскинути у случају непридржавања одредби из истог.

Члан 10. СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11. СТУПАЊЕ НА САНАГУ И ВАЖНОСТ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Извршилац ће бити ангажован у складу са понудом тј. приоритетима и потребама Наручиоца. Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2015. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2016. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2016. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Члан 12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- 1) Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих се свакој уговорној страни испоручују по 2 (два) примерка.
- 2) Саставни део овог Уговора су његови прилози како следи:
 - Прилог бр. 1 -Понуда бр. _____ од _____ 2015. год.
 - Прилог бр. 2 - Финансијске гаранције

У Београду, ... године

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
Директор
Клиничког Центра Србије

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА
Директор

Проф. др Миљко Ристић

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

I Одржавање лифта се обавља најмање једном месечно (према спецификацији и карактеристикама лифтова у прилогу бр. 3) и обухвата:

1. Проверу исправности рада свих безбедносних уређаја, а нарочито рада:
 - а) безбедносних уређаја кочнице погонског уређаја (проверу покретљивости покретних делова одкочног механизма и подмазивање истог, натегнутости опруга, хода полуга, зазора између облога и спојница, контролу контаката одкочног механизма)
 - б) хватачког уређаја,
 - в) граничника брзине (контролу рада покретних делова на граничнику брзине, контролу клизних површина, зазора у осовини брегастог точка, исправности подмазивања, затегнутости ужета, рада затезача, функционалности контаката и чишћење и подмазивање делова граничника брзине)
 - г) крајњих склопки (контролу рада крајњег прекидача и проверу исправности полуге, ручице и механизма за искључење, чишћење и подмазивање покретних делова, контрола стања и притегнутости држача и контактеног завртња, чишћење контактних површина)
 - д) одбојника
 - ђ) врата возног окна, и забраве врата возног окна (контролу сигурносних струјних кругова, аларма и других прекидача) ,сигурносних контаката, прекидача »стој«, и свих осталих прекидача, контролу кабинских команди, врата, прекидача на кључ и других прекидача у кабини, сигнализације и кабинског светла, контролу уређаја за централно затварање са провером рада котве магнета за централно затварање, гумених граничника, летве за централно затварање као и чишћење и подмазивање, контролу спољне команде и сигнализације најаве смера, контролу врата возног окна уз проверу функционалности забраве и механизма за затварање зависно од типа врата (механичка, полуаутоматска, аутоматска), контролу свих контаката, контролу и подмазивање свих покретних делова, контролу заустављања лифта (прелаз из велике у малу брзину), пут мале брзине и заустављање лифта, контролу тачности пристајања у свим станицама
2. Проверу ужади или ланаца и других носећих средстава и њихове везе са кабином и противтегом (контролу носеће ужетњаче и чишћење и подмазивање исте),
3. проверу вуче која се остварује силом трења,
4. проверу изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем,
5. проверу прикључака на громобранску инсталацију,
6. чишћење и подмазивање делова лифта,
7. проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж возног окна у оба смера, као и при пристајању.
8. проверу нужних излаза,
9. проверу исправности погонских уређаја (контролу квалитета и нивоа уља у редуктору и помоћном лежају и пуњење до прописаног нивоа, контролу квалитета и нивоа уља у лежајевима, контролу загревања мотора),управљачких уређаја лифта (проверу механичког рада, прекидања, проверу радних и мирних контаката и истовремености затварања, истрошеност контаката и др.)

Сви недостаци у раду лифта, утврђени при прегледу и провери исправности рада, се отклањају без одлагања а неисправни и оштећени делови се замењују исправним.

У случају утврђивања неисправности које могу довести до опасног погонског стања одржавалац је дужан да лифт привремено стави ван употребе (искључи погон лифта) док се утврђени недостаци не отклоне.

О свим утврђеним недостацима одржавалац је дужан да одмах обавести власника лифта односно надлежну Службу КЦС задужену за организовање одржавања лифтова.

II Одржавалац лифтова у оквиру послова одржавања обавља следеће послове:

1. сачињава план одржавања лифтова по партијама за које је изабран и врши одржавање лифтова према датом плану,
2. обавља одржавање у складу са упутством за одржавање и на основу извештаја именованог тела за преглед лифта о обављеном редовном прегледу лифта,
3. одржава лифт тако да у току употребе задовољава захтеве за поуздан рад и безбедно коришћење у складу са Правилником о безбедности лифтова,
4. привремено ставља лифт ван употребе (искључује погон лифта) у случају недостатка које није могуће одмах отклонити, а који представљају опасност за безбедност корисника, и о томе одмах обавештава надлежну Службу Клиничког центра Србије и такве недостатке констатује у књигу одржавања. О стављању лифта ван употребе обавештава и Именовано тело за преглед лифта ,
5. води прописану књигу одржавања лифтова за које је изабран,
6. обезбеђује потребне делове за поправку лифтова (са потребним и прописаним доказима о усаглашености са важећим прописима или „ЦЕ“ знак) и замене у зависности од типа и карактеристике лифта,
7. обавештава надлежну службу КЦС - Службу за техничке и друге послове о потребним променама на лифту, о потребним редовним прегледима лифта од стране Именованог тела за преглед лифта и присуствује редовним прегледима лифтова које одржава,
8. Обавља спашавање лица из кабине лифта.
9. Води књигу одржавања лифта у складу са Правилником о безбедности лифтова

III У ОКВИРУ ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ПОРЕД МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА ОБАВЉА И:

1. Неодложне интервенције на лифтовима

Неодложне интервенције на лифтовима (недостаци у раду лифта, утврђени при прегледу лифта) обавља изабрани понуђач за одржавање предметног лифта по писаном одобрењу - радном налогу Наручиоца.

2. Непредвиђене поправке и отклањање примедби Именованог тела

Непредвиђене поправке и отклањање примедби Именованог тела о прегледу лифта по обављеном прегледу, а у циљу обезбеђивања непрекидног, поузданог и безбедног рада лифта за превоз тешких и непокретних болесника, које обухватају поправке и замене појединих склопова на лифту , обавља изабрани понуђач за одржавање предметног лифта по писаном одобрењу – радном налогу Наручиоца.

3. Текуће поправке на лифтовима

Текуће поправке на лифту подразумевају предузимање потребних радњи :

- Замена комплет управљачке табле са пратећом опремом
- Замена делова управљачке табле (основна плоча ,....)
- Замена пужног пара погонске машине са пратећим радовима
- Замена комплет погонске групе или њеног дела
- Замена носеће ужади и ужетњача
- Замена погонског електромотора

- Радови на погонском електромотору (премотавање намотаја статора , замена штапова ротора , ...)
- Замена кочних кутија и елемената кочионог система са двосмерним дејством
- Замена кабинских врата (АВ)и механизма кабинских врата, замена кутије управљања
- Замена механизма патоса, замена патоса
- Сужење контролног отвора прилазних врата возног окна
- Облагање кабине лифта inox-ом или другим материјалом

Наведени списак текућих поправки подложен је измени од стране Наручиоца.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Предмет: ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Назив понуђача: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Особа за контакт: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

Структура цена за редовано месечно одржавање и сервисирање

Бр. партије	НАЗИВ	Попуњава понуђач							
		Јединична цена (без ПДВ-а)	Јединица мере дин/месечно	Припадајући трошкови који увећавају јединичну цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	укупна цена без ПДВ-а	износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Објект Поликлинике								
2	Објект Клинике за неурохирургију								
3	Објект Клинике за дигестивну хирургију – I хируршка								
4	Објект Клинике за дерматовенерологију								
5	Објект Центра за пријем и збрињавање ургентних стања								

6	Објект Клинике за урологију, ул. Ресавска 51								
7	Објект Клинике за нефрологију, ул. Пастерова 2								
8	Објект Клинике за кардиологију, Клинике за кардиохирургију и Клинике за васкуларну хирургију								
9	Објект Клинике за опекотине пластичну и реконструктивну хирургију								
10	Објект Клинике за ОРЛ и максиллофацијалну хирургију								
11	Објект Службе за фармацевтску делатност и снабдевање								
12	Објект Клинике за ендокринологију и болести метаболизма								
13	Објект Клинике за неврологију								
14	Објект Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, ул. Вишеградска								
15	Објект Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, ул. В. Миленка								
16	Објект Клинике за очне болести								

17	Објекат Клинике за инфективне и тропске болести								
18	Објекат Клинике за пулмологију и Клинике за грудну хирургију								
19	Објекат Клинике за психијатрију								
20	Објекат Клинике за гинеколопгију и акушерство								
21	Објекат Клинике за хематологију и Клинике за алергологију и имунологију								

Структура цена за делове који се најчешће мењају код поправке лифтова :

р.бр.	назив дела	јединична цена без ПДВ	једин ица мере	припадајући трошкови који увећавају јединичну цену	стопа ПДВ	износ ПДВ на јединичну цену	укупна цена без ПДВ	износ ПДВ на укупну цену	укупна цена са ПДВ
1	Ал лајсна са гумом -за аутоматска врата (м ¹)								
2	Ал профил 25x25 – за подолит (м ¹)								
3	амортизер врата - "диктатор"								
4	аутоматска врата" СЕЛКОМ"-склоп летве (скија,мач)								
5	биметална заштита 16-22 А								
6	биметална заштита 6-12 А								
7	бистабилни магнетни прекидач – цигара								
8	брзостартујући осигурач 500 В 4 А								
9	варење штапова ротора са обрадом								
10	Венац ужетљаче Ф 650/7х13								
11	венац ужетљаче Ф 700/6х13								

12	венац ужетњаче Ф 550/3х13								
13	венац ужетњаче Ф 300/2х8								
14	венац ужетњаче Ф 900/6хФ13								
15	Венац ужетњаче Ø 550/3х11								
16	Венац ужетњаче Ø 350/2х6,5								
17	Венац ужетњаче Ø 600/6х13								
18	Венац ужетњаче Ø 580/4х11								
19	Венац ужетњаче Ø 450/4х10								
20	Венац ужетњаче Ø 800/6х13								
21	вентилатор кабине								
22	виљушка контакт забраве КТЗ 8								
23	вратни контакт (леви / десни)								
24	временски релеј 60 V								
25	временски релеј 220 V								
26	вучно уже ф 4 мм - атестирано (м ¹)								
27	вучно уже Ф 6,5 мм - атестирано (м ¹)								
28	вучно уже Ф 8 мм - атестирано (м ¹)								
29	вучно уже ф 11 мм- атестирано (м ¹)								
30	вучно уже ф 13 мм - атестирано (м ¹)								
31	гисунг 11-13								
32	гисунг 6-11								
33	диода управљања - ГРЕЦ								
34	дисплеј у кабини-кпл								
35	дугме "СТОЈ" комплет								
36	дугме сигнално позивно – кпл								
37	еласатична спојница								
38	електроизолац. простирка са атестом								
39	електромеханичка брава 905/906 ДП								
40	електромеханичка брава са српом								
41	електромотор за АКП 4 са каишником								
42	електромотор за" СЕЛКОМ" врата								
43	електромотор за" ФЕРМАТОР" врата								
44	електромотор са ремеником за АВ АКП-4								

45	електромагнетни вентил 1 ¼"								
46	Електромагнетни вентил 1 ½ "								
47	забрава за "СЕЛКОМ" прилазна врата –кпл								
48	забрава кабинских врата "селком"								
49	забрава кабинских врата "ферматор"								
50	забрава прилазних АВ "ферматор"								
51	забрављивач за отварање у лево и десно								
52	заптивање погонске машине								
53	затварач за полуаутоматска врата- са ланцем и опругом								
52	затезач ужета ЗУ 1								
53	затезач ужета ЗУ 2								
54	заштитни контакт са полугом за врата								
55	заштитни лим прага кабине (750 мм)								
56	картица помоћних релеја А20-Х20								
57	клизач врата АКП 4								
58	клизни уложак 6 мм								
59	клизни уложак 9,14,16 мм								
60	клинасти ремен 10х1400								
61	контакт забрављича "СЕЛКОМ"								
62	контакт кабински врата "ферматор"								
63	контакт кабинских врат"селком"								
64	контакт кутија- двополна								
65	контакт кутија-једнополна								
66	контакт прилазних врат "ферматор"								
67	контакт прилазних врата "селком"								
68	контактор 32А 230 V AC								
69	контактор F 10-R1								
70	контактор F -9А								
71	контактор 10 А 110 V								
72	контактор 10А, 230 V								
73	контактор 16 А 110 V DC								
74	контактор 16 А 60 V DC								
75	контактор 16А, 230 v								

76	контактор 32 A 220								
77	контактор 40 A 220 V DC								
78	контактор 40 A 60 V DC								
79	контактор 60A 230								
80	котрљајућа ролна на кабини								
81	котрљајућа ролна на противтегу								
82	кочиона кутија								
83	Кочионе облоге за P 20								
84	кочионе облоге за P 60								
85	Кочионе облоге за P 80								
86	кочионе облоге за P41, P 42								
87	кочни клин 16 мм								
88	кочни клин 14 мм								
89	кочни клин за вођице 14 мм								
90	кочни клин за вођице 16 мм								
91	крајњи прекидач								
92	крајњи прекидач са летвом и конзолом								
93	кутија позивна са 2 позивна дугмета								
94	кутија ревизије								
95	кутија управљачка до 8 станица (антивандал варијанта)								
96	лежај 6204 C 2Z								
97	лежај куглични 3311								
98	лежај куглични 3313								
99	лежај куглични 6200								
100	лежај куглични 6204								
101	лептир контакт								
102	летва за централно затварање (лева - десна)								
103	магнет ЦЗ на постољу са полугом								
104	механичка брава								
105	Микропреклопник								
106	моностабилни магнетни прекидач								
107	надградни лед панел 18 w								
108	намотај за склопку ЦМБ 50 – шпулна								

109	Намотај откочног магнета Р 20								
110	намотај откочног магнета Р 41,42								
111	намотај откочног магнета Р 60								
112	намотај откочног магнета Р 80								
113	носач крила врата АКП-4 криви								
114	носач крила врата АКП-4 прави								
115	носач крила кабинских врата "селком"								
116	носач крила прилазних врата "селком"								
117	облога клизача кабине								
118	облоге клизача противтега								
119	обрада канала ужетњаче више канала-6								
120	обрада канала ужетњаче са 3-4 канала								
121	огледало дебљине 3 мм (по м²)								
122	ограничитель брзине РБ 1								
123	ограничитель брзине РБ 2								
124	одбојник за дно возног окна – гумени								
125	опруга за отварање врата "ФЕРМАТОР"								
126	опруга за отварање десно								
127	опруга за отварање лево								
128	опруга летве КСЛ								
129	осигурач стаклени 2 А								
130	осигурач стаклени 4 А								
131	осигурач уметак 6 А								
132	осигурач уметак 10 А								
133	осигурач уметак 16 А								
134	осигурач уметак 25 А								
135	осигурач уметак 35 А								
136	откочни магнет Р 20								
137	откочни магнет Р 41,42								
138	откочни магнет Р 60								
139	откочни магнет Р 80								
140	погонски ланац "ВИМЕЦ 64"								
141	подизач летве за "АКП 4"								

142	подна облога -подолит (м²)								
143	позивно дугме МПЦ								
144	позивно дугме комплет								
145	полуга двокрака за "АКП 4"								
146	полуга за "ФЕРМАТОР" врата								
147	полуга једнокрака за "АКП 4"								
148	помоћна брава-хебл								
149	помоћна ужетњача са клиз. Лежајем								
150	помоћна ужетњача са котр. Лежајем								
151	предкрајњи прекидач								
152	прекидач гребенасти 10 А- 25 А								
153	прекидач СТОЈ у јами возног окна								
154	премотавање мотора хидрауличне пумпе 29,4 kW								
155	премотавање намотаја статора ел мотора 1,1 kW								
156	премотавање намотаја статора ел мотора 2,2 kW								
157	премотавање намотаја статора електромотора 4,8 kW								
158	премотавање намотаја статора електромотора 7 kW								
159	премотавање намотаја статора електромотора 9,5 kW								
160	премотавање намотаја статора електромотора 12 kW								
161	премотавање намотаја статора електромотора 14,7 kW								
162	премотавање намотаја статора електромотора 16 kW								
163	премотавање намотаја статора електромотора 20 kW								
164	ревизија погонске машине до Q=1600 кг								
165	ревизија погонске машине до Q=1000 кг								
166	ревизија погонске машине до Q= 750 кг								
167	ревизија погонске машине до Q=480 кг								
168	релеј ПР16								
169	релеј ПР 15								
170	релеј ПР 24 V DC са 11 ножица								
171	релеј ПР 41								
172	релеј ПР 48 V DC са 14 ножица								
173	релеј 901								
174	релеј временски								

175	ремен за "2СГ" врата								
176	ремен за "ФЕРМАТОР" врата								
177	ремен за тахогенератор –зупчасти								
178	светлосна завеса "microsistem"								
179	светлосна завеса "weco" 220 V AC								
180	сигурносни вентил против пуцања цеви								
181	сијалица у позивним дугмадима								
182	склопка 32A 110 V AC								
183	склопка са помоћним намотајем 37 KW								
184	склопка ЦМБ 50 63A								
185	стакло за прилазна врата (м²)								
186	табла " Б"- комплет								
187	табла " Д"- комплет								
188	таблица са натписом на прилазним вратима								
189	термичка заштита мотора								
190	точак кабинских врата								
191	точак са ексцентром								
192	точак са ексцентром (са лежајем)								
193	точкић за" СЕЛКОМ" врата								
194	транспорт ужетњаче : објекат- радионица / и назад								
195	трансформатор 220/12V 300VA								
196	трансформатор 220/80 V 300VA								
197	уклизавајући раставни контакт-зевалица								
198	уље хидраулично ХД 46 (1 литар)								
199	уље хипоидно (1 литар)								
200	уљни одбојник								
201	утичница ОГ назидна								
202	фазна склопка F 10 380 V								
203	филц за врата кабине								
204	флуо арматура комплет са 2 x 18 W								
205	флуо арматура комплет са 2 x 36 W								
206	флуо цев 18 W								
207	флуо цев 36 W								

208	Фотоћелија								
209	фреквентни рег. кабинских АВ "2 СГ"								
210	фреквентни рег. кабинских АВ "ферматор"								
211	фреквентни рег. управљања ВВВФ 11 kW								
212	фреквентни рег. управљања ВВВФ 15 kW								
213	фреквентни рег. управљања ВВВФ 18,5 kW								
214	фреквентни рег. управљања ВВВФ 30 kW								
215	хидраулични затварач врата								
216	хидраулично цево V2 2,5 " (м ¹)								
217	чланак велике брзине								
218	чланак мале брзине								
219	штокшалтер-спратни прекидач								
	УКУПНО :								

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са Чланом 88. Закона о јавним набавкама.

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

Предмет : ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 142 од 29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ , за набавку :

**Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка лифтова по партијама
(објектима)
156Т/2015**

Изјављујемо да ћемо у року од 7(седам) дана од дана потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ **банкарску гаранцију** као гаранцију за добро извршење посла и **меницу** за отклањање грешака у гарантном року.

НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године **треба да се региструју у Регистар НБС.**

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У , ... 2015.године

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници (“Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

/////////;;,
(словна)(н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

**Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка лифтова по партијама
(објектима)
156 T/2015**

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу
може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун бр.

Код :

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући
рачун бр.840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ , пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у Уговору, према Члану 30. Закона о јавним набавкама.

Место и датум :

Потпис овлашћеног лица
и овера понуђача

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: Гаранција

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту Понуђач)
(назив ПОНУЂАЧА)

доставио дана _____ своју понуду за Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка
лифтова по партијама (објектима)

156Т/2015 овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)
са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту Банка),
(адреса банке)

Или наши правни следбеници извршити плаћање износа од _____ РСД,

Словима : _____

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**, на текући рачун бр. **840-667667-80**.

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју ПОНУДУ током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару за ПОНУДУ; или
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закона о јавним набавкама

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо Наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писменог захтева, при чему Наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили. Ова гаранција важи 365 дана од дана потписивања уговора.

Потпис Банке _____

На основу:

- Члана 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
о утврђивању критеријума
за доделу уговора у поступку јавне набавке за

Редовно месечно одржавање, сервисирање и поправка лифтова по партијама (објектима)
Број јавне набавке: 156Т / 2015
Укупна процењена вредност: 7.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Критеријум за доделу Уговора је: **економски најповољнија понуда**
(елемент критеријума је понуђена цена мах. 100 пондера)

	Елементи критеријума	БРОЈ ПОНДЕРА
1.	Понуђена цена	80
1.1	Цена месечног одржавања лифта	30
1.2	Радни сат за услуге месечног сервисирања	15
1.3	Радни сат за услуге поправке	15
1.4	Цена делова са уградњом који се најчешће мењају	20
2.	Време за извршење услуга	20
2.1	Време одзива на интервенцију по позиву наручиоца	10
2.2	Време (период) одзива на интервенцију по позиву наручиоца	10
	Укупан број пондера	100

Подкритеријуми:

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА (мах. 80 пондера)

1.1. Подкритеријум: Цена месечног одржавања лифта мах 30 пондера

Објашњење:

Попуњавањем образаца у прилогу 3 понуђач даје јединичну цену за сваки лифт према датом опису послова. Сабирањем датих јединичних цена за све лифтове једне партије, формира се укупна цена за сваку партију.

Најнижа укупна цена месечног одржавања међу свим понуђачима
Број пондера = ... x 30 пондера
Укупна цена месечног одржавања посматраног понуђача

1.2. Подкритеријум: Радни сат за услуге месечног сервисирања.....мах 15 пондера

Објашњење:

Цене радног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове : транспорт (опreme, уређаја и људства), дефектажу, сервисне активности, што значи да при одржавању и поправци извођач истих неће имати право да их посебно фактурише.

Најнижа цена норма (радног) сата међу свим понуђачима
Број пондера = ... x 15 пондера
Цена норма (радног) сата посматраног понуђача

1.3. Подкритеријум: Радни сат за услуге поправке..... мах. 15 пондера

Објашњење:

Цене радног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорт (опреме, уређаја и људства), дефектажу, радове, што значи да при одржавању и поправци извођач истих неће имати право да их посебно фактурише

Најнижа цена радног сата међу свим понуђачима
Број пондера = ----- x 15 пондера
Цена норма радног сата посматраног понуђача

1.4. Подкритеријум: Цена делова са уградњом који се најчешће мењају мах. 20 пондера

Објашњење:

Попуњавањем образаца у прилогу 3, понуђач даје јединичну цену за тражене делове са уградњом. Сабирањем датих цена за све наведене делове, који се мењају на лифту, формира се укупна цена делова и цена уградње.

Најнижа укупна цена делова са уградњом међу свим понуђача
Број пондера = ----- x 20 пондера
Укупна цена делова са ценом рада посматраног понуђача

2. КРИТЕРИЈУМ: ВРЕМЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА..... МАХ 20 ПОНДЕРА

2.1. Подкритеријум : Време одзива на интервенцију по позиву наручиоца... мах 10 пондера

Објашњење:

Односи се на време доласка на интервенцију по позиву наручиоца

Најкраће време одзива међу свим понуђачима
Број пондера = -----x 10 пондера
Време одзива посматраног понуђача

2.2. Подкритеријум: Време (период) одзива на интервенцију по позиву наручиоца.... мах 10 пондера

Објашњење:

Односи се на период времена одзива на интервенцију

Период одзива посматраног понуђача
Број пондера = ----- x 10 пондера
Најдужи период одзива свих понуђача

Обрачун се врши на две децимале.

У случају једнаког броја пондера, предност ће имати понуђач који има највећи број пондера у подкритеријуму 1.1. (Цена месечног одржавања лифта)

У случају да резервни критеријум не доведе до закључења уговора, одлука ће се донети уз помоћ жреба.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач : _____
Адреса: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС“, бр. 124/2012) као понуђач дајем

ИЗЈАВУ

да сам при састављању Понуде број: _____ од _____ године за јавну набавку број 156Т/2015 – Редовно месечно одржавање, сервисирање и поправка лифтова по партијама (објектима), поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

У _____

Дана _____

Одговорно лице _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

М.П.