



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
редни број јавне набавке за текућу годину
129A/2018

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ број 86/2015) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова број 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**Врста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **129A/2018**Предмет набавке (добра): **Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију**Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт: **Ксенија Кнежевић, дипл. економиста**Електронска адреса: **ksknezevickcs@gmail.com**Телефон: **011/2656-473**, факс: **011/2685-597****2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:***Добра – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, ОРН: 33111710 – материјал за ангиографију***Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки:***Добра – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, ОРН: 33111710 – материјал за ангиографију**

	Igle
1	Chiba igla
2	Chiba igla
3	Igla za femoralnu punkciju
4	Igla za translumbalnu punkciju
5	Punkcijske igle za nevaskularnu interventnu radiologiju
6	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT
7	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT
8	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT
9	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT
10	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT
	Uvodnici
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla
12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla
14	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla
15	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla
16	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla
17	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom
18	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom
19	Guiding sheath
20	Uvodnik za radijalni pristup
21	Deflator
	Dilatatori
22	Hidrofilni dilatatori
23	Dilatatori dijametra
	Žice vodiči
24	Žičani vodič
25	Žica , kratka J
26	Žica koronarna
27	Žičani vodič
28	Hibridna žica
29	Žica
30	Work-horse žica
31	Periferni žičani vodič
32	Periferna mikro žica od legure titanijuma
33	Hidrofilni angiografski vodič
34	Hidrofilni angiografski vodič
35	Hidrofilni angiografski vodič
36	Hidrofilne žice vodiči
37	Hidrofilne žice vodiči
38	Hidrofilne žice vodiči
39	Hidrofilne žice vodiči
40	Hidrofilne žice vodiči
41	Hidrofilne žice vodiči
42	Teflonske žice vodiči
43	Bentson teflonske žice vodiči
44	Prave teflonske žice vodiči

45	Teflonske žice vodiči, ravne
46	Ekstra čvrsti vodič
47	Žičani vodič dužine
48	Metalni vodič dužine
49	Žica tvrda, Amplatz Super Stiff
Drenažni sistemi	
50	Višenamenski drenažni pigtail kateter
51	Višenamenski drenažni set
52	Višenamenski drenažni set
53	Set za drenažu apscesa
54	Set nefrostomski
55	Set nefrostomski
56	Višenamenski pig tail drenažni kateter
57	Višenamenski pig tail drenažni kateter
58	Višenamenski pig tail drenažni kateter
59	Pigtail drenažni kateter
Kateteri	
60	Kateter Pig tail
61	Kateter omča za vađenje stranih tela
62	Kateter za reolitičku trombektomiju kompatibilan sa aparatom Angiojet
63	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom
64	Sistem za perifernu tromboaspiraciju
65	Kateter za kombinovanu ultrazvučno-trombolitičku terapiju
66	Kateter za renalnu denervaciju
67	Aspiracioni hidrofilni kateter
68	Set za transjugularni intrahepatični pristup
69	Kateter za podršku (Support kateter)
70	Kateter angiografski MP
71	Kateter Multipurpose
72	Kateter angiografski Headhunter
73	Kateter Shepherd Hook I
74	Kateter Mikaelsson
75	Kateter Vertebralni
76	Kateter Vertebralni
77	Hidrofilni kateter vertebralni
78	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV
79	Hidrofilni kateter
80	Hidrofilni koaksijalni mikrokateter
81	Kateter angiografski
82	Kateter Side Winder Sim I,
83	Kateter Side Winder Sim I
84	Kateter Side Winder Sim II
85	Kateter Side Winder Sim III
86	Kateter Side Winder Sim III
87	Kateter angiografski Newton
88	Vodeći kateter (guiding catheter)
89	Kateter Berenstein
90	Kateter Berenstein
91	Vodeći kateter (guiding catheter)
92	Vodeći kateter (guiding catheter)
93	Kateter za podršku za periferne procedure
94	Mikrokateter koaksijalnog tipa
95	Balon kateter za enteroklizu
Balon dilatacioni kateteri I stentovi	
96	Balon dilatacioni kateter
97	Balon dilatacioni kateter
98	Balon dilatacioni kateter
99	Balon dilatacioni kateter
100	Double J kateterske proteze
101	Stent-graf
Embolizacijska sredstva	
102	Set za angiografske procedure
103	Torker
104	Trokrake slavine visokog pritiska
105	Rotirajući hemostatski ventil
106	Automatska Y valvula
107	Automatska hemostatska valvula
108	Embolizacioni coil za periferne embolizacije
109	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a
110	Mikrosfere za administraciju leka od PVA,
111	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka
112	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola
113	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola

114	Mikrosfere za punjenje lekom
115	Mikrosfere za administraciju leka od PVA
116	Nesferične partikule od polivinil alkohola za embolizaciju
117	Spirala od platine za periferne procedure
118	Sistem za oslobađanje spirala
119	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri
120	Periferna okluzivna spirala sa slojem koji bubri
121	Fleksibilne spirale od platine
122	Mikrosfere za embolizaciju
123	Mikrosfere izrađene od polivinil akrilamid polimera
124	Periferne spirale za embolizaciju
125	Periferne spirale za embolizaciju
126	Čestice za embolizaciju,
127	Sistem za okluziju krvnih sudova
128	Sintetski biokompatibilan hirurški lepak,
129	Mikrokateter unutrašnjeg promera
130	Spirala za ispunjavanje krvnog suda
131	Mikrokateter za periferne embolizacije

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог број 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог број 3**
3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – **Прилог број 3/1**
4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – **Прилог број 3/2**
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог број 4**
6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог број 5а**
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. И 71. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – **Прилог број 5б**
8. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог број 6**
9. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог број 7**
10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – **Прилог број 8**
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр. 9**
12. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог број 10** + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
13. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – **Прилог број 11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗАКОН, члана 2. **Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова** („Службени гласник Републике Србије“ број 86/2015), у даљем тексту: ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке или са интернет странице НАРУЧИОЦА.

- Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, ПОНУЂАЧ попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:

Прилог број 1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава.**

Прилог број 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава.**

Прилог број 3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из обрасца понуде понуђач мора да попуни, а прилог да потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен понуда може бити одбијена као неприхватљива.

Прилог број 3/1 – Подаци о подизвођачу.

Прилог број 3/2 – Подаци о члану групе понуђача.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7) овог упутства.

Прилог број 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, **потписује и оверава печатом.**

Прилог број 5а – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог број 5б – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог број 6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог број 7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, понуђач може унети податке на полеђини прилога број 7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике. Наведени прилог **понуђач потписује и оверава печатом.**

Прилог број 8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Наведени прилог **понуђач потписује и оверава печатом.**

Прилог број 9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог број 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 22) овог упутства. **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог број 11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и члана 93. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом поштом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и подаци о обавезној садржини тог споразума

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.
- На основу члана 19. став 2. Закона, наручилац ће у прилогу број 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог број 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- **Образац понуде – Прилог број 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

- Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у прилогу број 4 конкурсне документације.

Докази из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће пријем докумената вршити само у току свог радног времена (7.30 часова – 15.30 часова), сваког радног дана (понедељак – петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011). Пријем докумената достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити првог наредног радног дана.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће, по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријуму који је утврђен Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог број 11 конкурсне документације).

16) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји два или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног елемента критеријума, односно начина утврђеног у прилогу број 11 конкурсне документације.

17) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

18) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачка од 1) до 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тачка од 1) до 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- Захтев за заштиту права мора бити потпун, у складу са чланом 151. став 1. тачка од 1) до 7) Закона, тј. мора да садржи:
 - 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
 - 2) назив и адресу наручиоца;
 - 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
 - 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
 - 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 - 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
 - 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након

отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

- Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

20) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од осам дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора.

21) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији (тачка број 4 овог упутства).

22) Средства финансијског обезбеђења

22.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

22.1.1 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда, или
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.1.3 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- уколико понуђач као финансијску гаранцију за озбиљност понуде достави бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

22.1.4 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

22.1.5 Финансијска гаранција биће враћена неизабраним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 (тридесет) календарских дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.6 Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.2 Финансијска гаранција за добро извршење посла

22.2.1 Понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.

22.2.2 Понуђач је дужан да, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, на основу Одлуке о додели уговора, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми:

- банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење посла достави бланко меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

22.2.3 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

22.3 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 22.2 овог упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поновно покрене предметни поступак јавне набавке.

23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

• Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

• Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

• На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

• Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије, Одсек административно-техничких послова /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Београд, улица Пастерова број 2**

са назнаком:

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

број 129А/2018 – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију – НЕ ОТВАРАТИ.

30) Јавно отварање понуда

Наручилац ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у просторијама управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника. Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: _____

Датум: ____/____/____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Електронска адреса: _____

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

Особа за контакт: _____

ПИБ: _____

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)

ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку добара – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7
ИГЛЕ						
1	Chiba igla 22 Gx20 cm, savitljiva, graduisana	ком	400			
2	Chiba igla 21 Gx15 cm sa posebno obrađenim vrhom za pojačanu vidljivost na ultrazvuku	ком	100			
3	Igla za femoralnu punkciju	ком	600			
4	Igla za translumbalnu punkciju, 5 Fr, 19G x 20 cm	ком	100			
5	Punkcijske igle za nevaskularnu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem	ком	500			
6	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 10 cm	ком	30			
7	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 10 cm	ком	30			
8	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 15 cm	ком	30			
9	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm	ком	30			
10	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm	ком	30			
УВОДНИЦИ						
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 23 cm	ком	40			
12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr od 11 cm	ком	400			
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm	ком	100			
14	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 8 Fr od 11 cm	ком	20			
15	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm	ком	70			
16	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 4 Fr od 11 cm	ком	10			
17	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr	ком	30			
18	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)	ком	60			
19	Guiding sheath, 5-7 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom	ком	30			
20	Uvodnik za radijalni pristup unutrašnjeg dijametra 4,5,6 Fr, dužine 7 i 10 cm, u setu sa žicom dijametra 0.018, 0.021 i 0.025 dužine 45 cm i iglom dijametra 22 G, 21 G i 20 G dužine 35 mm	ком	20			
21	Indeflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricom u setu sa torkerom, y konektorom i iglom vodičem , Rxp špricom	ком	300			
ДИЛАТАТОРИ						
22	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm	ком	500			
23	Dilatatori dijametra 5,6,7 Fr, dužine 18 cm	ком	300			

ЖИЦЕ ВОДИЧИ						
24	Žičani vodič 0.014, pravog vrha, presvučen polimerom, hidrofilni, umerene fleksibilnosti sa radiokativnim vrhom od 2 cm za tretman kompleksnih lezija, dužine 180 i 300 cm	КОМ	20			
25	Žica , kratka J, 0.035, 40 cm	КОМ	300			
26	Žica koronarna, 0.014, 190 cm i više	КОМ	20			
27	Žičani vodič 0.014, dužine 300 cm, hidrofilni, presvučen polimerom, vrh 1.7, 3.5 i 4.5 g, radioopakni deo dužine 3 cm, konfiguracija vrha prav i J, za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenoze, odličnim odzivom vrha i podrškom	КОМ	20			
28	Hibridna žica 0.014 190 i 300cm od stainless steel-a i nitinol-a za BTK procedure, sa jezgrom žice bez prelaza, hidrofilna distalno, sa dva nivoa podrške vrha (2.8gr i 3.5gr), proksimalno hidrofobna	КОМ	10			
29	Žica 0.014 190 i 300 cm izrađena od DURASTEEL-a, jezgro žice bez prelaza, pogodna za prolazak kroz CTO, konusnog vrha (0.012" i 0.009") i težine vrha žice (4.8gr/9.7gr/13.0gr), hidrofilni premaz od polimera u dužini od 29.5cm	КОМ	10			
30	Work-horse žica 0.018 inca 190 i 300cm, hidrofobna, platinum-nikl kojlovi sa dve različite dužine konusa vrha žice (5cm i 12.5cm), pomoćni markeri za određivanje pozicije žice u odnosu na distalni vrh	КОМ	10			
31	Periferni žičani vodič 0.018 sa jačinom vrha 12 g, radiopaktnim vrhom dužine 15 cm, hidrofilna, dužine 300 cm	КОМ	10			
32	Periferna mikro žica od legure titanijuma, sa hidrofilnim premazom na distalnom delu. Dužine 135, 160 i 190 cm, prečnika 0,014" i 0,018"	КОМ	10			
33	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, stiff 0.035, 260 cm prava i J	КОМ	30			
34	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 260 cm prava i J	КОМ	50			
35	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 150 cm prava i J	КОМ	50			
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	КОМ	150			
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	КОМ	700			
38	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	КОМ	50			
39	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa J vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	КОМ	50			
40	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	КОМ	50			
41	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	КОМ	50			
42	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0.035, 140-150 cm	КОМ	300			
43	Bentson teflonske žice vodiči, J vrh, 0.035, 150 cm	КОМ	20			
44	Prave teflonske žice vodiči, movable core, 0.035, 150 cm	КОМ	25			
45	Teflonske žice vodiči, ravne , 0.035, 400 cm	КОМ	5			
46	Ekstra čvrsti vodič 260 cm, 0.035	КОМ	10			
47	Žičani vodič dužine 180 cm, J vrha, 0.035	КОМ	50			
48	Metalni vodič dužine 210 cm, dijametra 0.035 sa J vrhom	КОМ	20			
49	Žica tvrda, Amplatz Super Stiff, pravog i J vrha, 0.035, 260 cm	КОМ	30			
ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ						
50	Višenamenski drenažni pigtail kateter 10.2F x 25 cm sa 5 bočnih rupa, hidrofilnim premazom na pigtailu katetera u dužini od 5cm i visinom pigtaila 10 mm pogodnim za male šupljine, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom i rigidnom i fleksibilnom stifening kanilom i sredstvom za fiksaciju katetera, kompatibilan sa žicom 0.038 inča	КОМ	250			
51	Višenamenski drenažni set, komponente: nitinolska žica sa platinumskim vrhom 0.018 inča x 60 cm, trocar igla 21G x 15 cm, introdujser sa markerom pri vrhu, heavy-duty čelična žica 0.038 inča x 100-150 cm, dilatator 8-9 Fr, čelični trocar stajlet, čvrsta i fleksibilna stifening kanila,	КОМ	20			

	slavina, konekciona tuba dužine 30 cm, sredstvo za fiksaciju katetera , višenamenski drenažni pigtail kateter 8.5 Frx25 cm sa 6-8 bočnih rupa I hidrofilnim segmentom na dužini 5 cm vrha katetera I sa radioopaktnim markerom na udaljenosti 5 cm od vrha katetera ili na svakih 1 cm katetera					
52	Višenamenski drenažni set, komponente: nitinolska žica sa platinumskim vrhom 0.018 inčax60 cm, trocar igla 21Gx15 cm, introdžuser sa markerom pri vrhu, heavy-duty čelična žica 0.038 inčax100-150 cm, dilatatori 8 I 10-11 Fr, čelični trocar stajlet, čvrsta I fleksibilna stifening kanila, slavina, konekciona tuba dužine 30 cm, sredstvo za fiksaciju katetera , višenamenski drenažni pigtail kateter 10-10.2 Frx25 cm sa 6-8 bočnih rupa I hidrofilnim segmentom na dužini 5 cm vrha katetera I sa radioopaktnim markerom na udaljenosti 5 cm od vrha katetera ili na svakih 1 cm katetera	KOM	5			
53	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 12 Fr dužine 30 cm sa 13 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trocar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)	KOM	5			
54	Set nefrostomski 10 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu	KOM	40			
55	Set nefrostomski 12 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu	KOM	40			
56	Višenamenski pig tail drenažni kateter promera 12 Fr dužine 45 cm sa najmanje 6 bočnih rupa i sa hidrofilnim premazom na distalnih 5 cm katetera kao I markerom na kraju hidrofilnog segmenta (na 5 cm od vrha) sa sistemom za zaključavanje pig tail vrha, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.	KOM	20			
57	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 8,5 Fr I dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.038 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.	KOM	200			
58	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 7 Fr I dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.035 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.	KOM	70			
59	Pigtail drenažni kateter za bilijarne drenaže 8.5Fx 40 cm sa 32 bočne rupe sa hidrofilnim omotačem u dužini od distalnih 20 cm I markerom proksimalno od hidrofilnog omotača, u setu sa rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.	KOM	40			

KATETERI

60	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr	KOM	400			
61	Kateter omča za vađenje stranih tela	KOM	1			
62	Kateter za reolitičku trombektomiju kompatibilan sa aparatom Angiojet	KOM	2			
63	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom promera 6 ili 7 Fr, dužine 65 I 135 cm I sinusoidalnom amplitudom žice 9 ili 15 mm	KOM	2			
64	Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora i aspiracionih cevi	KOM	2			
65	Kateter za kombinovanu ultrazvučno-trombolitičku terapiju	KOM	2			
66	Kateter za renalnu denervaciju	KOM	1			
67	Aspiracioni hidrofilni kateter 4 Fr od 145 cm sa radioopaktnim markerima na 90,100 i 110 cm u setu sa: dva aspiraciona šprica, jedan špric za propiranje, dve filter kese od 70 mikrona, jednom posudom kapaciteta tečnosti 60 ml i jednim tubing setom sa slavinom od 21.5 cm	KOM	1			

68	Set za transjugularni intrahepatični pristup (komponente seta: igla 16Gx50.5 cm, introdjuser 9Fr x 38.5 cm, dilatator 11 Fr, dijagnostički kateter 5 Fr zakrivljenog vrha (MPB), dilatacioni kateter 5 Fr, žica 0.035 inča dužine 190 cm sa 15 mm radiusom vrha, žica 0.035 inča dužine 190 cm	KOM	1			
69	Kateter za podršku (Support kateter) kompatibilan za žicu vodič 0.018, 2.6 Fr	KOM	5			
70	Kateter angiografski MP A2 (I)	KOM	50			
71	Kateter Multipurpose , 5-6 Fr, od 60-110 cm	KOM	50			
72	Kateter angiografski Headhunter H1, 5 Fr	KOM	40			
73	Kateter Shepherd Hook I, 5 Fr	KOM	20			
74	Kateter Mikaelsson, 5 Fr, 80 cm	KOM	10			
75	Kateter Vertebralni 4 Fr	KOM	50			
76	Kateter Vertebralni, 5 Fr	KOM	80			
77	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr, dužine 100 I 110 cm, dužina distalnog hidrofilnog segmenta 40 cm	KOM	20			
78	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV 4Fr (dužine 65,80, 100, 110, 120 I 150 cm) I 5 Fr (dužine 40 I 110 cm), dužina hidrofilnog segmenta za katetere 4Fr- 15 I 40 cm, za katetere 5 Fr-25 I 40 cm	KOM	10			
79	Hidrofilni kateter Cobra 5 Fr, 65 cm	KOM	30			
80	Hidrofilni koaksijalni mikrokater izrađen od armature nerđajućeg čelika, presvučen sa unutrašnje strane ePTFE 2,6-3 Fr/2,9 Fr na dužini 100-150 cm za administriranje embolizacionog sredstva	KOM	10			
81	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr	KOM	60			
82	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr	KOM	30			
83	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr	KOM	60			
84	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr	KOM	70			
85	Kateter Side Winder Sim III, 4 Fr	KOM	20			
86	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr	KOM	70			
87	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr	KOM	150			
88	Vodeći kateter (guiding catheter) Desni koronarni 7 Fr	KOM	10			
89	Kateter Berenstein, 4 Fr	KOM	30			
90	Kateter Berenstein, 5 Fr	KOM	70			
91	Vodeći kateter (guiding catheter) Renal double curve, 55 cm, 6-8 Fr	KOM	5			
92	Vodeći kateter (guiding catheter) HS1, 55 cm, 6-8 Fr	KOM	5			
93	Kateter za podršku za periferne procedure, kompatibilan sa žicom vodičem do 0.035" i šitom od 4 Fr. Dužina katetera od 65-150 cm, doubl braided saft od nerđajućeg čelika, hidrofilni omotač na 40 cm od vrha. Tapered tip 12 mm i tri radioopaktna markera 1 mm od vrha katetera, 40 mm i 60 mm od prethodnog markera sa pravim vrhom ili zakrivljenog vrha	KOM	10			
94	Mikrokater koaksijalnog tipa, dijametara 2.8 Fr proksimalno i 2.6 Fr distalno, dužine 105 i 125 cm, sa vodičem 0.021 sa markerom pri vrhu, angled 80° ili multicurve	KOM	10			
95	Balon kateter za enteroklizu 13 Fr x 155 cm I žica 0.065 inča x 195 cm	KOM	5			

БАЛОН ДИЛАТАЦИОНИ КАТЕТЕРИ И СТЕНТОВИ

96	Balon dilatacioni kateter, dijametara od 3-12 mm, dužine 20 mm I više	KOM	150			
97	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametara od 2 mm i više, dužine 20 mm i više	KOM	20			
98	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u potkolenim arterijama (Drug coated balon) dijametara 2 mm i više, dužine 20 mm i više	KOM	5			
99	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u AFS (površnoj butnoj arteriji)	KOM	5			
100	Double J kateterske proteze od 7 I 8 Fr, dužine 28 cm, 30 cm I 32 cm sa končićem za anterogradno postavljanje	KOM	5			

101	Stent-graft, stent od CoCr I graft od ePTFE-ja dijametra od 5 do 10 mm, dužine 18 do 58 mm u zavisnosti od dijametra stent-grafta, sistem 6 I 7 Fr, dužine 75 I 120 cm, širina strut-a 0.135 do 0.165 mm, debljina strut-a 0.145 mm	КОМ	1			
ЕМБОЛИЗАЦИЈСКА СРЕДСТВА						
102	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, torque, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricovima, igle za femoralnu punkciju, indeflator	КОМ	70			
103	Torker	КОМ	100			
104	Trokake slavine visokog pritiska sa bočni otvorima leve i desne orijentacije	КОМ	60			
105	Rotirajući hemostatski ventil sa dva I tri puta (2 way, 3 way)	КОМ	30			
106	Automatska Y valvula	КОМ	20			
107	Automatska hemostatska valvula 7 Fr	КОМ	5			
108	Embolizacioni koil za periferne embolizacije dužine 1-20 cm, kompatibilan sa dijagnostičkim kateterom 4 Fr, samooslobađajući , nakon oslobađanja (pakovanja) formira konfiguraciju od 1-6.3 loopova promera 3-20 mm	КОМ	5			
109	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a	КОМ	2			
110	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 20 ml, promeri 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	КОМ	2			
111	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine 50-200 mikrona u pakovanju od 25mg, napravljene od sodium akrilat vinil alkohol kopolimera	КОМ	3			
112	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, dimenzija 75±30µm, 200±75µm, 400±75µm, 600±75µm, 800±75µm i 1100±75µm. Zapremina sfera 2 ml u 4ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml.	КОМ	3			
113	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, koje se pune citostatikom, dimenzija 100±25µm, 200±50µm, 400±50µm. Zapremina sfera 2 ml u 4 ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml.	КОМ	2			
114	Mikrosfere za punjenje lekom, veličine 40, 75 i 100 mikrona za 100 mg leka u špricu od 2 ml	КОМ	5			
115	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 10 ml, promeri 70-150, 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	КОМ	2			
116	Nesferične partikule od polivinil alkohola za embolizaciju, dimenzija od 90-2800 mikrona	КОМ	3			
117	Spirala od platine za periferne procedure promera 0.020"	КОМ	2			
118	Sistem za oslobađanje spirala	КОМ	1			
119	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatera ili sa dijagnostičkim kateterom od 4Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018	КОМ	2			
120	Periferna okluzivna spirala sa slojem koji bubri sa kontrolisanim oslobađanjem, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatera	КОМ	2			
121	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala sa fiber vlaknima veličine 4 mm/50 mm, 5,6,8 mm/60 mm, 8,10 mm/100 mm	КОМ	10			
122	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 40-1200 mikrona, napravljene od acryl co-polymera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1 ml i 2 ml, u špricu pripremljene i u boci suve	КОМ	3			
123	Mikrosfere izrađene od polivinil akrilamid polimera, promera od 100 do 1200 mikrona, zapremine 2 ml, pripremljene za upotrebu u špricu od 20 ml	КОМ	2			
124	Periferne spirale za embolizaciju , napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.018" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem. Sa dacron vlaknima. Tip 0.018" dužine 5-45 cm, prečnika od 2-16 mm.	КОМ	2			

125	Периферне спирале за емболизацију, направљене од платине, компатибилне са žicom 0.035" са радиоопактним markerom, јединственим системом за ослобађање, механички систем. Са dacron vlaknima. Тип 0.035" дуљине 4-40 cm, пречника од 2-22 mm.	КОМ	3			
126	Честиче за емболизацију, пречника од 45 до 1180 микрона. Доступне у сувим боџицама, у kutiji са 2 и 5 јединица	КОМ	2			
127	Систем за оклузију крвних судова до 8 mm. Промер 0.020" дуљина 30 до 60 cm компатибилан са микрокатетером 0.025"	КОМ	1			
128	Синтетски биокompatibilан хируршки лепак, на бази цијаноакрилата, за емболизације и за оклузију приступног места на femoralnoj артерији са радиоидљивим апликатором величине 5/6 или 7/8 Fr. Могућност коришћења апликатора и за убризгивање контраста.	КОМ	3			
129	Микрокатетер унутрашњег промера 0.025 inch, дуљине 115, 135 и 150 cm, врх прав, 45 и 90	КОМ	3			
130	Спирала за испунјаванје крвног суда, мекa, J врх, дуљине 15, 30, 45 и 60 cm	КОМ	4			
131	Микрокатетер за периферне емболизације, "preloaded" систем са одговарајућом žicom 0.016 (дуљина 180 cm). Различити типови врха: Bern, J, Swan. Са једним или два радиоопактна markera. Доступан у дуљинама 105, 130, 155 cm	КОМ	2			
Укупна вредност понуђених партија без ПДВ-а						
ПДВ% (уписати стопу)						
Укупна вредност понуђених партија са ПДВ-ом						

РОК ИСПОРУКЕ:	_____ сата/и од пријема захтева наручиоца.
Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 сата од пријема захтева наручиоца.	
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:	Понуђена добра, понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
Напомена: Понуђена добра, понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.	
НАЧИН ПЛАЋАЊА:	Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.
.	
РОК ПЛАЋАЊА:	Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно, у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављања фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	_____ дана од дана отварања понуде
Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.	
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:	

CASSA SCONTO:	За плаћање у року од 30 дана , понуђач одобрава cassa sconto _____%
	За плаћање у року од 45 дана , понуђач одобрава cassa sconto _____%
	За плаћање у року од 60 дана , понуђач одобрава cassa sconto _____%

Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.

ПОНУДУ ПОДНОСИМ

(обавезно заокружити начин подношења понуде):

а) самостално

б) са подизвођачем:

1. _____

2. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____

2. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

Напомена наручиоца:

Ради ефикаснијег и бржег уноса података у Записник о јавном отварању понуда и евентуалног избегавања рачунских и техничких грешака, наручилац обавештава понуђаче да на интернет страници наручиоца www.kcs.ac.rs, **ЈАВНЕ НАБАВКЕ**, могу преузети табеле из прилога број 3 и 7 конкурсне документације у које ће уносити захтеване податке. Овако попуњен прилог, понуђачи треба да сниме на CD и доставе у истој коверти са понудом. Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне документације

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		
Проценат учешћа подизвођача у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу, овај образац не треба попуњавати.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

 име и презиме

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе	
--------------------------	--

Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

 име и презиме

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Напомена: Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за правно лице: - Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе, односно уверење надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник/физичко лице потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
4.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење о дозволи за бављење прометом на велико понуђених медицинских средстава које издаје Министарство здравља РС.					
5.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Доказ: Од стране овлашћеног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона (прилог број 5б).					

6.	Услов: Да понуђач примењује систем менаџмента који је у складу са захтевима стандарда <i>ISO 9001</i> Доказ: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави важећи сертификат ISO9001 за понуђача					
7.	Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. Докази: 1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача, представништва произвођача, ексклузивног заступника на територији Републике Србије или носиоца дозволе за стављање у промет добара, а који дозволу издаје, односно упис врши доношењем решења АЛИМС. 2) Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће од дана отварања понуда и за све време трајања стручне оцене понуда поседовати најмање 10% понуђених количина добара, са тачном назначеном адресом магацина на којој се налазе потребне количине. Напомена: Наручилац задржава право да изврши контролу захтеваних количина на адреси коју је понуђач навео у изјави, без претходне најаве. Приликом ове провере комисија ће записнички констатовати затечене количине добара које су предмет контроле. Уколико се приликом извршене контроле утврди да понуђач не поседује на наведеној адреси захтеване минималне количине добара, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.					

Напомене:

- Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:**
 - извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).
- Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4).**
Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.
- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.**
- Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 3) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
- У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и услов из члана 75. став 2. док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

У складу са одредбом члана 26. Закона, _____ даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, ЈН број **129A/2018**, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум _____

име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у отвореном поступку јавне набавке добара – **Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију**, ЈН број **129А/2018**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум _____

име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

и
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Број јавне набавке: 129A/2018

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд, године

1

.....

.....

(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун: код
Тел/факс:
Електронска адреса:
(у даљем тексту овог уговора: ДОБАВЉАЧ)

и

2 Клинички центар Србије – Београд, Пастерова број 2, кога заступа в. д. директора, доц. др Милика Ашанин

Шифра делатности: 85110;
Регистарски број: 01607089503;
Матични број: 07089503;
ПИБ:100118429;
Текући рачун: 840-667667-80;
Тел/факс: 011/2656-473, 011/2685-579
(у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог уговора: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

1.1 Предмет овог уговора је купопродаја добара – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, и то:

Ред. број партије	НАЗИВ ДОБАРА	Јед. мере	Количина	Попуњава понуђач					
				Каталошки број	Заштићено име – комерцијалн и назив/ произвођач – земља порекла	Паковање	Цена по јединици мере динара без ПДВ-а	Вредност динара без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИГЛЕ									
1	Chiba igla 22 Gx20 cm, savitljiva, graduisana	ком	400						
2	Chiba igla 21 Gx15 cm sa posebno obrađenim vrhom za pojačanu vidljivost na ultrazvuku	ком	100						
3	Igla za femoralnu punkciju	ком	600						
4	Igla za translumbalnu punkciju, 5 Fr, 19G x 20 cm	ком	100						
5	Punkcijske igle za nevaskularnu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem	ком	500						
6	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 10 cm	ком	30						
7	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 10 cm	ком	30						
8	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 15 cm	ком	30						
9	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm	ком	30						
10	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm	ком	30						
УВОДНИЦИ									
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 23 cm	ком	40						

12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr od 11 cm	КОМ	400						
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm	КОМ	100						
14	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 8 Fr od 11 cm	КОМ	20						
15	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm	КОМ	70						
16	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 4 Fr od 11 cm	КОМ	10						
17	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr	КОМ	30						
18	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)	КОМ	60						
19	Guiding sheath, 5-7 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom	КОМ	30						
20	Uvodnik za radijalni pristup unutrašnjeg dijametra 4,5,6 Fr, dužine 7 i 10 cm, u setu sa žicom dijametra 0.018, 0.021 i 0.025 dužine 45 cm i iglom dijametra 22 G, 21 G i 20 G dužine 35 mm	КОМ	20						
21	Indeflator od 35 atmosfera sa 30 barela špicem u setu sa torkerom, y konektorom i iglom vodičem , Rxp špicem	КОМ	300						
ДИЛАТАТОРИ									
22	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm	КОМ	500						
23	Dilatatori dijametra 5,6,7 Fr, dužine 18 cm	КОМ	300						
ЖИЦЕ ВОДИЧИ									
24	Žičani vodič 0.014, pravog vrha, presvučen polimerom, hidrofilni, umerene fleksibilnosti sa radiokativnim vrhom od 2 cm za tretman kompleksnih lezija, dužine 180 i 300 cm	КОМ	20						
25	Žica , kratka J, 0.035, 40 cm	КОМ	300						
26	Žica koronarna, 0.014, 190 cm i više	КОМ	20						
27	Žičani vodič 0.014, dužine 300 cm, hidrofilni, presvučen polimerom, vrh 1.7, 3.5 i 4.5 g, radioopakni deo dužine 3 cm, konfiguracija vrha prav i J, za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenoze, odličnim odzivom vrha i podrškom	КОМ	20						
28	Hibridna žica 0.014 190 i 300cm od stainless steel-a i nitinol-a za BTK procedure, sa jezgrom žice bez prelaza, hidrofilna distalno, sa dva nivoa podrške vrha (2.8gr i 3.5gr), proksimalno hidrofobna	КОМ	10						
29	Žica 0.014 190 i 300 cm	КОМ	10						

	izrađena od DURASTEEL-a, jezgro žice bez prelaza, pogodna za prolazak kroz CTO, konusnog vrha (0.012" i 0.009") i težine vrha žice (4.8gr/9.7gr/13.0gr), hidrofilni premaz od polimera u dužini od 29.5cm								
30	Work-horse žica 0.018 inca 190 i 300cm, hidrofobna, platinum-nikl kojlovi sa dve različite dužine konusa vrha žice (5cm i 12.5cm), pomoćni markeri za određivanje pozicije žice u odnosu na distalni vrh	KOM	10						
31	Periferni žičani vodič 0.018 sa jačinom vrha 12 g, radiopaktnim vrhom dužine 15 cm, hidrofilna, dužine 300 cm	KOM	10						
32	Periferna mikro žica od legure titanijuma, sa hidrofilnim premazom na distalnom delu. Dužine 135, 160 i 190 cm, prečnika 0,014" i 0,018"	KOM	10						
33	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, stiff 0.035, 260 cm prava i J	KOM	30						
34	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 260 cm prava i J	KOM	50						
35	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 150 cm prava i J	KOM	50						
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	KOM	150						
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	KOM	700						
38	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	KOM	50						
39	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa J vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	KOM	50						
40	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	KOM	50						
41	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	KOM	50						
42	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0,035, 140-150 cm	KOM	300						
43	Bentson teflonske žice vodiči, J vrh, 0.035, 150 cm	KOM	20						
44	Prave teflonske žice vodiči, movable core, 0.035, 150 cm	KOM	25						
45	Teflonske žice vodiči, ravne, 0.035, 400 cm	KOM	5						
46	Ekstra čvrsti vodič 260 cm, 0.035	KOM	10						
47	Žičani vodič dužine 180 cm, J vrha, 0.035	KOM	50						
48	Metalni vodič dužine 210 cm, dijametra 0.035 sa J vrhom	KOM	20						

49	Žica tvrda, Amplatz Super Stiff, pravog I J vrha, 0.035, 260 cm	КОМ	30						
ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ									
50	Višenamenski drenažni pigtail kateter 10.2F x 25 cm sa 5 bočnih rupa, hifrofilnim premazom na pigtailu katetera u dužini od 5cm I visinom pigtaila 10 mm pogodnim za male šupljine, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom I rigidnom I fleksibilnomstifening kanilom I sredstvom za fiksaciju katetera, kompatibilan sa žicom 0.038 inča	КОМ	250						
51	Višenamenski drenažni set, komponente: nitinolnska žica sa platinumskim vrhom 0.018 inčax60 cm, trocar igla 21Gx15 cm, introdjuser sa markerom pri vrhu, heavy-duty čelična žica 0.038 inčax100-150 cm, dilatator 8-9 Fr, čelični trocar stajlet, čvrsta I fleksibilna stifening kanila, slavina, konekciona tuba dužine 30 cm, sredstvo za fiksaciju katetera , višenamenski drenažni pigtail kateter 8.5 Frx25 cm sa 6-8 bočnih rupa I hidrofilnim segmentom na dužini 5 cm vrha katetera I sa radioopaktnim markerom na udaljenosti 5 cm od vrha katetera ili na svakih 1 cm katetera	КОМ	20						
52	Višenamenski drenažni set, komponente: nitinolnska žica sa platinumskim vrhom 0.018 inčax60 cm, trocar igla 21Gx15 cm, introdjuser sa markerom pri vrhu, heavy-duty čelična žica 0.038 inčax100-150 cm, dilatatori 8 I 10-11 Fr, čelični trocar stajlet, čvrsta I fleksibilna stifening kanila, slavina, konekciona tuba dužine 30 cm, sredstvo za fiksaciju katetera , višenamenski drenažni pigtail kateter 10-10.2 Frx25 cm sa 6-8 bočnih rupa I hidrofilnim segmentom na dužini 5 cm vrha katetera I sa radioopaktnim markerom na udaljenosti 5 cm od vrha katetera ili na svakih 1 cm katetera	КОМ	5						
53	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 12 Fr dužine 30 cm sa 13 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trocar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)	КОМ	5						
54	Set nefrostomski 10 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu	КОМ	40						

55	Set nefrostomski 12 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu	KOM	40						
56	Višenamenski pig tail drenažni kateter promera 12 Fr dužine 45 cm sa najmanje 6 bočnih rupa i sa hidrofilnim premazom na distalnih 5 cm katetera kao I markerom na kraju hidrofilnog segmenta (na 5 cm od vrha) sa sistemom za zaključavanje pig tail vrha, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.	KOM	20						
57	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 8,5 Fr I dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.038 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.	KOM	200						
58	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 7 Fr I dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.035 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.	KOM	70						
59	Pigtail drenažni kateter za bilijarne drenaže 8.5Fx 40 cm sa 32 bočne rupe sa hidrofilnim omotačem u dužini od distalnih 20 cm I markerom proksimalno od hidrofilnog omotača, u setu sa rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.	KOM	40						
KATETERI									
60	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr	KOM	400						
61	Kateter omča za vađenje stranih tela	KOM	1						
62	Kateter za reolitičku trombektomiju kompatibilan sa aparatom Angiojet	KOM	2						
63	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom promera 6 ili 7 Fr, dužine 65 I 135 cm I sinusoidalnom amplitudom žice 9 ili 15 mm	KOM	2						
64	Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora i aspiracionih cevi	KOM	2						
65	Kateter za kombinovanu ultrazvučno-trombolitičku	KOM	2						

	terapiju								
66	Kateter za renalnu denervaciju	KOM	1						
67	Aspiracioni hidrofilni kateter 4 Fr od 145 cm sa radioopaktnim markerima na 90,100 i 110 cm u setu sa: dva aspiraciona šprica, jedan špric za propiranje, dve filter kese od 70 mikrona, jednom posudom kapaciteta tečnosti 60 ml i jednim tubing setom sa slavinom od 21.5 cm	KOM	1						
68	Set za transjugularni intrahepatični pristup (komponente seta: igla 16Gx50.5 cm, introdujser 9Fr x38.5 cm, dilatator 11 Fr, dijagnostički kateter 5 Fr zakrivljenog vrha (MPB), dilatacioni kateter 5 Fr, žica 0.035 inča dužine 190 cm sa 15 mm radiusom vrha, žica 0.035 inča dužine 190 cm	KOM	1						
69	Kateter za podršku (Support kateter) kompatibilan za žicu vodič 0.018, 2.6 Fr	KOM	5						
70	Kateter angiografski MP A2 (I)	KOM	50						
71	Kateter Multipurpose , 5-6 Fr, od 60-110 cm	KOM	50						
72	Kateter angiografski Headhunter H1, 5 Fr	KOM	40						
73	Kateter Shepherd Hook I, 5 Fr	KOM	20						
74	Kateter Mikaelsson, 5 Fr, 80 cm	KOM	10						
75	Kateter Vertebralni 4 Fr	KOM	50						
76	Kateter Vertebralni, 5 Fr	KOM	80						
77	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr, dužine 100 i 110 cm, dužina distalnog hidrofilnog segmenta 40 cm	KOM	20						
78	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV 4Fr (dužine 65,80, 100, 110, 120 i 150 cm) i 5 Fr (dužine 40 i 110 cm), dužina hidrofilnog segmenta za katetere 4Fr- 15 i 40 cm, za katetere 5 Fr-25 i 40 cm	KOM	10						
79	Hidrofilni kateter Cobra 5 Fr, 65 cm	KOM	30						
80	Hidrofilni koaksijalni mikrokateter izrađen od armature nerđajućeg čelika, presvučen sa unutrašnje strane ePTFE 2,6-3 Fr/2,9 Fr na dužini 100-150 cm za administriranje embolizacionog sredstva	KOM	10						
81	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr	KOM	60						
82	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr	KOM	30						
83	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr	KOM	60						
84	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr	KOM	70						
85	Kateter Side Winder Sim III, 4 Fr	KOM	20						
86	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr	KOM	70						
87	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr	KOM	150						
88	Vodeći kateter (guiding catheter) Desni koronarni 7 Fr	KOM	10						

89	Kateter Berenstein, 4 Fr	КОМ	30						
90	Kateter Berenstein, 5 Fr	КОМ	70						
91	Vodeći kateter (guiding catheter) Renal double curve, 55 cm, 6-8 Fr	КОМ	5						
92	Vodeći kateter (guiding catheter) HS1, 55 cm, 6-8 Fr	КОМ	5						
93	Kateter za podršku za periferne procedure, kompatibilan sa žicom vodičem do 0.035" i šitom od 4 Fr. Dužina katetera od 65-150 cm, doubl braided soft od nerđajućeg čelika, hidrofilni omotač na 40 cm od vrha. Tapered tip 12 mm i tri radioopaktna markera 1 mm od vrha katetera, 40 mm i 60 mm od prethodnog markera sa pravim vrhom ili zakrivljenog vrha	КОМ	10						
94	Mikrokateter koaksijalnog tipa, dijametra 2.8 Fr proksimalno i 2.6 Fr distalno, dužine 105 i 125 cm, sa vodičem 0.021 sa markerom pri vrhu, angled 80° ili multicurve	КОМ	10						
95	Balon kateter za enterokliznu 13 Fr x 155 cm I žica 0.065 inča x 195 cm	КОМ	5						
БАЛОН ДИЛАТАЦИОНИ КАТЕТЕРИ И СТЕНТОВИ									
96	Balon dilatacioni kateter, dijametra od 3-12 mm, dužine 20 mm I više	КОМ	150						
97	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametra od 2 mm i više, dužine 20 mm i više	КОМ	20						
98	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u potkolenim arterijama (Drug coated balon) dijametra 2 mm i više, dužine 20 mm i više	КОМ	5						
99	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u AFS (površnoj butnoj arteriji)	КОМ	5						
100	Double J kateterske proteze od 7 I 8 Fr, dužine 28 cm, 30 cm I 32 cm sa končićem za anterogradno postavljanje	КОМ	5						
101	Stent-graft, stent od CoCr I graft od ePTFE-ja dijametra od 5 do 10 mm, dužine 18 do 58 mm u zavisnosti od dijametra stent-grafta, sistem 6 I 7 Fr, dužine 75 I 120 cm, širina strut-a 0.135 do 0.165 mm, debljina strut-a 0.145 mm	КОМ	1						
ЕМОЛИЗАЦИЈСКА СРЕДСТВА									
102	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, torque, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricevima, igle za femoralnu punkciju, indeflator	КОМ	70						
103	Torker	КОМ	100						

104	Trokrake slavine visokog pritiska sa bočni otvorima leve i desne orijentacije	KOM	60						
105	Rotirajući hemostatski ventil sa dva i tri puta (2 way, 3 way)	KOM	30						
106	Automatska Y valvula	KOM	20						
107	Automatska hemostatska valvula 7 Fr	KOM	5						
108	Embolizacioni koil za periferne embolizacije dužine 1-20 cm, kompatibilan sa dijagnostičkim kateterom 4 Fr, samooslobađajući , nakon oslobađanja (pakovanja) formira konfiguraciju od 1-6.3 loopova promera 3-20 mm	KOM	5						
109	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a	KOM	2						
110	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 20 ml, promeri 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	KOM	2						
111	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine 50-200 mikrona u pakovanju od 25mg, napravljene od sodium akrilat vinil alkohol kopolimera	KOM	3						
112	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, dimenzija 75±30µm, 200±75µm, 400±75µm, 600±75µm, 800±75µm i 1100±75µm. Zapremina sfera 2 ml u 4ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml.	KOM	3						
113	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, koje se pune citostatikom, dimenzija 100±25µm, 200±50µ, 400±50µm. Zapremina sfera 2 ml u 4 ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml.	KOM	2						
114	Mikrosfere za punjenje lekom, veličine 40, 75 i 100 mikrona za 100 mg leka u špricu od 2 ml	KOM	5						
115	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 10 ml, promeri 70-150, 100-300, 300-500, 500-700 mikrona	KOM	2						
116	Nesferične partikule od polivinil alkohola za embolizaciju, dimenzija od 90-2800 mikrona	KOM	3						
117	Spirala od platine za periferne procedure promera 0.020"	KOM	2						
118	Sistem za oslobađanje spirala	KOM	1						
119	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatera ili sa dijagnostičkim kateterom od 4Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018	KOM	2						
120	Periferna okluzivna spirala sa slojem koji bubri sa kontrolisanim oslobađanjem, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatera	KOM	2						
121	Fleksibilne spirale od platine	KOM	10						

	napravljene od nemagnetnog materijala sa fiber vlaknima veličine 4 mm/50 mm, 5,6,8 mm/60 mm, 8,10 mm/100 mm								
122	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 40-1200 mikrona, napravljene od acryl co-polymera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1 ml i 2 ml, u špricu pripremljene i u boci suve	КОМ	3						
123	Mikrosfere izrađene od polivinil akrilamid polimera, promera od 100 do 1200 mikrona, zapremine 2 ml, pripremljene za upotrebu u špricu od 20 ml	КОМ	2						
124	Periferne spirale za embolizaciju, napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.018" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem. Sa dacron vlaknima. Tip 0.018" dužine 5-45 cm, prečnika od 2-16 mm.	КОМ	2						
125	Periferne spirale za embolizaciju, napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.035" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem. Sa dacron vlaknima. Tip 0.035" dužine 4-40 cm, prečnika od 2-22 mm.	КОМ	3						
126	Čestice za embolizaciju, prečnika od 45 do 1180 mikrona. Dostupne u suvim bočicama, u kutiji sa 2 i 5 jedinica	КОМ	2						
127	Sistem za okluziju krvnih sudova do 8 mm. Promer 0.020" dužina 30 do 60 cm kompatibilan sa mikrokaterom 0.025"	КОМ	1						
128	Sintetski biokompatibilan hirurški lepak, na bazi cijanoakrilata, za embolizacije i za okluziju pristupnog mesta na femoralnoj arteriji sa radiovidljivim aplikatorom veličine 5/6 ili 7/8 Fr. Mogućnost korišćenja aplikatora i za ubrizgavanje kontrasta.	КОМ	3						
129	Mikrokater unutrašnjeg promera 0.025 inch, dužine 115, 135 i 150 cm, vrh prav, 45 i 90	КОМ	3						
130	Spirala za ispunjavanje krvnog suda, meka, J vrh, dužine 15, 30, 45 i 60 cm	КОМ	4						
131	Mikrokater za periferne embolizacije, "preloaded" sistem sa odgovarajućom žicom 0.016 (dužina 180 cm). Različiti tipovi vrha: Bern, J, Swan. Sa jednim ili dva radioopaktna markera. Dostupan u dužinama 105, 130, 155 cm	КОМ	2						
Укупна вредност без ПДВ-а									
ПДВ ____% (уписати стопу)									
Укупна вредност са ПДВ-ом									

- 1.2 Саставни део овог уговора је понуда добављача број од године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

- 2.1 Цене добара утврђене су понудом добављача број од године.

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 3.1 Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре.
- 3.2 Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура

4. РОК ИСПОРУКЕ

- 4.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин наручиоца.
- 4.2 Добра се испоручују у договореним количинама, сукцесивно, у року од од пријема захтева наручиоца.
- 4.3 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.
- 4.4 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

- 5.1 Добављач је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора..
- 5.2 Уколико добављач у року из претходног става не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов).
- 5.3 Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење посла буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а.
- 5.4 Ако добављач не достави финансијску гаранцију из тачке 5.3 уговор престаје да производи правна дејства.
- 5.5 Наручилац ће приложеном финансијској гаранцији за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
 - у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

- 6.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати:
- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара,
 - уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
 - достављеним узорцима добара (уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији).
- 6.2 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
- 6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета, трошкови анализе и повлачења добара, падају на терет добављача.
- 6.4 Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацину наручиоца у присуству добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.
- 6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, добављач је у обавези да у року од 3 (три) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси добављач.

7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

- 7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати добављачу ради безбедног третмана, а добављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

8.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

8.2 Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара.

9. ВИША СИЛА

9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

11. РАСКИД УГОВОРА

11.1 Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

11.2 Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

11.3 Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину, за ове намене.

11.4 За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години, наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

12.1 Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталожке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожких бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача.

12.2 У случају наступања разлога из тачке 12.1 уговора, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци.

13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

13.1 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања наручиоцу финансијске гаранције из члана 5. овог уговора.

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

14.1 Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.

14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства до испоруке уговорених количина добара која су предмет овог уговора а најдуже годину дана од дана закључења уговора.

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1 Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака на српском језику, од којих се добављачу уручују 2 (два) примерка, док наручилац задржава 3 (три) примерка.

15.2 Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог број 1 – Понуда број од године.

Прилог број 2 – Финансијска гаранција добављача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
в. д. директора

ДОБАВЉАЧ

директор

доц. др Милика Ашанин

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Редни број партије	НАЗИВ ДОБАРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
		Каталогски број	Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС	Заштићено име – комерцијални назив	Произвођач – земља порекла	Паковање
1	2	3	4	5	6	7
Igle						
1	Chiba igla 22 Gx20 cm, savitljiva, graduisana					
2	Chiba igla 21 Gx15 cm sa posebno obrađenim vrhom za pojačanu vidljivost na ultrazvuku					
3	Igla za femoralnu punkciju					
4	Igla za translumbalnu punkciju, 5 Fr, 19G x 20 cm					
5	Punkcijske igle za nevaskularnu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem					
6	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 10 cm					
7	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 10 cm					
8	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 15 cm					
9	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm					
10	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm					
Uvodnici						
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 23 cm					
12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr od 11 cm					
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm					
14	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 8 Fr od 11 cm					
15	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm					
16	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 4 Fr od 11 cm					
17	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr					
18	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine					

	15-20 cm, nitinolska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheath sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)					
19	Guiding sheath, 5-7 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom					
20	Uvodnik za radijalni pristup unutrašnjeg dijametra 4,5,6 Fr, dužine 7 i 10 cm, u setu sa žicom dijametra 0.018, 0.021 i 0.025 dužine 45 cm i iglom dijametra 22 G, 21 G i 20 G dužine 35 mm					
21	Deflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricom u setu sa torkerom, y konektorom i iglom vodičem, Rxp špricom					
Dilatatori						
22	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm					
23	Dilatatori dijametra 5,6,7 Fr, dužine 18 cm					
Žice vodiči						
24	Žičani vodič 0.014, pravog vrha, presvučen polimerom, hidrofilni, umerene fleksibilnosti sa radiokativnim vrhom od 2 cm za tretman kompleksnih lezija, dužine 180 i 300 cm					
25	Žica, kratka J, 0.035, 40 cm					
26	Žica koronarna, 0.014, 190 cm i više					
27	Žičani vodič 0.014, dužine 300 cm, hidrofilni, presvučen polimerom, vrh 1.7, 3.5 i 4.5 g, radioopakni deo dužine 3 cm, konfiguracija vrha prav i J, za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenoze, odličnim odzivom vrha i podrškom					
28	Hibridna žica 0.014 190 i 300cm od stainless steel-a i nitinol-a za BTK procedure, sa jezgrom žice bez prelaza, hidrofilna distalno, sa dva nivoa podrške vrha (2.8gr i 3.5gr), proksimalno hidrofobna					
29	Žica 0.014 190 i 300 cm izrađena od DURASTEEL-a, jezgro žice bez prelaza, pogodna za prolazak kroz CTO, konusnog vrha (0.012" i 0.009") i težine vrha žice (4.8gr/9.7gr/13.0gr), hidrofilni premaz od polimera u dužini od 29.5cm					
30	Work-horse žica 0.018 in 190 i 300cm, hidrofobna, platinum-nikl kojlovi sa dve različite dužine konusa vrha žice (5cm i 12.5cm), pomoćni markeri za određivanje pozicije žice u odnosu na distalni vrh					
31	Periferni žičani vodič 0.018 sa jačinom vrha 12 g, radiopaktnim vrhom dužine 15 cm, hidrofilna, dužine 300 cm					
32	Periferna mikro žica od legure titanijuma, sa hidrofilnim premazom na distalnom delu. Dužine 135, 160 i 190 cm, prečnika 0,014" i 0,018"					
33	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, stiff 0.035, 260 cm prava i J					
34	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1,					

	standardne tvrdoće 0.035, 260 cm prava i J					
35	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 150 cm prava i J					
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm					
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm					
38	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm					
39	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa J vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm					
40	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm					
41	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm					
42	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0,035, 140-150 cm					
43	Bentson teflonske žice vodiči, J vrh, 0.035, 150 cm					
44	Prave teflonske žice vodiči, movable core, 0.035, 150 cm					
45	Teflonske žice vodiči, ravne , 0.035, 400 cm					
46	Ekstra čvrsti vodič 260 cm, 0.035					
47	Žičani vodič dužine 180 cm, J vrha, 0.035					
48	Metalni vodič dužine 210 cm, dijametra 0.035 sa J vrhom					
49	Žica tvrda, Amplatz Super Stiff, pravog I J vrha, 0.035, 260 cm					
Drenažni sistemi						
50	Višenamenski drenažni pigtail kateter 10.2F x 25 cm sa 5 bočnih rupa, hidrofilnim premazom na pigtailu katetera u dužini od 5cm I visinom pigtaila 10 mm pogodnim za male šupljine, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom I rigidnom I fleksibilnomstifening kanilom I sredstvom za fiksaciju katetera, kompatibilan sa žicom 0.038 inča					
51	Višenamenski drenažni set, komponente: nitinolnska žica sa platinumskim vrhom 0.018 inčax60 cm, trocar igla 21Gx15 cm, introdjuser sa markerom pri vrhu, heavy-duty čelična žica 0.038 inčax100-150 cm, dilatator 8-9 Fr, čelični trocar stajlet, čvrsta I fleksibilna stifening kanila, slavina, konekciona tuba dužine 30 cm, sredstvo za fiksaciju katetera , višenamenski drenažni pigtail kateter 8.5 Frx25 cm sa 6-8 bočnih rupa I hidrofilnim segmentom na dužini 5 cm vrha katetera I sa radioopaktnim markerom na udaljenosti 5 cm od vrha katetera ili na svakih 1 cm katetera					
52	Višenamenski drenažni set, komponente: nitinolnska žica sa platinumskim vrhom 0.018 inčax60 cm, trocar igla 21Gx15 cm, introdjuser sa markerom pri vrhu, heavy-duty čelična žica 0.038 inčax100-150 cm, dilatatori 8 I 10-11 Fr, čelični trocar stajlet, čvrsta I fleksibilna stifening kanila,					

	slavina, konekciona tuba dužine 30 cm, sredstvo za fiksaciju katetera , višenamenski drenažni pigtail kateter 10-10.2 Frx25 cm sa 6-8 bočnih rupa I hidrofilnim segmentom na dužini 5 cm vrha katetera I sa radioopaktnim markerom na udaljenosti 5 cm od vrha katetera ili na svakih 1 cm katetera					
53	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 12 Fr dužine 30 cm sa 13 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trocar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)					
54	Set nefrostomski 10 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu					
55	Set nefrostomski 12 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu					
56	Višenamenski pig tail drenažni kateter promera 12 Fr dužine 45 cm sa najmanje 6 bočnih rupa i sa hidrofilnim premazom na distalnih 5 cm katetera kao I markerom na kraju hidrofilnog segmenta (na 5 cm od vrha) sa sistemom za zaključavanje pig tail vrha, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.					
57	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 8,5 Fr I dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.038 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.					
58	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 7 Fr I dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.035 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.					
59	Pigtail drenažni kateter za bilijarne drenaže 8.5Fx 40 cm sa 32 bočne rupe sa hidrofilnim omotačem u dužini od distalnih 20 cm I markerom proksimalno od hidrofilnog omotača, u setu sa rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.					
Kateteri						
60	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr					
61	Kateter omča za vađenje stranih tela					
62	Kateter za reolitičku trombektomiju kompatibilan sa aparatom Angiojet					
63	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom promera 6 ili 7 Fr, dužine 65 I 135 cm I sinusoidalnom amplitudom žice 9 ili 15 mm					

64	Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora i aspiracionih cevi					
65	Kateter za kombinovanu ultrazvučno-trombolitičku terapiju					
66	Kateter za renalnu denervaciju					
67	Aspiracioni hidrofilni kateter 4 Fr od 145 cm sa radioopaktnim markerima na 90,100 i 110 cm u setu sa: dva aspiraciona šprica, jedan špric za propiranje, dve filter kese od 70 mikrona, jednom posudom kapaciteta tečnosti 60 ml i jednim tubing setom sa slavinom od 21.5 cm					
68	Set za transjugularni intrahepatični pristup (komponente seta: igla 16Gx50.5 cm, introdjuser 9Fr38.5 cm, dilatator 11 Fr, dijagnostički kateter 5 Fr zakrivljenog vrha (MPB), dilatacioni kateter 5 Fr, žica 0.035 inča dužine 190 cm sa 15 mm radijusom vrha, žica 0.035 inča dužine 190 cm					
69	Kateter za podršku (Support kateter) kompatibilan za žicu vodič 0.018, 2.6 Fr					
70	Kateter angiografski MP A2 (I)					
71	Kateter Multipurpose , 5-6 Fr, od 60-110 cm					
72	Kateter angiografski Headhunter H1, 5 Fr					
73	Kateter Shepherd Hook I, 5 Fr					
74	Kateter Mikaelsson, 5 Fr, 80 cm					
75	Kateter Vertebralni 4 Fr					
76	Kateter Vertebralni, 5 Fr					
77	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr, dužine 100 I 110 cm, dužina distalnog hidrofilnog segmenta 40 cm					
78	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV 4Fr (dužine 65,80, 100, 110, 120 I 150 cm) I 5 Fr (dužine 40 I 110 cm), dužina hidrofilnog segmenta za katetere 4Fr- 15 I 40 cm, za katetere 5 Fr-25 I 40 cm					
79	Hidrofilni kateter Cobra 5 Fr, 65 cm					
80	Hidrofilni koaksijalni mikrokateter izrađen od armature nerđajućeg čelika, presvučen sa unutrašnje strane ePTFE 2,6-3 Fr/2,9 Fr na dužini 100-150 cm za administriranje embolizacionog sredstva					
81	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr					
82	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr					
83	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr					
84	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr					
85	Kateter Side Winder Sim III, 4 Fr					
86	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr					
87	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr					
88	Vodeći kateter (guiding catheter) Desni koronarni 7 Fr					
89	Kateter Berenstein, 4 Fr					

90	Kateter Berenstein, 5 Fr					
91	Vodeći kateter (guiding catheter) Renal double curve, 55 cm, 6-8 Fr					
92	Vodeći kateter (guiding catheter) HS1, 55 cm, 6-8 Fr					
93	Kateter za podršku za periferne procedure, kompatibilan sa žicom vodičem do 0.035" i šitom od 4 Fr. Dužina katetera od 65-150 cm, doubl braided saft od nerđajućeg čelika, hidrofilni omotač na 40 cm od vrha. Tapered tip 12 mm i tri radioopaktna markera 1 mm od vrha katetera, 40 mm i 60 mm od prethodnog markera sa pravim vrhom ili zakrivljenog vrha					
94	Mikrokateter koaksijalnog tipa, dijametra 2.8 Fr proksimalno i 2.6 Fr distalno, dužine 105 i 125 cm, sa vodičem 0.021 sa markerom pri vrhu, angled 80° ili multicurve					
95	Balon kateter za enteroklizu 13 Fr x 155 cm I žica 0.065 inča x 195 cm					
Balon dilatacioni kateteri I stentovi						
96	Balon dilatacioni kateter, dijametra od 3-12 mm, dužine 20 mm I više					
97	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametra od 2 mm i više, dužine 20 mm i više					
98	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u potkolenim arterijama (Drug coated balon) dijametra 2 mm i više, dužine 20 mm i više					
99	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u AFS (površnoj butnoj arteriji)					
100	Double J kateterske proteze od 7 I 8 Fr, dužine 28 cm, 30 cm I 32 cm sa končićem za anterogradno postavljanje					
101	Stent-graft, stent od CoCr I graft od ePTFE-ja dijametra od 5 do 10 mm, dužine 18 do 58 mm u zavisnosti od dijametra stent-grafta, sistem 6 I 7 Fr, dužine 75 I 120 cm, širina strut-a 0.135 do 0.165 mm, debljina strut-a 0.145 mm					
Embolizacijska sredstva						
102	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, torque, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricovima, igle za femoralnu punkciju, ineflator					
103	Torker					
104	Trokrake slavine visokog pritiska sa bočni otvorima leve i desne orijentacije					
105	Rotirajući hemostatski ventil sa dva I tri puta (2 way, 3 way)					
106	Automatska Y valvula					
107	Automatska hemostatska valvula 7 Fr					

108	Embolizacioni koil za periferne embolizacije dužine 1-20 cm, kompatibilan sa dijagnostičkim kateterom 4 Fr, samooslobađajući , nakon oslobađanja (pakovanja) formira konfiguraciju od 1-6.3 loopova promera 3-20 mm					
109	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a					
110	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 20 ml, promeri 100-300, 300-500, 500-700 mikrona					
111	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine 50-200 mikrona u pakovanju od 25mg, napravljene od sodium akrilat vinil alkohol kopolimera					
112	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, dimenzija 75±30µm, 200±75µm, 400±75µm, 600±75µm, 800±75µm i 1100±75µm. Zapremina sfera 2 ml u 4ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml.					
113	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, koje se pune citostatikom, dimenzija 100±25µm, 200±50µ, 400±50µm. Zapremina sfera 2 ml u 4 ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml.					
114	Mikrosfere za punjenje lekom, veličine 40, 75 i 100 mikrona za 100 mg leka u špricu od 2 ml					
115	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 10 ml, promeri 70-150, 100-300, 300-500, 500-700 mikrona					
116	Nesferične partikule od polivinil alkohola za embolizaciju, dimenzija od 90-2800 mikrona					
117	Spirala od platine za periferne procedure promera 0.020"					
118	Sistem za oslobađanje spirala					
119	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatera ili sa dijagnostičkim kateterom od 4Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018					
120	Periferna okluzivna spirala sa slojem koji bubri sa kontrolisanim oslobađanjem, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatera					
121	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala sa fiber vlaknima veličine 4 mm/50 mm, 5,6,8 mm/60 mm, 8,10 mm/100 mm					
122	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 40-1200 mikrona, napravljene od acryl co-polymera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1 ml i 2 ml, u špricu pripremljene i u boci suve					
123	Mikrosfere izrađene od polivinil akrilamid polimera, promera od 100 do 1200 mikrona, zapremine 2 ml, pripremljene za upotrebu u špricu od 20 ml					
124	Periferne spirale za embolizaciju , napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.018" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem. Sa dacron vlaknima. Tip 0.018" dužine 5-45 cm, prečnika od 2-16 mm.					

125	Periferne spirale za embolizaciju , napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.035“ sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem. Sa dacron vlaknima. Tip 0.035“ dužine 4-40 cm, prečnika od 2-22 mm.					
126	Čestice za embolizaciju, prečnika od 45 do 1180 mikrona. Dostupne u suvim bočicama , u kutiji sa 2 i 5 jedinica					
127	Sistem za okluziju krvnih sudova do 8 mm. Promer 0.020“ dužina 30 do 60 cm kompatibilan sa mikrokaterom 0.025“					
128	Sintetski biokompatibilan hirurški lepak, na bazi cijanoakrilata, za embolizacije i za okluziju pristupnog mesta na femoralnoj arteriji sa radiovidljivim aplikatorom veličine 5/6 ili 7/8 Fr. Mogućnost korišćenja aplikatora i za ubrizgavanje kontrasta.					
129	Mikrokater unutrašnjeg promera 0.025 inch, dužine 115, 135 I 150 cm, vrh prav, 45 I 90					
130	Spirala za ispunjavanje krvnog suda, meka , J vrh, dužine 15, 30, 45 I 60 cm					
131	Mikrokater za periferne embolizacije, “preloaded” sistem sa odgovarajućom žicom 0.016 (dužina 180 cm). Različiti tipovi vrha: Bern, J, Swan. Sa jednim ili dva radioopaktna markera. Dostupan u dužinama 105, 130, 155 cm					

НАПОМЕНЕ:	1. Обавезно је уписивање – Каталогског броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оригиналног паковања за понуђена добра наведена у партијама/ставкама у горе наведеној табели.
	2. Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве.
	3. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије важећег решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС-а, за свако појединачно добро које је предмет понуде. У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди.
	4. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави најновији каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи добро које је предмет понуде. Такође, понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави и каталог у електронској форми (на ЦД-у). Приликом утврђивања да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације, наручилац ће користити искључиво податке из каталога и са ЦД-а, док се накнадне писане и/или преведене изјаве произвођача неће узимати у обзир.
	5. Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих наручилац може утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације.

Начин спровођења контроле квалитета:

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)

Обезбеђивање гаранције квалитета:

(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку добара – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Број	НАЗИВ ДОБРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IGLE								
1	Chiba igla 22 Gx20 cm, savitljiva, graduisana							
2	Chiba igla 21 Gx15 cm sa posebno obrađenim vrhom za pojačanu vidljivost na ultrazvuku							
3	Igla za femoralnu punkciju							
4	Igla za translumbalnu punkciju, 5 Fr, 19G x 20 cm							
5	Punkcijske igle za nevaskularnu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem							
6	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 10 cm							
7	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 10 cm							
8	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 15 cm							
9	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm							
10	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm							
UVODNICI								
11	Sheath/uvodnik/set-dilatator, žica i igla, 6 Fr, 23 cm							
12	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr od 11 cm							
13	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm							
14	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 8 Fr od 11 cm							
15	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm							
16	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 4 Fr od 11 cm							
17	Guiding sheath RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr							
18	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 21-22 G, dužine 15-20 cm, nitinolska žica 0.018" dužine 60 cm sa							

	platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)							
19	Guiding sheath, 5-7 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom							
20	Uvodnik za radijalni pristup unutrašnjeg dijametra 4,5,6 Fr, dužine 7 i 10 cm, u setu sa žicom dijametra 0.018, 0.021 i 0.025 dužine 45 cm i iglom dijametra 22 G, 21 G i 20 G dužine 35 mm							
21	Deflator od 35 atmosfera sa 30 barela špricom u setu sa torkerom, y konektorom i iglom vodičem , Rxp špricom							
DILATATORI								
22	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm							
23	Dilatatori dijametra 5,6,7 Fr, dužine 18 cm							
ŽICE VODIČI								
24	Žičani vodič 0.014, pravog vrha, presvučen polimerom, hidrofilni, umerene fleksibilnosti sa radiokativnim vrhom od 2 cm za tretman kompleksnih lezija, dužine 180 i 300 cm							
25	Žica , kratka J, 0.035, 40 cm							
26	Žica koronarna, 0.014, 190 cm i više							
27	Žičani vodič 0.014, dužine 300 cm, hidrofilni, presvučen polimerom, vrh 1.7, 3.5 i 4.5 g, radioopakni deo dužine 3 cm, konfiguracija vrha prav i J, za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenozе, odličnim odzivom vrha i podrškom							
28	Hibridna žica 0.014 190 i 300cm od stainless steel-a i nitinol-a za BTK procedure, sa jezgrom žice bez prelaza, hidrofilna distalno, sa dva nivoa podrške vrha (2.8gr i 3.5gr), proksimalno hidrofobna							
29	Žica 0.014 190 i 300 cm izrađena od DURASTEEL-a, jezgro žice bez prelaza, pogodna za prolazak kroz CTO, konusnog vrha (0.012" i 0.009") i težine vrha žice (4.8gr/9.7gr/13.0gr), hidrofilni premaz od polimera u dužini od 29.5cm							
30	Work-horse žica 0.018 inca 190 i 300cm, hidrofobna, platinum-niki kojlovi sa dve različite dužine konusa vrha žice (5cm i 12.5cm), pomoćni markeri za određivanje pozicije žice u odnosu na distalni vrh							
31	Periferni žičani vodič 0.018 sa jačinom vrha 12 g, radiopaktnim vrhom dužine 15 cm, hidrofilna, dužine 300 cm							
32	Periferna mikro žica od legure titanijuma, sa hidrofilnim premazom na distalnom delu. Dužine 135, 160 i 190 cm, prečnika 0,014" i 0,018"							
33	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, stiff 0.035, 260 cm prava i J							
34	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 260 cm prava i J							

35	Hidrofilni angiografski vodič sa ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoće 0.035, 150 cm prava i J							
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
38	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
39	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa J vrhom, stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
40	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
41	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm							
42	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0,035, 140-150 cm							
43	Bentson teflonske žice vodiči, J vrh, 0.035, 150 cm							
44	Prave teflonske žice vodiči, movable core, 0.035, 150 cm							
45	Teflonske žice vodiči, ravne , 0.035, 400 cm							
46	Ekstra čvrsti vodič 260 cm, 0.035							
47	Žičani vodič dužine 180 cm, J vrha, 0.035							
48	Metalni vodič dužine 210 cm, dijametra 0.035 sa J vrhom							
49	Žica tvrda, Amplatz Super Stiff, pravog I J vrha, 0.035, 260 cm							

DRENAŽNI SISTEM

50	Višenamenski drenažni pigtail kateter 10.2F x 25 cm sa 5 bočnih rupa, hidrofilnim premazom na pigtailu katetera u dužini od 5cm i visinom pigtaila 10 mm pogodnim za male šupljine, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom i rigidnom i fleksibilnom stifening kanilom i sredstvom za fiksaciju katetera, kompatibilan sa žicom 0.038 inča							
51	Višenamenski drenažni set, komponente: nitinolska žica sa platinumskim vrhom 0.018 inča x 60 cm, trocar igla 21G x 15 cm, introdujser sa markerom pri vrhu, heavy-duty čelična žica 0.038 inča x 100-150 cm, dilatator 8-9 Fr, čelični trocar stajlet, čvrsta i fleksibilna stifening kanila, slavina, konekciona tuba dužine 30 cm, sredstvo za fiksaciju katetera, višenamenski drenažni pigtail kateter 8.5 Fr x 25 cm sa 6-8 bočnih rupa i hidrofilnim segmentom na dužini 5 cm vrha katetera i sa radioopaktnim markerom na udaljenosti 5 cm od vrha katetera ili na svakih 1 cm katetera							
52	Višenamenski drenažni set, komponente: nitinolska žica sa platinumskim vrhom 0.018 inča x 60 cm, trocar igla 21G x 15 cm, introdujser sa markerom pri vrhu, heavy-duty čelična žica 0.038 inča x 100-150 cm, dilatatori 8 i 10-11 Fr, čelični trocar stajlet, čvrsta i fleksibilna stifening kanila, slavina, konekciona tuba dužine 30 cm, sredstvo za fiksaciju katetera, višenamenski drenažni pigtail kateter 10-10.2							

	Fr25 cm sa 6-8 bočnih rupa I hidrofilnim segmentom na dužini 5 cm vrha katetera I sa radioopaktnim markerom na udaljenosti 5 cm od vrha katetera ili na svakih 1 cm katetera							
53	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 12 Fr dužine 30 cm sa 13 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trocar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)							
54	Set nefrostomski 10 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu							
55	Set nefrostomski 12 Fr sa baždarenim kateterom, sa sistemom za zaključavanje, metalnim mandrenom kao I učvršćivačem I radioopaktnim markerom pri vrhu							
56	Višenamenski pig tail drenažni kateter promera 12 Fr dužine 45 cm sa najmanje 6 bočnih rupa i sa hidrofilnim premazom na distalnih 5 cm katetera kao I markerom na kraju hidrofilnog segmenta (na 5 cm od vrha) sa sistemom za zaključavanje pig tail vrha, u kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.							
57	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 8,5 Fr I dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.038 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.							
58	Višenamenski pig tail drenažni kateter sa hidrofilnim premazom na pig tail kraju, promera 7 Fr I dužine 25 cm sa 5 bočnih rupa, pig tail segment prečnika 10 mm (pogodan za drenažu malih šupljina), sa sistemom za zaključavanje pig tail-a, kompatibilan sa žicom 0.035 inča. U kompletu sa čeličnim trocar stiletom, rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.							
59	Pigtail drenažni kateter za bilijarne drenaže 8.5Fx 40 cm sa 32 bočne rupe sa hidrofilnim omotačem u dužini od distalnih 20 cm I markerom proksimalno od hidrofilnog omotača, u setu sa rigidnom I fleksibilnom stifening kanilom.							
KATETERI								
60	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr							
61	Kateter omča za vađenje stranih tela							
62	Kateter za reolitičku trombektomiju kompatibilan sa aparatom Angiojet							
63	Kateter za trombektomiju sa mehaničkim sistemom promera 6 ili 7 Fr, dužine 65 I 135 cm I sinusoidalnom amplitudom žice 9 ili 15 mm							
64	Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora i aspiracionih cevi							

65	Kateter za kombinovanu ultrazvučno-trombolitičku terapiju							
66	Kateter za renalnu denervaciju							
67	Aspiracioni hidrofilni kateter 4 Fr od 145 cm sa radioopaktnim markerima na 90,100 i 110 cm u setu sa: dva aspiraciona šprica, jedan špric za propiranje, dve filter kese od 70 mikrona, jednom posudom kapaciteta tečnosti 60 ml i jednim tubing setom sa slavinom od 21.5 cm							
68	Set za transjugularni intrahepatični pristup (komponente seta: igla 16Gx50.5 cm, introdjuser 9Fr x38.5 cm, dilatator 11 Fr, dijagnostički kateter 5 Fr zakrivljenog vrha (MPB), dilatacioni kateter 5 Fr, žica 0.035 inča dužine 190 cm sa 15 mm radijusom vrha, žica 0.035 inča dužine 190 cm							
69	Kateter za podršku (Support kateter) kompatibilan za žicu vodič 0.018, 2.6 Fr							
70	Kateter angiografski MP A2 (I)							
71	Kateter Multipurpose , 5-6 Fr, od 60-110 cm							
72	Kateter angiografski Headhunter H1, 5 Fr							
73	Kateter Shepherd Hook I, 5 Fr							
74	Kateter Mikaelsson, 5 Fr, 80 cm							
75	Kateter Vertebralni 4 Fr							
76	Kateter Vertebralni, 5 Fr							
77	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr, dužine 100 I 110 cm, dužina distalnog hidrofilnog segmenta 40 cm							
78	Hidrofilni kateter STRAIGHT SELECTIV 4Fr (dužine 65,80, 100, 110, 120 I 150 cm) I 5 Fr (dužine 40 I 110 cm), dužina hidrofilnog segmenta za katetere 4Fr- 15 I 40 cm, za katetere 5 Fr-25 I 40 cm							
79	Hidrofilni kateter Cobra 5 Fr, 65 cm							
80	Hidrofilni koaksijalni mikrokateter izrađen od armature nerđajućeg čelika, presvučen sa unutrašnje strane ePTFE 2,6-3 Fr/2,9 Fr na dužini 100-150 cm za administriranje embolizacionog sredstva							
81	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr							
82	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr							
83	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr							
84	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr							
85	Kateter Side Winder Sim III, 4 Fr							
86	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr							
87	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr							
88	Vodeći kateter (guiding catheter) Desni koronarni 7 Fr							
89	Kateter Berenstein, 4 Fr							
90	Kateter Berenstein, 5 Fr							
91	Vodeći kateter (guiding catheter) Renal double curve, 55 cm, 6-8 Fr							

92	Vodeći kateter (guiding catheter) HS1, 55 cm, 6-8 Fr							
93	Kateter za podršku za periferne procedure, kompatibilan sa žicom vodičem do 0.035" i šitom od 4 Fr. Dužina katetera od 65-150 cm, doubl braided saft od nerđajućeg čelika, hidrofilni omotač na 40 cm od vrha. Tapered tip 12 mm i tri radioopaktna markera 1 mm od vrha katetera, 40 mm i 60 mm od prethodnog markera sa pravim vrhom ili zakrivljenog vrha							
94	Mikrokateter koaksijalnog tipa, dijametra 2.8 Fr proksimalno i 2.6 Fr distalno, dužine 105 i 125 cm, sa vodičem 0.021 sa markerom pri vrhu, angled 80° ili multicurve							
95	Balon kateter za enteroklizu 13 Fr x 155 cm I žica 0.065 inča x 195 cm							
BALON DILATACIONI KATETERI I STENTOVI								
96	Balon dilatacioni kateter, dijametra od 3-12 mm, dužine 20 mm I više							
97	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametra od 2 mm i više, dužine 20 mm i više							
98	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u potkolenim arterijama (Drug coated balon) dijametra 2 mm i više, dužine 20 mm i više							
99	Balon dilatacioni kateter obložen lekom za primenu u AFS (površnoj butnoj arteriji)							
100	Double J kateterske proteze od 7 I 8 Fr, dužine 28 cm, 30 cm I 32 cm sa končićem za anterogradno postavljanje							
101	Stent-graft, stent od CoCr I graft od ePTFE-ja dijametra od 5 do 10 mm, dužine 18 do 58 mm u zavisnosti od dijametra stent-grafta, sistem 6 I 7 Fr, dužine 75 I 120 cm, širina strut-a 0.135 do 0.165 mm, debljina strut-a 0.145 mm							
EMBOLIZACIJSKA SREDSTVA								
102	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, torque, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricevima, igle za femoralnu punkciju, inflater							
103	Torker							
104	Trokrake slavine visokog pritiska sa bočni otvorima leve i desne orijentacije							
105	Rotirajući hemostatski ventil sa dva I tri puta (2 way, 3 way)							
106	Automatska Y valvula							
107	Automatska hemostatska valvula 7 Fr							
108	Embolizacioni koil za periferne embolizacije dužine 1-20 cm, kompatibilan sa dijagnostičkim kateterom 4 Fr, samooslobađajući , nakon oslobađanja (pakovanja) formira konfiguraciju od 1-6.3 loopova promera 3-20 mm							

109	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a							
110	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 20 ml, promeri 100-300, 300-500, 500-700 mikrona							
111	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine 50-200 mikrona u pakovanju od 25mg, napravljene od sodium akrilat vinil alkohol kopolimera							
112	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, dimenzija 75±30µm, 200±75µm, 400±75µm, 600±75µm, 800±75µm i 1100±75µm. Zapremina sfera 2 ml u 4ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml.							
113	Mikrosfere za embolizaciju od polietilen glikola, koje se pune citostatikom, dimenzija 100±25µm, 200±50µ, 400±50µm. Zapremina sfera 2 ml u 4 ml rastvora fosfatnog pufera (PBS) u špricu od 20 ml.							
114	Mikrosfere za punjenje lekom, veličine 40, 75 i 100 mikrona za 100 mg leka u špricu od 2 ml							
115	Mikrosfere za administraciju leka od PVA, zapremine 2 ml u bočici od 10 ml, promeri 70-150, 100-300, 300-500, 500-700 mikrona							
116	Nesferične partikule od polivinil alkohola za embolizaciju, dimenzija od 90-2800 mikrona							
117	Spirala od platine za periferne procedure promera 0.020"							
118	Sistem za oslobađanje spirala							
119	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatetera ili sa dijagnostičkim kateterom od 4Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018							
120	Periferna okluzivna spirala sa slojem koji bubri sa kontrolisanim oslobađanjem, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatetera							
121	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala sa fiber vlaknima veličine 4 mm/50 mm, 5,6,8 mm/60 mm, 8,10 mm/100 mm							
122	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 40-1200 mikrona, napravljene od acryl co-polymera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1 ml i 2 ml, u špricu pripremljene i u boci suve							
123	Mikrosfere izrađene od polivinil akrilamid polimera, promera od 100 do 1200 mikrona, zapremine 2 ml, pripremljene za upotrebu u špricu od 20 ml							
124	Periferne spirale za embolizaciju, napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.018" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem. Sa dacron vlaknima. Tip 0.018" dužine 5-45 cm, prečnika od 2-16 mm.							
125	Periferne spirale za embolizaciju, napravljene od platine, kompatibilne sa žicom 0.035" sa radioopaktnim markerom, jedinstvenim sistemom za oslobađanje, mehanički sistem.							

	Sa dacron vlaknima. Tip 0.035" dužine 4-40 cm, prečnika od 2-22 mm.							
126	Čestice za embolizaciju, prečnika od 45 do 1180 mikrona. Dostupne u suvim bočicama , u kutiji sa 2 i 5 jedinica							
127	Sistem za okluziju krvnih sudova do 8 mm. Promer 0.020" dužina 30 do 60 cm kompatibilan sa mikrokaterom 0.025"							
128	Sintetski biokompatibilan hirurški lepak, na bazi cijanoakrilata, za embolizacije i za okluziju pristupnog mesta na femoralnoj arteriji sa radiovidljivim aplikatorom veličine 5/6 ili 7/8 Fr. Mogućnost korišćenja aplikatora i za ubrizgavanje kontrasta.							
129	Mikrokater unutrašnjeg promera 0.025 inch, dužine 115, 135 i 150 cm, vrh prav, 45 i 90							
130	Spirala za ispunjavanje krvnog suda, meka , J vrh, dužine 15, 30, 45 i 60 cm							
131	Mikrokater za periferne embolizacije, "preloaded" sistem sa odgovarajućom žicom 0.016 (dužina 180 cm). Različiti tipovi vrha: Bern, J, Swan. Sa jednim ili dva radioopaktna markera. Dostupan u dužinama 105, 130, 155 cm							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за јавну набавку добара:

Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Број јавне набавке: **129A/2018**

изјављујемо да ћемо доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију за добро извршење посла, којом се обезбеђује испуњење уговорених обавеза, а која је издата у форми:

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, која је издата у форми:

а) Банкарске гаранције, или

б) Регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењем.

(Под тачком бр.2 потребно је заокружити једну од наведених финансијских гаранција)

У _____, _____ 2018. године

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Службени лист ФНРЈ" број 104/46 и 18/58, "Службени лист СФРЈ" број 16/65, 54/70 и 57/89 и "Службени лист СРЈ" број 46/96 и "Службени лист СЦГ" број 1/2003 – Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

___ / ___ /;
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци добара:

Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Број јавне набавке: **129А/2018**

Овлашћујемо **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ** као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову бланко меницу може искористити до износа од _____ динара, словима:
(_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун број 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару понуде (Образац број 3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Место: _____

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)

(назив понуђача)

доставио дана _____ своју понуду за јавну набавку добара

_____ (у даљем тексту ПОНУДА),

(назив јавне набавке добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

из _____

(назив банке)

(седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту БАНКА),

(адреса банке)

или наши правни следбеници извршити плаћање износа од _____ РСД, словима:

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун број **840-667667-80**.

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за понуду; или
2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Ова гаранција важи 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења понуде.

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писаног захтева, при чему наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис банке _____

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 – Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

___/___/___;
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са уговором о јавној набавци добара закљученом у отвореном поступку јавне набавке добара
129A/2018 – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

бр. _____ од _____ 2018. године. (код добављача заведен под бројем _____ од _____ 2018. године).

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА по напред наведеном уговору, да ову меницу може искористити до износа од _____ динара,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун бр.

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако добављач не испуни своју уговорну обавезу, наручилац ће по истеку рока за извршење обавезе доставити меницу на наплату.
2. Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дужи од рока за коначно извршење посла по уговору, а износ до кога се може наплатити је највише 10% од вредности уговора без обрачунаог ПДВ-а.

Место:

Датум:

Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.

На основу члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), комисија за јавну набавку је донела

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА
за доделу уговора у поступку јавне набавке добара
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Број јавне набавке: **129A/2018**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин – жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.