



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

**ДОБАРА – Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE
DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну
редни број јавне набавке за текућу годину
560A/2016**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: **Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН**

Број јавне набавке: **560A/2016**

Предмет набавке (добра): **Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну**

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**

Служба: **Јавне набавке**

Лице за контакт: **Ксенија Кнежевић, дипл. економиста**

Електронска адреса: **ksknezevic@gmail.com**

Телефон: **011/2656-473; факс:011/2685-597**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДОБАРА – Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE

DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну, ОРН: 33696500 - Лабораторијски реагенси

Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки: /

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**

2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ-**Прилог бр. 3/1**

4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-**Прилог бр. 3/2**

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог бр. 5а**

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТИВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. И ЧЛАНА 71. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – **Прилог бр. 5б**

8. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА – **Прилог бр. 6**

9. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог бр. 7**

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – **Прилог бр. 8**

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр. 9**

12. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10** + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.

13. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – **Прилог бр. 11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗАКОН) и члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15) у даљем тексту-ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала јавних набавки, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, ПОНУЂАЧ попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Прилог бр. 1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава.**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава.**

Прилог бр. 3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда може бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Прилог бр. 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона. Наведени прилог понуђач потписује и оверава печатом.

Прилог бр. 5а – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог бр. 5б – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог бр. 6 – Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања – **Понуђач не попуњава.**

Прилог бр. 7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења, и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр. 7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике. Наведени прилог понуђач потписује и оверава.

Прилог бр. 8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр. 9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр. 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 22. овог упутства.

Прилог бр. 11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора у поступку јавне набавке – **Понуђач не попуњава.**

3) **Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) **Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) **Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) **Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача.**

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и подаци о обавезној садржини тог споразума;

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом) као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.
- На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страни валути, ако га има, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

У поступку јавне набавке мале вредности, преговарачком поступку из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) Закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. Закона, наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1.

тачка 5) Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће пријем докумената вршити само у току свог радног времена (7,30 часова – 15,30 часова), сваког радног дана (понедељак - петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). Пријем докумената достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити првог наредног радног дана.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБАРА- Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију,

нуклеарну

ЈН бр. 560А/2016

страница 6 од 60

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријуму који је утврђен Одлуком комисије о утврђивању критеријума ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (прилог бр. 11. конкурсне документације).

16) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји два или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

17) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

18) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19) Обавештење о роковима и начину подношења затева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)-7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- Захтев за заштиту права мора бити потпун, у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) -7) Закона, тј. мора да садржи:
 - 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
 - 2) назив и адресу наручиоца;
 - 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
 - 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
 - 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 - 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
 - 7) потпис подносиоца;

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

- Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
- Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republike-administrativne-takse.html>.

20) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају из члана 112. став 2. Закона наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од једног дана од дана доношења одлуке о додели уговора.

21) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

22) Средства финансијског обезбеђења

22.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

22.1.1 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.1.3 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.

Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,

- **уколико понуђач као финансијску гаранцију за озбиљност понуде достави бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

- 22.1.4 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.
- 22.1.5 Финансијска гаранција биће враћена неизабраним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 (тридесет) календарских дана од дана истека рока важења понуде.
- 22.1.6 Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.2 Финансијска гаранција за добро извршење посла

22.2.1 Понуђач је дужан да, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, приликом потписивања уговора наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми:

б) бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,

в) достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.

г) Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење посла достави бланко меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке **после дана објављивања позива за подношење понуда**.

22.3 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 22.2 овог упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поновно покрене предметни поступак јавне набавке.

23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

- Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање сваке партије посебно.
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од једног дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања обавештења о покретању поступка за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

Клинички центар Србије, Одсек административно-техничких послова, /архива/

за ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Београд, Пастерова 2, са знаком:

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 560А/2016

**ДОБАРА – Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну
– НЕ ОТВАРАТИ-**

30) Јавно отварање понуда и поступак преговарања

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда и преговарање по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку преговарања подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда и преговарању има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда и преговарању потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у одлуци о покретању поступка.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 1 дана од дана отварања понуда,

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

Одредбе члана 108. Закона, сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: _____

Прилог бр. 3

Датум: ____/____/____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Електронска адреса: _____

Телефон: _____

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

Особа за контакт: _____

ПИБ: _____

(попуњава понуђач)

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну, и то:

Ред. број ставке	НАЗИВ ДОБРА	Величина оригиналног паковања	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
				Цена по јединици мере динара без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6
1.1.	Reagensi i potrošni materijal za hematološke analizatore Advia 2120 i Advia 2120i				
1.1.1.	DIFF TIME PAK или одговарајући	2 x 2075 analiza	пак.		
1.1.2.	CBC TIME PAK или одговарајући	2 x 1950 analiza	пак.		
1.1.3.	EZZ KLEEN / EZE WASH или одговарајући	4 x 810ml ili 4 x 20 ciklusa	пак.		
1.1.4.	PEROX SHEAT или одговарајући	4 x 2725ml	пак.		
1.1.5.	SHEAT RINSE или одговарајући	20L	пак.		
1.1.6.	TESTpoint Hematology Controls Low или одговарајући	4 x4 ml	пак.		
1.1.7.	TESTpoint Hematology Controls Normal или одговарајући	4 x4 ml	пак.		
1.1.8.	TESTpoint Hematology Controls High или одговарајући	4 x4 ml	пак.		
1.1.9.	AUTO RETIC или одговарајући	820 ml	пак.		
1.1.10.	TESTpoint Reticulocyte Control Low или одговарајући	4 x 4 ml	пак.		
1.1.11.	TESTpoint Reticulocyte Control High или одговарајући	4 x 4 ml	пак.		
1.2.	Reagensi i potrošni materijal za analizator za ispitivanje funkcije trombocita PFA100				
1.2.1.	Dade® PFA Collagen/EPI Test Cardridge или одговарајући	20 Stück / 20	пак.		
1.2.2.	Dade® PFA COL/ADP-Test Cardridge или одговарајући	20 Stück / 20	пак.		
1.2.3.	Dade® PFA TriggerSolution или одговарајући	3 x 10 ml	пак.		
1.3.	Reagensi i potrošni materijal koagulometre: BCS, BCS XP, CA1500 Sysmex, BFT, BFTII				
1.3.1.	Thromborel® S или одговарајући	10 x 10 ml / 1.000	пак.		
1.3.2.	PT-Multi Calibrator (6 Levels) или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml	пак.		
1.3.3.	Actin® FS или одговарајући	10 x 10 ml / 2.000	пак.		
1.3.4.	Pathromtin® SL или одговарајући	20 x 5 ml / 2.000	пак.		
1.3.5.	Calcium Chloride Solution 0.025 mol/l или одговарајући	10 x 15 ml / 3.000	пак.		
1.3.6.	Multifibren® U или одговарајући	10 x 5 ml / 500	пак.		
1.3.7.	Kaolin-Suspension или одговарајући	50 ml / 500	пак.		
1.3.8.	Fibrinogen Standards 1-6 или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml	пак.		
1.3.9.	BC-Thrombin-Reagent или одговарајући	10 x 5 ml / 500	пак.		
1.3.10.	Coagulation Factor II Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 100	пак.		

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБАРА- Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну

ЈН бр. 560А/2016

страница 11 од 60

1.3.11.	Coagulation Factor V Deficient Plasma или одговарајући	8 x 1 ml / 260	пак.		
1.3.12.	Coagulation Factor VII Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 100	пак.		
1.3.13.	Coagulation Factor VIII Deficient Plasma или одговарајући	8 x 1 ml / 160	пак.		
1.3.14.	Coagulation Factor IX Deficient Plasma или одговарајући	8 x 1 ml / 160	пак.		
1.3.15.	Coagulation Factor X Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 100	пак.		
1.3.16.	Coagulation Factor XI Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 60	пак.		
1.3.17.	Coagulation Factor XII Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 60	пак.		
1.3.18.	Berichrom® Factor XIII или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		
1.3.19.	La 1 Screening Reagent или одговарајући	10 x 2 ml / 200	пак.		
1.3.20.	La 2 Confirmation Reagent или одговарајући	10 x 1 ml / 100	пак.		
1.3.21.	LA Control, low или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml	пак.		
1.3.22.	LA Control, high или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml	пак.		
1.3.23.	ProC® Global или одговарајући	1 Kit / 160	пак.		
1.3.24.	ProC® Control plasma или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml	пак.		
1.3.25.	Pro C AC R или одговарајући	1 Kit / 250	пак.		
1.3.26.	Protein S Ac или одговарајући	1 Kit / 65	пак.		
1.3.27.	Berichrom® AT III или одговарајући	1 Kit / 500	пак.		
1.3.28.	Berichrom® Protein C или одговарајући	1 Kit / 130	пак.		
1.3.29.	Berichrom® ±2-Antiplasmin или одговарајући	1 Kit / 60	пак.		
1.3.30.	Berichrom® Plasminogene или одговарајући	1 Kit / 100	пак.		
1.3.31.	INNOVANCE® D-Dimer Kit или одговарајући	1 Kit / 300	пак.		
1.3.32.	INNOVANCE® D-Dimer Controls 2 nivoa или одговарајући	1 set / 2 x 5 x1ml	пак.		
1.3.33.	INNOVANCE® vWF Ac или одговарајући	1 Kit /120	пак.		
1.3.34.	Standard-Human -Plasma или одговарајући	10 x 1 ml	пак.		
1.3.35.	Control-Plasma N или одговарајући	10 x 1 ml	пак.		
1.3.36.	Kontroll-Plasma P или одговарајући	10 x 1 ml	пак.		
1.3.37.	Ci-Trol® 2 или одговарајући	10 x 1 ml	пак.		
1.3.38.	Berichrom® Heparin или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		
1.3.39.	Berichrom® Heparin LMW Calibrator или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml	пак.		
1.3.40.	Berichrom® Heparin LMW Control 1 или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml	пак.		
1.3.41.	Berichrom® Heparin LMW Control 2 или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml	пак.		
1.3.42.	CA-Clean I Reinigungslösung или одговарајући	50 ml	пак.		
1.3.43.	CA-Clean II Spüllösung или одговарајући	500 ml	пак.		
1.3.44.	INNOVANCE® FREE PROTEIN S AG или одговарајући	1 Kit / 160	пак.		
1.3.45.	Imidazol-Buffer или одговарајући	6 x 15 ml	пак.		
1.3.46.	Cleaner SCS или одговарајући	6 x 5 ml	пак.		
1.3.47.	Dade® Owren's-Veronal-Buffer или одговарајући	10 x 15 ml	пак.		
1.3.48.	Messrotoren или одговарајући	9 x 14 Rotoren / 2520	пак.		
1.3.49.	Waschlösung или одговарајући	10x15 ml	пак.		
1.3.50.	Cuvette für CA-Systems или одговарајући	1 Einheit / 3.000	пак.		
1.3.51.	Sample Plate für CA-1500 или одговарајући	50 x 50 Stück / 2.500	пак.		

1.3.52.	Sample Cup 1.5ml или одговарајући	1000	пак.		
1.3.53.	BC-VALIDIERUNGS KIT/BCS/BCT или одговарајући	1kit	пак.		
1.3.54.	Actin® FS-L или одговарајући	10x10ml	пак.		
1.3.55.	Berichrom® PAI или одговарајући	1 Kit	пак.		
1.3.56.	von Willebrand AntigEn (vWF Ag) Test	1Kit/250	пак.		
1.3.57.	Berichrom® Heparin CAL UF или одговарајући	6X1ml	пак.		
1.3.58.	Berichrom® Heparin CON UF1 или одговарајући	6X1ml	пак.		
1.3.59.	Berichrom® Heparin CON UF2 или одговарајући	6X1ml	пак.		
1.3.60.	BATROXOBIN-REAGENZ или одговарајући	2x5ml	пак.		
1.3.61.	KUVETTEN FUR FIBRINTIMER II или одговарајући	500	пак.		
1.4.	Reagensi i potrošni materijal za nefelometre: BNII, BN Prospec				
1.4.1.	N Antiserum Human Apolipoprotein A 2 или одговарајући	1 Kit / 50	пак.		
1.4.2.	N Antiserum Human Apolipoprotein E или одговарајући	1 Kit / 65	пак.		
1.4.3.	N Apolipoprotein-Standard SY (H) или одговарајући	3 x 0,5 ml	пак.		
1.4.4.	Apolipoprotein Kontroll Serum CHD lyoph. или одговарајући	3 x 0,5 ml	пак.		
1.4.5.	N Latex Cystatin C или одговарајући	1 Kit / 120	пак.		
1.4.6.	N Antiserum Human Ceruleoplasmin или одговарајући	2 ml / 50	пак.		
1.4.7.	N Antiserum Human Fibronectin или одговарајући	2 ml / 50	пак.		
1.4.8.	N Latex IgE моно или одговарајући	3 x 3 ml / 135	пак.		
1.4.9.	N Antiserum Human α 1-Mikroglobulin или одговарајући	1 Kit / 50	пак.		
1.4.10.	N Latex SAA или одговарајући	1 Kit / 105	пак.		
1.4.11.	N Latex sTfR или одговарајући	3 x 2 ml / 90	пак.		
1.4.12.	N Protein-Standard SL или одговарајући	3 x 1 ml	пак.		
1.4.13.	N-PROTEIN STANDARD UY или одговарајући	3 x 0,5 ml	пак.		
1.4.14.	N/T Protein Control LC или одговарајући	3 x 1 ml	пак.		
1.4.15.	N/T Protein Control SL/Лили одговарајући	3 x 1 ml	пак.		
1.4.16.	N/T Protein Control SL/M или одговарајући	3 x 1 ml	пак.		
1.4.17.	N/T Protein Control SL/H или одговарајући	3 x 1 ml	пак.		
1.4.18.	N Antiserum Human IgG или одговарајући	2 ml	пак.		
1.4.19.	N Antiserum Human IgG 1 или одговарајући	1,5 ml	пак.		
1.4.20.	N Antiserum Human IgG 2 или одговарајући	1,5 ml	пак.		
1.4.21.	N Latex IgG 3 или одговарајући	1 Kit	пак.		
1.4.22.	N Latex IgG 4 или одговарајући	1 Kit	пак.		
1.4.23.	N Antiserum Human Ig/L Chain, Тур k или одговарајући	2 ml	пак.		
1.4.24.	N Antiserum Human Ig/L Chain, Тур I или одговарајући	2 ml	пак.		
1.4.25.	N Diluens или одговарајући	5L	пак.		
1.4.26.	BN ProSpec® Cuvette Segments или одговарајући	300 / 2.700	пак.		
1.4.27.	N Predilution Wells или одговарајући	1 Packung / 6.600	пак.		
1.4.28.	N Latex β 2-Mikroglobulin или одговарајући	1 Kit / 120	пак.		
1.5.	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore Immulite 2000				
1.5.1.	IMMULITE 2000 FSH или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		

1.5.2.	IMMULITE 2000 LH или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		
1.5.3.	IMMULITE 2000 IGF-I или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		
1.5.4.	IMMULITE 2000 EPO или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		
1.5.5.	IMMULITE EPO Kontrollmodul или одговарајући	1 set / 3 x 2 ml	пак.		
1.5.6.	IMMULITE IgF Kontrollmodul или одговарајући	1 set / 2 x 4 ml	пак.		
1.5.7.	Chemilumineszenz-Substratmodul или одговарајући	2 x 205 ml / 2 x 1.000anal	пак.		
1.5.8.	IMMULITE 2000 PROBE WASH или одговарајући	1 set / 2 x 1.000 anal	пак.		
1.5.9.	Reaktionsgefäße или одговарајући	1.000 Stück	пак.		
1.5.10.	IMMULITE 2000 Prolaktin или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		
1.5.11.	IMMULITE 2000 Testosteron или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		
1.5.12.	IMMULITE 2000 Hgh или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		
1.5.13.	IMMULITE 2000 Thyreoglobulin или одговарајући	1 Kit / 200	пак.		
1.5.14.	IMMULITE Thyreoglobulin Kontrollmodul или одговарајући	3 x 2 ml	пак.		
1.5.15.	IMMULITE Thyreoglobulin Diluent или одговарајући	25 mL	пак.		
1.6.	Reagensi i potrošni materijal za višekalne biohemijske/imunomijske analizatore Dimension: Xpand, RxL Max				
1.6.1.	GLU - revised Glucose или одговарајући	1440 Best.	пак.		
1.6.2.	BUN - Harnstoff или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.3.	CRE2 - Kreatinin или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.4.	URCA - Harnsäure или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.5.	TBI - Bilirubin gesamt или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.6.	DBI - Bilirubin dir. или одговарајући	320 Best.	пак.		
1.6.7.	TP - Gesamt Eiweiß или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.8.	ALB - Albumin или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.9.	CHOL - Cholesterin или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.10.	AHDL - HDL - Cholesterin ohne Vorbehandlungsreagenz или одговарајући	240 Best.	пак.		
1.6.11.	TGL - Triglyceride (für RxL, ARX, Xpand) или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.12.	CA - Calcium или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.13.	PHOS - Phosphat или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.14.	MG - Magnesium или одговарајући	120 Best.	пак.		
1.6.15.	IRON - Eisen или одговарајући	240 Best.	пак.		
1.6.16.	IBCT - Eisenbind.Kapaz. ohne Vorbehandlung или одговарајући	240 Best.	пак.		
1.6.17.	AST - AST/GOT или одговарајући	360 Best.	пак.		
1.6.18.	ALTi или одговарајући	240 Best.	пак.		
1.6.19.	ALPI или одговарајући	360 Best.	пак.		
1.6.20.	GGT - Gamma-GT или одговарајући	288 Best.	пак.		
1.6.21.	AMY - Amylase или одговарајући	240 Best.	пак.		
1.6.22.	LIPL или одговарајући	120 Best.	пак.		
1.6.23.	LDI Flex или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.24.	CKI Flex или одговарајући	480 Best.	пак.		
1.6.25.	UCFP - Urin/Liquor Protein или одговарајући	80 Best.	пак.		
1.6.26.	AMON - Ammoniak или одговарајући	120 Best.	пак.		

1.6.27.	RCRP Hochsensitives C-Reaktives Protein или одговарајући	120 Best.	пак.		
1.6.28.	IgA - Immunglobulin A или одговарајући	4 Flexe / 120	пак.		
1.6.29.	IgG - Immunglobulin G или одговарајући	4 Flexe / 120	пак.		
1.6.30.	IgM - Immunglobulin M или одговарајући	4 Flexe / 120	пак.		
1.6.31.	C3 - Compliment C3 Test или одговарајући	4 Flexe / 120	пак.		
1.6.32.	C4 - Compliment C4 Test или одговарајући	4 Flexe / 120	пак.		
1.6.33.	ASLO - Antistreptolysin O или одговарајући	1 Kit / 144	пак.		
1.6.34.	RF - Rheumafaktor или одговарајући	1 Kit / 144	пак.		
1.6.35.	CHEM I Kalibrator или одговарајући	2x3x2mL	пак.		
1.6.36.	CHEM II Kalibrator или одговарајући	2 x 3 x 1,2 ml	пак.		
1.6.37.	TBI/DBI Calibrator или одговарајући	2 x 2 x 1 ml	пак.		
1.6.38.	AHDL Kalibrator или одговарајући	2 x 3 x 1 ml	пак.		
1.6.39.	IRON - Eisen Kalibrator или одговарајући	2 x 2 x 1,2 ml	пак.		
1.6.40.	IBCT - Eisenbind.Kapaz.ohne Vorbehandlung - Kalibrator или одговарајући	2 x 3 x 1 ml	пак.		
1.6.41.	Enzym Kalibrator (ALP,AMY,GGT,AST,ALT,LDH)или одговарајући	2 x 3 x 2 ml	пак.		
1.6.42.	ENZ I Klibrator или одговарајући	2 x 2 x 1,5 ml	пак.		
1.6.43.	LIPL Kalibrator или одговарајући	2 x 3 x 1 ml	пак.		
1.6.44.	CHEM III Kalibrator или одговарајући	2x3x2,5mL	пак.		
1.6.45.	RCRP C-Reaktives Protein или одговарајући	2 x 5 x 1 ml	пак.		
1.6.46.	ASO Cal Set или одговарајући	5x(1x1)mL	пак.		
1.6.47.	Quicklyte Multi Sensor или одговарајући	1 Set/4EA	пак.		
1.6.48.	Quicklyte Standard A или одговарајући	3x1 L	пак.		
1.6.49.	Quicklyte Standard B или одговарајући	3x300 ml	пак.		
1.6.50.	Quicklyte Flush Solution или одговарајући	3 EA/ 3 x 1.000ml	пак.		
1.6.51.	Quicklyte Probenverdunnung или одговарајући	6x500 ml	пак.		
1.6.52.	Salt Bridge Solution или одговарајући	3 x 150 ml	пак.		
1.6.53.	CHK FLEX - Reagenzkassetten или одговарајући	240 Best.	пак.		
1.6.54.	1,5 ml Probengefäße mit Deckel или одговарајући	1000 Stück	пак.		
1.6.55.	Mikroproben Einsatz 1,0 ml или одговарајући	1000 Stück	пак.		
1.6.56.	Küvetten-Kassette или одговарајући	1 Kassette/12000	пак.		
1.6.57.	ALB/PROT CALIBRATOR или одговарајући	2x3x2 ml	пак.		
1.6.58.	CK/CKMB CALIBRATOR или одговарајући	2x2x2 ml	пак.		
1.6.59.	HOLESTEROL CALIBRATOR или одговарајући	2x3x1 ml	пак.		
1.6.60.	UCFP - Urin/Liquor Protein calibrator или одговарајући	2x5x4ml	пак.		
1.6.61.	SPECIAL PROTEIN CALIBRATOR или одговарајући	2x5x1,5ml	пак.		
1.6.62.	QUICKLYTE-PROBENWERDUNNUNG или одговарајући	50 ml	пак.		
1.6.63.	RF - Rheumafaktor CALIBRATOR или одговарајући	5x1ml	пак.		
1.6.64.	XL-ALiquot - ROTOREN или одговарајући	1x8 Stuck	пак.		
1.6.65.	ALO 1 CALIBRATOR /ALP или одговарајући	2x3x1 ml	пак.		

1.6.66.	ENZIM CALIBRATOR или одговарајући	2x3x1,5 ml	пак.		
1.6.67.	LA-LAKTAT или одговарајући	4 Flexe / 120	пак.		
1.7.	Reagensi i potrošni materijal za višekalne biohemijske analizatore Advia 1800/Advia2400				
1.7.1.	Glucose Oxidase или одговарајући	2450	пак.		
1.7.2.	Urea или одговарајући	4020	пак.		
1.7.3.	Creatinine 2 или одговарајући	4020	пак.		
1.7.4.	Uric Acid или одговарајући	980	пак.		
1.7.5.	Bilirubin Total 2 или одговарајући	1424	пак.		
1.7.6.	Bilirubin Direct 2 или одговарајући	520	пак.		
1.7.7.	Total Protein или одговарајући	3400	пак.		
1.7.8.	Albumin или одговарајући	2220	пак.		
1.7.9.	Cholesterol 2 или одговарајући	2450	пак.		
1.7.10.	Cholesterol HDL Direct или одговарајући	1304	пак.		
1.7.11.	Triglycerides 2 или одговарајући	1432	пак.		
1.7.12.	Apolipoprotein A1 или одговарајући	150	пак.		
1.7.13.	Apolipoprotein B или одговарајући	170	пак.		
1.7.14.	Calcium 2 или одговарајући	2030	пак.		
1.7.15.	Inorganic Phosphorus или одговарајући	2506	пак.		
1.7.16.	Magnesium или одговарајући	980	пак.		
1.7.17.	Iron 2 или одговарајући	1015	пак.		
1.7.18.	TIBC или одговарајући	400	пак.		
1.7.19.	AST или одговарајући	2520	пак.		
1.7.20.	ALT или одговарајући	2520	пак.		
1.7.21.	Alk Phosphatase - AMP или одговарајући	2450	пак.		
1.7.22.	GGT или одговарајући	980	пак.		
1.7.23.	Amylase или одговарајући	1225	пак.		
1.7.24.	Pancreatic Amylase или одговарајући	910	пак.		
1.7.25.	Lipase или одговарајући	640	пак.		
1.7.26.	Lactate Dehydrogenase P-L или одговарајући	1790	пак.		
1.7.27.	Creatine Kinase или одговарајући	980	пак.		
1.7.28.	Cholinesterase или одговарајући	480	пак.		
1.7.29.	Total Protein (urine) или одговарајући	776	пак.		
1.7.30.	Microalbumin или одговарајући	320	пак.		
1.7.31.	Ammonia или одговарајући	200	пак.		
1.7.32.	A1C3 reagent или одговарајући	160	пак.		
1.7.33.	Alpha-1-Antitrypsin или одговарајући	200	пак.		
1.7.34.	RF или одговарајући	200	пак.		
1.7.35.	Anti-Streptolysin O или одговарајући	200	пак.		
1.7.36.	C3 или одговарајући	200	пак.		
1.7.37.	C4 или одговарајући	200	пак.		
1.7.38.	CRP wg или одговарајући	440	пак.		
1.7.39.	CRP2 или одговарајући	960	пак.		
1.7.40.	Haptoglobin или одговарајући	540	пак.		

1.7.41.	IgA 2 или одговарајући	375	пак.		
1.7.42.	IgG 2 или одговарајући	360	пак.		
1.7.43.	IgM 2 или одговарајући	360	пак.		
1.7.44.	BETA2 microglobulin или одговарајући	200	пак.		
1.7.45.	Lithium или одговарајући	200	пак.		
1.7.46.	Bayer Chemistry Calibrator или одговарајући	1 set / 12 x 3 mL	пак.		
1.7.47.	HDL/LDL Cholesterol Calibrator или одговарајући	1 set / 3 x 1 mL	пак.		
1.7.48.	Liquid Specific Protein Calibrator или одговарајући	1 set / 6 x 1 mL	пак.		
1.7.49.	A1C3 Calibrator Set или одговарајући	1 set / 2 x 4 x 0,5 g	пак.		
1.7.50.	APO A1/B Calibrator или одговарајући	1 set / 5 x 1 mL	пак.		
1.7.51.	Microalbumin Calibrator или одговарајући	1 set / 5 x 2 mL	пак.		
1.7.52.	CRP Calibrator или одговарајући	1 set / 6 x 1 mL	пак.		
1.7.53.	Urine Total Protein Calibrator или одговарајући	1 set / 3 x 5 mL	пак.		
1.7.54.	Special Chemistry Kalibrator Kit или одговарајући	1 set / 10 x 5 mL	пак.		
1.7.55.	ISE Detergenz или одговарајући	2 x 100 mL	пак.		
1.7.56.	ISE Buffer или одговарајући	2.000 mL	пак.		
1.7.57.	Cuvette Wash Solution или одговарајући	2.000 mL	пак.		
1.7.58.	Cuvette Conditioner или одговарајући	1.000 mL	пак.		
1.7.59.	Incubation Bath Oil или одговарајући	2.900 mL	пак.		
1.7.60.	REAGENT WASH PROBE 1 или одговарајући	5 x 250 mL	пак.		
1.7.61.	REAGENT WASH PROBE 2 или одговарајући	5 x 250 mL	пак.		
1.7.62.	REAGENT WASH PROBE 3 или одговарајући	500 mL	пак.		
1.7.63.	Lamp Coolant Additive или одговарајући	500 mL	пак.		
1.7.64.	Sample Cups или одговарајући	1000	пак.		
1.7.65.	ADVIA CHEMISTRY FERRITIN или одговарајући	4x200	пак.		
1.7.66.	CRP или одговарајући	4x240	пак.		
1.7.67.	ADVIA CHEM ISE STD SERUM или одговарајући	2 x 100 mL	пак.		
1.7.68.	ADVIA CHEM ISE STD URINE REAG или одговарајући	2 x 100 mL	пак.		
1.7.69.	BETA2 MIKROGLOBULIN calibrator или одговарајући	3x1ml	пак.		
1.8.	Reagensi i potrošni materijal za višekalni imunohemijski analizator Centaur XP				
1.8.1.	ADVIA Centaur T4 или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.2.	ADVIA Centaur enhanced T3 или одговарајући	5 Testpacks / 400			
1.8.3.	ADVIA Centaur FT4 или одговарајући	5 Testpacks / 250			
1.8.4.	ADVIA Centaur FT3 или одговарајући	5 Testpacks / 250			
1.8.5.	ADVIA Centaur TSH3-ultra или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.6.	ADVIA Centaur Anti-TG или одговарајући	1Testpacks / 100			
1.8.7.	ADVIA Centaur Anti-TPO или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.8.	ADVIA Centaur Troponin I Ultra или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.9.	ADVIA Centaur CK-MB или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.10.	ADVIA Centaur Myoglobin или одговарајући	5 Testpack / 250			
1.8.11.	ADVIA Centaur BNP или одговарајући	5 Testpacks / 500			

1.8.12.	ADVIA Centaur Homocysteine или одговарајући	1 Testpack / 100			
1.8.13.	ADVIA Centaur AFP или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.14.	ADVIA Centaur CEA или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.15.	CA 125 II 500T KIT CENTAUR или одговарајући	5 Testpack / 500			
1.8.16.	ADVIA Centaur CA 15-3 или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.17.	ADVIA Centaur CA 19-9 или одговарајући	5 Testpacks / 250			
1.8.18.	ADVIA Centaur tPSA или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.19.	ADVIA Centaur fPSA или одговарајући	1 Testpack / 50			
1.8.20.	ADVIA Centaur FSH или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.21.	ADVIA Centaur LH или одговарајући	5 Testpacks / 300			
1.8.22.	ADVIA Centaur Prolaktin или одговарајући	5 Testpacks / 250			
1.8.23.	ADVIA Centaur Cortisol или одговарајући	5 Testpack / 250			
1.8.24.	ADVIA Centaur Insulin или одговарајући	1 Testpack / 100			
1.8.25.	ADVIA Centaur Vitamin B12 или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.26.	ADVIA Centaur Folsäure или одговарајући	5 Testpacks / 500			
1.8.27.	ADVIA Centaur Carbamazepin или одговарајући	1 Testpacks / 50			
1.8.28.	ADVIA Centaur Digoxin или одговарајући	1 Testpack / 50			
1.8.29.	ADVIA Centaur Valproinsäure или одговарајући	1 Testpack / 50			
1.8.30.	ADVIA Centaur Phenobarbital или одговарајући	1 Testpack / 50			
1.8.31.	ADVIA Centaur Phenytoin или одговарајући	1 Testpack / 50			
1.8.32.	ADVIA Centaur Theophyllin 2 или одговарајући	1 Testpack / 50			
1.8.33.	ADVIA Centaur Vancomycin или одговарајући	1 Testpack / 50			
1.8.34.	Cyclosporine или одговарајући	1 Testpack / 50			
1.8.35.	ADVIA Centaur Folic Acid DTT/Releasing Agent или одговарајући	1 x 600 Tests			
1.8.36.	ADVIA Centaur T3/T4/Vit. B12 suppl. reagent или одговарајући	2 x 25 ml			
1.8.37.	ADVIA Centaur VB 12/DTT Releasing Agent или одговарајући	1 Kit			
1.8.38.	APW1 или одговарајући	2 x 25 ml			
1.8.39.	PW4 или одговарајући	25 ml			
1.8.40.	ADVIA Centaur Reagent A and B или одговарајући	2 x 1.500 ml / 5.000			
1.8.41.	ADVIA Centaur Wash 1 или одговарајући	2 x 1.500 ml			
1.8.42.	ADVIA Centaur Cleaning Solution Concentrate или одговарајући	12 bottles			
1.8.43.	Küvetten или одговарајући	3000 pack			
1.8.44.	Kit, Sample Tips или одговарајући	6480/Pack			
1.8.45.	ADVIA Centaur Calibrator A (FT3, T3, T4, TUp, FT4, THEO2)или одговарајући	2 x 2 x 5 ml			
1.8.46.	ADVIA Centaur Calibrator B (Digoxin, FSH, LH, Prolactin, Total hCG, TSH) или одговарајући	6 x 2 x 5 ml			
1.8.47.	ADVIA Centaur Calibrator C (VB12, Ferritin) или одговарајући	2 x 2 x 5 ml			
1.8.48.	ADVIA Centaur Calibrator D (AFP, CEA) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.49.	ADVIA Centaur Calibrator E (Cortisol, Progesterone, Testosterone) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.50.	ADVIA Centaur Calibrator K (CKMB) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			

1.8.51.	ADVIA Centaur Calibrator L (Phenobarbital) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.52.	ADVIA Centaur Calibrator N (Phenytoin) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.53.	ADVIA Centaur Calibrator O (anti-TPO) или одговарајући	2 x 2 x 1 ml			
1.8.54.	ADVIA Centaur Calibrator Q (PSA) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.55.	ADVIA Centaur Calibrator U (Myoglobin, cTnI) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.56.	ADVIA Centaur Calibrator Z (Carbamazepine, Digitoxin, Tobramycin) или одговарајући	2 x 2 x 5 ml			
1.8.57.	ADVIA Centaur Calibrator 1 (anti-TG) или одговарајући	2 x 2 x 1 ml			
1.8.58.	ADVIA Centaur Calibrator 15 (CA 125 II) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.59.	ADVIA Centaur Calibrator 18 (CSA) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.60.	ADVIA Centaur Calibrator 27 (Theophylline 2) или одговарајући	2 x 2 x 5 ml			
1.8.61.	ADVIA Centaur Calibrator 28 (Valproic Acid) или одговарајући	2 x 2 x 5 ml			
1.8.62.	ADVIA Centaur Calibrator 38 (BNP) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.63.	ADVIA Centaur Calibrator 43 (CA 15-3) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.64.	ADVIA Centaur Calibrator Insulin или одговарајући	2 x 2 x 1 ml			
1.8.65.	ADVIA Centaur Calibrator fPSA или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.66.	ADVIA Centaur Calibrator Vancomycin или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.67.	ADVIA Centaur Calibrator (HCY) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml			
1.8.68.	ADVIA Centaur Anti-TG Kontrolle 1, 2 или одговарајући	2 x 3 x 2 ml			
1.8.69.	ADVIA Centaur Anti-TPO Kontroll 1, 2 или одговарајући	2 x 3 x 2 ml			
1.8.70.	ADVIA Centaur BNP Kontroll 1, 2, 3 или одговарајући	3 x 3 x 2 ml			
1.8.71.	DILUENT CEA или одговарајући	2 x 5 ml			
1.8.72.	DILUENT CA 19-9 или одговарајући	2 x 5 ml			
1.8.73.	Multi Diluent 11 или одговарајући	2 x 5 ml			
1.8.74.	ADVIA Centaur Csa Pretreatment rgt или одговарајући	2x26ml			
1.8.75.	ADVIA ALKOHOL/AMONIA CALIBRATOR или одговарајући	6x3ml			

Испорука реагенаса вршиће се према захтеву наручиоца, до испуњења финансијске вредности уговора. Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке од 27.133.333,33 динара без ПДВ-а.

НАПОМЕНА:

С обзиром да реализација уговора зависи од обезбеђења средстава од стране РФЗО-а, уколико иста не буду одобрена или уколико Управа за јавне набавке не донесе позитивно мишљење, уговор о јавној набавци неће производити правна дејства.

РОК ИСПОРУКЕ:		
<i>Напомена: Наручилац захтева да рок испоруке буде исказан у данима</i>		
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:	према захтеву наручиоца	
НАЧИН ПЛАЋАЊА:	Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре.	
РОК ПЛАЋАЊА:	Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.	

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.

CASSA SCONTO:

За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%

За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%

За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%

Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.

ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

(обавезно заокружити начин подношења понуде)

1. Самостално
2. Са подизвођачем

(уписати основне податке о подизвођачу)

3. Као заједничку понуду

(уписати основне податке о заједничким понуђачима)

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

име и презиме

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		
Проценат учешћа подизвођача у предметној јавној набавци		
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу, овај образац не треба попуњавати.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

(име и презиме)

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- ♦ Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- ♦ Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
- ♦ Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

(име и презиме)

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Ред. бр.	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Напомена: Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за правно лице: - Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: - Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе, односно уверење надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник/физичко лице потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
4.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење о дозволи за бављење прометом на велико понуђених медицинских средстава или решење о дозволи производње оба донета од стране Министарства здравља РС.					

5.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Доказ: Од стране овлашћеног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона (прилог бр. 5б).					
6.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију важећег сертификата ISO9001 за понуђача.					
7.	Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. Докази: 1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача, представништва произвођача, ексклузивног заступника на територији Републике Србије или носиоца дозволе за стављење у промет добара, а који дозволу издаје, односно упис врши доношењем решења АЛИМС. 2) Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће од дана отварања понуда и за све време трајања стручне оцене понуда поседовати најмање 10% понуђених количина добара, са тачном назначеном адресом магацина на којој се налазе потребне количине. Напомена: Наручилац задржава право да изврши контролу захтеваних количина на адреси коју је понуђач навео у изјави, без претходне најаве. Приликом ове провере комисија ће записнички констатовати затечене количине добара које су предмет контроле. Уколико се приликом извршене контроле утврди да понуђач не поседује на наведеној адреси захтеване минималне количине добара, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.					

Напомена:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.
2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
3. **Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа** као, на пример:
 - извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).
4. **Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4).** Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.
5. **Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.**
6. Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач.1 – 3) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
7. У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач.1) – 4) и услов из чл. 75, став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

У складу са одредбом члана 26. Закона, _____ даје:
(Назив понуђача)

Изјаву о независној понуди

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – **Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну**, ЈН бр. **560A/2016**, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум _____

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда добара **Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну**, ЈН бр. **560A/2016**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Место: _____

Датум: _____

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Елементи уговора о којима ће се преговарати су понуђена цена и остали комерцијални услови из понуде. Начин преговарања је директно преговарање са овлашћеним представником понуђача о предвиђеним елементима.

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

име и презиме

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

НАБАВКА ДОБРА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну

Ред. број партије	НАЗИВ ДОБРА	Величина оригиналног паковања	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				Паковање
			Каталогски број	Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС	Заштићено име – комерцијални назив	Произвођач – земља порекла	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Reagensi i potrošni materijal za hematološke analizatore Advia 2120 i Advia 2120i						
1.1.1.	DIFF TIME PAK или одговарајући	2 x 2075 analiza					
1.1.2.	CBC TIME PAK или одговарајући	2 x 1950 analiza					
1.1.3.	EZZ KLEEN / EZE WASH или одговарајући	4 x 810ml ili 4 x 20 ciklusa					
1.1.4.	PEROX SHEAT или одговарајући	4 x 2725ml					
1.1.5.	SHEAT RINSE или одговарајући	20L					
1.1.6.	TESTpoint Hematology Controls Low или одговарајући	4 x4 ml					
1.1.7.	TESTpoint Hematology Controls Normal или одговарајући	4 x4 ml					
1.1.8.	TESTpoint Hematology Controls High или одговарајући	4 x4 ml					
1.1.9.	AUTO RETIC или одговарајући	820 ml					
1.1.10.	TESTpoint Reticulocyte Control Low или одговарајући	4 x 4 ml					
1.1.11.	TESTpoint Reticulocyte Control High или одговарајући	4 x 4 ml					
1.2.	Reagensi i potrošni materijal za analizator za ispitivanje funkcije trombocita PFA100						
1.2.1.	Dade® PFA Collagen/EPI Test Cardridge или одговарајући	20 Stück / 20					
1.2.2.	Dade® PFA COL/ADP-Test Cardridge или одговарајући	20 Stück / 20					
1.2.3.	Dade® PFA TriggerSolution или одговарајући	3 x 10 ml					
1.3.	Reagensi i potrošni materijal koagulometre: BCS, BCS XP, CA1500 Sysmex, BFT, BFTII						
1.3.1.	Thromborel® S или одговарајући	10 x 10 ml / 1.000					
1.3.2.	PT-Multi Calibrator (6 Levels) или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml					
1.3.3.	Actin® FS или одговарајући	10 x 10 ml / 2.000					

1.3.4.	Pathromtin® SL или одговарајући	20 x 5 ml / 2.000					
1.3.5.	Calcium Chloride Solution 0.025 mol/l или одговарајући	10 x 15 ml / 3.000					
1.3.6.	Multifibren® U или одговарајући	10 x 5 ml / 500					
1.3.7.	Kaolin-Suspension или одговарајући	50 ml / 500					
1.3.8.	Fibrinogen Standards 1-6 или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml					
1.3.9.	BC-Thrombin-Reagent или одговарајући	10 x 5 ml / 500					
1.3.10.	Coagulation Factor II Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 100					
1.3.11.	Coagulation Factor V Deficient Plasma или одговарајући	8 x 1 ml / 260					
1.3.12.	Coagulation Factor VII Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 100					
1.3.13.	Coagulation Factor VIII Deficient Plasma или одговарајући	8 x 1 ml / 160					
1.3.14.	Coagulation Factor IX Deficient Plasma или одговарајући	8 x 1 ml / 160					
1.3.15.	Coagulation Factor X Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 100					
1.3.16.	Coagulation Factor XI Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 60					
1.3.17.	Coagulation Factor XII Deficient Plasma или одговарајући	3 x 1 ml / 60					
1.3.18.	Berichrom® Factor XIII или одговарајући	1 Kit / 200					
1.3.19.	La 1 Screening Reagent или одговарајући	10 x 2 ml / 200					
1.3.20.	La 2 Confirmation Reagent или одговарајући	10 x 1 ml / 100					
1.3.21.	LA Control, low или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml					
1.3.22.	LA Control, high или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml					
1.3.23.	ProC® Global или одговарајући	1 Kit / 160					
1.3.24.	ProC® Control plasma или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml					
1.3.25.	Pro C AC R или одговарајући	1 Kit / 250					
1.3.26.	Protein S Ac или одговарајући	1 Kit / 65					
1.3.27.	Berichrom® AT III или одговарајући	1 Kit / 500					
1.3.28.	Berichrom® Protein C или одговарајући	1 Kit / 130					
1.3.29.	Berichrom® ±2-Antiplasmin или одговарајући	1 Kit / 60					
1.3.30.	Berichrom® Plasminogene или одговарајући	1 Kit / 100					
1.3.31.	INNOVANCE® D-Dimer Kit или одговарајући	1 Kit / 300					
1.3.32.	INNOVANCE® D-Dimer Controls 2 nivoa или одговарајући	1 set / 2 x 5 x1ml					
1.3.33.	INNOVANCE® vWF Ac или одговарајући	1 Kit /120					

1.3.34.	Standard-Human -Plasma или одговарајући	10 x 1 ml				
1.3.35.	Control-Plasma N или одговарајући	10 x 1 ml				
1.3.36.	Kontroll-Plasma P или одговарајући	10 x 1 ml				
1.3.37.	Ci-Trol® 2 или одговарајући	10 x 1 ml				
1.3.38.	Berichrom® Heparin или одговарајући	1 Kit / 200				
1.3.39.	Berichrom® Heparin LMW Calibrator или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml				
1.3.40.	Berichrom® Heparin LMW Control 1 или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml				
1.3.41.	Berichrom® Heparin LMW Control 2 или одговарајући	1 set / 6 x 1 ml				
1.3.42.	CA-Clean I Reinigungslösung или одговарајући	50 ml				
1.3.43.	CA-Clean II Spüllösung или одговарајући	500 ml				
1.3.44.	INNOVANCE® FREE PROTEIN S AG или одговарајући	1 Kit / 160				
1.3.45.	Imidazol-Buffer или одговарајући	6 x 15 ml				
1.3.46.	Cleaner SCS или одговарајући	6 x 5 ml				
1.3.47.	Dade® Owren's-Veronal-Buffer или одговарајући	10 x 15 ml				
1.3.48.	Messrotoren или одговарајући	9 x 14 Rotoren / 2520				
1.3.49.	Waschlösung или одговарајући	10x15 ml				
1.3.50.	Cuvette für CA-Systems или одговарајући	1 Einheit / 3.000				
1.3.51.	Sample Plate für CA-1500 или одговарајући	50 x 50 Stück / 2.500				
1.3.52.	Sample Cup 1.5ml или одговарајући	1000				
1.3.53.	BC-VALIDIERUNGS KIT/BCS/BCT или одговарајући	1kit				
1.3.54.	Actin® FS-L или одговарајући	10x10ml				
1.3.55.	Berichrom® PAI или одговарајући	1 Kit				
1.3.56.	von Willebrand AntigEn (vWF Ag) Test	1Kit/250				
1.3.57.	Berichrom® Heparin CAL UF или одговарајући	6X1ml				
1.3.58.	Berichrom® Heparin CON UF1 или одговарајући	6X1ml				
1.3.59.	Berichrom® Heparin CON UF2 или одговарајући	6X1ml				
1.3.60.	BATROXOBIN-REAGENZ или одговарајући	2x5ml				
1.3.61.	KUVETTEN FÜR FIBRINTIMER II или одговарајући	500				
1.4.	Reagensi i potrošni materijal za nefelometre: BNII, BN Prospec					

1.4.1.	N Antiserum Human Apolipoprotein A 2 или одговарајући	1 Kit / 50				
1.4.2.	N Antiserum Human Apolipoprotein E или одговарајући	1 Kit / 65				
1.4.3.	N Apolipoprotein-Standard SY (H) или одговарајући	3 x 0,5 ml				
1.4.4.	Apolipoprotein Kontroll Serum CHD lyoph. или одговарајући	3 x 0,5 ml				
1.4.5.	N Latex Cystatin C или одговарајући	1 Kit / 120				
1.4.6.	N Antiserum Human Ceruleoplasmin или одговарајући	2 ml / 50				
1.4.7.	N Antiserum Human Fibronectin или одговарајући	2 ml / 50				
1.4.8.	N Latex IgE моно или одговарајући	3 x 3 ml / 135				
1.4.9.	N Antiserum Human α 1-Mikroglobulin или одговарајући	1 Kit / 50				
1.4.10.	N Latex SAA или одговарајући	1 Kit / 105				
1.4.11.	N Latex sTfR или одговарајући	3 x 2 ml / 90				
1.4.12.	N Protein-Standard SL или одговарајући	3 x 1 ml				
1.4.13.	N-PROTEIN STANDARD UY или одговарајући	3 x 0,5 ml				
1.4.14.	N/T Protein Control LC или одговарајући	3 x 1 ml				
1.4.15.	N/T Protein Control SL/Лили одговарајући	3 x 1 ml				
1.4.16.	N/T Protein Control SL/M или одговарајући	3 x 1 ml				
1.4.17.	N/T Protein Control SL/H или одговарајући	3 x 1 ml				
1.4.18.	N Antiserum Human IgG или одговарајући	2 ml				
1.4.19.	N Antiserum Human IgG 1 или одговарајући	1,5 ml				
1.4.20.	N Antiserum Human IgG 2 или одговарајући	1,5 ml				
1.4.21.	N Latex IgG 3 или одговарајући	1 Kit				
1.4.22.	N Latex IgG 4 или одговарајући	1 Kit				
1.4.23.	N Antiserum Human Ig/L Chain, Тип k или одговарајући	2 ml				
1.4.24.	N Antiserum Human Ig/L Chain, Тип l или одговарајући	2 ml				
1.4.25.	N Diluens или одговарајући	5L				
1.4.26.	BN ProSpec® Cuvette Segments или одговарајући	300 / 2.700				
1.4.27.	N Predilution Wells или одговарајући	1 Packung / 6.600				
1.4.28.	N Latex β 2-Mikroglobulin или одговарајући	1 Kit / 120				
1.5.	Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske analizatore Immulite 2000					

1.5.1.	IMMULITE 2000 FSH или одговарајући	1 Kit / 200					
1.5.2.	IMMULITE 2000 LH или одговарајући	1 Kit / 200					
1.5.3.	IMMULITE 2000 IGF-I или одговарајући	1 Kit / 200					
1.5.4.	IMMULITE 2000 EPO или одговарајући	1 Kit / 200					
1.5.5.	IMMULITE EPO Kontrollmodul или одговарајући	1 set / 3 x 2 ml					
1.5.6.	IMMULITE IgF Kontrollmodul или одговарајући	1 set / 2 x 4 ml					
1.5.7.	Chemilumineszenz-Substratmodul или одговарајући	2 x 205 ml / 2 x 1.000anal					
1.5.8.	IMMULITE 2000 PROBE WASH или одговарајући	1 set / 2 x 1.000 anal					
1.5.9.	Reaktionsgefäße или одговарајући	1.000 Stück					
1.5.10.	IMMULITE 2000 Prolaktin или одговарајући	1 Kit / 200					
1.5.11.	IMMULITE 2000 Testosteron или одговарајући	1 Kit / 200					
1.5.12.	IMMULITE 2000 Hgh или одговарајући	1 Kit / 200					
1.5.13.	IMMULITE 2000 Thyreoglobulin или одговарајући	1 Kit / 200					
1.5.14.	IMMULITE Thyreoglobulin Kontrollmodul или одговарајући	3 x 2 ml					
1.5.15.	IMMULITE Thyreoglobulin Diluent или одговарајући	25 mL					
1.6.	Reagensi i potrošni materijal za višekalne biohemijske/imunomijske analizatore Dimension: Xpand, RxL Max						
1.6.1.	GLU - revised Glucose или одговарајући	1440 Best.					
1.6.2.	BUN - Harnstoff или одговарајући	480 Best.					
1.6.3.	CRE2 - Kreatinin или одговарајући	480 Best.					
1.6.4.	URCA - Harnsäure или одговарајући	480 Best.					
1.6.5.	TBI - Bilirubin gesamt или одговарајући	480 Best.					
1.6.6.	DBI - Bilirubin dir. или одговарајући	320 Best.					
1.6.7.	TP - Gesamt Eiweiß или одговарајући	480 Best.					
1.6.8.	ALB - Albumin или одговарајући	480 Best.					
1.6.9.	CHOL - Cholesterin или одговарајући	480 Best.					
1.6.10.	AHDL - HDL - Cholesterin ohne Vorbehandlungsreagenz или одговарајући	240 Best.					
1.6.11.	TGL - Triglyceride (für RxL, ARX, Xpand) или одговарајући	480 Best.					
1.6.12.	CA - Calcium или одговарајући	480 Best.					

1.6.13.	PHOS - Phosphat или одговарајући	480 Best.					
1.6.14.	MG - Magnesium или одговарајући	120 Best.					
1.6.15.	IRON - Eisen или одговарајући	240 Best.					
1.6.16.	IBCT - Eisenbind.Kapaz. ohne Vorbehandlung или одговарајући	240 Best.					
1.6.17.	AST - AST/GOT или одговарајући	360 Best.					
1.6.18.	ALTI или одговарајући	240 Best.					
1.6.19.	ALPI или одговарајући	360 Best.					
1.6.20.	GGT - Gamma-GT или одговарајући	288 Best.					
1.6.21.	AMY - Amylase или одговарајући	240 Best.					
1.6.22.	LIPL или одговарајући	120 Best.					
1.6.23.	LDI Flex или одговарајући	480 Best.					
1.6.24.	CKI Flex или одговарајући	480 Best.					
1.6.25.	UCFP - Urin/Liquor Protein или одговарајући	80 Best.					
1.6.26.	AMON - Ammoniak или одговарајући	120 Best.					
1.6.27.	RCRP Hochsensitives C-Reaktives Protein или одговарајући	120 Best.					
1.6.28.	IgA - Immunglobulin A или одговарајући	4 Flexe / 120					
1.6.29.	IgG - Immunglobulin G или одговарајући	4 Flexe / 120					
1.6.30.	IgM - Immunglobulin M или одговарајући	4 Flexe / 120					
1.6.31.	C3 - Compliment C3 Test или одговарајући	4 Flexe / 120					
1.6.32.	C4 - Compliment C4 Test или одговарајући	4 Flexe / 120					
1.6.33.	ASLO - Antistreptolysin O или одговарајући	1 Kit / 144					
1.6.34.	RF - Rheumafaktor или одговарајући	1 Kit / 144					
1.6.35.	CHEM I Kalibrator или одговарајући	2x3x2mL					
1.6.36.	CHEM II Kalibrator или одговарајући	2 x 3 x 1,2 ml					
1.6.37.	TBI/DBI Calibrator или одговарајући	2 x 2 x 1 ml					
1.6.38.	AHDL Kalibrator или одговарајући	2 x 3 x 1 ml					
1.6.39.	IRON - Eisen Kalibrator или одговарајући	2 x 2 x 1,2 ml					
1.6.40.	IBCT - Eisenbind.Kapaz.ohne Vorbehandlung - Kalibrator или одговарајући	2 x 3 x 1 ml					
1.6.41.	Enzym Kalibrator (ALP,AMY,GGT,AST,ALT,LDH)или одговарајући	2 x 3 x 2 ml					

1.6.42.	ENZ I Klibrator или одговарајући	2 x 2 x 1,5 ml				
1.6.43.	LIPL Kalibrator или одговарајући	2 x 3 x 1 ml				
1.6.44.	CHEM III Kalibrator или одговарајући	2x3x2,5mL				
1.6.45.	RCRP C-Reaktives Protein или одговарајући	2 x 5 x 1 ml				
1.6.46.	ASO Cal Set или одговарајући	5x(1x1)mL				
1.6.47.	Quicklyte Multi Sensor или одговарајући	1 Set/4EA				
1.6.48.	Quicklyte Standard A или одговарајући	3x1 L				
1.6.49.	Quicklyte Standard B или одговарајући	3x300 ml				
1.6.50.	Quicklyte Flush Solution или одговарајући	3 EA/ 3 x 1.000ml				
1.6.51.	Quicklyte Probenverdünnung или одговарајући	6x500 ml				
1.6.52.	Salt Bridge Solution или одговарајући	3 x 150 ml				
1.6.53.	CHK FLEX - Reagenzkassetten или одговарајући	240 Best.				
1.6.54.	1,5 ml Probengefäße mit Deckel или одговарајући	1000 Stück				
1.6.55.	Mikroproben Einsatz 1,0 ml или одговарајући	1000 Stück				
1.6.56.	Küvetten-Kassette или одговарајући	1 Kassette/12000				
1.6.57.	ALB/PROT CALIBRATOR или одговарајући	2x3x2 ml				
1.6.58.	CK/CKMB CALIBRATOR или одговарајући	2x2x2 ml				
1.6.59.	HOLESTEROL CALIBRATOR или одговарајући	2x3x1 ml				
1.6.60.	UCFP - Urin/Liquor Protein calibrator или одговарајући	2x5x4ml				
1.6.61.	SPECIAL PROTEIN CALIBRATOR или одговарајући	2x5x1,5ml				
1.6.62.	QUICKLYTE-PROBENWERDUNNUNG или одговарајући	50 ml				
1.6.63.	RF - Rheumafaktor CALIBRATOR или одговарајући	5x1ml				
1.6.64.	XL-ALiquot - ROTOREN или одговарајући	1x8 Stuck				
1.6.65.	ALO 1 CALIBRATOR /ALP или одговарајући	2x3x1 ml				
1.6.66.	ENZIM CALIBRATOR или одговарајући	2x3x1,5 ml				
1.6.67.	LA-LAKTAT или одговарајући	4 Flexe / 120				
1.7.	Reagensi i potrošni materijal za višekalne biohemijske analizatore Advia 1800/Advia2400					
1.7.1	Glucose Oxidase или одговарајући	2450				
1.7.2.	Urea или одговарајући	4020				

1.7.3.	Creatinine 2 или одговарајући	4020					
1.7.4.	Uric Acid или одговарајући	980					
1.7.5.	Bilirubin Total 2 или одговарајући	1424					
1.7.6.	Bilirubin Direct 2 или одговарајући	520					
1.7.7.	Total Protein или одговарајући	3400					
1.7.8.	Albumin или одговарајући	2220					
1.7.9.	Cholesterol 2 или одговарајући	2450					
1.7.10.	Cholesterol HDL Direct или одговарајући	1304					
1.7.11.	Triglycerides 2 или одговарајући	1432					
1.7.12.	Apolipoprotein A1 или одговарајући	150					
1.7.13.	Apolipoprotein B или одговарајући	170					
1.7.14.	Calcium 2 или одговарајући	2030					
1.7.15.	Inorganic Phosphorus или одговарајући	2506					
1.7.16.	Magnesium или одговарајући	980					
1.7.17.	Iron 2 или одговарајући	1015					
1.7.18.	TIBC или одговарајући	400					
1.7.19.	AST или одговарајући	2520					
1.7.20.	ALT или одговарајући	2520					
1.7.21.	Alk Phosphatase - AMP или одговарајући	2450					
1.7.22.	GGT или одговарајући	980					
1.7.23.	Amylase или одговарајући	1225					
1.7.24.	Pancreatic Amylase или одговарајући	910					
1.7.25.	Lipase или одговарајући	640					
1.7.26.	Lactate Dehydrogenase P-L или одговарајући	1790					
1.7.27.	Creatine Kinase или одговарајући	980					
1.7.28.	Cholinesterase или одговарајући	480					
1.7.29.	Total Protein (urine) или одговарајући	776					
1.7.30.	Microalbumin или одговарајући	320					
1.7.31.	Ammonia или одговарајући	200					
1.7.32.	A1C3 reagent или одговарајући	160					

1.7.33.	Alpha-1-Antitrypsin или одговарајући	200					
1.7.34.	RF или одговарајући	200					
1.7.35.	Anti-Streptolysin O или одговарајући	200					
1.7.36.	C3 или одговарајући	200					
1.7.37.	C4 или одговарајући	200					
1.7.38.	CRP wг или одговарајући	440					
1.7.39.	CRP2 или одговарајући	960					
1.7.40.	Haptoglobin или одговарајући	540					
1.7.41.	IgA 2 или одговарајући	375					
1.7.42.	IgG 2 или одговарајући	360					
1.7.43.	IgM 2 или одговарајући	360					
1.7.44.	BETA2 microglobulin или одговарајући	200					
1.7.45.	Lithium или одговарајући	200					
1.7.46.	Bayer Chemistry Calibrator или одговарајући	1 set / 12 x 3 mL					
1.7.47.	HDL/LDL Cholesterol Calibrator или одговарајући	1 set / 3 x 1 mL					
1.7.48.	Liquid Specific Protein Calibrator или одговарајући	1 set / 6 x 1 mL					
1.7.49.	A1C3 Calibrator Set или одговарајући	1 set / 2 x 4 x 0,5 g					
1.7.50.	APO A1/B Calibrator или одговарајући	1 set / 5 x 1 mL					
1.7.51.	Microalbumin Calibrator или одговарајући	1 set / 5 x 2 mL					
1.7.52.	CRP Calibrator или одговарајући	1 set / 6 x 1 mL					
1.7.53.	Urine Total Protein Calibrator или одговарајући	1 set / 3 x 5 mL					
1.7.54.	Special Chemistry Kalibrator Kit или одговарајући	1 set / 10 x 5 mL					
1.7.55.	ISE Detergenz или одговарајући	2 x 100 mL					
1.7.56.	ISE Buffer или одговарајући	2.000 mL					
1.7.57.	Cuvette Wash Solution или одговарајући	2.000 mL					
1.7.58.	Cuvette Conditioner или одговарајући	1.000 mL					
1.7.59.	Incubation Bath Oil или одговарајући	2.900 mL					
1.7.60.	REAGENT WASH PROBE 1 или одговарајући	5 x 250 mL					
1.7.61.	REAGENT WASH PROBE 2 или одговарајући	5 x 250 mL					
1.7.62.	REAGENT WASH PROBE 3 или одговарајући	500 mL					

1.7.63.	Lamp Coolant Additive или одговарајући	500 mL					
1.7.64.	Sample Cups или одговарајући	1000					
1.7.65.	ADVIA CHEMISTRY FERRITIN или одговарајући	4x200					
1.7.66.	CRP или одговарајући	4x240					
1.7.67.	ADVIA CHEM ISE STD SERUM или одговарајући	2 x 100 mL					
1.7.68.	ADVIA CHEM ISE STD URINE REAG или одговарајући	2 x 100 mL					
1.7.69.	BETA2 MIKROGLOBULIN calibrator или одговарајући	3x1ml					
1.8.	Reagensi i potrošni materijal za višekalni imunochemijski analizator Centaur XP						
1.8.1.	ADVIA Centaur T4 или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.2.	ADVIA Centaur enhanced T3 или одговарајући	5 Testpacks / 400					
1.8.3.	ADVIA Centaur FT4 или одговарајући	5 Testpacks / 250					
1.8.4.	ADVIA Centaur FT3 или одговарајући	5 Testpacks / 250					
1.8.5.	ADVIA Centaur TSH3-ultra или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.6.	ADVIA Centaur Anti-TG или одговарајући	1Testpacks / 100					
1.8.7.	ADVIA Centaur Anti-TPO или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.8.	ADVIA Centaur Troponin I Ultra или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.9.	ADVIA Centaur CK-MB или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.10.	ADVIA Centaur Myoglobin или одговарајући	5 Testpack / 250					
1.8.11.	ADVIA Centaur BNP или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.12.	ADVIA Centaur Homocysteine или одговарајући	1 Testpack / 100					
1.8.13.	ADVIA Centaur AFP или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.14.	ADVIA Centaur CEA или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.15.	CA 125 II 500T KIT CENTAUR или одговарајући	5 Testpack / 500					
1.8.16.	ADVIA Centaur CA 15-3 или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.17.	ADVIA Centaur CA 19-9 или одговарајући	5 Testpacks / 250					
1.8.18.	ADVIA Centaur tPSA или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.19.	ADVIA Centaur fPSA или одговарајући	1 Testpack / 50					
1.8.20.	ADVIA Centaur FSH или одговарајући	5 Testpacks /500					
1.8.21.	ADVIA Centaur LH или одговарајући	5 Testpacks / 300					

1.8.22.	ADVIA Centaur Prolaktin или одговарајући	5 Testpacks / 250					
1.8.23.	ADVIA Centaur Cortisol или одговарајући	5 Testpack / 250					
1.8.24.	ADVIA Centaur Insulin или одговарајући	1 Testpack / 100					
1.8.25.	ADVIA Centaur Vitamin B12 или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.26.	ADVIA Centaur Folsäure или одговарајући	5 Testpacks / 500					
1.8.27.	ADVIA Centaur Carbamazepin или одговарајући	1 Testpacks / 50					
1.8.28.	ADVIA Centaur Digoxin или одговарајући	1 Testpack / 50					
1.8.29.	ADVIA Centaur Valproinsäure или одговарајући	1 Testpack / 50					
1.8.30.	ADVIA Centaur Phenobarbital или одговарајући	1 Testpack / 50					
1.8.31.	ADVIA Centaur Phenytoin или одговарајући	1 Testpack / 50					
1.8.32.	ADVIA Centaur Theophyllin 2 или одговарајући	1 Testpack / 50					
1.8.33.	ADVIA Centaur Vancomycin или одговарајући	1 Testpack / 50					
1.8.34.	Cyclosporine или одговарајући	1 Testpack / 50					
1.8.35.	ADVIA Centaur Folic Acid DTT/Releasing Agent или одговарајући	1 x 600 Tests					
1.8.36.	ADVIA Centaur T3/T4/Vit. B12 suppl. reagent или одговарајући	2 x 25 ml					
1.8.37.	ADVIA Centaur VB 12/DTT Releasing Agent или одговарајући	1 Kit					
1.8.38.	APW1 или одговарајући	2 x 25 ml					
1.8.39.	PW4 или одговарајући	25 ml					
1.8.40.	ADVIA Centaur Reagent A and B или одговарајући	2 x 1.500 ml / 5.000					
1.8.41.	ADVIA Centaur Wash 1 или одговарајући	2 x 1.500 ml					
1.8.42.	ADVIA Centaur Cleaning Solution Concentrate или одговарајући	12 bottles					
1.8.43.	Küvetten или одговарајући	3000 pack					
1.8.44.	Kit, Sample Tips или одговарајући	6480/Pack					
1.8.45.	ADVIA Centaur Calibrator A (FT3, T3, T4, TUp, FT4, THEO2)или одговарајући	2 x 2 x 5 ml					
1.8.46.	ADVIA Centaur Calibrator B (Digoxin, FSH, LH, Prolactin, Total hCG, TSH) или одговарајући	6 x 2 x 5 ml					
1.8.47.	ADVIA Centaur Calibrator C (VB12, Ferritin) или одговарајући	2 x 2 x 5 ml					
1.8.48.	ADVIA Centaur Calibrator D (AFP, CEA) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.49.	ADVIA Centaur Calibrator E (Cortisol, Progesterone, Testosterone) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.50.	ADVIA Centaur Calibrator K (СКМВ) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					

1.8.51.	ADVIA Centaur Calibrator L (Phenobarbital) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.52.	ADVIA Centaur Calibrator N (Phenytoin) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.53.	ADVIA Centaur Calibrator O (anti-TPO) или одговарајући	2 x 2 x 1 ml					
1.8.54.	ADVIA Centaur Calibrator Q (PSA) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.55.	ADVIA Centaur Calibrator U (Myoglobin, cTnI) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.56.	ADVIA Centaur Calibrator Z (Carbamazepine, Digitoxin, Tobramycin) или одговарајући	2 x 2 x 5 ml					
1.8.57.	ADVIA Centaur Calibrator 1 (anti-TG) или одговарајући	2 x 2 x 1 ml					
1.8.58.	ADVIA Centaur Calibrator 15 (CA 125 II) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.59.	ADVIA Centaur Calibrator 18 (CsA) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.60.	ADVIA Centaur Calibrator 27 (Theophylline 2) или одговарајући	2 x 2 x 5 ml					
1.8.61.	ADVIA Centaur Calibrator 28 (Valproic Acid) или одговарајући	2 x 2 x 5 ml					
1.8.62.	ADVIA Centaur Calibrator 38 (BNP) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.63.	ADVIA Centaur Calibrator 43 (CA 15-3) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.64.	ADVIA Centaur Calibrator Insulin или одговарајући	2 x 2 x 1 ml					
1.8.65.	ADVIA Centaur Calibrator fPSA или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.66.	ADVIA Centaur Calibrator Vancomycin или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.67.	ADVIA Centaur Calibrator (HCY) или одговарајући	2 x 2 x 2 ml					
1.8.68.	ADVIA Centaur Anti-TG Kontrolle 1, 2 или одговарајући	2 x 3 x 2 ml					
1.8.69.	ADVIA Centaur Anti-TPO Kontroll 1, 2 или одговарајући	2 x 3 x 2 ml					
1.8.70.	ADVIA Centaur BNP Kontroll 1, 2, 3 или одговарајући	3 x 3 x 2 ml					
1.8.71.	DILUENT CEA или одговарајући	2 x 5 ml					
1.8.72.	DILUENT CA 19-9 или одговарајући	2 x 5 ml					
1.8.73.	Multi Diluent 11 или одговарајући	2 x 5 ml					
1.8.74.	ADVIA Centaur Csa Pretreatment rgt или одговарајући	2x26ml					
1.8.75.	ADVIA ALKOHOL/AMONIA CALIBRATOR или одговарајући	6x3ml					

НАПОМЕНЕ:	1. Обавезно је уписивање: каталогског броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средстава који се води код АЛИМС-а, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оригиналног паковања за понуђена добра која се нуде у горе наведеној табели.	
	Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве!	
	2. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије важећег решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средстава који се води код АЛИМС, за свако појединачно добро које је предмет понуде. У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди.	

	3. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи добро који је предмет понуде.	
	4. Пре доделе уговора о јавној набавци, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих ће наручилац утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације. На основу достављених каталога и узорака наручилац ће утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације.	

Начин спровођења контроле квалитета: _____

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета) _____

Обезбеђивање гаранције квалитета: _____

(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке) _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача

име и презиме

М. П.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку ДОБАРА - Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну

Редни број	НАЗИВ ДОБАРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без ПДВ -а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ -а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Reagensi i potrošni materijal za hematološke analizatore Advia 2120 i Advia 2120i							
1.1.1.	DIFF TIME PAK или одговарајући							
1.1.2.	CBC TIME PAK или одговарајући							
1.1.3.	EZZ KLEEN / EZE WASH или одговарајући							
1.1.4.	PEROX SHEAT или одговарајући							
1.1.5.	SHEAT RINSE или одговарајући							
1.1.6.	TESTpoint Hematology Controls Low или одговарајући							
1.1.7.	TESTpoint Hematology Controls Normal или одговарајући							
1.1.8.	TESTpoint Hematology Controls High или одговарајући							
1.1.9.	AUTO RETIC или одговарајући							
1.1.10.	TESTpoint Reticulocyte Control Low или одговарајући							
1.1.11.	TESTpoint Reticulocyte Control High или одговарајући							
1.2.	Reagensi i potrošni materijal za analizator za ispitivanje funkcije trombocita PFA100							
1.2.1.	Dade® PFA Collagen/EPI Test Cardridge или одговарајући							
1.2.2.	Dade® PFA COL/ADP-Test Cardridge или одговарајући							
1.2.3.	Dade® PFA TriggerSolution или одговарајући							
1.3.	Reagensi i potrošni materijal koagulometre: BCS,							

	BCS XP, CA1500 Sysmex, BFT, BFTII							
1.3.1.	Thromborel® S или одговарајући							
1.3.2.	PT-Multi Calibrator (6 Levels) или одговарајући							
1.3.3.	Actin® FS или одговарајући							
1.3.4.	Pathromtin® SL или одговарајући							
1.3.5.	Calcium Chloride Solution 0.025 mol/l или одговарајући							
1.3.6.	Multifibren® U или одговарајући							
1.3.7.	Kaolin-Suspension или одговарајући							
1.3.8.	Fibrinogen Standards 1-6 или одговарајући							
1.3.9.	BC-Thrombin-Reagent или одговарајући							
1.3.10.	Coagulation Factor II Deficient Plasma или одговарајући							
1.3.11.	Coagulation Factor V Deficient Plasma или одговарајући							
1.3.12.	Coagulation Factor VII Deficient Plasma или одговарајући							
1.3.13.	Coagulation Factor VIII Deficient Plasma или одговарајући							
1.3.14.	Coagulation Factor IX Deficient Plasma или одговарајући							
1.3.15.	Coagulation Factor X Deficient Plasma или одговарајући							
1.3.16.	Coagulation Factor XI Deficient Plasma или одговарајући							
1.3.17.	Coagulation Factor XII Deficient Plasma или одговарајући							
1.3.18.	Berichrom® Factor XIII или одговарајући							
1.3.19.	La 1 Screening Reagent или одговарајући							
1.3.20.	La 2 Confirmation Reagent или одговарајући							
1.3.21.	LA Control, low или одговарајући							
1.3.22.	LA Control, high или одговарајући							
1.3.23.	ProC® Global или одговарајући							
1.3.24.	ProC® Control plasma или одговарајући							
1.3.25.	Pro C AC R или одговарајући							

1.3.26.	Protein S Ас или одговарајући							
1.3.27.	Berichrom® AT III или одговарајући							
1.3.28.	Berichrom® Protein C или одговарајући							
1.3.29.	Berichrom® ±2-Antiplasmin или одговарајући							
1.3.30.	Berichrom® Plasminogene или одговарајући							
1.3.31.	INNOVANCE® D-Dimer Kit или одговарајући							
1.3.32.	INNOVANCE® D-Dimer Controls 2 nivoa или одговарајући							
1.3.33.	INNOVANCE® vWF Ас или одговарајући							
1.3.34.	Standard-Human -Plasma или одговарајући							
1.3.35.	Control-Plasma N или одговарајући							
1.3.36.	Kontroll-Plasma P или одговарајући							
1.3.37.	Ci-Trol® 2 или одговарајући							
1.3.38.	Berichrom® Heparin или одговарајући							
1.3.39.	Berichrom® Heparin LMW Calibrator или одговарајући							
1.3.40.	Berichrom® Heparin LMW Control 1 или одговарајући							
1.3.41.	Berichrom® Heparin LMW Control 2 или одговарајући							
1.3.42.	CA-Clean I Reinigungslösung или одговарајући							
1.3.43.	CA-Clean II Spüllösung или одговарајући							
1.3.44.	INNOVANCE® FREE PROTEIN S AG или одговарајући							
1.3.45.	Imidazol-Buffer или одговарајући							
1.3.46.	Cleaner SCS или одговарајући							
1.3.47.	Dade® Owren's-Veronal-Buffer или одговарајући							
1.3.48.	Messrotoren или одговарајући							
1.3.49.	Waschlösung или одговарајући							
1.3.50.	Cuvette für CA-Systems или одговарајући							
1.3.51.	Sample Plate für CA-1500 или одговарајући							

1.3.52.	Sample Cup 1.5ml или одговарајући							
1.3.53.	BC-VALIDIERUNGS KIT/BCS/BCT или одговарајући							
1.3.54.	Actin® FS-L или одговарајући							
1.3.55.	Berichrom® PAI или одговарајући							
1.3.56.	von Willebrand AntigEn (vWF Ag) Test							
1.3.57.	Berichrom® Heparin CAL UF или одговарајући							
1.3.58.	Berichrom® Heparin CON UF1 или одговарајући							
1.3.59.	Berichrom® Heparin CON UF2 или одговарајући							
1.3.60.	BATROXOBIN-REAGENZ или одговарајући							
1.3.61.	KUVETTEN FUR FIBRINTIMER II или одговарајући							
1.4.	Reagensi i potrošni materijal za nefelometre: BNII, BN Prospec							
1.4.1.	N Antiserum Human Apolipoprotein A 2 или одговарајући							
1.4.2.	N Antiserum Human Apolipoprotein E или одговарајући							
1.4.3.	N Apolipoprotein-Standard SY (H) или одговарајући							
1.4.4.	Apolipoprotein Kontroll Serum CHD Iyoph. или одговарајући							
1.4.5.	N Latex Cystatin C или одговарајући							
1.4.6.	N Antiserum Human Ceruleoplasmin или одговарајући							
1.4.7.	N Antiserum Human Fibronectin или одговарајући							
1.4.8.	N Latex IgE моно или одговарајући							
1.4.9.	N Antiserum Human α 1-Mikroglobulin или одговарајући							
1.4.10.	N Latex SAA или одговарајући							
1.4.11.	N Latex sTfR или одговарајући							
1.4.12.	N Protein-Standard SL или одговарајући							
1.4.13.	N-PROTEIN STANDARD UY или одговарајући							
1.4.14.	N/T Protein Control LC или одговарајући							
1.4.15.	N/T Protein Control SL/или одговарајући							

1.4.16.	N/T Protein Control SL/M или одговарајући							
1.4.17.	N/T Protein Control SL/H или одговарајући							
1.4.18.	N Antiserum Human IgG или одговарајући							
1.4.19.	N Antiserum Human IgG 1 или одговарајући							
1.4.20.	N Antiserum Human IgG 2 или одговарајући							
1.4.21.	N Latex IgG 3 или одговарајући							
1.4.22.	N Latex IgG 4 или одговарајући							
1.4.23.	N Antiserum Human Ig/L Chain, Тип к или одговарајући							
1.4.24.	N Antiserum Human Ig/L Chain, Тип л или одговарајући							
1.4.25.	N Diluents или одговарајући							
1.4.26.	BN ProSpec® Cuvette Segments или одговарајући							
1.4.27.	N Predilution Wells или одговарајући							
1.4.28.	N Latex β 2-Mikroglobulin или одговарајући							
1.5.	Reagensi i potrošni materijal za imunoheмиjske analizatore Immulite 2000							
1.5.1.	IMMULITE 2000 FSH или одговарајући							
1.5.2.	IMMULITE 2000 LH или одговарајући							
1.5.3.	IMMULITE 2000 IGF-I или одговарајући							
1.5.4.	IMMULITE 2000 EPO или одговарајући							
1.5.5.	IMMULITE EPO Kontrollmodul или одговарајући							
1.5.6.	IMMULITE IgF Kontrollmodul или одговарајући							
1.5.7.	Chemilumineszenz-Substratmodul или одговарајући							
1.5.8.	IMMULITE 2000 PROBE WASH или одговарајући							
1.5.9.	Reaktionsgefäße или одговарајући							
1.5.10.	IMMULITE 2000 Prolaktin или одговарајући							
1.5.11.	IMMULITE 2000 Testosteron или одговарајући							
1.5.12.	IMMULITE 2000 Hgh или одговарајући							

1.5.13.	IMMULITE 2000 Thyreoglobulin или одговарајући							
1.5.14.	IMMULITE Thyreoglobulin Kontrollmodul или одговарајући							
1.5.15.	IMMULITE Thyreoglobulin Diluent или одговарајући							
1.6.	Reagensi i potrošni materijal za višekalne biohemijske/imunomijske analizatore Dimension: Xpand, RxL Max							
1.6.1.	GLU - revised Glucose или одговарајући							
1.6.2.	BUN - Harnstoff или одговарајући							
1.6.3.	CRE2 - Kreatinin или одговарајући							
1.6.4.	URCA - Harnsäure или одговарајући							
1.6.5.	TBI - Bilirubin gesamt или одговарајући							
1.6.6.	DBI - Bilirubin dir. или одговарајући							
1.6.7.	TP - Gesamt Eiweiß или одговарајући							
1.6.8.	ALB - Albumin или одговарајући							
1.6.9.	CHOL - Cholesterin или одговарајући							
1.6.10.	AHDL - HDL - Cholesterin ohne Vorbehandlungsreagenz или одговарајући							
1.6.11.	TGL - Triglyceride (für RxL, ARX, Xpand) или одговарајући							
1.6.12.	CA - Calcium или одговарајући							
1.6.13.	PHOS - Phosphat или одговарајући							
1.6.14.	MG - Magnesium или одговарајући							
1.6.15.	IRON - Eisen или одговарајући							
1.6.16.	IBCT - Eisenbind.Kapaz. ohne Vorbehandlung или одговарајући							
1.6.17.	AST - AST/GOT или одговарајући							
1.6.18.	ALT I или одговарајући							
1.6.19.	ALPI или одговарајући							
1.6.20.	GGT - Gamma-GT или одговарајући							
1.6.21.	AMY - Amylase или одговарајући							

1.6.22.	LIPL или одговарајући							
1.6.23.	LDI Flex или одговарајући							
1.6.24.	CKI Flex или одговарајући							
1.6.25.	UCFP - Urin/Liquor Protein или одговарајући							
1.6.26.	AMON - Ammoniak или одговарајући							
1.6.27.	RCRP Hochsensitives C-Reaktives Protein или одговарајући							
1.6.28.	IgA - Immunglobulin A или одговарајући							
1.6.29.	IgG - Immunglobulin G или одговарајући							
1.6.30.	IgM - Immunglobulin M или одговарајући							
1.6.31.	C3 - Compliment C3 Test или одговарајући							
1.6.32.	C4 - Compliment C4 Test или одговарајући							
1.6.33.	ASLO - Antistreptolysin O или одговарајући							
1.6.34.	RF - Rheumafaktor или одговарајући							
1.6.35.	CHEM I Kalibrator или одговарајући							
1.6.36.	CHEM II Kalibrator или одговарајући							
1.6.37.	TBI/DBI Calibrator или одговарајући							
1.6.38.	AHDL Kalibrator или одговарајући							
1.6.39.	IRON - Eisen Kalibrator или одговарајући							
1.6.40.	IBCT - Eisenbind.Kapaz.ohne Vorbehandlung - Kalibrator или одговарајући							
1.6.41.	Enzym Kalibrator (ALP,AMY,GGT,AST,ALT,LDH)или одговарајући							
1.6.42.	ENZ I Klibrator или одговарајући							
1.6.43.	LIPL Kalibrator или одговарајући							
1.6.44.	CHEM III Kalibrator или одговарајући							
1.6.45.	RCRP C-Reaktives Protein или одговарајући							
1.6.46.	ASO Cal Set или одговарајући							
1.6.47.	Quicklyte Multi Sensor или одговарајући							

1.6.48.	Quicklyte Standard A или одговарајући							
1.6.49.	Quicklyte Standard B или одговарајући							
1.6.50.	Quicklyte Flush Solution или одговарајући							
1.6.51.	Quicklyte Probenverdünnung или одговарајући							
1.6.52.	Salt Bridge Solution или одговарајући							
1.6.53.	CHK FLEX - Reagenzkassetten или одговарајући							
1.6.54.	1,5 ml Probengefäße mit Deckel или одговарајући							
1.6.55.	Mikroproben Einsatz 1,0 ml или одговарајући							
1.6.56.	Küvetten-Kassette или одговарајући							
1.6.57.	ALB/PROT CALIBRATOR или одговарајући							
1.6.58.	CK/CKMB CALIBRATOR или одговарајући							
1.6.59.	HOLESTEROL CALIBRATOR или одговарајући							
1.6.60.	UCFP - Urin/Liquor Protein calibrator или одговарајући							
1.6.61.	SPECIAL PROTEIN CALIBRATOR или одговарајући							
1.6.62.	QUICKLYTE-PROBENWERDUNNUNG или одговарајући							
1.6.63.	RF - Rheumafaktor CALIBRATOR или одговарајући							
1.6.64.	XL-ALiquot - ROTOREN или одговарајући							
1.6.65.	ALO 1 CALIBRATOR /ALP или одговарајући							
1.6.66.	ENZIM CALIBRATOR или одговарајући							
1.6.67.	LA-LAKTAT или одговарајући							
1.7.	Reagensi i potrošni materijal za višekalne biohemijske analizatore Advia 1800/Advia2400							
1.7.1.	Glucose Oxidase или одговарајући							
1.7.2.	Urea или одговарајући							
1.7.3.	Creatinine 2 или одговарајући							
1.7.4.	Uric Acid или одговарајући							
1.7.5.	Bilirubin Total 2 или одговарајући							

1.7.6.	Bilirubin Direct 2 или одговарајући							
1.7.7.	Total Protein или одговарајући							
1.7.8.	Albumin или одговарајући							
1.7.9.	Cholesterol 2 или одговарајући							
1.7.10.	Cholesterol HDL Direct или одговарајући							
1.7.11.	Triglycerides 2 или одговарајући							
1.7.12.	Apolipoprotein A1 или одговарајући							
1.7.13.	Apolipoprotein B или одговарајући							
1.7.14.	Calcium 2 или одговарајући							
1.7.15.	Inorganic Phosphorus или одговарајући							
1.7.16.	Magnesium или одговарајући							
1.7.17.	Iron 2 или одговарајући							
1.7.18.	TIBC или одговарајући							
1.7.19.	AST или одговарајући							
1.7.20.	ALT или одговарајући							
1.7.21.	Alk Phosphatase - AMP или одговарајући							
1.7.22.	GGT или одговарајући							
1.7.23.	Amylase или одговарајући							
1.7.24.	Pancreatic Amylase или одговарајући							
1.7.25.	Lipase или одговарајући							
1.7.26.	Lactate Dehydrogenase P-L или одговарајући							
1.7.27.	Creatine Kinase или одговарајући							
1.7.28.	Cholinesterase или одговарајући							
1.7.29.	Total Protein (urine) или одговарајући							
1.7.30.	Microalbumin или одговарајући							
1.7.31.	Ammonia или одговарајући							

1.7.32.	A1C3 reagent или одговарајући							
1.7.33.	Alpha-1-Antitrypsin или одговарајући							
1.7.34.	RF или одговарајући							
1.7.35.	Anti-Streptolysin O или одговарајући							
1.7.36.	C3 или одговарајући							
1.7.37.	C4 или одговарајући							
1.7.38.	CRP wr или одговарајући							
1.7.39.	CRP2 или одговарајући							
1.7.40.	Haptoglobin или одговарајући							
1.7.41.	IgA 2 или одговарајући							
1.7.42.	IgG 2 или одговарајући							
1.7.43.	IgM 2 или одговарајући							
1.7.44.	BETA2 microglobulin или одговарајући							
1.7.45.	Lithium или одговарајући							
1.7.46.	Bayer Chemistry Calibrator или одговарајући							
1.7.47.	HDL/LDL Cholesterol Calibrator или одговарајући							
1.7.48.	Liquid Specific Protein Calibrator или одговарајући							
1.7.49.	A1C3 Calibrator Set или одговарајући							
1.7.50.	APO A1/B Calibrator или одговарајући							
1.7.51.	Microalbumin Calibrator или одговарајући							
1.7.52.	CRP Calibrator или одговарајући							
1.7.53.	Urine Total Protein Calibrator или одговарајући							
1.7.54.	Special Chemistry Kalibrator Kit или одговарајући							
1.7.55.	ISE Detergenz или одговарајући							
1.7.56.	ISE Buffer или одговарајући							
1.7.57.	Cuvette Wash Solution или одговарајући							

1.7.58.	Cuvette Conditioner или одговарајући							
1.7.59.	Incubation Bath Oil или одговарајући							
1.7.60.	REAGENT WASH PROBE 1 или одговарајући							
1.7.61.	REAGENT WASH PROBE 2 или одговарајући							
1.7.62.	REAGENT WASH PROBE 3 или одговарајући							
1.7.63.	Lamp Coolant Additive или одговарајући							
1.7.64.	Sample Cups или одговарајући							
1.7.65.	ADVIA CHEMISTRY FERRITIN или одговарајући							
1.7.66.	CRP или одговарајући							
1.7.67.	ADVIA CHEM ISE STD SERUM или одговарајући							
1.7.68.	ADVIA CHEM ISE STD URINE REAG или одговарајући							
1.7.69.	BETA2 MIKROGLOBULIN calibrator или одговарајући							
1.8.	Reagensi i potrošni materijal za višekalni imunochemijski analizator Centaur XP							
1.8.1.	ADVIA Centaur T4 или одговарајући							
1.8.2.	ADVIA Centaur enhanced T3 или одговарајући							
1.8.3.	ADVIA Centaur FT4 или одговарајући							
1.8.4.	ADVIA Centaur FT3 или одговарајући							
1.8.5.	ADVIA Centaur TSH3-ultra или одговарајући							
1.8.6.	ADVIA Centaur Anti-TG или одговарајући							
1.8.7.	ADVIA Centaur Anti-TPO или одговарајући							
1.8.8.	ADVIA Centaur Troponin I Ultra или одговарајући							
1.8.9.	ADVIA Centaur CK-MB или одговарајући							
1.8.10.	ADVIA Centaur Myoglobin или одговарајући							
1.8.11.	ADVIA Centaur BNP или одговарајући							
1.8.12.	ADVIA Centaur Homocysteine или одговарајући							
1.8.13.	ADVIA Centaur AFP или одговарајући							

1.8.14.	ADVIA Centaur CEA или одговарајући							
1.8.15.	CA 125 II 500T KIT CENTAUR или одговарајући							
1.8.16.	ADVIA Centaur CA 15-3 или одговарајући							
1.8.17.	ADVIA Centaur CA 19-9 или одговарајући							
1.8.18.	ADVIA Centaur tPSA или одговарајући							
1.8.19.	ADVIA Centaur fPSA или одговарајући							
1.8.20.	ADVIA Centaur FSH или одговарајући							
1.8.21.	ADVIA Centaur LH или одговарајући							
1.8.22.	ADVIA Centaur Prolaktin или одговарајући							
1.8.23.	ADVIA Centaur Cortisol или одговарајући							
1.8.24.	ADVIA Centaur Insulin или одговарајући							
1.8.25.	ADVIA Centaur Vitamin B12 или одговарајући							
1.8.26.	ADVIA Centaur Folsäure или одговарајући							
1.8.27.	ADVIA Centaur Carbamazepin или одговарајући							
1.8.28.	ADVIA Centaur Digoxin или одговарајући							
1.8.29.	ADVIA Centaur Valproinsäure или одговарајући							
1.8.30.	ADVIA Centaur Phenobarbital или одговарајући							
1.8.31.	ADVIA Centaur Phenytoin или одговарајући							
1.8.32.	ADVIA Centaur Theophyllin 2 или одговарајући							
1.8.33.	ADVIA Centaur Vancomycin или одговарајући							
1.8.34.	Cyclosporine или одговарајући							
1.8.35.	ADVIA Centaur Folic Acid DTT/Releasing Agent или одговарајући							
1.8.36.	ADVIA Centaur T3/T4/Vit. B12 suppl. reagent или одговарајући							
1.8.37.	ADVIA Centaur VB 12/DTT Releasing Agent или одговарајући							
1.8.38.	APW1 или одговарајући							
1.8.39.	PW4 или одговарајући							

1.8.40.	ADVIA Centaur Reagent A and B или одговарајући							
1.8.41.	ADVIA Centaur Wash 1 или одговарајући							
1.8.42.	ADVIA Centaur Cleaning Solution Concentrate или одговарајући							
1.8.43.	Küvetten или одговарајући							
1.8.44.	Kit, Sample Tips или одговарајући							
1.8.45.	ADVIA Centaur Calibrator A (FT3, T3, T4, TUp, FT4, THEO2)или одговарајући							
1.8.46.	ADVIA Centaur Calibrator B (Digoxin, FSH, LH, Prolactin, Total hCG, TSH) или одговарајући							
1.8.47.	ADVIA Centaur Calibrator C (VB12, Ferritin) или одговарајући							
1.8.48.	ADVIA Centaur Calibrator D (AFP, CEA) или одговарајући							
1.8.49.	ADVIA Centaur Calibrator E (Cortisol, Progesterone, Testosterone) или одговарајући							
1.8.50.	ADVIA Centaur Calibrator K (СКМВ) или одговарајући							
1.8.51.	ADVIA Centaur Calibrator L (Phenobarbital) или одговарајући							
1.8.52.	ADVIA Centaur Calibrator N (Phenytoin) или одговарајући							
1.8.53.	ADVIA Centaur Calibrator O (anti-TPO) или одговарајући							
1.8.54.	ADVIA Centaur Calibrator Q (PSA) или одговарајући							
1.8.55.	ADVIA Centaur Calibrator U (Myoglobin, сTnl) или одговарајући							
1.8.56.	ADVIA Centaur Calibrator Z (Carbamazepine, Digitoxin, Tobramycin) или одговарајући							
1.8.57.	ADVIA Centaur Calibrator 1 (anti-TG) или одговарајући							
1.8.58.	ADVIA Centaur Calibrator 15 (CA 125 II) или одговарајући							
1.8.59.	ADVIA Centaur Calibrator 18 (CsA) или одговарајући							
1.8.60.	ADVIA Centaur Calibrator 27 (Theophylline 2) или одговарајући							
1.8.61.	ADVIA Centaur Calibrator 28 (Valproic Acid) или одговарајући							
1.8.62.	ADVIA Centaur Calibrator 38 (BNP) или одговарајући							
1.8.63.	ADVIA Centaur Calibrator 43 (CA 15-3) или одговарајући							
1.8.64.	ADVIA Centaur Calibrator Insulin или одговарајући							
1.8.65.	ADVIA Centaur Calibrator fPSA или одговарајући							

1.8.66.	ADVIA Centaur Calibrator Vancomycin или одговарајући							
1.8.67.	ADVIA Centaur Calibrator (HCY) или одговарајући							
1.8.68.	ADVIA Centaur Anti-TG Kontrolle 1, 2 или одговарајући							
1.8.69.	ADVIA Centaur Anti-TPO Kontroll 1, 2 или одговарајући							
1.8.70.	ADVIA Centaur BNP Kontroll 1, 2, 3 или одговарајући							
1.8.71.	DILUENT CEA или одговарајући							
1.8.72.	DILUENT CA 19-9 или одговарајући							
1.8.73.	Multi Diluent 11 или одговарајући							
1.8.74.	ADVIA Centaur Csa Pretreatment rgt или одговарајући							
1.8.75.	ADVIA ALKOHOL/AMONIA CALIBRATOR или одговарајући							

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

име и презиме

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове, уколико сте их имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ, за јавну набавку:

**ДОБАРА – Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну
ЈН бр. 560A/2016**

Изјављујемо да ћемо након потписивања уговора о јавној набавци НАРУЧИОЦУ доставити финансијску гаранцију за добро извршење посла којом се обезбеђује испуњење уговорених обавеза, која је издата у форми:

- а) Регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, као и картон депонованих потписа код пословне банке мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда (приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци).

У _____, 2016. године

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

име и презиме

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

_____ / ; ☐☐☐☐☐☐☐☐
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

ДОБАРА – Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну

ЈН бр. 560А/2016

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару понуде (Образац бр. 3 конкурсне документације).
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи 30(тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Место :
Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Доставља менице као финансијске гаранције за **ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

_____ / ; ☐☐☐☐☐☐☐☐
(словна) (н у м е р и ч к а),

у складу са уговором о јавној набавци добара закљученом у поступку јавне набавке **560A/2016 ДОБРА – Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну** бр. _____ од _____ 2016. год. (код добављача заведен под бројем _____ од _____ 2016. године).

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, као наручиоца по напред наведеном уговору, да ову меницу може искористити до износа од _____ динара,
словима: (_____).

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако добављач не испуни све уговорне обавезе, наручилац ће по истеку рока за извршење обавезе доставити меницу на наплату.
2. Рок важења меничне обавезе је 30(тридесет) дана дужи од рока за коначно извршење посла по уговору, а износ до кога се може наплатити је највише 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Место :

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту Понуђач)
(назив понуђача)

доставио дана _____ своју понуду за услуге одржавања и поправки
_____ (у даљем тексту ПОНУДА),
(назив добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту Банка),
(адреса банке)

или наши правни следбеници извршити плаћање износа од _____ РСД,
словима: _____

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун бр. 840-667667-80

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за понуду; или
2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Банкарска гаранција важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писаног захтева, при чему наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис Банке _____

На основу члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

**ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА,
ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
за набавку добара - Тестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS
HEALTH CARE DIAGNOSTIC за медицинску биохемију, нуклеарну
Број јавне набавке за текућу годину: 560A/2016**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин – жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.