



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ
редни број јавне набавке за текућу годину
149A/2014

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12 од 29.12.2012.), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 29/13 од 29.03.2013.) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр.104/13 од 27.11.2013.) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Миљко Ристић**Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**Врста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **149A/2014**Предмет набавке (добра): **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ**Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт: **Ксенија Кнежевић, дипл.економиста**Електронска адреса: **ksenija.knezevic@kcs.ac.rs**Телефон: **011/2656-473**, факс: **011/2685-597****2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

ДОБРА –ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ, 33141000, 33141200

- Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки:

ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ, 33141000, 33141200

Једини број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА
SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI	
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolske spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 20 kom	
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm, dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem.
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 15 kom	
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10, 14, 18, različitih oblika, čvrstoće i veličina od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom	
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, debljine 10 sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkačivanje
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom	
5	Spirale od platine promera 0.020 inča sa ultra brzim mehaničkim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i dužina od 9 do 57 cm

Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom	
6	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi debljine 10,18, veličine 1.5 -15mm, dužine 1-40cm, sa četiri stepena različite tvrdoće (very soft, soft, standard, robust)
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom	
7	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi, debljine 12, dijametra 2-12mm, dužine 1.5-30cm, TDL tehnologije (prvi loop za trećinu manji od označenog dijametra koila)
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom	
8	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi, debljine 10 i 18, dijametra 4-20mm, dužine 7-50cm, "Double cage" tehnologije gde je jedan coil dizajniran da ima dva dijametra, sa mehaničkim odvajanjem
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom	
MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI	
9.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „, proksimalnog promera 2.1F distalnog promera 1.7F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.
9.2	Kompatibilni mikrovodiči
10.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „, proksimalnog promera 2.4F distalnog promera 1.9F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.
10.2	Kompatibilni mikrovodiči
11.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika: ravan, 45, 90 J, C ili S
11.2	Kompatibilni mikrovodiči
12.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan, 45, 90 J, C ili S
12.2	Kompatibilni mikrovodiči
13.1	Hidrofilni mikrokater dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izuvijane krvne sudove
13.2	Kompatibilni mikrovodiči
14.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitih konfiguracija (pravi, multi purpose,

	cobra)
14.2	Kompatibilni mikrovodiči
15	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inča
16	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+150standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm
VODEĆI KATETERI, VODIČI I UVODNICI	
17	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različitih segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 i 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različitim oblicima distalnog dela
18	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95 cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera
19	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inča.
20	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inča.
21	Karotidni guiding sheat - uvodnik 90cm, dijametra 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi i MP sa TB valvulom.
22	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani
MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI	
23.1	Nitinolski, samošireći stent , promera od 2- 4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021
23.2	Kompatibilni mikrokater
24	Nitinolski, samošireći stent , promera od 2,5- 5.5mm dužine 12 do 75 mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021, 0.025 i 0.028
25.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokaterom
25.2	Kompatibilni mikrokater
26.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, komplijantnom podrškom, jednožični, duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4.0
26.2	Kompatibilni mikrokrteter
27.1	Nitinolski samošireći stent promera 3-6mm dužine 20-30mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod potpuno otvorenog stenta, sa elektrolitičkim odvajanjem, postavlja se kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021, 0.027

27.2	Kompatibilni mikrokater
28	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, od kobalt-hrom legure, širine stenta 2.0-5.0 mm, dužine stenta 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm
29.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, sa integrisanim dvoslojnim pokrivanjem (dual layer coverage) sa spoljašnjim i unutrašnjim stentom, širine stenta 3.5-5.5 mm, ukupne dužine stenta 13-46 mm
29.2	Kompatibilni mikrokater
30	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.0-5.5 mm, dužine stenta 15-40 mm
31.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10,12,14,16,18, 20, 25, 30, 35mm
31.2	Kompatibilni mikrokater
32.1	Uređaj za intrasakularni flow-disrupting zatvorene konstrukcije od nitinola
32.2	Kompatibilni mikrokater
33.1	Biokompatibilni balon ekspandirajući stent-graft prekriven perikardijumom 2.5-4.0mm dijametar, 13-18 mm dužina stenta, dužina perikardijuma 5.5-11.2 mm
33.2	Kompatibilni mikrokater
34	Komplijantni okluzioni balon kateter, oba lumena katetera ojačana coilom, air-purge hole, 2.1F, 4.0mmx10-20mm, 5mm vrh, 0.0165 inča dijametar unutrašnjeg lumena
AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN	
35	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)
36	Trokrake slavine za visok pritisak
37	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije
38	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 3
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог бр. 4
4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Прилог бр. 5а
5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА – Прилог 5б
6. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр. 6
7. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.(Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – Прилог бр. 7
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – Прилог бр. 8
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр. 9
10. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10 + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
11. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА – Прилог бр. 11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН) , члана 2. **Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки** („Службени гласник РС“ бр.29/13 од 29.03.2013.године) и **Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки** („Службени гласник РС“ бр.104/13 од 27.11.2013.године) у даљем тексту- ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат ће имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке или са интернет странице НАРУЧИОЦА .
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава;**

Прилог бр.2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава;**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог Упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона.

Прилог бр.5а – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач потписује и оверава.**

Прилог бр.5б – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона – Изјава којом понуђач изричито наводи да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које пролазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине – **Понуђач потписује и оверава.**

Прилог бр.6 – Модел Уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике - **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр.11 - Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – **Понуђач не попуњава**.

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и члана 93. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке:

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- ❖ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- ❖ понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- ❖ понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- ❖ понуђачу који ће издати рачун;
- ❖ рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- ❖ обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- ❖ Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.
- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92 Закона.

10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- ❖ извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- ❖ извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- ❖ потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
- ❖ уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- ❖ важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације;

Доказ из става 1. тачке 2), 3) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац ће пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- ❖ чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- ❖ одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- ❖ чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће Уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11. конкурсне документације).

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона.

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и пословно удружење.
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- ❖ У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- ❖ Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији (тачка бр. 4 овог упутства).

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ❖ ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.

23.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1 Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.

23.2.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције од стране банке, са роком важења 30 календарских дана од дана јавног отварања понуда; или
- ❖ бланко соло менице, која мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопијом картона депонованих потписа код пословне банке.

(картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).

23.2.4 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

23.2.5 Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важења понуде.

23.2.6 Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3 Финансијска гаранција за добро извршење посла

23.3.1 Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ од 5.000.000,00 динара, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци, наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСKE ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и на први позив платива у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења:

- ❖ уколико се ради о уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од 365 дана од дана закључења уговора,
- ❖ уколико се ради о уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

- ❖ Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.
- 23.3.2 Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач је у обавези да у моменту потписивања Уговора о јавној набавци, наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, издату у форми:
- ❖ банкарске гаранције од стране банке, или
 - ❖ бланко соло менице, која мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије картона депонованих потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).
- 23.3.3 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране продавца,
 - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.
- 23.4 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23.3 овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писаним путем обавестити све понуђаче.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

- ❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
- ❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Београд, Пастерова 2**

са назнаком:

**Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:149А/2014
ДОБРА–ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ – НЕ
ОТВРАТИ**

30) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

НАРУЧИЛАЦ

Број понуде: _____

Прилог бр. 3

Датум: ____/____/____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

Особа за контакт: _____

ПИБ: _____

(попуњава понуђач)

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРЗМИ, и то:

Ред. Број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
				Цена по јединици мере (без ПДВ-а)	Вредност без ПДВ-а (4x5)	Стопа ПДВ-а (%)
1	2	3	4	5	6	7
SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI						
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolске spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm	kom.	120			
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 20 kom						
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm,dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem.	kom.	100			
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 15 kom						
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10, 14, 18, različitih oblika, čvrstoće i veličina od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.	kom	70			
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom						
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, debljine 10 sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkačivanje	kom.	100			
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom						
5	Spirale od platine promera 0.020 inča sa ultra brzim mehaničkim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i dužina od 9 do 57 cm	kom.	100			
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom						
6	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi debljine 10,18, veličine 1.5 -15mm, dužine 1-40cm, sa četiri stepena različite tvrdoće (very soft, soft, standard,	kom.	30			

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБРА– потрошни материјал за ендоваскуларни третман ик анеуризми

страна 14 од 47

	robust)					
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom						
7	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi,debljine 12, dijametra 2-12mm, dužine 1.5-30cm, TDL tehnologije (prvi loop za trećinu manji od označenog dijametra koila)	kom.	30			
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom						
8	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi,debljine 10 i 18, dijametra 4-20mm, dužine 7-50cm, "Double cage" tehnologije gde je jedan koil dizajniran da ima dva dijametra, sa mehaničkim odvajanjem	kom.	10			
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom						
MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI						
9.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „, proksimalnog promera 2.1F distalnog promera 1.7F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.	kom.	20			
9.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	20			
Укупна вредност партије 9						
10.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „, proksimalnog promera 2.4F distalnog promera 1.9F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.	kom.	20			
10.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	20			
Укупна вредност партије 10						
11.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika: ravan, 45, 90 J, C ili S	kom.	20			
11.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	20			
Укупна вредност партије 11						
12.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan, 45, 90 J, C ili S	kom.	15			
12.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	15			
Укупна вредност партије 12						
13.1	Hidrofilni mikrokater dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izuvijane krvne sudove	kom.	12			

13.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	12			
Укупна вредност партије 13						
14.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitih konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)	kom.	30			
14.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	30			
Укупна вредност партије 14						
15	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inča	kom.	40			
16	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+ 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm	kom.	30			
VODECI KATETERI, VODICI I UVODNICI						
17	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različitih segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 i 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različitim oblicima distalnog dela	kom.	60			
18	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95 cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera	kom.	10			
19	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inča.	kom.	20			
20	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inča.	kom.	20			
21	Karotidni guiding sheat - uvodnik 90cm, dijametra 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi i MP sa TB valvulom.	kom	10			
22	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani	kom.	20			
MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI						
23.1	Nitinolski, samošireći stent , promera od 2- 4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm, sa mogućnošću repositioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokateter sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021	kom.	22			
23.2	Kompatibilni mikrokateter	kom.	22			
Укупна вредност партије 23						
24	Nitinolski, samošireći stent , promera od 2,5- 5.5mm dužine 12 do 75 mm, sa mogućnošću repositioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokateter sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021, 0.025 i 0.028	kom.	16			
25.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokateterom	kom.	10			
25.2	Kompatibilni mikrokateter	kom.	10			
Укупна вредност партије 25						

26.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, komplijantnom podrškom, jednožični, duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4.0	kom.	10			
26.2	Kompatibilni mikrokrteter	kom	10			
Укупна вредност партије 26						
27.1	Nitinolski samošireći stent promera 3-6mm dužine 20-30mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod potpuno otvorenog stenta, sa elektolitičkim odvajanjem, postavlja se kroz mikrokrteter sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021, 0.027	kom	10			
27.2	Kompatibilni mikrokrteter	kom	10			
Укупна вредност партије 27						
28	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, od kobalt-hrom legure, širine stenta 2.0-5.0 mm, dužine stenta 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm	kom	1			
29.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, sa integrisanim dvoslojnim pokrivanjem (dual layer coverage) sa spoljašnjim i unutrašnjim stentom, širine stenta 3.5-5.5 mm, ukupne dužine stenta 13-46 mm	kom.	1			
29.2	Kompatibilni mikrokrteter	kom.	1			
Укупна вредност партије 29						
30	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.0-5.5 mm, dužine stenta 15-40 mm	kom.	6			
31.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10,12,14,16,18, 20, 25, 30, 35mm	kom.	6			
31.2	Kompatibilni mikrokrteter	kom.	6			
Укупна вредност партије 31						
32.1	Uređaj za intrasakularni flow-disrupting zatvorene konstrukcije od nitinola	kom	4			
32.2	Kompatibilni mikrokrteter	kom	4			
Укупна вредност партије 32						
33.1	Biokompatibilni balon ekspandirajući stent-graft prekriven perikardijumom 2.5-4.0mm dijametar, 13-18 mm dužina stenta, dužina perikardijuma 5.5-11.2 mm	kom	1			
33.2	Kompatibilni mikrokrteter	kom	1			
Укупна вредност партије 33						
34	Komplijantni okluzioni balon kateter, oba lumena katetera ojačana coilom, air-purge hole, 2.1F, 4.0mmx10-20mm, 5mm vrh, 0.0165 inča dijametar unutrašnjeg lumena	kom	10			
AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN						
35	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)	kom.	250			
36	Trokrake slavine za visok pritisak	kom.	200			
37	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije	kom.	100			
38	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman	kom.	25			
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУЂЕНИХ ПАРТИЈА без ПДВ-а						
ПДВ (уписати стопу)						
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУЂЕНИХ ПАРТИЈА са ПДВ-ом						

РОК ИСПОРУКЕ:

Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 часа од захтева наручиоца.

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:

Напомена: Понуђену робу, понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Напомена: Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре.

РОК ПЛАЋАЊА:

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве.
Минимални рок плаћања је 90 дана.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана.

**ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ
КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:****CASSA SCONTO:**

За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____ %

За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____ %

За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____ %

Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.

ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

(обавезно заокружити начин подношења понуде)

1. Самостално

2. Са подизвођачем

(уписати основне податке о подизвођачу)

3. Као заједничку понуду

(уписати основне податке о заједничким понуђачима)

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ:

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Ред. бр.	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Бр. страна у прилогу
	Назив доказа	Врој	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Напомена: Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правно лице: -Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник/физичко лице потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; Доказ за правно лице: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; Доказ за предузетника: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; Доказ за физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					

4.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
5.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико.					
6.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Доказ: Потписана и оверена изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (прилог бр. 5б)					
7.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за понуђача.					
8.	За учествовање у предметном поступку понуђач је дужан да достави уговор закључен са <u>произвођачем</u> или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издате од стране <u>произвођача</u> .					
9.	Изјава понуђача да ће све време трајања поступка јавне набавке располагати са најмање 10% понуђених количина робе.					

Напомена:

- ❖ У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да у оквиру своје понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
- Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе одговарајући доказ (извод) – решење о упису у регистар понуђача;
- ❖ Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама;
- ❖ Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе;
- ❖ Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити;

Модел изјаве о независној понуди

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

ОБЕРАВА ПОНУЂА

Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ
Број јавне набавке: **149A/2014**

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд 2014. године

1

(Навести назив предузећа, адресу, седиште и име лица које заступа фирму)

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун:

Тел/факс

(у даљем тексту овог Уговора: ПРОДАВАЦ)

и

2 Клинички центар Србије – Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа директор проф. др Миљко Ристић,

Шифра делатности: 85110;

Регистарски број: 01607089503;

Матични број: 0789503;

ПИБ:100118429;

Текући рачун: 840-667667-80;

Тел/факс: 011/2656 473; 011/2685 579;

(у даљем тексту овог Уговора: КУПАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ, и то:

Ред. Број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	Кол.	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ					
				Каталошки број	Заштићено име – компријални назив	Паковање	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI									
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolske spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm	kom.	120						
Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis - 20 kom									
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm, dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem.	kom.	100						

Firme se obavezuju da isporuče kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis - 15 kom									
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10, 14, 18, različitih oblika, čvrstoće i veličina od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.	kom	70						
Firme se obavezuju da isporuče kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis - 10 kom									
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, debljine 10 sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkačivanje	kom.	100						
Firme se obavezuju da isporuče kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis - 10 kom									
5	Spirale od platine promera 0.020 inča sa ultra brzim mehaničkim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i dužina od 9 do 57 cm	kom.	100						
Firme se obavezuju da isporuče kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis - 10 kom									
6	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi debljine 10,18, veličine 1.5 -15mm, dužine 1-40cm, sa četiri stepena različite tvrdoće (very soft, soft, standard, robust)	kom.	30						
Firme se obavezuju da isporuče kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis - 10 kom									
7	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi, debljine 12, dijametra 2-12mm, dužine 1.5-30cm, TDL tehnologije (prvi loop za trećinu manji od označenog dijametra koila)	kom.	30						
Firme se obavezuju da isporuče kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis - 10 kom									
8	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi, debljine 10 i 18, dijametra 4-20mm, dužine 7-50cm, "Double cage" tehnologije gde je jedan koil dizajniran da ima dva dijametra, sa mehaničkim odvajanjem	kom.	10						
Firme se obavezuju da isporuče kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis - 10 kom									
MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI									
9.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „, proksimalnog promera 2.1F distalnog promera 1.7F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.	kom.	20						
9.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	20						
Укупна вредност партије 9									

10.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „, proksimalnog promera 2.4F distalnog promera 1.9F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.	kom.	20						
10.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	20						
Укупна вредност партије 10									
11.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika: ravan, 45, 90 J, C ili S	kom.	20						
11.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	20						
Укупна вредност партије 11									
12.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan, 45, 90 J, C ili S	kom.	15						
12.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	15						
Укупна вредност партије 12									
13.1	Hidrofilni mikrokater dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izvijane krvne sudove	kom.	12						
13.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	12						
Укупна вредност партије 13									
14.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitih konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)	kom.	30						
14.2	Kompatibilni mikrovodiči	kom.	30						

Укупна вредност партије 14									
15	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inča	kom.	40						
16	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+ 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm	kom.	30						
VODECI KATETERI, VODICI I UVODNICI									
17	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različitih segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 i 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različitim oblicima distalnog dela	kom.	60						
18	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95 cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera	kom.	10						
19	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inča.	kom.	20						
20	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inča.	kom.	20						
21	Karotidni guiding sheat - uvodnik 90cm, diametra 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi i MP sa TB valvulom.	kom	10						
22	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani	kom.	20						
MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI									
23.1	Nitinolski, samošireći stent, promera od 2- 4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021	kom.	22						

23.2	Kompatibilni mikrokater	kom.	22						
Укупна вредност партије 23									
24	Nitinolski, samošireći stent , promera od 2,5- 5.5mm dužine 12 do 75 mm,sa mogućnošću repositioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021,0,025 i 0,028	kom.	16						
25.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokaterom	kom.	10						
25.2	Kompatibilni mikrokater	kom.	10						
Укупна вредност партије 25									
26.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, kompliantnom podrškom, jednožični, duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4.0	kom.	10						
26.2	Kompatibilni mikrokrteter	kom	10						
Укупна вредност партије 26									
27.1	Nitinolski samošireći stent promera 3-6mm dužine 20-30mm, sa mogućnošću repositioniranja kod potpuno otvorenog stenta, sa elektolitičkim odvajanjem, postavlja se kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021, 0.027	kom	10						
27.2	Kompatibilni mikrokater	kom	10						
Укупна вредност партије 27									
28	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, od kobalt-hrom legure, širine stenta 2.0-5.0 mm, dužine stenta 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm	kom	1						
29.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, sa integrisanim dvoslojnim pokrivanjem (dual layer coverage) sa spoljašnjim i unutrašnjim stentom, širine stenta 3.5-5.5 mm, ukupne dužine stenta 13-46 mm	kom.	1						
29.2	Kompatibilni mikrokater	kom.	1						
Укупна вредност партије 29									
30	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.0-5.5 mm, dužine stenta 15-40 mm	kom.	6						
31.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila,	kom.	6						

	širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10,12,14,16,18, 20, 25, 30, 35mm								
31.2	Kompatibilni mikrokater	kom.	6						
Укупна вредност партије 31									
32.1	Уређај за интрасакларни flow-disrupting затворене конструкције од нитинола	kom	4						
32.2	Kompatibilni mikrokater	kom	4						
Укупна вредност партије 32									
33.1	Биокompatibilni balon ekspandirajući stent-graft prekriven perikardijumom 2.5-4.0mm dijametar, 13-18 mm dužina stenta, dužina perikardijuma 5.5-11.2 mm	kom	1						
33.2	Kompatibilni mikrokater	kom	1						
Укупна вредност партије 33									
34	Kompliantni okluzioni balon kateter, oba lumena katetera ojačana coilom, air-purge hole, 2.1F, 4.0mmx10-20mm, 5mm vrh, 0.0165 inča dijametar unutrašnjeg lumena	kom	10						
AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN									
35	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)	kom.	250						
36	Trokrake slavine za visok pritisak	kom.	200						
37	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije	kom.	100						
38	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman	kom.	25						
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУЂЕНИХ ПАРТИЈА без ПДВ-а									
ПДВ (уписати стопу)									
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУЂЕНИХ ПАРТИЈА са ПДВ-ом									

1.2 Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА број од2014. године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије КУПЦА.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1 Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број од 2014. године.

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1 КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од:

.....
(навести начин и рок плаћања у складу са понудом ПРОДАВЦА)

4. РОК ИСПОРУКЕ

4.1 Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин КУПЦА.

4.2 Роба се испоручује у договореним количинама, сукцесивно, према захтеву КУПЦА, у року од од добијања наруџбенице.

4.3 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.

4.4 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице КУПЦА и исте оверава својим потписом.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

- 5.1 ПРОДАВАЦ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ од 5.000.000,00 динара, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци КУПЦУ достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСKE ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и на први позив платива у висини од 10% без обрачунаог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења:
- ❖ уколико се ради о Уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од 365 дана од дана закључења Уговора,
 - ❖ уколико се ради о Уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
- 5.2 Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.
- 5.3 ПРОДАВАЦ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци КУПЦУ достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, издату у форми:
- ❖ банкарске гаранције од стране банке, или
 - ❖ бланко соло менице, које мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем и фотокопијом картона депонованих потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).
- 5.4 КУПАЦ ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- ❖ у случају неизвршења уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени Уговором о јавној набавци,
 - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида Уговора о јавној набавци од стране ПРОДАВЦА,
 - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорених обавеза који могу довести до угрожавања рада КУПЦА и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

- 6.1 Добро које је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:
- ❖ важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту робе,
 - ❖ уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду ПРОДАВЦА, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
 - ❖ достављеним узорцима производа, уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији.
- 6.2 КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
- 6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета уговора, трошкови анализе и повлачења неисправне робе, као и превоз неисправне робе падају на терет ПРОДАВЦА.
- 6.4 Квантитавни пријем робе врши се приликом пријема у магацину КУПЦА у присуству ПРОДАВЦА. Евентуална рекламација од стране КУПЦА на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 /двадесетчетири/ часа.
- 6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, ПРОДАВАЦ је у обавези да у року од 3 (три) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси ПРОДАВАЦ.

7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

- 7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, КУПАЦ као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекова и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати ПРОДАВЦУ ради безбедног третмана, а ПРОДАВАЦ се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

- 8.1 Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту робе и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.
- 8.2 Роба мора бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и производа.

9. ВИША СИЛА

- 9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности УГОВОРНЕ СТРАНЕ за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.
- 9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

11. РАСКИД УГОВОРА

11.1 Свака УГОВОРНА СТРАНА незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге УГОВОРНЕ СТРАНЕ може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

11.2 УГОВОРНА СТРАНА која жели да раскине Уговор се обавезује да претходно, другој УГОВОРНОЈ СТРАНИ, достави писано обавештење о разлозима за раскид Уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга УГОВОРНА СТРАНА не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, Уговор ће се раскинути.

11.3 Плаћање по овом Уговору у 2014. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2014. годину, за ове намене.

11.4 За обавезе које по овом Уговору доспевају у 2015. години КУПАЦ ће извршити требовање и плаћање ПРОДАВЦУ добара по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2015. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране КУПЦА.

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

12.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ сагласно констатују да је измена овог Уговора могућа једино у односу на каталожке бројеве предмета Уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожких бројева о чему купац мора бити обавештен писаним путем.

13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

13.1 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ.

13.2 ПРОДАВАЦ је дужан да приликом потписивања уговора достави КУПЦУ финансијску гаранцију из члана 5. овог Уговора.

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

14.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да Уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.

14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, Уговор производи правна дејства до реализације опредељених финансијских средстава.

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој УГОВОРНОЈ СТРАНИ уручују по 2 /два/ примерка.

15.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 – Понуда бр. од2014.год.

Прилог бр.2 - Финансијска гаранција ПРОДАВЦА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

КУПАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
директор

ПРОДАВАЦ

Проф. др Миљко Ристић

Клинички центар Србије
Пастерова бр. 2

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА
НАБАВКА ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ**

Редни број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
		Каталогски број	Број решења (дозволе) за стављање у промет лека и медицинског средства АЛИМС	Заштићено име – комерцијални назив	Произвођач – земља порекла	Паковање
1	2	4	5	6	7	8
SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI						
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolske spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm					
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm, dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem.					
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10, 14, 18, različitih oblika, čvrstoće i veličina od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.					
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, debljine 10 sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkačivanje					
5	Spirale od platine promera 0.020 inča sa ultra brzim mehaničkim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i dužina od 9 do 57 cm					
6	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi debljine 10,18, veličine 1.5 -15mm, dužine 1-40cm, sa četiri stepena različite tvrdoće (very soft, soft, standard, robust)					

7	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi, debljine 12, dijametra 2-12mm, dužine 1.5-30cm, TDL tehnologije (prvi loop za trećinu manji od označenog dijametra koila)					
8	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi, debljine 10 i 18, dijametra 4-20mm, dužine 7-50cm, "Double cage" tehnologije gde je jedan koil dizajniran da ima dva dijametra, sa mehaničkim odvajanjem					
MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI						
9.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „, proksimalnog promera 2.1F distalnog promera 1.7F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.					
9.2	Kompatibilni mikrovodiči					
10.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „, proksimalnog promera 2.4F distalnog promera 1.9F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.					
10.2	Kompatibilni mikrovodiči					
11.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika: ravan, 45, 90 J, C ili S					
11.2	Kompatibilni mikrovodiči					

12.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan, 45, 90 J, C ili S					
12.2	Kompatibilni mikrovodiči					
13.1	Hidrofilni mikrokater dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izvijane krvne sudove					
13.2	Kompatibilni mikrovodiči					
14.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitih konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)					
14.2	Kompatibilni mikrovodiči					
15	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inča					
16	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+ 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm					
VODECI KATETERI, VODICI I UVODNICI						
17	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različitih segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 i 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različitim oblicima distalnog dela					

18	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95 cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera					
19	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno-mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inča.					
20	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno-mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inča.					
21	Karotidni guiding sheat - uvodnik 90cm, diametra 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi i MP sa TB valvulom.					
22	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani					

MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI

23.1	Nitinolski, samošireći stent , promera od 2-4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm,sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021					
23.2	Kompatibilni mikrokater					
24	Nitinolski, samošireći stent , promera od 2,5- 5.5mm dužine 12 do 75 mm,sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021,0,025 i 0,028					
25.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokaterom					

25.2	Kompatibilni mikrokater					
26.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, komplijantnom podrškom, jednožični, duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4.0					
26.2	Kompatibilni mikrokateter					
27.1	Nitinolski samošireći stent promera 3-6mm dužine 20-30mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod potpuno otvorenog stenta, sa elektrolitičkim odvajanjem, postavlja se kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021, 0.027					
27.2	Kompatibilni mikrokater					
28	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, od kobalt-hrom legure, širine stenta 2.0-5.0 mm, dužine stenta 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm					
29.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, sa integrisanim dvoslojnim pokrivanjem (dual layer coverage) sa spoljašnjim i unutrašnjim stentom, širine stenta 3.5-5.5 mm, ukupne dužine stenta 13-46 mm					
29.2	Kompatibilni mikrokater					
30	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.0-5.5 mm, dužine stenta 15-40 mm					
31.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10,12,14,16,18, 20, 25, 30, 35mm					
31.2	Kompatibilni mikrokater					
32.1	Uređaj za intrasakularni flow-disrupting zatvorene konstrukcije od nitinola					
32.2	Kompatibilni mikrokater					

33.1	Biokompatibilni balon ekspandirajući stent-graft prekriven perikardijumom 2.5-4.0mm dijametar, 13-18 mm dužina stenta, dužina perikardijuma 5.5-11.2 mm					
33.2	Kompatibilni mikrokater					
34	Komplijantni okluzioni balon kateter, oba lumena katetera ojačana coilom, air-purge hole, 2.1F, 4.0mmx10-20mm, 5mm vrh, 0.0165 inča dijametar unutrašnjeg lumena					
AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN						
35	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)					
36	Trokrake slavine za visok pritisak					
37	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije					
38	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman					

АПОМЕНА:	1. Обавезно је уписивање - Каталогског броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет лека и медицинског средства, комерцијалног назива - заштићеног имена, произвођача - земље порекла и оригиналног паковања за партије које се нуде у горе наведеној табели.
	Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, биће одбијене као неприхватљиве!
	2. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет лека или медицинског средства за сваки појединачни производ који је предмет понуде.
	3. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издатог од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи производ који је предмет понуде.
	4. Пре доделе уговора наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака.

Начин спровођења контроле квалитета:_____

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)_____

Обезбеђивање гаранције квалитета:_____

(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)_____

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ

Редни број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без ПДВ -а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ -а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI								
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolske spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm							
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm, dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem.							
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10, 14, 18, različitih oblika, čvrstoće i veličina od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.							
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, debljine 10 sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkačivanje							
5	Spirale od platine promera 0.020 inča sa ultra brzim mehaničkim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i dužina od 9 do 57 cm							
6	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi debljine 10,18, veličine 1.5 -15mm, dužine 1-40cm, sa četiri stepena različite tvrdoće (very soft, soft, standard, robust)							

7	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi, debljine 12, dijametra 2-12mm, dužine 1.5-30cm, TDL tehnologije (prvi loop za trećinu manji od označenog dijametra koila)							
8	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi, debljine 10 i 18, dijametra 4-20mm, dužine 7-50cm, "Double cage" tehnologije gde je jedan koil dizajniran da ima dva dijametra, sa mehaničkim odvajanjem							
MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI								
9.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „, proksimalnog promera 2.1F distalnog promera 1.7F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.							
9.2	Kompatibilni mikrovodiči							
10.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „, proksimalnog promera 2.4F distalnog promera 1.9F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.							
10.2	Kompatibilni mikrovodiči							
11.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika: ravan, 45, 90 J, C ili S							
11.2	Kompatibilni mikrovodiči							
12.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan, 45, 90 J, C ili S							
12.2	Kompatibilni mikrovodiči							

13.1	Hidrofilni mikrokater dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izuvijane krvne sudove							
13.2	Kompatibilni mikrovodiči							
14.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitih konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)							
14.2	Kompatibilni mikrovodiči							
15	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inča							
16	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+ 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm							
VODECI KATETERI, VODICI I UVODNICI								
17	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različitih segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 i 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različitim oblicima distalnog dela							
18	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95 cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera							
19	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inča.							
20	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju, dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inča.							
21	Karotidni guiding sheat - uvodnik 90cm, dijametra 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi i MP sa TB valvulom.							

22	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani							
MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI								
23.1	Nitinolski, samošireći stent , promera od 2- 4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm,sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021							
23.2	Kompatibilni mikrokater							
24	Nitinolski, samošireći stent , promera od 2,5- 5.5mm dužine 12 do 75 mm,sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021,0,025 i 0,028							
25.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokaterom							
25.2	Kompatibilni mikrokater							
26.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, kompliantnom podrškom, jednožični, duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4.0							
26.2	Kompatibilni mikrokteter							
27.1	Nitinolski samošireći stent promera 3-6mm dužine 20-30mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod potpuno otvorenog stenta, sa elektrolitičkim odvajanjem, postavlja se kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021, 0.027							
27.2	Kompatibilni mikrokater							
28	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, od kobalt-hrom legure, širine stenta 2.0-5.0 mm, dužine stenta 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm							
29.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, sa integrisanim dvoslojnim pokrivanjem (dual layer coverage) sa spoljašnjim i unutrašnjim stentom, širine stenta 3.5-5.5 mm, ukupne dužine stenta 13-46 mm							

29.2	Kompatibilni mikrokater							
30	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.0-5.5 mm, dužine stenta 15-40 mm							
31.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10,12,14,16,18, 20, 25, 30, 35mm							
31.2	Kompatibilni mikrokater							
32.1	Uređaj za intrasakularni flow-disrupting zatvorene konstrukcije od nitinola							
32.2	Kompatibilni mikrokater							
33.1	Biokompatibilni balon ekspandirajući stent-graft prekriven perikardijumom 2.5-4.0mm dijametar, 13-18 mm dužina stenta, dužina perikardijuma 5.5-11.2 mm							
33.2	Kompatibilni mikrokater							
34	Komplijantni okluzioni balon kateter, oba lumena katetera ojačana coilom, air-purge hole, 2.1F, 4.0mmx10-20mm, 5mm vrh, 0.0165 inča dijametar unutrašnjeg lumena							
AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN								
35	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)							
36	Trokrake slavine za visok pritisak							
37	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije							
38	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman							

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

ОБЕРАВА ПОНУЂА

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, бр.142 од 29.12.2012.године), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

ДОБРА –ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ

изјављујемо да ћемо приликом потписивања Уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију за добро извршење посла, којом се обезбеђује испуњење уговорених обавеза, и то:

1. **Банкарску гаранцију за добро извршење посла, уколико вредност додељеног Уговора прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.**
2. **Финансијску гаранцију за добро извршење посла добро извршење посла, уколико вредност додељеног Уговора не прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, а која је издата у форми:**

а) Банкарске гаранције, или

б) Регистроване менице са припадајућим меничним овлашћењем, или

ц) _____
(Заокружити једну од наведених финансијских гаранција, или под ц навести неку другу, у складу са Законом о јавним набавкама)

у _____, 2014. године

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр.16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

_____ / :
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун бр.

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

- Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару понуде (Образац бр. 3 конкурсне документације).
- Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.

Место и датум :

Потпис овлашћеног лица
и овера понуђача

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту Понуђач)
(назив понуђача)

доставио дана _____ своју понуду за услуге одржавања и поправки
_____ (у даљем тексту ПОНУДА),
(назив добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту Банка),
(адреса банке)

или наши правни следбеници извршити плаћање износа од _____ РСД,
словима: _____

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун бр. 840-667667-80

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју ПОНУДУ током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за ПОНУДУ; или
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо Наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писменог захтева, при чему Наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео, с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Ова гаранција важи 365 дана од дана потписивања уговора.

Потпис Банке _____

На основу:

Члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА
за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке
149A/2014
ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМИ

Наручилац ће Уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе Одлуку о додели уговора, избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом другог резервног критеријума „извлачењем из шешира“.