



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 5035/1

Датум: 27.03.2020.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума на 2 (две) године са једним добављачем
број 4384/1 од 17.03.2020. године
Број јавне набавке А68/2020
Добра – Медицинска пластика
(у делу који се односи на партије број 48, 51 и 52)

Овим путем наручилац врши измену Одлуке о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума на 2 (две) године са једним добављачем, број А68/2020 – Медицинска пластика, број 4384/1 од 17.03.2020. године, и то на следећи начин:

❖ У делу: „Наручилац доноси одлуку о закључењу оквирног споразума на период од 2 (две) године, и оквирне споразуме додељује до висине процењене вредности набавке, следећим понуђачима“:

- мења се тачка 7, тако што се из табеле брише партија број 48, тако да гласи:

7. MEDI RAY д.о.о. – Шуматовачка број 48, Београд, број понуде 2502-1/20 од 25.02.2020. године, у укупном износу од **1.362.000,00** динара без обрачунаог ПДВ-а, и то:

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Процењена вредност партија за две године (без обрачунаог ПДВ-а)
37	Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se po potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine najmanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim od presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje se priključuje na sekundarni port u slučaju drenaže iz dva drena. Sekundarni port je zatvoren poklopcem na privesku, zaštićenim od slučajnog otvaranja, koji se otklapa kada se drenaža vrši iz dva drena i ostaje priveskom vezan za drenažnu bocu tako da se njime, sekundarni port može ponovo zatvoriti. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa dva odeljka i samozaptivni port za uzimanje uzoraka iz prvog odeljka brizgalicom sa iglom ≤18G (1.30mm), zatim komoru za podvodnu drenažu i komoru za finu regulaciju sukcije sa portovima za regulaciju nivoa tečnosti u drugoj i trećoj komori. Sistem mora posedovati sigurnosni odušak za sprečavanje nagomilavanja vazduha u slučaju otkazivanja izvora vakuuma (prevencija tenzionog pneumotoraksa), sigurnosni ventil za sprečavanje prejakog vakuuma, kao i grubi regulator vakuuma za sprečavanje prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu regulaciju sukcije	850.000,00
47	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela	464.000,00
51	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse 4.0-6.0mm	16.000,00
52	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse veće od 5.0mm	32.000,00
Укупна вредност без обрачунаог ПДВ-а		1.362.000,00

- мења се тачка 16, тако што се у табелу додаје партија број 48, тако да гласи:

16. BIOTEC MEDICAL д.о.о. – Ресавска број 2, Београд, број понуде 202/20 од 02.03.2020. године, у укупном износу од **8.954.000,00** динара без обрачунаог ПДВ-а, и то:

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Процењена вредност партија за две године (без обрачунаог ПДВ-а)
7	T-dren, Kehr tip, od silikolateksa, sterilan, dužine 50 cm, bočni kraci 2x8 cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm	135.000,00
14	Kateter po Peceru od 20-34	273.000,00
15	Kateter urinarni po Foley, silikonski, proziran, sa 2 puta, sa temperaturnom sondom tipa 400TM (Thermistor)	165.000,00
25	Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom (Murphy eye) veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5	2.520.000,00
26	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom	1.458.000,00
27	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice	423.000,00

30	Armironi endotrahealni tubus, zakrivljeni, PVC, sa "low - pressure" balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon, otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopaktno graduisan, Magili vrh. Veličine od 3,5 do 9,5	1.518.000,00
38	Sterilna lula od PVC-a sa kolenastim konektorom od 60', pacijent konekcija 22M/15F i gumenom kapicom za sukciju	650.000,00
46	Traheostomska kanila od termosenzitivnog PVC-a sa low pressure balonom. Integrirani rotirajući 15 mm konektor. Valvula za Luer i Luer-lock vrhove šprica. Otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja, u setu sa trakom za vrat i uvodnikom, veličine 6-10.0mm.	1.275.000,00
48	Specifični armirani endotrahealni tubusi sa kafom sa dozvoljenim odstupanjem +/-10% za potrebe Centra za anesteziju	412.000,00
50	Vodič za reintubaciju	125.000,00
Укупна вредност без обрачунаог ПДВ-а		8.954.000,00

❖ У делу: „Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда“:

- брише се следеће:

- ❖ Понуда понуђача **BIOTEC MEDICAL д.о.о.** – Ресавска број 2, Београд, број понуде 202/20 од 02.03.2020. године, одбија се као неприхватљива/неодговарајућа за набавку добара из партија број **48** из разлога што је увидом у каталог понуђача утврђено да понуђена добра не одговарају захтеваним техничким карактеристикама, како следи:
- ❖ За партију број 48 – „Specifični armirani endotrahealni tubusi sa kafom **sa dozvoljenim odstupanjem +/-10%** za potrebe Centra za anesteziju“, наручилац је за ставку 48/1 захтевао „Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtг. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,0mm; O.D. do 9.6mm, **dužine 340 mm**, 15mm neodvojivim konektorom, velicina 7, sterilan“, док је понуђено добро **дужине 349 мм**, где је одступање веће од дозвољених 10%. Такође, за ставку 48/4 захтевано је „Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtг. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,5mm; O.D. do 11.5mm, **dužine 365 mm**, 15mm neodvojivim konektorom, velicina 8.5, sterilan“ а понуђено је добро **дужине 384 мм**, где је одступање веће од дозвољених 10%
Понуђена цена понуде која је одбијена за партију број 48 износи 412.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.

- мења се следеће:

- ❖ За партију број 51 захтевано је „Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, **dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse 4.0-6.0mm**“ док је понуђено добро дужине **335 мм** (где је одступање веће од дозвољених 5%) за тубусе **3,5 мм**.
- ❖ За партију број 52 захтевано је „Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, **dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse veće od 5.0mm**“ док је понуђено добро дужине **366 мм** (где је одступање веће од дозвољених 5%) за тубусе **4 мм**.

- и сада гласи:

- ❖ За партију број 51 захтевано је „Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% **za tubuse 4.0-6.0mm**“ док је понуђено добро за тубусе **3,5 мм**.
- ❖ За партију број 52 захтевано је „Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% **za tubuse veće od 5.0mm**“ док је понуђено добро за тубусе **4 мм**.

❖ У делу: „Рангирање прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора“:

- мења се следеће:

Партија	Понуђач	Укупна понуђена вредност (динара без обрачунаог ПДВ-а)
48	MEDI RAY д.о.о.	686.600,00

- и сада гласи:

Партија	Понуђач	Укупна понуђена вредност (динара без обрачунаог ПДВ-а)
48	BIOTEC MEDICAL д.о.о.	412.000,00
	MEDI RAY д.о.о.	686.600,00

У свему осталом Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку добара у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума на 2 (две) године са једним добављачем број А68/2020 – Медицинска пластика, број 4384/1 од 17.03.2020. године, остаје НЕПРОМЕЊЕНА.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 17.03.2020. године, донео Одлуку о закључењу оквирног споразума за јавну набавку добара у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума на 2 (две) године са једним добављачем број А68/2020 – Медицинска пластика, број 4384/1 у којој је као најповољнију прихватљиву понуду за партију број 48, изабрала понуду понуђача MEDI RAY д.о.о. из Београда, док је понуду понуђача BIOTEC MEDICAL д.о.о. из Београда за партије број 48, 51 и 52 оценила и одбила као неодговарајућу/неприхватљиву.

Након поновног прегледа понуде понуђача BIOTEC MEDICAL д.о.о. из Београда, а на захтев за ревидирањем одлуке о закључењу оквирног споразума од стране наведеног понуђача, примљеног путем електронске поште дана 20.03.2020. године, комисија за предметну јавну набавку је извршила поновну стручну оцену понуда за партије број 48, 51 и 52 и том приликом утврдила да је понуда понуђача BIOTEC MEDICAL д.о.о. из Београда, за партију број 48 одговарајућа и прихватљива како је напред наведено, те да је за партије број 51 и 52 неодговарајућа/неприхватљива из горе наведених разлога.

На основу горе наведеног, а у складу са Законом о јавним набавкама, условима утврђеним у конкурсној документацији и критеријумом за доделу оквирног споразума, одлучено је као у изреци ове Одлуке о измени одлуке о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума на 2 (две) године са једним добављачем.

Одлуку о измени одлуке објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке се може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке и измени одлуке на Порталу јавних набавки, док се копија захтева за заштиту права истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин

