



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 109. и 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број јавне набавке 165А/2017

Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара у отвореном поступку број 165А/2017- Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију за добра из партија број 8, 12, 21, 24, 33, 81, 94, 95 и 105

и то:

- за партије за које није преостала ниједна прихватљива понуда, због чега нису испуњени услови за доделу уговора:

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Процењена вредност
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JL 3.0-6.0, najlonski	kom.	700	609.000,00
94	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska, određivanje frakcionalne i koronarne rezerve protoka kompatibilna sa Volcano sistemom	kom.	80	7.840.000,00
95	Optička koronarna žica izrađena od nitinolnog jezgra i nerđajućeg čelika 0.014 " za merenje frakcione rezerve protoka (FFR), dužine 175cm, pravog i fleksibilnog vrha, sa radiopaknim vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm, sa optičkim FFR senzorom pritiska imunim na promene temperature i prisustvo krvi, operativnog pritiska - 300 do + 300mm Hg, preciznosti +/-1mm Hg +/- 1 % očitavanja (-30 do 50 mm Hg), nultog termalnog efekata (0.3% očitavanja (50 do 300 mmHg) 0.3 mmHg / °C, efekta toplotne osetljivosti 0.3% / °C, nultog drifta < 1 mmHg / č, kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem	kom.	20	1.850.000,00

- за партије за које није приспела ниједна понуда, због чега нису испуњени услови за доделу уговора

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Процењена вредност
8	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F	kom.	10	200.000,00
12	Biotomi za perikardnu biopsiju kompatibilni sa Olympus HYF-1T fleksibilnim endoskopom, sa iglom u sredini, za jednokratnu upotrebu	kom.	2	52.000,00
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	200	270.000,00
33	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.0-4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	kom.	800	1.080.000,00
81	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, za hronične totalne okluzije sa mikrokonusnim vrhom, težine 1,7 g, 3,5 g i 4,5 g	kom.	90	1.350.000,00
105	Centralni venski kateter 7Fr, sa iglom, žicom i spricem sa centralnim kanalom	kom.	5	7.000,00

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 05.04.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке за набавку добара – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију, бр. 5067, ознаке из општег речника набавки 33141200

Подаци из Плана набавки:

ДОБРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

Редни број из Плана набавки: 95

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији konto – 42675107

Процењена вредност јавне набавке износи 189.200.000,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност партија за које је обустављен поступак јавне набавке:

Р.бр.п артије	НАЗИВ ДОБРА	Процењена вредност без ПДВ-а
8	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F	200.000,00
12	Biotomi za perikardnu biopsiju kompatibilni sa Olympus HYF-1T fleksibilnim endoskopom, sa iglom u sredini, za jednokratnu upotrebu	52.000,00

	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JL 3.0-6.0, najlonski	609.000,00
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	270.000,00
33	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.0-4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	1.080.000,00
81	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, za hronične totalne okluzije sa mikrokonusnim vrhom, težine 1,7 g, 3,5 g i 4,5 g	1.350.000,00
94	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska, određivanje frakcionalne i koronarne rezerve protoka kompatibilna sa Volcano sistemom	7.840.000,00
95	Optička koronarna žica izrađena od nitinolskog jezgra i nerđajućeg čelika 0.014 " za merenje frakcione rezerve protoka (FFR), dužine 175cm, pravog i fleksibilnog vrha, sa radiopaknim vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm, sa optičkim FFR senzorom pritiska imunim na promene temperature i prisustvo krvi, operativnog pritiska -300 do + 300mm Hg, preciznosti +/-1mm Hg +/- 1 % očitavanja (-30 do 50 mm Hg), nultog termalnog efekata (0.3% očitavanja (50 do 300 mmHg) 0.3 mmHg / °C, efekta toplotne osetljivosti 0.3% / °C, nultog drifta < 1 mmHg / č, kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem	1.850.000,00
105	Centralni venski kateter 7Fr, sa iglom, žicom i spricem sa centralnim kanalom	7.000,00

Основни подаци о понуђачима и датум отварања понуда:

У предметном поступку јавне набавке понуду је поднело 18 (осамнаест) понуђача, и то:

Заводн и број понуде	Датум достављања понуде	ПОНУЂАЧ	за партију/е број
5970	25.04.2017.	HERMES SYSTEM д.о.о., Господар Јевренова бр. 1, Београд	67, 76, 78, 79 и 80
6054	26.04.2017.	NOVODEX д.о.о., Кнегиње Зорке бр.2, Београд	112
6086	26.04.2017.	PROSPERA д.о.о, Булевар Краља Александра број 309, Београд	1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
6088	27.04.2017.	VICOR д.о.о., Булевар Маршала Толбухина бр. 42, Београд	20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 85, 88, 90, 92, 104, 118 и 123
6091	27.04.2017.	DIJAMED д.о.о, Булевар Зорана Ћинђића бр. 105/19, Београд	82 и 96
6093	27.04.2017.	NEOMEDICA д.о.о, Балканска бр. 2/1, Београд	54 и 98
6133	27.04.2017.	KARDIOMED д.о.о, Паштровићева бр.8, Београд	66, 95 и 102
6139	27.04.2017.	APTUS д.о.о., Радомира Марковића број 43, Београд	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 96, 97, 98, 119, 120, 121 и 122
6143	27.04.2017.	IVEX д.о.о, Ресавска бр.76, Београд	87
6146	27.04.2017.	STIGA д.о.о, Болманска бр. 8, Нови Сад	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 57, 66, 89, 93, 94, 99, 102 и 122
6152	27.04.2017.	SANOMED д.о.о, Омладинска бр. 2, Београд	87, 114, 118 и 123
6171	28.04.2017.	ECOTRADE BG д.о.о, Страхињића Бана бр. 3, Ниш	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 19, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 76, 77 и 86
6174	28.04.2017.	GOSPER д.о.о, Омладинских бригада бр. 86п, Нови Београд	20, 22, 25, 31, 32, 53, 56, 57, 60, 62, 83, 91, 96, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 118 и 123
6176	28.04.2017.	STARS MEDICAL д.о.о., Кумодрашка бр. 253, Београд	15, 16, 58, 61, 62, 63 и 86
6179	28.04.2017.	BIOSTENT д.о.о., Чеде Миндеровића бр.4, Београд	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 54 и 98
6181	28.04.2017.	AUSTRO LINE д.о.о., Толстојева бр.20а, Београд	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 30, 54, 58, 64, 84, 86, 98, 106, 116, 117, 118 и 122
6183	28.04.2017.	INTERFORTAS MEDICAL д.о.о., Девалдових бр.1, Београд	53, 61 и 62
6184	28.04.2017.	BIMED д.о.о., Сазонова бр. 3, Београд	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 25, 26, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 116, 117, 118 и 123

Поступак отварања понуда вођен је дана 28.04.2017. године, са почетком у 11:15 сати у Управној згради Клиничког центра Србије, улица Пастерова бр. 2.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

- Одбија се понуда понуђача **STIGA д.о.о**, Болманска бр. 8, Нови Сад, број понуде 61-0-17 од 26.04.2017. године као неприхватљива, за партију број 94 из разлога што је понуђач понудио добро по цени која прелази износ процењене вредности, те се иста не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђене цене понуде која је одбијена

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
----------------------	-------------	-----------	------	-------------------	--------------------	-----------------------

94	koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska, određivanje frakcionalne i koronarne rezerve protoka kompatibilna sa Volcano sistemom	kom.	80	111,447.00	8,915,760.00	7.840.000,00
----	--	------	----	------------	--------------	--------------

- Одбија се понуда понуђача **AUSTRO LINE д.о.о.**, Толстојева бр.20а, Београд, број понуде 179/17 од 13.04.2017. године као неприхватљива, за партију број 21 из разлога што је понуђач понудио добру по цени која прелази износ процењене вредности, те се иста не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђене цене понуде која је одбијена

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JL 3.0-6.0, najlonski	kom.	700	899.00	629,300.00	609.000,00

- Одбија се понуда понуђача **KARDIOMED д.о.о.**, Паштровићева бр.8, Београд, број понуде 50/17 од 07.04.2017. године као неприхватљива, за партију број 95 из разлога што је понуђач понудио добро по цени која прелази износ процењене вредности, те се иста не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђене цене понуде која је одбијена

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
95	Optička koronarna žica izrađena od nitinolskog jezgra i nerđajućeg čelika 0.014 " za merenje frakcione rezerve protoka (FFR), dužine 175cm, pravog i fleksibilnog vrha, sa radiopaknim vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm, sa optičkim FFR senzorom pritiska imunim na promene temperature i prisustvo krvi, operativnog pritiska - 300 do + 300mm Hg, preciznosti +/-1mm Hg +/- 1 % očitavanja (-30 do 50 mm Hg), nultog termalnog efekata (0.3% očitavanja (50 do 300 mmHg) 0.3 mmHg / °C, efekta toplotne osetljivosti 0.3% / °C, nultog drifta < 1 mmHg / č, kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem	kom.	20	95,000.00	1,900,000.00	1.850.000,00

- Одбија се понуда понуђача **APTUS д.о.о.**, Радомира Марковића број 43, Београд, број понуде Т-43/17 од 13.04.2017. године као неприхватљива, за партију број 21 из разлога што је понуђач понудио добро по цени која прелази износ процењене вредности, те се иста не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђене цене понуде која је одбијена

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност	Процењена вредност
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JL 3.0-6.0, najlonski	kom.	700	1,060.00	742,000.00	609.000,00

С обзиром на то, да за добра из партија бр. 8, 12, 24, 33, 81 и 105 није приспела ниједна понуда, а за добра из партија број 21, 94 и 95 није преостала ниједна прихватљива понуда стекли су се услови из члана 109. став 1. ЗЈН, па је донета одлука као у диспозитиву ове Одлуке.

Имајући у виду одредбе члана 88. став 2, о трошковима је одлучено као у диспозитиву.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Наручилац је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и Порталу службених гласила РС и база прописа (у случају да је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 39. ЗЈН).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, док се копија захтева за заштиту права истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В. Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин