



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
бр. 10290/1
02.08.2017 год.
БЕОГРАД, Пастерова бр. 2



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Остало (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по клиникама)
Број јавне набавке 265K/2017
Врста поступка: отворени

Наручилац уговор о јавној набавци додељује на следећи начин:

1. За партије бр. 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20 и 21, понуђачу „BONY-CO“ д.о.о. Лесковац, у укупном износу од 1.337.726,00 динара без ПДВ-а односно 1.605.271,20 динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	„BONY-CO“ д.о.о. Лесковац 115/2017 од 15.7.2017.	
				Jedinična cena din/jed.mere	
1	2	3	4	5	
2	Шоља	ком.	1400	219,00	306.600,00
3	Кашика	ком.	1500	49,00	73.500,00
4	Виљушка	ком.	1000	49,00	49.000,00
5	Нож	ком.	550	77,00	42.350,00
17	Тањир плитки велики	ком.	800	329,00	263.200,00
18	Тањир дубоки велики	ком.	980	329,00	322.420,00
19	Тањир десертни	ком.	1040	224,50	233.480,00
20	Кутлача 0,3Л	ком.	46	709,00	32.614,00
21	Кутлача 0,5Л	ком.	18	809,00	14.562,00
Укупно без ПДВ-а:				1.337.726,00	
ПДВ 20%:				267.545,20	
Укупно са ПДВ-ом:				1.605.271,20	

2. За партије бр. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 и 22 понуђачу „TERMOS“ д.о.о. Зрењанин, у укупном износу од 2.066.448,75 динара без ПДВ-а односно 2.479.738,50 динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	„TERMOS“ д.о.о. Зрењанин 183 од 14.7.2017.	
				Jedinična cena din/jed.mere	
1	2	3	4	6	
1	ПВЦ тацне	ком.	1300	280,00	364.000,00
6	Хватаљка универзална	ком.	65	187,00	12.155,00
7	Француска кашика	ком.	25	267,75	6.693,75
8	Термос 15Л	ком.	10	19.250,00	192.500,00
9	Термос 10Л	ком.	41	16.250,00	666.250,00
10	Термос 5Л	ком.	47	11.250,00	528.750,00
11	Термос 2Л	ком.	50	4.275,00	213.750,00
14	Пластични поклопац 5 литра	ком.	90	375,00	33.750,00
15	Пластични поклопац 10 литра	ком.	90	500,00	45.000,00
22	Стаклена чаша	ком.	60	60,00	3.600,00
Укупно без ПДВ-а:				2.066.448,75	
ПДВ 20%:				413.289,75	
Укупно са ПДВ-ом:				2.479.738,50	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 9.6.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке добара – Остало (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по клиникама), бр. 8200 ознака из општег речника набавке: 33192000.

Подаци из Плана набавки: Редни број 81.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији konto – 5131 и 4269.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи **4.143.441,00** динара без ПДВ-а, а процењена вредност по партијама, у табели која следи:

Редни број партије	ДОБРА	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	ПВЦ тацне	390.000,00
2	Шоља	322.000,00
3	Кашике	100.000,00
4	Виљушке	66.000,00
5	Нож	64.000,00
6	Хватаљка универзална	13.000,00
7	Француске кашике	8.000,00
8	Термоси 15Л	195.000,00
9	Термоси 10Л	667.000,00
10	Термоси 5Л	530.000,00
11	Термоси 2Л	238.000,00
12	Нож за хлеб	11.000,00
13	Кашике дезертне	1.500,00
14	Пластични поклопац 5 литра	36.000,00
15	Пластични поклопац 10 литра	45.000,00
16	Чајник	347.000,00
17	Тањир плитки велики	320.000,00
18	Тањир дубоки велики	392.000,00
19	Тањир десертни	292.000,00
20	Кутлача 0,3Л	35.000,00
21	Кутлача 0,5Л	15.000,00
22	Стаклена чаша	7.941,00
23	Чајник - кетлер	7.000,00
24	Даска за сечење	21.000,00
25	Шерпа 5Л	20.000,00

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 17.7.2017. године, о чему је сачињен Записник бр. 972.

Основни подаци о понуђачу:

У предметном поступку јавне набавке понуду су поднела 3 (три) понуђача и то:

1. „ЛабПро“ д.о.о., ул. Високог Стевана бр. 10, 11000 Београд;
2. „TERMOS“ д.о.о., ул. Камничка бр. 1, 23000 Зрењанин;
3. „BONY Co“ д.о.о., ул. Станоја Главаша бр. 53, 16000 Лесковац;

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача „ЛабПро“ д.о.о. Београд, одбија се као **неприхватљива**, из разлога што је понуђач у својој понуди доставио само Прилог бр. 3, који је попуњен једино у делу који се односи на податке о понуђачу (без података о понуђеним ценама, року важења понуде, року и начину испоруке) због чега није могуће утврдити стварну садржину исте и није је могуће упоредити са другим понудама. Такође, понуђач није доставио доказе о испуњавању обавезних и додатних услова, као ни тражено средство обезбеђења.

С обзиром да понуда понуђача „ЛабПро“ д.о.о. Београд садржи битне недостатке из члана 106. став 1. тачка 1), 2), 3) и 5) иста се не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН.

❖ Понуда понуђача „BONY Co“ д.о.о. – Лесковац, сходно члану 3. став 1 тачка 33. ЗЈН одбија се као **неприхватљива**, будући да је иста неодговарајућа за партије бр. 6, 7, 10, 11, 13 и 16 и то:

- за партију бр. 6 – хватаљка универзална, из разлога што је понуђач понудио добро чије карактеристике не одговарају стандардним карактеристикама ове врсте добара.

Наиме, прегледом достављеног узорка од стране комисије, и пробним коришћењем, утврђено је да приликом мануелног хватања хране и преноса до тањира долази до испадања исте, што указује на недовољну јачину тј. притисну моћ штипаљке односно хватаљке понуђеног добра.

- **за партију бр. 7 – Француска кашика**, из разлога што понуђено добро не одговара техничким захтевима из конкурсне документације.

Наиме, у конкурсној документацији наручиоца су, у Прилогу бр. 7, на страни 29/41 дефинисане техничке карактеристике које понуђена добра морају да задовоље, између осталог, дефинисано је да пречник површине за хватање буде минимум 125 мм, а да укупна дужина понуђеног добра буде минимум 455 мм.

Прегледом и мерењем достављеног узорка утврђено је да је понуђена француска кашика чији је пречник за хватања 120 мм, и укупна дужина 425 мм.

Како димензије понуђеног добра не одговарају димензијама захтеваним конкурсном документацијом то се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

- **За партију бр. 10 – Термос 5Л**, из разлога што понуђено добро не одговара техничким захтевима из конкурсне документације.

Наиме, конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7, страна 31/42, дефинисане су карактеристике које понуђени термос од 5л мора да задовољи, између осталог, да има три копче за затварање и да се свака копча може подешавати по висини једноставним одвртањем или завртањем, што обезбеђује максимално дихтовање поклопца.

Прегледом достављеног узорка утврђено је да ниједна од три копче не поседује механизам за подешавање по висини, тачније, ниједна од три копче није штелујућа, што је предуслов да се обезбеди максимално дихтовање поклопца, како је и прецизирано у конкурсној документацији.

Како понуђено добро не подржава конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике, то се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

- **за партију бр. 11 – Термос 2Л**, из разлога што понуђено добро не одговара техничким захтевима из конкурсне документације.

Наиме, конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7, страна 31/42, дефинисане су карактеристике које понуђено добро мора да задовоље, између осталог, да термос мора имати свој полипропиленски поклопац који обезбеђује дихтовање, да мора поседовати две копче те да спољни пречник посуде буде Ø178.

Прегледом достављеног узорка утврђено је да полипропиленски поклопац недовољно поклапа термос, не дихтује добро, те приликом транспорта хране долази до просипања исте.

Такође је утврђено да понуђени термос има три уместо захтеване две копче те да је спољни пречник Ø 220 мм уместо захтеваних Ø 178 мм.

Како понуђено добро не подржава конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике, то се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

- **за партију бр. 13 – Кашика дезертна**, из разлога што понуђено добро не одговара техничким захтевима из конкурсне документације, у којој је, у Прилогу бр. 7, на страни 33/42, предвиђено да дужина дезертне кашике буде минимум 13,5 цм, док је прегледом и мерењем достављеног узорка утврђено да је понуђена дезертна кашике дужине 12,5 цм.

Како димензије понуђеног добра не одговарају димензијама захтеваним конкурсном документацијом то се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

- **за партију бр. 16 – Чајник**, из разлога што понуђено добро не одговара техничким захтевима из конкурсне документације.

У конкурсној документацији наручиоца, у Прилогу бр. 7, на страни 33/42 предвиђене су карактеристике захтеваног чајника: да буде запремине 2 л, висине 20 цм са поклопцем, и пречника 13.5 цм.

Прегледом достављеног узорка од стране комисије утврђено је да је понуђени чајник висине 18,5 цм са поклопцем, и да му је пречник 12,5 цм.

Како димензије понуђеног добра не одговарају димензијама захтеваним конкурсном документацијом то се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	„BONY-CO“ д.о.о. Лесковац 115/2017 од 15.7.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	5	
6	Хватаљка универзална	ком.	65	167,00	10.855,00
7	Француска кашика	ком.	25	255,00	6.375,00
10	Термос 5Л	ком.	47	8.890,00	417.830,00
11	Термос 2Л	ком.	50	4.259,00	212.950,00
13	Кашика дезертна	ком.	30	47,00	1.410,00
16	Чајник	ком.	105	1.195,00	125.475,00

❖ Понуда понуђача „TERMOS“ д.о.о. Зрењанин, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија се као неприхватљива, из разлога што је иста неодговарајућа за партије бр. 12, 16, 20, 21, 24 и 25 и то:

- за партију бр. 12 – Нож за хлеб, из разлога што понуђено добро не одговара техничким захтевима из конкурсне документације.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7, на страни 32/42 предвиђено је да дужина сечива ножа буде минимум 20 цм, док је прегледом и мерењем достављеног узорка утврђено да је на понуђеном ножу за хлеб сечиво дужине 18,5 ц.

Како димензије понуђеног добра не одговарају димензијама захтеваним конкурсном документацијом то се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

- за партију бр. 16 – Чајник, из разлога што понуђено добро не одговара техничким захтевима из конкурсне документације.

Наиме, у конкурсној документацији, у Прилогу бр. 7, на страни 33/42 предвиђене су карактеристике захтеваног чајника: да буде запремине 2 л, висине 20 цм са поклопцем, и пречника 13,5 цм.

Прегледом достављеног узорка од стране комисије утврђено је да је понуђени чајник висине 18,5 цм, са поклопцем, и да му је пречник 12,5 цм.

Како димензије понуђеног добра не одговарају димензијама захтеваним конкурсном документацијом то се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

- за партије бр. 20 - Кутлача 0,3Л и партију бр. 21 - Кутлача 0,5Л, из разлога што понуђена добра не одговарају техничким захтевима из конкурсне документације, у којој је у Прилогу бр. 7, на страни 33/42 између осталог, предвиђено да обе врсте кутлача морају бити израђене из једног комада, моноблок, без варова, пертловања, лемљења или нитовања.

Прегледом достављених узорка кутлача од 0,3л и 0,5л, од стране стручне комисије наручиоца утврђено је да се достављени узорци састоје из два дела (дршке и посуде за захватање хране) који су састављени на начин да су лемљени (пунктовани), иако је захтевано да буду без варова, пертловања, лемљења или нитовања.

Како понуђена добра не подржавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике, то се ова понуда за ове две партије, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

- за партију бр. 24 – Даска за сечење, из разлога што понуђено добро не одговара захтевима из конкурсне документације, у којој је у Прилогу бр. 7, на страни 34/42 између осталог, предвиђено да димензије даске буду минимум 500ммх500ммх30 мм, док је прегледом узорка утврђено да је понуђена даска димензија 500х300х30 мм.

Како димензије понуђеног добра не одговарају димензијама захтеваним конкурсном документацијом то се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

- за партију бр. 25 – Шерпа 5Л, из разлога што понуђено добро не одговара техничким захтевима из конкурсне документације.

Наиме, наручилац је конкурсном документацијом, у Прилогу бр. 7, предвидео да шерпа мора имати капацитет минимално 5 литара, те да пречник шерпе буде 24 цм.

Прегледом достављеног узорка тражене шерпе, од стране стручне комисије наручиоца утврђено је да је иста запремине 4,1 литар а да је пречник исте 20 цм.

Како понуђена добра не подржавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике, то се ова понуда за ове две партије, из разлога што је неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

❖ Понуда понуђача „TERMOS“ д.о.о. Зрењанин, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива, за партију бр. 13 – Кашика дезертна, будући да понуђач није испунио додатни услов за учешће у поступку.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7, у делу „Остали услови“, под тачком 4. предвиђена је дужност понуђача да за добра која нуде (између осталих, и дезертну кашику) доставе Извештај о здравственој исправности, издат од стране Завода за јавно здравље или акредитоване лабораторије.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да за понуђену дезертну кашику није достављен захтевани Извештај.

Како понуђач није доказао испуњеност додатног услова за учешће у поступку предвиђен конкурсном документацијом то се његова понуда, из разлога што садржи овај битан недостатак, не може сматрати прихватљивом и иста се одбија, сходно члану 106. став 1. тачка 2. ЗЈН.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	„TERMOS“ д.о.о. Зрењанин 183 од 14.7.2017.	
				Јединична цена din/jed mere	
1	2	3	4	6	
12	Нож за хлеб	ком.	35	310,00	10.850,00
13	Кашика дезертна	ком.	30	47,00	1.410,00
16	Чајник	ком.	105	3.300,00	346.500,00
20	Кутлача 0,3Л	ком.	46	365,50	16.813,00
21	Кутлача 0,5Л	ком.	18	552,50	9.945,00
24	Даска за сечење	ком.	10	2.050,00	20.500,00
25	Шерпа 5Л	ком.	4	4.275,00	17.100,00

Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА.

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са условима утврђеним у конкурсној документацији и применом критеријума донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин

