



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД,  
Пастерова 2  
СРБИЈА

---

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

ДОБРА-Стереотаксични радиохируршки гама нож са пратећом радиолошком опремом, информационо-верификационим системом, пројектовањем и извођењем радова на изградњи простора, монтажом и опремањем за национални гама центар (кључ у руке), бр. 475K/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 23.12.2014.године

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊА:**

„У отвореном поступку јавне набавке добара - Стереотаксичног радиохируршког гама ножа са пратећом радиолошком опремом, информационо-верификационим системом, пројектовањем и извођењем радова на изградњи простора, монтажом и опремањем за Национални гама центар (кључ у руке), редни број јавне набавке за текућу годину 475K/2014, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки од стране клиничког центра Србије дана 21.12.2014, достављамо вам путем електронске поште захтев за појашњење, односно измену тендерске документације :

**1.** У члану 10 модела уговора и у неким деловима тендерске документације од добављача се захтева између осталих елебората и:

Члан 10.

Добављач предметних радова, у обавези је да изврши следеће активности и радове:

**2.** Да изради Студију утицаја на животну средину.

Предлог: Предлажемо да се наведени захтев брише.

Образложење: Предметни пројекат није обухваћен Листом I пројеката за које је обавезна процена утицаја нити Листом II за које се може захтевати процена утицаја на животну средину на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 114/08). Мишљења смо да не постоји законски основ за израду и верификацију Студије о процени утицаја пројекта изградње националног Гама центра у комплексу КЦС на животну средину код надлежног органа за послове заштите животне средине у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр 135/04 и 36/09).

Једини могући утицај уређаја Гама нож на животну средину је утицај јонизујућег зрачења који је елиминисан спроведеним мерама заштите на основу елебората о заштити од јонизујућег зрачења који је израђен од стране лиценциране установе и који ће вам бити достављен, те суштински није потребно а и законом није предвиђено Београд.

2. Везано за ваш одговор од 13.01.2015, којим сте усвојили наш предлог везано за прихватање банкарске гаранције од стране банке, неопходно је да нам хитно доставите и извршите допуну тендерске документације са податком о броју девизног рачуна Наручиоца."

**Везано за питања Наручилац даје одговор:**

У вези са питањима 1. и 2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**